MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1964

PARTE PRIMA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1965

.

INDICE

SEZIONE A — TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali				٠						٠			Pag.	5
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete term	ometric	a											30	5
Elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche													x)	6
Tabella I — Osservazioni termometriche giornaliere													э	9
" II — Valori medi ed estremi della temperate	ura											٠	ю	66
SEZIONE B — PLUVIOMETRIA	-													
Abbreviazioni e segni convenzionali — Terminologia	٠.												ъ	79
Contenuto delle tabelle — Consistenza della rete plu	ıviometı	rica											ю	80
Elenco e caratteristiche delle stazioni pluviometriche													э	81
Tabella I — Osservazioni pluviometriche giornaliere	,												30	90
" II Totali annui e riassunti dei totali men	sili del	le qu	ıanti	tà di	prec	ipita	ione			٠			»	193
" III Precipitazioni di massima intensità reg	istrate	ai pl	uvio	grafi		٠							» :	206
" IV — Massime precipitazioni dell'anno per pe	eriodi d	i più	gio	rni e	onsec	utivi							» :	213
" V — Precipitazioni di notevole intensità e bi	reve du	rata	regis	strate	ai p	luvio	grafi					٠	» :	226
" VI — Manto nevoso					٠	•	•	•	•	•	•		10	236
METEOROLOGIA														
Contenuto delle tabelle													30	251
Abbreviazioni e segni convenzionali													20	251
Tabella I — Pressione atmosferica													» :	252
" II — Umidità relativa													» :	254
" III — Nebulosità												٠	30	255
" IV — Vento al suolo			•	•	•	•	•	•	•	٠	٠		20 .	256
Elenco alfabetico delle stazioni termo-pluviometriche													20	263

. . .

SEZIONE A - TERMOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Termometro a n	nassima	е	mini	ma					Tm
Termometro regi	stratore							٠	$^{\circ}\mathbf{Tr}$
Dato incerto									?
Dato mancante									39
Dato interpolato									[]

Sono stampati in grassetto ed in corsivo rispettivamente i massimi ed i minimi,

CONTENUTO DELLE TABELLE

I dati sono trasmessi da Osservatori o stazioni termopluviometriche controllati o dipendenti direttamente dall'Ufficio.

Ogni stazione è fornita di un termometro a massima e a minima, che viene osservato ogni giorno alle ore 9 antimeridiane.

Le letture eseguite ai termometri vengono assegnate al giorno stesso dell'osservazione.

Le stazioni sono ordinate nelle tabelle secondo la rispettiva posizione idrografica.

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni termometriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Sono riportati, per la maggior parte delle stazioni, i valori massimi e minimi rilevati giornalmente, le rispettive medie mensili, la temperatura media del mese e le corrispondenti medie del periodo.

TABELLA II. — Per tutte le stazioni della tabella I sono riportate:

- a) le medie mensili ed annue delle massime e delle minime temperature osservate giornalmente e le medie mensili ed annue delle temperature diurne. Come « temperatura diurna » è assunto il valore della semisomma delle temperature massima e minima osservate in uno stesso giorno;
- b) le temperature estreme (massima e minima) osservate in ogni mese e nell'anno, ed il giorno nel quale sono state osservate.

Tutte le temperature riportate sono espresse in gradi centigradi e corrispondono alle letture effettivamente eseguite, non essendosi effettuata la riduzione al livello del mare.

CONSISTENZA DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1964

ZONA DI ALTITUDINE	Tm	Tr
0 ÷ 200	21	10
201 ÷ 500	18	4
501 ÷ 1000	36	3
1001 ÷ 1500	42	1
1501 ÷ 2000	16	_
oltre 2000	4	1
Totali	137	19

									110 170
BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sui suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL' ISONZO					PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO				
Basovizza Poggioreale del Carso Servola Trieste	Tm Tm Tm Tr	372 320 61 11	1.50 1.50 1.50 2.00	1926 1927 1927 1919	Udine Bonifica Vittoria (idrovora) Moruzzo	Tr Tm Tm	113 1 264	2.00 1.50 1.50	1920 1937 1924
ISONZO					LIVENZA			1.50	
Gorizia	Tm	86	1.50	1920	Tramonti di Sopra Maniago	Tm Tm	411 283	1.50 1.50	1936 1935
Vedronza	Tm	320	1.50	1925	Cimolais	Tm	652	1.50	1935
Montemaggiore	Tm	954	1.50	1926	Claut	Tm	600	1.50	1925
Cividale	Tm	138	1.50	1926				1,00	1,20
DRAVA					PIAVE				
Sesto	Tm	1310	1.50	1923	Sappada	Tm	1217	1.50	1926
Tarvisio	Tm	751	1.50	1926	Santo Stefano di Cadore	Tm	908	1.50	1924
Cave del Predil	Tr	901	2.00	1947	Passo Montecroce Comelico	Tm	1400	1.50	1926
					Misurina	Tm	1760	1.50	1923
					Auronzo	Tm	864	1.50	1924
TAGLIAMENTO					Sottocastello	Tr	707	2.00	1941
`					Passo Falzarego	Tm Tm	1985	1.50	1936
Passo di Mauria	Tm	1298	1.50	1923	Podestagno (Ospitale) Cortina d'Ampezzo	Tm	1498 1275	1.50	1923 1924
Forni di Sopra	Tm	907	1.50	1928	Perarolo di Cadore	Tm	532	1.50	1924
Sauris	Tm	1200	1.50	1926	Mareson di Zoldo	Tm	1260	1.50	1927
Collina	Tm	1250	1.50	1923	Forno di Zoldo	Tm	848	1.50	1927
Forni Avoltri	Tm	888	1.50	1926	Fortogna	Tm	435	1.50	1929
Zovello	Tm	910	1.50	1926	Bosco Cansiglio	Tm	1081	1.50	1927
Timau	Tm	821	1.50	1926	Belluno	Tr	380	2.00	1912
Paularo	Tm	690	1.50	1926	Arabba	Tm	1612	1.50	1924
Tolmezzo	Tm	323	1.50	1926	Andraz (Cernadoi)	Tm	1520	1.50	1924
Pontebba Selette di Basselene	Tm	562	1.50	1926	Caprile	Tm	1023	1.50	1927
Saletto di Raccolana Oseacco	Tm Tm	517 490	1.50	1926 1926	Falcade	Tm	1150	1.50	1927
Gemona	Tm	307	1.50 1.50	1926	Agordo Gosaldo	Tm	611	1.50	1926
- Committee	т.ш	307	1.50	1933	Gosaido	Tm	1141	1.50	1927
			ļ						

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.

Menco e caratteristiche dene stazi			tilene.						
BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue)					BACCHIGLIONE				
PIAVE					T	Tm	1121	1.50	1964
Seren del Grappa	Tm	387	1.50	1924	Lavarone Tonezza	Tm	1171 935	1.50	1904
Cison di Valmarino	Tr	377	1.50	1929	Asiago	Tr	1046	1.50	1924
					Crosara	Tm	417	1.50	1931
					Thiene	Tm	147	1.50	1927
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE					Vicenza	Tr	39	2.00	1910
Pordenone	Tm	23	21.50	1949	AGNO				
Sesto al Reghena	Tm	13	1.50	1948					
Portogruaro	Tm	6	1.50	1936	Recoaro	Tm	445	1.50	1924
					Recoard	1	440	1.30	1924
BRENTA	ing men	· ·	V and		ALTO ADIGE				
Levico (Lido)	Tm	445	1,50	1939	San Valentino alla Muta	Tm	1500	1.50	1924
Pergine	Tm	480	1.50	1925	Monte Maria	Tm	1335	1,50	1953
Centa	Tm	885	1.50	1929	Tubre	Tm	1270	1.50	1924
Pontarso	Tm	888	1.50	1941	Solda di Dentro	Tm	1900	1.50	1924
Costa Brunella	Tm	2030	1.50	1942	Prato allo Stelvio	Tm	927	1.50	1934
Pieve Tesino	Tm	775	1.50	1944	Silandro	Tm	706	1.50	1926
San Martino di Castrozza	Tm	1444	1.50	1925	Ganda	Tm	1257	1.50	1952
San Silvestro	Tm	577	1.50	1932	Maso Corto	Tm	2014	1.50	1952
Pedesalto	Tm Tm	325 1690	1.50	1945 1933	Vernago	Tm	1700	1.50	1952
Monte Grappa Foza	Tm	1083	1.50 1.50	1935	Talle di Sopra	Tm	1400	1.50	1926
Monte Grappa	Tm	129	1.50	1947	Certosa Rattisio	Tm	1327	1.50	1959
			2.55		Plata	Tm	860 1147	1.50 1.50	1961 1923
				1	Tesimo	Tm	635	1.50	1923
·					Terme Brennero	Tm	1309	1.50	1934
PIANURA	ļ				Fleres	Tm	1246	1.50	1923
FRA PIAVE E BRENTA					Vipiteno	Tm	945	1.50	1933
Montebelluna	Tm	121	1.50	1947	Prati	Tm	948	1.50	1945
Treviso	Tr	26	11.00	1910	Ridanna	Tm	1350	1.50	1924
Castelfranco Veneto	Tm	44	1,50	1924	Dobbiaco	Tm	1250	1.50	1935
Mestre	Tm	4	1.50	1944	San Vito in Braies	Tm	1351	1.50	1915
Ca' Pasquali (Treporti)	Tm	2	1.50	1946	Santa Maddalena in Casies	Tm	1398	1.50	1925
San Nicolò di Lido (Venezia)	Tr	2	2.00	1922	Anterselva di Mezzo	Tm	1236	1.50	1941
Chioggia	Tr	2	2.00	1922	Rasun di Sotto	Tm	1030	1.50	1927

Elenco e caratteristiche delle staz	tone re	этшош	etriche.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A	ıno 1964
BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sui suolo m	Anno dell' inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza dell'apparecchio sul suolo m	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) ALTO ADIGE					(segue) MEDIO E BASSO ADIGE				
San Giacomo Riva di Tures Corvara San Cassiano Luson Bressanone Fiè Soprabolzano Passo di Costalunga Bolzano	Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm	1192 1600 1558 1545 972 560 900 1206 1753 254	1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	1951 1923 1924 1923 1964 1936 1948 1950 1955 1920	Monte Bondone Trento Sant'Orsola Folgaria Rovereto Ronzo Brentonico Pra da Stua Verona Roverè Veronese	Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm	1530 309 925 1168 211 974 670 1045 60 847	1.50 2,00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	1926 1919 1929 1930 1931 1925 1953 1953 1953
MEDIO E BASSO ADIGE Redagno Caldaro Peio Careser (diga) Passo del Tonale Proves Cles Mendola Santa Giustina Paganella Mezzolombardo Pian Fedaia Mazzin Passo di Rolle Predazzo Cavalese Cadino di Fiemme	Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm Tm	1562 426 1580 2600 1850 1414 656 1360 532 2125 215 2044 1379 2000 1020 1014 1150	1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50	1924 1964 1924 1939 1924 1925 1933 1923 1954 1931 1924 1937 1950 1923 1924 1932 1926	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE Padova Cologna Veneta Montagnana Este PIANURA FRA ADIGE E PO Isola della Scala Badia Polesine Rovigo San Martino di Venezze Castelmassa Isola del Mezzano Sadoeca (idrovora)	Tr Tr Tm Tm Tr Tm Tm Tr	12 24 14 13 29 11 7 6 12 3 2	2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00	1909 1923 1938 1954 1954 1931 1937 1937 1937 1950

Giorno	G	F	М	I A	М	Ģ	Ļ	A	ş	o l	N	D
0101110	max min	max min	max mi	max mir	-		mex min	max min	max min	max min	max min	max min
(Tm	1)		. 1	BACINI MI		ASOVI L CONFINE		ALL'ISON	vzo		(372 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10	6	8 3 11 11 10 9 -2 4 -1 0 -2 3 -2 4 -3 5 -2 8 -2 7 2 12 4 10 5 6 2 2 2 -2 8 0 8 2 12 3 15 6 15 2 15 11 16 11 13 7 7 11 7 9 6 11 7 7 13 9 13 8 8 15 16 17 13 9 13 8 8 15 16 17 13 9 13 8 15 15 15 15 15 15 15	15	16 6 6 18 5 18 9 18 11 15 12 18 5 19 5 21 9 21 12 22 9 23 11 22 9 20 9 18 8 20 8 20 14 21 9 21 12 21 9 22 9 18 12 20 10 18 13 21 14 24 14	24 17 23 13 25 13 27 13 28 13 29 15 27 15 23 13 22 12 26 15 28 16 28 16 29 15 27 15 21 17 25 17 24 17 24 17 24 17 26 17 25 12 24 19 21 18 25 17 26 17 27 14 28 15 25 15	21 13 21 15 21 15 22 12 20 14 23 15 24 16 24 12 25 12 20 19 21 12 21 12 25 14 26 13 28 19 29 17 29 16 30 15 31 19 31 17 30 16 27 18 27 18 27 18 27 18 27 14 25 15 27 16 27 18 27 16 27 18 27 16 27 18 27 16 27 17	27 16 26 18 24 15 23 13 26 13 27 13 27 16 18 15 23 16 25 12 22 13 23 12 20 13 26 18 26 13 26 14 24 15 23 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 14 27 14 27 14 27 14 27 14 27 19 29 19 29 18 28 15 26 13 19 12		22 8 21 11 21 14 17 12 16 11 18 10 20 9 16 8 14 7 19 9 18 14 17 12 15 10 12 6 13 6 15 9 16 8 14 8 14 5 13 7 11 7 12 9 15 10 10 7 10 5 13 6 14 9 14 10 13 9 13 8	12	8 2 5 0 0 0 5 -6 5 -5 9 -3 -3 11 0 10 1 10 6 12 8 11 10 6 12 8 11 7 6 7 2 7 1 4 2 -1 8 7 2 8 7 7 6 7 7 6 8 7 7 7 4 2 1 -1 8 8 1 1 9 -3 9 -3 9 -3 9 -3 9 -3 9 -3 9 -3 9 -3 9 -1 10
Medie Med. mens.	6 -2 4.9 -3.5	7.4 -0.	9 9.0 1	.8 15.6 6.	8 20.1 9	.7 25.3 15. 20.2			21.4 11.4		11.1 4.6	7.6 0.6 4.1
Med. norm.	0.7 1.8	3.2 2.7	5.4 5.6	11.2 9.9	14.9 14.0	18.1	20.2	20.2	16.8	12.0	6.9	3,4
(Tm	1)		1			REALE L CONFINE			NZO		(320 n	ı s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11 0 10 -1 5 -1 2 -1 2 -3 5 -3 3 -5 -3 -5 0 -6 0 -7 -1 -2 2 -10 3 -12 3 -12 3 -10 7 -8 9 -6 5 -7 7 -7 6 -8 5 -6 4 -4 4 0 2 -4 2 -3	3	7 1 5 0 11 -1 12 -1 1 -3 0 -3 -2 -7 2 -8 3 -6 4 -2 8 1 8 -3 8 1 5 2 7 1 7 0 4 -3 0 -3 1 -2 8 1 14 5 14 5 14 12 3 13 4 15 4 15 3 14 8	12 5 14 8 14 9 14 8 14 7 15 6 13 5 9 -1 13 2 13 0 16 4 18 8 20 8 16 8 18 6 18 4 19 5 19 5 20 11 22 10 18 8 14 9 16 6 17 9 16 2 17 5 18 6 18 18	13 6 17 5 17 8 18 11 17 12 16 5 18 6 20 10 22 10 20 10 22 10 22 10 22 2 23 11 24 9 22 14 20 8 21 22 14 20 9 22 11 21 6 22 14 20 9 22 16 21 16 22 16 23 16 24 16 25 16 26 16 27	24 13 24 11 23 13 24 13 25 14 26 14 28 13 29 17 28 12 27 13 24 12 26 14 28 15 29 14 30 15 27 18 24 17 26 17 26 17 26 16 26 15 27 15 26 16 26 18 24 16 23 15 26 18 24 16 23 15 26 17 29 18 26 17 29 18 26 17 29 18 26 17 29 18 26 17 29 18 26 17 29 18 26 16 23 15 26 17 29 18 26 16 23 15 26 17 29 18 26 17 29 18 26 16 23 15 26 16 23 15 26 16 27 18 28 16 29 18 20 16 21 16 23 15 26 16 27 18 28 16 29 18 20 16 21 16 23 15 26 16 27 18 28 16 29 18 26 16 27 18 28 16 29 18 20 16 21 16 23 16 24 16 25 16 26 16 27 18 28 16 28 16 28	24 11 22 14 24 14 23 12 26 14 24 15 25 13 26 12 26 16 19 9 22 10 23 16 26 13 28 18 30 18 30 18 30 20 31 21 30 19 33 18 31 15 28 17 27 16 29 15 28 15 29 14 29 15 30 16 30 15	30	23 12 22 10 21 11 24 12 22 10 23 10 23 9 23 10 22 11 24 11 23 11 24 12 25 14 25 13 26 12 25 15 24 18 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 23 12 21 13 21 13 21 13 21 8	20 8 22 12 22 11 22 12 13 9 16 10 17 9 18 9 20 8 17 8 18 14 17 11 15 9 14 6 17 9 18 8 12 3 12 5 13 4 11 3 14 7 12 4 13 6 14 5 11 3 12 5 10 5 12 8 13 10 13 9 12 9	12	9 2 9 1 3 0 1 -1 1 -7 3 -5 3 -2 7 -4 8 -5 8 -2 12 0 12 0 9 1 9 2 12 5 9 7 11 7 9 7 10 5 9 3 7 2 5 -2 9 3 7 0 4 -1 5 -2 9 0 7 0 4 1 3 -2 1 -7 5 -3 4 0
Medie Med. mens.	3.4 -5.1 -0.8 1.7	6.3 -2 2.0 2.5	2 7.9 0 4.0 6.1	0.2 16.2 6 11.1 10.7	.0 20.4 9 15.0 15.1	25.9 14. 20.3 19.1	8 27.1 15.2 21.1 21.3	27.2 15.2 21.2 21.2	22.7 10.8 16.8 17.6	15.2 7.7 11.4 12.3	9.5 2.8 6.2 7.2	6.7 0.1 3,4 3.3

Giorno	max	min	max I	min	max	1 .	max	N min	max	MI min	max (min	max	L	max	A. min	max	S min		D l min		N in	I	
	mux		mux	1 11111	1 1114	1	i iiiux		I max		ER				I max		max	min	max	min	mex	min	max	min
(Tn	_		r- <u>-</u>				CINI			DAL	CON	FINE	DI S	TAT		L'ISOI					$\overline{}$	61 m	s; m	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	13 11 10 8 10 9 10 6 5 5 5 9 11 5 6 8 4 4 5 7 3 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9	2 3 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 10 10 12 13 9 10 8 7 8 11 11 10 7 5 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 12 14 14 10 8 3 7 8 9 11 11 10 10 14 11 11 14 15 17 17 17 17 17 12 12	7 3 3 2 0 1 0 1 2 5 2 6 6 7 5 1 1 1 5 5 8 7 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 17 18 16 18 18 17 17 14 14 16 19 22 21 21 22 22 25 20 18 19 20 21 21 22 21 21 22 21 20 21 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 11 10 13 11 10 10 5 4 5 8 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11	19 20 20 20 20 19 22 23 21 23 24 25 26 24 22 24 23 23 24 25 25 26 24 23 23 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 13 14 16 10 11 14 14 14 15 15 16 11 11 13 14 13 14 15 14 15 15 16 11 11 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	27 27 27 26 28 29 31 30 23 27 26 29 31 32 32 31 26 30 29 27 29 29 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 18 17 16 17 18 19 20 14 15 18 18 20 20 20 20 20 20 20 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	27 26 26 28 23 27 27 28 29 23 23 26 29 30 33 31 32 32 33 32 31 30 30 30 30	16 17 16 17 17 17 18 16 17 21 13 14 17 17 21 22 22 23 23 22 21 20 19 20	31 30 28 28 27 29 30 30 31 25 26 28 25 27 24 30 29 30 23 21 26 24 28 25 27 27 24 30 23 21 26 27 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 19 18 17 18 18 19 20 21 17 15 17 16 17 19 18 18 18 18 19 17 19 20 17 19 21 21 17 17 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	22 21 22 25 25 25 26 26 26 26 27 26 26 27 26 28 29 27 27 26 24 20 25 22 21 22 24 25 25 26 27 27 26 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	15 15 16 17 15 16 14 14 16 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 16 17 18 16 16 17 18 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	23 24 24 25 17 21 22 23 19 18 24 23 20 18 14 17 19 17 18 16 16 13 15 17 11 14 18 17	13 15 16 15 13 14 13 13 10 12 13 13 12 10 9 12 11 10 8 10 11 9	16 16 12 14 15 15 16 15 7 12 12 12 16 17 15 12 16 15 12 11 16 15 12 11 16 15 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	11 9 10 9 7 10 12 8 5 6 8 9 8 7 7 10 8 7 10 5 7 10 8 7 7 10 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13 12 8 5 9 10 8 12 11 11 13 13 12 12 13 14 13 13 11 10 11 10 9 9	6 5 3 4 1 1 3 3 2 1 5 4 5 4 8 10 11 9 9 7 5 5 5 4 4 3 2 1
30 31 Medie	9 8 7.6	0	9.6	2.7	16 15	11 10	20	11	21 26	17 17 13.6	32	18	29 32	20 21 18.9	31 31 27.9	20 16	26	13	17 16	13 12 11	15 16	8	11 9 6	3 1
Med, mens. Med, norm.	4	.3	6	.1	. 8	.2		.4		3.2	23 21	.5	24	4.0 3.8	23	.2	19 20	.8	15	11.5 5.0 5.5	13.7 10 10	8.0	l .	4.5 .5 .8
(Tr)	`					D.	CINI	MIN	OPT		RI			m t ma		11003	170							
1	9	4	8	3	11	6	15	11	18	12	CONI 24	19	25	16	29	22	22	16	22	15	16	11 m	s m	5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10 7 5 8 7 5 4 5 5 8 9 6 6 7 4 2 2 4 1 6 6 9 7 5 4 5 6 8 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7	5 3 3 2 2 0 0 0 1 0 -2 -3 -1 1 1 1 1 1 3 2 2	7 9 9 9 7 6 5 5 7 9 8 7 7 11 10 11 10 12 9 7 6 8 12 10 11 12 8.4	2343210013332567782011588777 3.4	10 11 10 8 4 6 8 9 10 9 10 12 10 9 6 5 10 8 12 14 15 15 15 14 12 12 12 12 12 12 12 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	5 4 4 2 -1 1 0 2 3 5 4 6 6 7 4 2 3 3 5 8 9 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 1	17 16 17 13 16 16 13 13 15 16 19 19 18 18 19 19 18 24 19 15 18 18 14 16 19 19 18 18 18 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 12 11 11 11 6 6 7 9 13 13 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	19 20 21 19 21 22 22 20 24 23 23 24 24 25 23 22 22 23 23 24 24 25 23 23 24 24 25 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	12 14 15 13 12 13 15 15 16 16 16 16 16 15 15 14 15 15 14 16 15 17 18 18 18 14.7	25 27 26 27 28 30 29 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	19 19 18 17 18 20 25 15 17 18 19 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	26 25 27 23 26 27 27 27 27 27 28 32 29 30 31 31 31 31 31 31 31 32 29 29 28 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	19 18 18 17 17 19 19 19 14 16 16 18 19 22 21 23 24 24 25 24 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 22	28 29 27 29 29 29 29 23 26 25 27 24 26 23 29 28 27 26 28 28 27 26 28 28 27 26 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20 19 19 20 20 21 21 17 18 17 18 19 21 19 20 19 18 17 20 17 18 17 20 17 18 17 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	21 26 25 24 20 25 24 25 22 24 26 27 25 26 26 24 23 21 19 20 22 22 22 21 20 22 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	16 16 17 17 18 17 16 17 17 18 19 18 19 17 16 17 15 12 11 13 14 16 17 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	22 23 18 20 21 20 19 15 20 21 18 16 17 16 17 16 15 12 14 16 13 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 17 17 17 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	16 17 15 13 15 14 15 11 13 15 14 13 9 10 11 10 10 11 13 13 13 13 12 12 12	13 13 14 14 15 14 10 9 11 11 15 14 13 13 13 14 13 11 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 11 12 12	9 9 8 9 10 9 5 5 8 10 10 10 10 9 7 7 9 7 7 9 10 9 10 9 7 9 7 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 6 7 7 8 10 9 10 11 11 14 12 12 12 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	5 4 4 3 5 5 6 6 9 10 11 10 7 7 5 6 5 5 2 2 5 2 1 5.1
Med. mens. Med. norm.	3	.5 .8	5	.9	8	.1	14	.1 '	18	.4	23 21	.3	24	1.2 3.7		.2	19 20	.7	14		10	:7	7.6.	1
				1	,		10	-					-		20	~	20	-	14		10		0.	5

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
Т)	m)	Bacin	o: ISONZO		G	ORIZI	A	Cor	so d'acqua:	ISONZO	(86 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	12	8 -3 8 -4 10 -3 14 -1 13 -1 7 -5 8 -6 7 -5 6 -6 7 -4 10 -3 8 -2 9 -2 7 -2 6 4 2 9 3 10 4 9 5 11 -1 5 -6 8 -5 6 -6 7 -7 8 -6 7 -7 8 -6 7 -7 8 -6 9 -2 9 3 10 4 11 -1 5 -6 8 -5 6 -6 9 3 10 -7 11 -7 12 7	10 6 12 0 15 0 15 0 15 0 17 0 4 -1 7 -4 8 0 9 -2 11 -2 10 0 10 5 12 5 15 6 9 5 11 2 6 0 12 6 8 5 11 8 15 4 17 4 17 5 17 9 10 9 11 8 12 8 14 9	13	18	27	23	30	22 10 21 11 21 11 27 13 26 12 25 15 20 16 25 12 24 14 26 13 25 14 26 17 26 16 27 12 28 14 26 17 24 18 26 17 24 18 26 17 21 12 22 4 21 5 21 22 4 21 5 21 8 24 9 24 9 25 9 23 13 20 11 24 10	22 11 24 11 23 15 24 13 18 10 21 7 22 8 23 9 18 10 15 9 21 12 20 12 16 12 19 13 7 16 10 18 7 17 3 17 5 18 4 14 6 16 8 14 9 14 10 13 10 16 9 18 9 17 10 18 7	17 5 16 5 13 5 14 4 15 3 15 16 16 13 16 16 13 16 13 15 15 16 13 13 13 13 13 13 13	8 3 10 2 8 3 7 -4 7 -3 4 -1 10 -7 10 -3 11 -2 11 -1 10 9 0 7 8 6 10 8 10 8 10 8 11 5 11 5 11 5 11 0 9 0 7 2 7 2 4 -1 9 0 7 2 7 2 7 2 8 3 9 0 9 0 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Medie Med. mens	8 -4 6.6 -3.7 1.5	8.4 -0.7	14 7 11.2 3.4 7.3	17.8 8.1 13.0	26 13 22.7 11.0 16.8	28.4 16.6 22.5	30 16 28.2 16.1 22.2	29 14 27.4 14.8 21.1	24.0 12.1 18.0	17 8 17.8 8.9 13.3	13.0 4.4	8.6 1.1 4.9
Med. norm		4.6	8.0	12.5	16,3	20.3	22.5	22.4	19.0	14.1	9.1	5.0
Г)	'm)	Bacir	o: ISONZO) ;	VI	EDRON	ZA	Cor	so d'acqua:	TORRE	(320 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8 -8 -8 -8 7 -10 3 -11 6 -9 6 -11 7 -9 4 -6 8 -11 3 -12 -2 -12 2 -7 6 -9 0 -1 2 -1 -1 -14 -1 -13 2 -14 4 -12 7 -11 8 -10 6 -12 6 -12 5 -6 1 -13 2 -14 4 -12 7 -11 8 -10 6 -12 7 -11 8 -10 9	7 -8 5 -9 7 -7 13 -7 10 -8 5 -4 5 -9 4 -10 4 -12 5 -11 7 -9 6 -10 5 -6 2 -5 0 -2 4 1 3 0 6 -3 11 2 10 -10 5 -12 4 -11 4 -1 3 2 2 7 3 7 2 4 5.6 -	6 -2 11 -4 10 -7 10 -7 7 -2 3 -1 1 -2 3 -10 4 -2 7 -8 9 1 5 -5 6 2 2 -2 3 -4 9 2 2 7 3 11 0 13 -4 14 4 14 6 9 5 7 4 8 5 7 4 8 5 7 4 8 3 6 7.5 -0.6 7.5 -0.6 -0.6 -	12	15 3 15 1 15 6 16 8 14 10 17 3 16 4 16 7 20 7 19 10 19 5 20 7 22 8 23 7 21 7 22 2 22 1 19 3 20 7 19 9 15 6 22 5 18 5 20 5 22 4 21 9 15 9 15 9 18 8 18 7 18 9 24 7	24 10 21 13 20 10 22 8 25 7 27 10 27 11 28 11 26 8 25 7 24 7 21 9 28 10 30 11 28 12 25 14 24 14 27 12 23 9 20 14 25 15 22 14 24 10 21 9 23 13 24 13 25 10 27 13 27 14	23	27	20 5 20 3 19 7 24 8 23 7 20 10 18 12 21 6 22 9 21 9 22 11 22 15 21 13 23 8 24 10 21 12 21 12 21 10 21 12 21 12 21 10 21 12 21 12 21 10 20 8 19 9 17 2 17 -I 18 1 21 2 21 4 20 4 18 7 20 5	19 5 19 7 19 8 20 8 15 3 17 1 19 1 19 4 14 6 12 5 17 6 16 9 12 8 13 5 7 1 11 3 12 0 15 1 14 0 14 1 15 -1 10 5 8 5 9 6 9 6 15 7 15 5 14 6 16 0 13 6 14.1 4.3	12 -2 13 -1 11 2 10 -3 11 -3 11 -3 12 -4 12 -3 9 2 8 4 10 3 9 3 14 -3 10 -2 11 -1 12 1 13 2 8 -1 11 0 11 -3 14 -5 8 -3 5 0 4 1 7 2 7 2 8 4 10 4	6 -2 5 -4 4 -3 5 -9 5 -9 2 -8 7 -7 7 -7 8 -7 12 -6 9 -7 8 -7 8 -7 8 -7 9 -6 10 -7 10 -7
Medie Med. mens Med. norm	-2.5	4 5.6 -5.4 0.0 0.8	7.5 -0.6 3.5 4.4	8.3 8.8	18.8 6.1 12.4 12.7	24.6 10.9 17.7 16.4	25.0 11.1 18.0 18.4	23.8 10.5 17.2 18.0	20.5 7.4 14.0 15.0	9.2 9.8	10.1 -0.4 4.8 5.2	5.5 -3.5 1.0 1.3

	Giorno	G max min	F max	min	M max min	A max r	nin n	M min	G max	min	max	L min	max	min	max	S min	max	O min	I max	N min	I max) min
	(T)	m) .	В	acino:	: ISONZO).		C	IVI	D A	LE			orso (l'acqu	a - N/	TISC)NE	. (1	138	, s în	
+	1 2	7 -2 5 -3	7	-4	5 2	10 12		5 6		13	23 20	12 12	28 27	15 15	18 19	10	18	9	12	5	5	0
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	6 -4 3 -6 4 -5 5 -5 5 -4 1 -5 0 -7 -2 -7 -2 -7 -1 -6 0 -1 4 -5 -1 -7 -2 10 1 -9 3 -9 2 -5 7 -4 5 -6 6 -6 5 -6 6 -6 5 -7 -9 3 -9 3 -7 -9 3 -7 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9	7 11 11 3 6 4 4 5 8 4 6 4 2 1 4 3 5 7 10 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 7	-3 -1 -3 -7 -7 -7 -6 -5 -4 -3 -3 -2 0 0 1 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	11	12 14 15 10 12 12 11 10 14 17 18 18 11 17 17 18 18 11 11 10 14 17 17 18 18 11 11 17 17 17 18 18 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7	7 8 8 8 9 5 5 9 8 1 10 11 12 10 3 11 12 10 7 6 7 9 11 12 7 6 6 7 9 11 12 7 6 8 9 9 3 3 11 9 8 8 0 7 11	20 23 25 27 28 29 27 24 26 28 28 29 25 21 26 25 22 24 22 24 25 22 24 25 27 24 27 27 24 26 27 27 27 28 28 28 29 27 27 28 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	11 10 11 12 13 15 15 16 16 16 16 11 13 16 16 14 14 13 13 13	21 22 21 22 25 25 25 25 25 26 28 29 28 29 28 29 29 29 31 30 28 27 27 27 27 27 27 27 28 27	12 12 13 12 14 12 15 14 16 16 17 18 17 17 16 14 13 15 15 14 14 14 14 14 14 14	27 25 24 24 25 26 17 25 17 22 23 23 22 23 19 25 23 19 25 22 23 19 25 27 28 24 27 28 27 28 27 28 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	10 12 13 13 13 15 13 11 9 10 11 11 13 14 13 12 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 16 14 14 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	19 17 21 23 22 17 20 21 22 23 22 22 24 21 21 22 20 21 18 19 18 19 18 19 18 19	6 10 10 10 13 12 9 12 11 13 15 14 13 16 11 12 10 8 2 2 6 7 8 8 11 9	19 19 20 19 18 19 20 16 11 17 17 12 13 7 11 13 14 15 13 15 10 6 9 7 7 11 13 13 13 13 13 13 13	8 9 8 9 7 9 6 5 6 8 7 8 5 4 4 1 2 2 3 4 5 6 5 6 8 8 7	12 11 10 10 12 12 7 7 12 12 10 6 5 8 10 12 6 6 6 7 6 8 9	3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 2 1 1 2 3 3 4 4 3 0 0 0 3 3 3 3 4 4 4 3 0 0 0 3 3 3 3	5 3 2 4 4 1 7 7 7 8 7 6 7 6 4 6 7 9 6 4 5 5 5 4 3 2 0 4 1	-1 -3 -6 -6 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -2
	31 Medie	2.9 -5.5		-3.3	7.8 0.3		4.9 1	9.5 8.7	25.0			13.8		12.4		10.0			8.8		4.7	- 1
	d. mens. d. norm.	-1.3 1.1	2.8		4.0 6.3	9.6 10.7	\perp	14.1 14.8	19.2 18.3			9.7).4		.8 .4	15 17			9.9 1.8		5.8 5.4		.8 .6
	(Tr	m)	В	acino:	DRAVA	·			SES	TO)		Cor	so d'a	icqua:	RIO	SEST	ro	(13	310 m	s. m.	.)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -11 1 -12 -2 -15 -3 -18 0 -17 0 -15 0 -16 -2 -17 0 -16 -2 -14 -1 -11 3 -8 3 -10 3 -9 7 -5 0 -13 -3 -20 0 -18 0 -18 1 -17 3 -15 4 -13 5 -10 4 -13 5 -10 5 -11 5 -12 3 -13 -1 -7 2 -14 1 -12	8 8 8 9 0 -1 5 6 4 2 1 3 5 0 7 5 6 1 2 5 6 2 7 11 10 5	-8 1 -8 -9 -8 13 15 10 -2 11 -9 10 15 13 -7 -8 -3 -9 -7 15 18 17 11 1 -2 1 0 0 0 0	8 2 10 -8 10 -7 7 -7 1 -5 -4 -8 0 -10 2 -10 3 -10 8 6 -2 11 -1 7 -1 5 -2 5 -5 6 -3 6 -2 11 -1 7 -1 5 -2 5 -5 6 -3 6 -2 11 -1 7 -1 5 -2 5 -5 6 -3 6 -2 11 -1 7 -1 9 -6 10 -4 7 2 4 0 6 0 6 0 3 1 10 -4 7 2 6 0 6 0 7 2 8 0 8 0 9 0 10 0 11 0 10 0	8 9 9 8 7 6 13 15 10 11 7 12 11 15 12 9 9 12 13 10 7 12 16 17 18 12	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	4 2 6 7 1 3 6 6 6 7 7 7 8 8 5 7 7 7 8 8 5 7 7 7 8 8 5 7 7 7 5 6 6 5 7 7 7 5 6 6 6 5 7 7 7 5 6 6 6 6	16 21 24 24 25 15 18 21 24 24 24 25 16 20 21 18 18 17 20 20 17 14 20 22 20 22 21 17		20 20 22 21 18 18 20 21 9 16 21 22 24 25 24 27 28 20 25 24 26 22 22 22 24 26 22 21 26 21 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	2 7 2 7 7 7 7 8 7 8 6 10 7 10 10 11 11 7 7 7 10 7	23 21 18 22 23 22 24 20 16 16 15 16 18 19 17 21 21 20 19 12 17 15 19 20 22 25 26 27 26 20 16	10 9 9 3 6 9 10 11 8 4 6 6 8 8 9 8 9 8 9 6 4 9 6 9 6 4 9 6 9 6 9 6 8 9 6 9 6 9 6 8 9 6 9 6 8 9 6 9 6	17 16 20 20 22 17 15 18 19 18 22 23 21 19 17 16 15 10 10 16 20 22 22 17 13 19 20	3 -2 4 6 8 11 6 4 8 5 8 10 8 6 10 11 10 8 1 6 5 -2 -1 -1 7 6 3	18 15 19 10 15 16 18 6 5 8 10 7 4 4 4 8 6 6 5 9 8 6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	3 7 7 7 4 3 0 3 0 2 3 2 0 0 4 1 4 5 2 3 5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0	7 7 3 6 2 7 7 4 2 4 5 7 9 10 11 5 6 7 12 12 13 11 8 9 14 15 10 3 2 2	3 -5 -1 -5 -6 -9 -8 -2 -2 0 0 -2 -5 3 -4 -2 0 0 -1 0 -3 -6 -3 0 0 -2 -4 0 -6	-4 -6 -4 3 2 5 4 4 2 3 5 2 1 1 3 1 -1 0 3 -3 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-9 -10 -15 -11 -8 -11 -9 -10 -8 -9 -11 -6 -3 -3 -9 -15 -14 -9 -16 -8 -15 -16 -8 -15 -16
Med	Medie d. mens. d. norm.	1.4 -13.3 -6.0 -6.1	4.71 - -1.9 -4.0		1.0 0.0	10.7 -(5.3 4.4	0.2 10	5.8 3.5 10.2 8.2	19.8 13.6 20.4	;	21.7 14 14	.4	19.9 13 13	.4	18.4 11 11	.6		0.5 .0 .9	2	-3.0 .2 .2	-0.4 4. -4.	

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D mex min
(Тп	n)	Bacin	o: DRAVA		T	ARVIS	10	Cors	o d'acqua:	SLIZZA	(751 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-6 -17 -4 -17 -2 -17 -7 -16 -7 -19 -6 -20 -5 -20 -5 -20 -7 -19 -6 -19 -5 -19 -5 -19 -1 -18 2 -16 -6 -19 -4 -20 -1 -18 2 -15 5 -15 5 -15 5 -15 5 -15 5 -13 2 -13 8 -10 3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -	0 -13 8 -8 12 -7 14 -7 10 -7 9 -12 5 -14 6 -13 6 -11 10 -10 8 -8 7 -6 6 -9 3 -6 0 -9 0 -5 6 2 8 1 4 -3 6 -1 8 -11 2 -12 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» 11	11	16	24 10 22 12 18 8 25 7 25 8 27 10 28 10 28 12 19 7 18 6 20 6 24 8 26 9 20 11 18 10 16 14 21 13 23 12 25 15 26 14 24 13 25 13 21 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 13 21 11 18 11 26 16 24 8	19	27 15 27 12 22 6 21 4 24 8 26 9 25 12 27 13 26 14 14 10 21 4 22 4 22 8 22 9 23 7 19 9 24 8 25 12 25 10 22 11 13 5 20 12 21 11 21 6 20 3 22 5 25 8 26 8 27 7 30 9 20 9	15 8 14 7 15 6 19 5 19 5 19 5 21 5 18 12 18 4 21 10 22 7 23 8 23 10 20 10 22 10 22 15 18 11 18 10 18 7 18 7 14 -1 16 -3 16 -1 19 1 20 1 22 3 20 10 15 9 19 4	21	6	4 3 -3 -4 -3 -6 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Medie Med. mens.	-1.6 -15.0 -8.3	» » [0.5]	» » [2.0]	13.3 -2.8 5.2 6.9	19.2 7.0 13.1 11.0	22.4 10.7 16.5 15.1	23.8 9.9 16.9 17.0	22.9 8.6 15.7 16.5	19.0 6.6 12.8 13.6	9.9 2.0 6.0 8.2	8.0 -0.1 4.0 2.5	0.1 -5.3 -2.6 -2.5
Med. norm.	-3.8	-1.5 Bacin	o: TAGLIA		PASSO		AURI		<u> </u>		(1298 m	·
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6	2 -7 6 -6 10 -1 9 -3 8 -4 3 -9 -2 -8 -11 1 -9 8 -5 5 -5 5 -5 4 -6 2 -8 0 -6 1 -4 2 0 0 -3 5 -4 7 -10 1 -11 2 -9 2 -9 1 -7 1 -7 1 -7 1 -7 0 7 0 0	5	6 1 8 1 7 0 5 1 9 1 6 1 5 0 6 3 3 -4 9 0 14 1 13 2 14 3 12 4 9 -1 10 1 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12	11 3 12 2 13 0 14 6 14 7 15 2 14 6 14 6 20 7 14 7 17 5 17 7 19 8 20 10 18 6 17 2 15 4 16 5 19 8 18 9 12 3 15 3 14 5 15 6 16 7 9 4 15 6 16 7 9 4 15 6 12 5 13 7 15 7	20 8 16 10 16 6 15 7 20 9 21 11 23 10 18 5 19 5 19 7 21 10 23 11 21 9 16 10 17 10 20 10 20 9 19 9 18 10 16 10 19 9 18 10 16 10 19 9 18 10 20 10 20 10 21 11 21 12 21 21 22 21 23 21 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 20 20 20 20 21 21 21 21	19	22 12 12 12 12 12 12 12	17	18 6 15 8 14 8 18 11 3 13 6 12 4 11 4 6 -1 8 1 12 3 9 3 5 2 6 0 0 -1 3 -1 8 -1 9 0 8 2 9 -2 8 -1 3 0 1 2 0 3 0 5 2 4 3 5 2 7 1	6 -2 8 -1 7 -1 4 -3 6 -3 4 -4 8 -3 7 -2 5 -2 1 -1 9 -1 1 1 13 -3 7 -1 11 2 11 3 10 -2 7 -1 8 2 15 5 14 1 6 -1 9 -1 11 2 11 3 10 -2 7 -1 8 2 15 5 14 1 6 -1 9 -1 10 -1 11 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 10 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 10 0 10 0 10 0 11 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 18	3 -5 3 -7 3 -9 1 -10 -4 -11 -3 -9 1 -9 5 -3 6 -2 8 -2 2 -4 5 -4 5 -4 5 -3 -1 -2 3 -2 4 -2 -1 3 -2 -2 3 -2 3 -2 3 -2 -4 -2 -5 -3 -6 -1 -7 -9 -8 -1 -8 -1 -9 -9 -9 -9 -1 -9
Medie Med. mens, Med. norm,	4.0 -6.0 -1.0 -2.9	3.6 -5.4 -0.9 -2.6	4.3 -3.0 0.6 1.5	9.6 1.3 5.5 4.6	15.1 5.1 10.1 8.8	19.3 9.2 14.2 12.9	20.4 9.8 15.1 15.0	19.3 8.9 14.1 14.5	16.8 6.4 11.6 11.5	7.9 1.8 4.9 6,5	7.2 -0.8 3.2 1.6	1.6 -5.3 -1.9 -1.6

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
(1	[m]	Bacin	o: TAGLI	AMENTO	FORN	I DI		L Corso d'acqu	ua: TAGLI	AMENTO	(907 m	s m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	8	6 -6 9 -5 8 1 12 2 10 -4 5 -5 2 -6 2 -10 3 -9 10 -3 8 -5 2 -4 7 -6 3 -5 2 -2 4 1 2 -3 7 -3 8 -3	7 2 8 -3 10 -3 10 -2 8 0 5 2 -3 -6 2 -7 4 -5 7 -4 9 0 6 -1 5 0 8 1 11 1 5 0 8 1 -2 -4 2 -4 8 1	7 2 10 4 17 9 9 4 13 3 10 4 7 3 9 -1 7 -3 10 0 16 3 16 4 19 5 16 6 9 0 13 2 14 4 13 5 14 7 15 4	13 4 11 1 15 6 15 7 15 9 19 4 17 7 16 8 22 8 17 9 20 7 19 9 21 9 18 11 21 8 20 4 19 6 18 7 21 9 19 6	22 9 18 11 18 6 19 8 23 11 24 12 26 13 25 14 21 7 22 6 22 9 24 10 25 12 26 12 24 12 18 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12	24 11 20 8 20 11 20 12 19 10 19 12 21 11 24 11 24 12 23 11 17 8 20 6 24 9 25 12 27 12 29 13 30 15 28 16 27 13	25	19 6 15 2 12 7 21 8 21 10 20 10 20 8 20 7 22 10 22 11 22 13 23 13 22 14 23 14 23 11 22 13 21 15 21 9 20 9 19 9	19	9 0 10 0 9 2 7 -2 9 -3 8 -3 8 -7 10 -1 6 0 3 1 8 3 8 4 12 0 11 0 10 0 8 1 8 0 12 2 16 8 9 0	4 -2 0 -6 -1 -7 3 -7 0 -9 0 -7 7 -3 8 -1 10 0 10 -2 8 -3 9 -2 9 -3 6 -3 3 0 1 0 4 0 6 0 1 0
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Medie	7 -7 6 -7 9 -3 8 -6 5 -7 7 -7 5 -7 6 -7 1 -6 3 -6 7 -5 5.2 -6.3	7 -8 4 -9 4 -9 4 -8 3 -6 2 -3 8 2 8 2 8 2 8 2	3 0 1 1 11 -1 12 -1 13 1 10 5 6 0 2 0 3 0 7 1 6 2 6.3 0.7 3.5	12 1 4 13 4 13 6 12 2 12 4 15 1 16 2 18 4 16 5 12.7 3.8	15 6 18 5 16 7 16 6 17 7 17 10 11 6 17 8 15 7 15 10 19 9	21 13 18 11 19 10 21 11 23 10 17 12 20 11 24 12 24 13 24 10	27	14 8 20 10 19 8 23 9 24 10 26 10 27 9 28 12 28 14 26 13 18 6	16 8 5 15 0 20 3 7 23 7 22 7 19 10 16 7 20 7 19.9 8.7 14.3			3 0 4 0 6 -6 5 -5 5 -5 5 -3 5 -5 -4 -10 -1 -6 0 -9 0 -9 3.9 -3.9
Med. norm.	0.0	0.2	3.5	7.4	11.4	15.4	17.2	16.6	14.1	7.6 9.2	4.6 3.8	0.0 -0.4
(Т	m)	Bacin	o: TAGLIA	MENTO		SAURI	s	Corso	d'acqua:	LUMIEI	(1200 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	6 -4 -5 -5 -7 -6 -6 -8 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7	3 -8 7 -5 11 0 10 -3 8 -4 -10 -11 3 -6 8 -4 6 -5 5 -6 2 -8 1 -7 1 -2 3 0 2 -5 6 -5 7 -4 6 -11	3 -2 6 -4 7 -4 7 -3 5 -2 0 -6 -8 -1 -10 1 -7 3 -5 3 -2 6 -1 5 -1 9 0 3 -2 1 -6 2 -6 2 -6 2 -6 2 -6 2 -1 5 -2 0 -6 0 -2 0 -	7 2 9 3 8 2 5 3 10 2 7 1 4 1 4 -5 4 -6 11 0 13 2 13 3 14 3 12 5 8 -1 11 -1 12 2 11 3 11 6 12 2 6 2 10 3	11 2 10 0 12 3 14 5 14 8 16 3 14 6 18 7 17 6 20 7 17 5 17 8 19 9 20 12 19 7 16 2 14 4 16 5 18 8 18 10 13 4 14 4	20 9 15 10 16 5 13 7 20 10 22 12 23 12 24 13 20 5 18 5 19 8 22 11 23 12 23 12 23 12 23 11 16 10 19 11 20 10 20 12 18 12 19 12 18 12 19 12 18 10	17 6 19 6 18 7 19 9 17 9 18 6 19 9 20 10 21 9 15 6 17 6 20 9 22 11 23 13 23 13 23 13 26 16 26 16 25 16 25 15 24 12	23 13 24 13 23 9 20 8 21 9 22 11 22 13 23 13 22 10 17 8 17 9 18 7 16 5 5 17 7 7 19 10 20 10 20 11 22 11 19 6 6 19 10 16 7 18 10 16 7 18 10 10 10 10 10 10 10	18 5 14 2 16 7 20 8 20 9 12 16 7 17 7 19 9 20 9 21 13 21 10 21 10 21 14 20 14 17 7 16 7 16 8 14 6 13 3 12 -1	10 6 16 9 15 9 18 10 12 4 15 5 17 5 16 4 9 0 10 2 12 6 11 4 7 5 7 1 3 -2 6 -2 9 -1 11 0 11 0 7 2 10 -1 7 1 3 2	6 -2 8 -2 6 0 5 -3 6 -3 5 -4 8 -3 7 -1 4 0 3 0 7 3 10 -1 11 -1 12 2 13 7 8 -1 8 2 10 3 11 -2	2 -4 -1 -7 -2 -7 0 -9 -2 -9 -3 -10 -1 -9 8 -8 8 0 9 1 10 -1 8 -1 8 -2 6 -3 4 -4 1 -2 1 0 3 1 5 0 1 0 3 -1 3 -4 4 -5
24 25 26 27 28 29 30 31	7 -5 8 -1 7 -6 5 -6 5 -5 5 -6 6 -7 0 -6 2 -6 5 -5	2 -11 2 -10 2 -10 - 2 -7 3 -2 6 1 4 0 7 1	4 0 8 -2 8 -2 10 0 8 3 4 0 5 0 2 1 7 1 4.1 -2.5	11 4 10 0 10 1 12 -1 12 -1 13 -2 14 4 13 3	14 5 14 6 15 5 15 9 14 6 16 7 16 6 14 9 18 8	19 10 20 13 21 10 17 11 20 11 22 14 22 14 21 14	23 15 19 9 21 11 22 12 23 13 23 12 22 13 20 11 22 12 21.1 10.8	17 8 19 8 20 9 23 12 25 14 26 14 25 14 24 14 15 5	16 5 19 8 20 8 20 7 17 9 15 6 18 6	3 1 2 0 5 1 4 2 6 3 6 5 9 1 6 3	11 -2 6 -1 10 3 15 6 9 1 6 0 1 0 2 0	4 -5 2 -4 4 -6 2 -2 1 -7 -5 -12 -4 -8 -1 -10 -3 -9

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O mex min	N max min	D mex min
(Tm	a) .	Bacine	: TAGLIA	MENTO	С	OLLIN	A	Corso	d'acqua:	DEGANO	(1250	n s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7	0	3 0 3 2 8 2 7 6 0 7 6 3 1 0 3 5 7 3 4 0 0 4 2 3 6 4 2 6 4 1 1 1 2 9 3 3 4 1 2 1 1 1 2 9 3 3 4 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 4 3 1 1 1 1 2 9 3 3 3 4 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	7 2 8 4 6 3 7 3 8 3 6 2 3 2 5 2 7 3 14 5 15 5 10 5 11 7 11 4 5 3 5 2 10 5 11 4 8 3 9 3 14 2 15 3 14 2 15 3	12 3 8 1 1 1 6 13 4 4 13 4 4 14 5 13 7 20 10 12 7 18 6 19 6 21 11 18 8 17 3 17 4 16 6 19 9 16 10 14 8 16 4 14 6 16 7 15 11 10 6 14 6 13 7 12 9 16 9	18	18	23 12 23 13 22 11 20 8 21 11 21 12 26 8 23 14 21 10 11 11 17 10 19 9 16 6 14 7 18 10 16 10 20 10 20 12 18 8 18 10 13 8 17 11 14 9 20 8 20 10 21 12 22 14 26 13 24 14 16 6	17	18 6 10 19 9 19 8 12 4 14 6 18 16 15 12 9 10 9 12 5 5 3 3 10 10 7 8 8 9 7 2 2 1 3 3 1 4 1 5 5 5 3 7 8 2	4 0 0 0 1 2 2 7 7 7 9 6 2 2 6 6 2 6 5 2 6 6 7 1 10 6 7 12 12 12 6 1 11 12 1 8 8 9 15 7 1 3 0	-1 -2 -6 -6 -7 -7 -5 -2 -1 2 0 0 -1 3 0 0 2 1 0 2 1 0 2 3 3 4 4 0 -6 -10 -5 -10 -9 -1 -9
Medie Med. mens.	4.3 -4.3	3.5 -2.9 0.3	5.3 1.5 3.4	6.0	14.8 6.5 10.6	18.6 10.6 14.6	15.7	19.4 10.2 14.8	17.0 8.1 12.6	9.3 3.5 6.4	7.6 1.7 4.6	1.9 -3.1 -0.6
Med, norm.	-1.6	-0.2	2.3	MENTO	9.7 F O R I	13.4 VI AV (LTRI	15.6	12.8	8.3	3.2	-0.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1	Bacin 0	TAGLIA 14 0 14 -2 14 -3 10 -3 5 -4 1 -6 4 -4 4 -4 10 -2 4 -4 5 -3 5 0 6 0 10 -1 10 -2 3 -4 0 -4 8 -3 0 -1 10 -1 12 -2 14 -1 10 0 10 0 4 0 2 0 3 1 2 1 4 2	8 3 8 3 6 4 9 3 7 3 4 3 5 0 5 -4 8 -4 15 0 17 3 15 4 14 5 12 0 12 1 10 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12	13 3 12 1 13 1 14 5 12 7 15 3 17 7 13 7 14 7 15 7 17 7 20 8 20 8 17 7 17 7 15 5 15 7 15 10 11 6 16 9 14 5 17 7 15 6 15 7 10 5 10 6 13 7 10 6 13 7 14 9 18 8	19 9 15 11 14 6 16 7 20 7 21 11 23 12 23 14 25 6 17 7 20 6 21 8 24 12 22 12 15 10 17 11 20 10 15 13 16 14 24 13 15 10 19 11 20 10 15 13 16 14 24 13 15 10 19 11 20 11 18 12 20 12 21 12 22 11 21 11	21 6 19 8 23 9 22 8 21 8 21 10 22 9 21 9 20 9 13 3 16 5 21 11 23 13 21 12 22 13 25 14 26 16 26 15 20 15 26 16 24 13 24 10 24 10 24 13 24 13 20 13 20 13 20 11 21 11	13 11 23 12 19 9 20 12 20 7 21 11 22 12 23 12 22 10 18 9 16 9 19 12 14 8 15 7 18 8 17 10 19 9 21 9 18 8 17 7 18 9 18 9 15 10 20 13 20 13 20 13 20 13 22 12 24 9 24 13 25 13 24 14 24 15	17 4 15 3 14 4 18 8 18 8 18 11 15 10 15 12 17 11 19 11 20 11 19 10 21 10 22 10 20 10 21 10 22 10 20 10 17 11 21 8 18 6 15 6 14 3 13 0 19 2 23 6 23 6 10 6 18 6 20 7 20 7	20 6 13 9 12 8 12 6 12 4 13 3 20 5 20 5 7 1 13 3 8 6 10 5 6 4 1 -1 15 0 14 0 5 1 12 2 8 3 12 1 7 2 3 3 3 1 2 1 5 2 5 3 7 4 6 4 9 2 9 2	(888 m) 5 0 12 1 9 -2 9 -3 10 -3 5 -2 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 10 -3 11 -2 10 -2 10 -2 11 -3 11	s. m.) -2 -1 -3 -5 -7 -6 -6 -7 -8 -5 -3 -4 -2 -1 -2 -5 -5 -4 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Medie Med. mens. Med. norm.	2.3 -5.6 -1.6 -2.7	6.2 -4.2 1.0 0.6	6.6 -1.8 2.4 3.7	10.1 2.1 6.1 6.8	14.8 6.2 10.5 10.0	19.5 10.4 14.9 13.6	21.9 10.8 16.4 15.8	19.6 10.4 15.0 16.0	17.9 7.4 12.6 13.8	9.5 3,2 6.3 9.3	7.8 -0.5 3.7 3.0	-2.0 -4.6 -3.3 -1.8

	1 0	T -	1	T :	1						1	
Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M mex min	G max min	L max min	A max min	max min	max min	N max min	max min
:^(T s	m.)∝ ⊴∷.	Bacin	10: TAGLI	AMENTO	P	AULA	R'O'	Cors	o d'acqua:	CHIARSO'	(690 n	n:sạimi.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 416 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	10	10	14 2 10 -2 13 -2 14 -2 11 -1 5 -3 0 -3 5 -4 9 -2 13 -4 12 2 4 -2 7 1 13 1 14 4 7 2 11 0 3 -2 10 -3 10 2 5 3 11 3 15 1 14 0 16 4 11 6 7 3 5 4	11	16	24 13 18 13 19 8 19 10 23 11 25 13 27 13 27 17 22 8 24 8 25 10 27 12 25 13 27 15 27 13 21 14 21 14 24 13 23 15 21 15 22 15 24 12 24 13 22 14 19 13 24 12 25 12 26 15	23 9 22 9 22 9 22 9 22 13 19 10 22 12 21 11 23 15 24 11 15 8 21 7 24 10 26 12 28 14 29 14 31 13 30 15 29 18 28 16 30 14 28 15 26 17 23 12 27 12 26 12 26 15 26 15 26 14	26	22 8 20 6 22 8 24 10 24 10 22 13 21 12 23 8 24 9 23 11 23 11 25 12 25 12 25 12 25 12 27 16 23 11 17 9 19 4 19 1 24 1 27 6 24 7 25 6 25 7	22 8 24 12 16 10 25 12 14 7 23 7 27 5 24 5 13 5 11 6 16 8 13 7 9 5 15 1 6 2 17 2 17 3 15 8 15 3 10 4 6 5 6 3 4 2 7 5 11 6 12 6	9 3 12 2 11 2 12 0 13 0 13 0 15 -1 14 2 7 3 7 4 16 1 15 1 13 1 9 1 11 2 16 3 19 5 11 4 14 1 17 0 12 -1 7 -1 11 -2 14 -1 9 1	3 1 4 2 5 1 8 1 5 -3 6 -3 7 -4 10 -3 10 -1 13 -1 14 0 14 -1 14 0 10 -2 8 -1 4 1 5 4 6 5 12 2 4 3 5 2 6 -1 9 -2 9 -4 9 -3 3 0 3 -2 -2 -5
29 30 31	7 -1 9 -3 10 -4	10 3	6 4 6 5 8 6	19 7 17 7	18 8 15 11 23 9	26 15 26 12	26 16 21 11 25 13	31 15 30 15 22 7	19 9 24 9	13 7 14 5 11 7	11 2 2	-1 -3 1 -6 4 -7
Medie Med. mens. Med. norm.	8.5 -4.6 1.9 0.5	7.8 -2.4 2.7 2.0	9.31 0.7 5.0 5.4	13.6 5.0 9.3 9.2	19.1 8.6 13.9 13.2	23.6 12.7 18.2 16.6	24.7 12.5 18.6 18.6	24.6 12.3 18.4 18.5	22:6 9:0 15:8 15:9	9.9 11.0	11.9 1.6 6.7 5.7	6.7 -1.0 2.9 2.0
	m) #	!	o: TAGLI			DLME2			orso d'acqí			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8 -2 8 -2 8 -5 8 -6 7 -7 8 -7 9 -6 10 -7 5 -8 2 -6 7 -3 8 -6 6 -3 5 -3 7 -6 8 -8	8 -3 7 -5 13 -1 12 -1 5 -3 6 -4 6 -6 6 -5 6 -4 9 -3 5 -2 7 -3 6 -3 5 -2 3 0 7 4	13 0 14 0 12 0 12 0 10 2 8 1 9 0 8 -2 9 -2 10 2 8 2 11 4 13 5 10 6 12 2	10 8 12 9 11 8 10 8 16 7 11 8 10 7 11 4 11 1 13 2 16 3 17 7 21 8 19 9 13 3 17 5 19 7	17 8 18 5 18 12 19 12 18 12 20 7 20 11 19 11 23 12 24 12 23 11 24 11 25 12 23 16 24 12 25 13 24 14	22 16 20 11 23 12 26 14 28 15 28 17 29 18 31 19 25 14 26 9 27 12 27 15 30 16 20 17 31 16 21 16 24 17	26 12 23 13 26 14 25 13 22 15 23 12 26 15 25 14 27 16 26 14 11 24 9 27 12 25 15 30 16 31 16 31 16	29 16 29 19 27 14 27 13 27 14 28 15 28 16 26 14 26 13 24 12 25 13 23 12 23 13 24 13 24 14 26 15	24 9 22 9 22 8 26 8 26 9 26 9 26 9 25 9 25 9 25 9 26 8 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 27 9 28 14 15 15 19	N	(323 m 14 3 13 3 13 4 12 1 12 1 12 1 12 1 12 4 10 5 10 5 11 7 10 8 15 3 12 2 11 2 9 3 12 5	5 1 5 0 4 -2 5 -2 6 -5 6 -4 3 -3 5 -2 7 -2 8 0 10 -1 8 -1 9 1 7 -1 7 -1 5 2 5 3
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 -9 3 -7 5 -7 7 -6 8 -4 9 -3 7 -5 6 -6 7 -5 5 -5 3 -4 8 -3 8 -3	6 0 8 1 10 1 11 -3 8 -5 6 -6 5 -5 6 -2 8 2 10 2 9 3 12 1	5 0 11 -1 11 4 7 5 14 4 15 2 15 7 8 8 10 8	19 9 18 12 21 11 11 9 12 8 17 9 17 8 17 7 17 6 20 4 18 5 20 7 18 10	23 12 21 13 18 12 22 10 23 11 23 12 24 14 15 13 21 11 21 11 22 11 24 14 26 14	28 15 27 17 22 17 25 17 22 15 26 16 28 17 25 17 21 15 28 14 28 15 29 17 29 15	31 16 31 19 31 18 33 17 32 17 28 16 28 13 29 14 28 16 28 17 29 17 27 17 26 14 28 16	27 17 26 12 25 15 26 12 24 16 23 13 27 12 25 11 26 13 30 15 30 15 30 16 29 16 23 19	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	16	12 4 12 9 11 6 12 5 11 1 13 1 9 -1 7 1 9 2 7 2 8 3 9 6 11 5	7 5 10 3 6 3 9 4 8 1 8 0 7 -2 5 2 3 -2 3 4 -3 2 -4

Giorno	G max min	F max m	n max	(min	A max m	in max	I mln	G max min	Max I	min	A max	min	S	min	max	min	N max		D max r	min
(Tn	n)	Bac	ino: TA	GLIA	MENTO		PΟ	NTE	ВА			Cors	so d'a	cqua:	FEL	LA	(56	i2 m	s m.)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -8 2 -6 0 -8 1 -7 3 -7 2 -10 -1 -12 -3 -9 1 -11 1 -2 2 -3 4 -4 9 -9 -3 -14 -1 -12 1 -11 2 -7 4 -13 -1 -12 1 -11 2 -7 4 -13 -1 -12 1 -11 2 -7 4 -13 -1 -12 1 -11 2 -7 4 -13 -1 -12 1 -11 2 -7 3 -7 4 -13 -1 -12 1 -11 2 -7 4 -11 3 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	8	10 12 11 9 2 -3 3 3 5 10 6 6 6 12 6 10 6 6 12 10 6 5 10 6 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$ \begin{array}{r} -3 \\ -3 \\ -3 \\ -1 \\ -3 \\ -4 \\ -5 \\ -6 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \\ -3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \\ 4 \\ 3 \\ 3 \end{array} $	10 11 10 13 10 8 9 9 11 17 18 19 16 13 16 16 16 17 18 11 13 10 15 15 15 12 14 17 19 20	15 22 3 3 3 4 3 25 1 23 23 23 24 23 23 23 24 23 23 23 24 23 23 23 24 23 23 23 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	5 1 8 11 10 3 8 8 10 10 6 10 5 6 7 7 9 10 8 8 10 8	24 13 19 14 18 8 20 9 24 11 26 13 28 15 29 24 20 27 11 29 12 29 13 28 15 27 13 24 14 24 14 23 13 22 15 20 14 24 10 22 14 18 13 17 14 22 12 23 12 26 9	22 21 24 22 19 22 22 24 25 26 27 27 30 30 29 29 31 29 24 21 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	7 9 8 10 12 11 12 10 12 12 12 18 8 9 10 12 11 12 14 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	27 25 25 26 27 25 28 27 22 22 21 23 20 25 24 23 24 23 24 23 24 23 26 29 29 22	16 14 10 8 11 12 14 14 11 10 11 10 11 12 11 12 9 9 12 10 10 11 13 11 13 11 13 11 13 11 13 14 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	20 18 15 23 20 19 21 23 24 22 24 25 25 23 20 18 16 17 20 23 23 20 18 16 17 20 23 23 24 22 24 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7 5 7 7 8 12 9 6 10 9 9 12 12 14 9 9 16 11 9 8 8 2 2 5 3 3 5 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9	20 21 17 22 22 19 21 10 15 17 9 10 5 6 11 13 14 13 13 9 6 7 4 5 7 8 9 9 10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	8 9 10 9 8 11 9 6 5 7 7 11 12 10 8 11 13 17 10 9 12 8 5 9 10 6 5 6 6 6 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 2 3 1 1 3 7 4 5 4 5 3 5 5 3 3 5 7 2 4 4 6 4 2 2 2 3 -1	0 1 1 3 7 6 6 6 5 5 3 3 4 2 4 1 0 1 0 2 1 0 2 1 5 6 3 7 5 6 3
Medie Med. mens. Med. norm.	1.5 -8.3 -3.4 -1.6	5.2 - 0.6 0.5		0.0 .5 .2	9.1 8.6		7.5 3.5 2.7	23.7 12.1 18.0 16.5	18	11.3 3.1 3.6	24.1 17. 18.	.4	21.1 14 15	.3	8	4.3 3.2 0.7		1.2 .1 .3	2.9 - -0.1 -0.2	- 11
(Tr	!	<u> </u>	ino: TA		S A	LET			1		AN	A			COLAI				s. m.)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	-4 -7 -2 -6 -3 -7 -3 -9 -3 -10 -6 -9 -4 -7 -2 -6 -2 -10 -8 -12 -6 -11 -2 -6 -4 -9 0 -6 0 -4 -1 -8 -3 -12 -10 -13 -9 -12 -8 -11 -7 -10 -6 -8 -5 -10 -6 -10 -5 -10 -6 -9	3 -4	5 6 6 5 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 -4 -5 -4 -7 -6 -4 -6 -3 -3 -0 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -3 -1 -2 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	10 10 9 9 9 10 8 8 8 7 9 15 16 20 16 9 13 16 16 16 14 11 9 13 14 13 14 16 17	5 16 6 13 6 14 6 16 6 17 6 18 5 18 0 19 3 22	6 2 5 7 8 9 8 10 10 7 10 9 10 10 4 4 6 8 10 6 7 8 11 10 7 8	23 12 20 13 18 8 21 9 23 9 25 11 28 12 28 14 23 8 25 8 25 11 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 27 12 28 12 19 9 19 13 25 12 24 15 24 15 24 15 24 15 24 10 25 11 24 12 23 12 24 15 25 11 26 15	22 20 20 22 19 22 21 23 24 21 17 21 25 25 27 28 29 29 29 29 20 26 26 26 26 27 25	13 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 10 9 6 9 11 12 14 14 15 16 15 11 11 11 12 13 12 15	26 28 23 23 24 25 26 27 24 23 23 22 20 22 20 22 22 22 22 22 22	15 11 9 12 11 15 13 11 10 9 8 11 11 12 10 12 11 13 8 13 12 11 10 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 11 11	21 18 17 21 22 22 20 20 20 22 22 21 23 24 23 21 20 20 20 20 17 15 17 20 18 19 19	7 11 7 8 8 11 12 7 10 10 13 14 13 11 10 9 9 3 1 3 5 5 10 7	17 17 17 18 14 17 16 16 11 11 11 10 5 6 9 10 11 10 11 10 7 6 5 7 8 9	6 8 9 11 6 5 3 5 5 5 9 8 8 5 1 2 1 1 3 5 9 6 5 4 3 5 5 5 5 5 5	8 9 9 8 5 7 3 4 6 6 8 7 5 5 7 7 7 5 5 8 5 7 3 1 3 3 1 5 6	$\begin{smallmatrix}2\\1\\3\\-1\\0\\-2\\0\\3\\3\\4\\4\\0\\-2\\0\\1\\1\\1\\0\\-2\\3\\-2\\0\\-2\\0\\-2\\0\\-2\\0\\-2\\0\\-2\\0\\-2$	3 3 2 2 0 0 -1 -1 0 1 3 4 6 6 6 6 5 1 2 -2 2 3	-2 -2 -2 -7 -7 -6 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
29 30 31	1 -3 -6 -6 -6	7	2 5 6 8	2 4 4	19 17	7 18 22	8	27 11	27 25	11 12	28 21	12 8	19	6	12 10	6 5	ğ	3	0 0 -8	-8 -11

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
-	_				0	SEAC	СО					
(Tr	m)	Bacin	o: TAGLIA	8 5	15 8	21 12	24 12	26 14	zo d'acqua	: RESIA	(490 m	s m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-7 -12 -5 -12 -5 -10 -6 -12 -6 -14 -4 -14 -3 -13 -3 -14 -2 -15 -1 -10 -2 -8 0 -8 0 -10 -1 -12 -2 -14 -5 -12 -4 -10 -2 -9 -1 -8 0 -7 -1 -7 1 -6 1 -5 1 -6 2 -5	2 -8 -7 -8 -7 -8 -6 -7 -8 -8 -7 -7 -6 -6 -5 -4 -2 -7 -7 -7 -5 -5 2 3 6 6 6	7 -1 8 -2 8 -2 6 -2 7 -1 1 1 8 2 2 2 1 1 6 2 8 2 2 2 1 1 5 -2 -2 -1 5 5 6 9 7 5 5 0 9 7 5 0 0 3 1 1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	8 6 9 6 9 5 10 5 10 7 7 5 10 5 10 5 14 6 14 7 15 7 15 8 12 8 14 7 15 8 15 8 10 6 10 7 11 7 12 8 15 8 10 7 11 7 12 7 13 8 14 7 15 8 16 10 7 17 7 18 8 19 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10	15 10 17 10 15 10 18 9 18 10 17 11 15 10 22 12 20 12 21 14 22 14 22 15 24 16 24 15 24 15 24 17 20 15 24 17 20 15 24 14 22 14 22 14 23 15 24 15 24 15 24 15 26 15 27 12 28 16 29 17 20 18 18 18	20	25 14 24 12 22 12 20 10 20 10 26 12 24 12 22 12 20 10 16 8 18 8 20 10 26 10 28 10 28 12 29 14 29 16 30 19 30 19 30 19 31 15 28 14 25 15 26 16 24 14 28 14 26 12 24 15 26 14	28 14 26 16 28 16 30 16 30 15 22 12 20 10 18 10 18 8 16 6 18 10 22 12 20 12 20 10 22 12 20 10 22 12 20 10 22 12 20 10 21 20 10 22 11 20 12 22 9 24 10 26 12 26 14 28 14 28 12 28 12 28 12 24 12	24 12 24 12 22 10 22 11 24 12 20 10 20 10 20 11 20 11 20 11 22 12 24 12 22 12 20 10 22 10 20 10 21 10 20 10 20 10 20 11 18 8 16 5 16 1 18 1 20 3 20 5 20 5 20 10 22 10 18 8 18 9	20 6 18 5 15 5 15 4 18 6 18 5 14 4 12 5 10 5 8 4 6 2 5 1 7 1 6 2 8 5 9 4 10 4 10 2 8 6 1 1 4 2 9 1 5 1 5 1 5 2 7 2 7 3	6 3 7 2 6 1 7 1 6 2 7 0 8 0 6 1 8 2 8 2 9 1 10 2 9 8 1 7 0 8 0 7 0 8 1 7 0 8 1 7 0 8 1 7 0 8 1 7 0 8 1 7 0 8 1 7 0 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	5
31 Medie	2 -6 -2.2 -10.0	2.9 -5.2	6.4 0.2	11.2 5.7	25 18 20.7 13.3	24.4 12.8	26 12 24.8 12.8	20 10 23.2 11.7	20.7 9.1	7 3 9.8 3.2	7.4 0.7	_6 _10 2.5 _3.8
Mad more												m
Med. mens. Med. norm.	-6.1 1.1	-1.1 1.0	3.3 4.8	8.5 9.5	17.0 13.4	18.6 17.0	18.8 19.3	17.5 19.0	14.9 15.8	6.5	4.0	-0.7
	1.1	1.0		9.5	13.4		19.3 A	17.5 19.0 orso d'acqu	15.8	6.5 10.5		-0.7 0.6
Med. norm.	1.1	1.0	4.8	9.5	17 9 17 8 18 10 18 12 17 12 19 8 21 11 20 12 23 14 20 13 23 11 24 14 25 14 25 14 26 15 26 15 26 14 21 9 20 10 22 10 24 14 22 14 20 10 24 11 21 12 24 13 25 13 25 13 25 14 22 12 22 12 21 13 19 14 25 14	17.0	19.3 A 26	19.0	15.8	6.5 10.5 AMENTO 22 12 23 13 20 13 23 14 22 10 21 9 21 9 21 9 22 9 25 9 24 12 20 11 20 10 16 7 14 5 12 6 16 6 18 8 18 13 17 9 17 6 15 8 10 8 11 9 11 6 12 6 13 6 10 6 14 11 19 6 17 9	4.0 4.9 (307 m 14 6 17 4 13 6 14 3 14 5 16 3 15 5 11 5 10 7 11 6 17 5 12 7 11 6 17 5 12 3 12 5 14 6 15 6 13 6 10 4 13 5 13 3 13 2 11 2 7 4 10 5 10 5 10 6 11 6 13 6 10 4 13 5 13 6 10 4 13 6 10 4 13 6 10 5 10 6 10 6 10 7 11 6 11 6 12 7 13 6 14 6 15 6 16 13 6 16 13 6 17 5 18 6 19 6 10 7 11 6 11 6 12 7 11 6 12 7 13 6 14 6 15 6 16 13 6 16 13 6 17 5 18 6 18 6 19 7 10 7 11 6 11 6 12 7 13 8 14 6 15 6 16 13 6 10 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	-0.7 0.6

Giorno	G max min	F max mi	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N mex min	D mex min
(T-				PIANU	JRA FRA	U D I N E		MENTO			(113 :	n s. m.)
(Tm	12 -2	9 –2	9 3	13 7	17 9	28 17	27 15	32 20	23 12	24 12	10 5	10 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	11	8	14 0 13 0 10 2 6 0 4 0 7 -3 7 1 8 -2 11 4 10 1 8 5 11 5 6 0 11 4 8 5 10 7 14 5 17 7 16 10 12 8 10 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 16 8 17 8 18 8 19 8 10 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 16 8 17 7 18 8 19 8 10 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 7 18 8 19 8 10 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 7 18 8 19 8 10 8 11 8 11 8 11 8 12 8 13 8 14 8 15 8 16 8 17 7 17 7 16 10 12 8 10 8 11 8	15 10 14 10 17 10 13 10 12 10 15 4 13 3 17 5 20 8 22 11 21 10 14 5 19 6 20 8 21 9 21 12 22 12 14 10 14 9 18 10 19 11 15 5 18 6 21 5 20 6 21 10 20 11	18 8 19 12 18 13 18 13 20 8 21 11 22 12 25 13 21 15 24 10 25 14 27 13 26 13 25 9 21 9 24 10 25 13 25 13 26 13 25 9 21 9 24 10 25 13 26 13 27 13 26 13 27 13 28 15 29 11 20 9 21 19 21 15	22 12 24 14 25 14 29 15 30 16 31 18 33 18 30 13 28 11 27 14 30 16 32 18 33 18 31 18 27 19 24 19 29 18 28 19 25 17 27 18 26 18 28 16 28 17 27 18 26 18 28 16 28 17 27 18 26 18 27 18 28 16 28 17 27 18 26 18 28 16 28 17 27 18 26 18 28 16 28 17 27 18 26 18 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 27 18 28 16 28 17 29 17 30 17 30 18 31 16	23 15 26 16 24 16 26 15 28 17 28 15 28 16 28 18 25 13 26 10 28 14 29 15 31 18 33 17 33 19 32 19 33 20 34 21 34 19 33 20 34 21 35 20 37 15 30 18 31 17 32 17 30 17 28 16	27 13 27 15 27 16 29 16 29 17 30 19 29 16 22 13 23 13 27 14 26 13 25 15 26 16 23 17 29 16 23 17 29 16 21 13 22 13 23 13 27 14 26 13 27 14 28 15 29 16 27 14 28 15 29 16 27 14 28 15 27 17 29 16 28 17 29 16 27 17 29 16 28 17 29 16 28 17 29 16 21 17 22 16 28 17 29 14 32 16 34 17 37 17 37 17 38 17 39 16 31 17 31 17 32 16 34 17 37 17 38 17 39 17 30 17 31 17 32 16 33 17 34 16 35 17 37 17 37 17 37 17 38 17 38 17 39 17 30 17 31 17 32 16 33 17 34 16 35 17	25 13 22 11 25 12 27 12 25 17 21 15 25 16 27 14 26 19 25 17 27 14 28 14 24 18 25 20 25 15 24 14 25 13 22 12 21 6 22 4 23 7 25 9 25 10 24 15 20 11 25 10	24 12 15 23 16 17 10 20 8 23 7 23 9 15 9 15 10 21 13 23 12 14 12 12 9 10 7 14 9 17 6 18 4 18 6 18 3 13 7 9 11 8 16 19 16 10 16 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 6 10 17 10 10 10 17 10 10	15 5 14 13 14 13 14 17 10 6 6 12 8 10 5 17 2 16 3 12 3 14 6 15 4 13 1 16 1 9 2 8 6 9 7 7 10 8 12 7 7 10 8 12 7 7 10 8 12 7 7 10 8 12 7 7 10 10 10 10 10 10	9 1 6 2 7 -1 6 -4 7 -3 4 -2 11 -2 11 -2 11 -1 11 -1 10 1 10 1 10 8 10 9 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8
31 Medie	9 -2	8.2 -0	12 9		26 13 22.7 11.9	28.2 16.5	32 17	28 13 27.8 15.3	24.4 12.9	17 10 17.0 9.1	12.0 4.6	5 -3 8.4 0.9
Med. mens. Med. norm.	1.4	3.9 4.5	7.1 8.2	12.7 12.5	17.3 16.9	22.3 20.5	23.0 22.8	21.5 22.5	18.6 18.9	13.1 13.6	8.3 8.3	4.7 4.6
(Tn	n)		1	BONII PIAN		VITTO ISONZO I		(idrovora) MENTO)	1.5.11	(1 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10	9 -4 10 -5 10 -5 12 -4 12 -2 5 -5 10 -6 6 -6 6 -7 7 -7 9 -4 10 -5 7 -4 6 1 9 5 11 5 10 6 11 5 11 5 10 6 6 -2 6 -2 6 0 8 4 12 4 10 6 12 5	11 6 12 0 15 1 14 1 14 2 6 0 2 0 6 -3 7 -1 7 -2 10 0 10 -4 10 1 10 5 14 6 8 5 10 1 10 1 8 1 10 5 15 5 12 8 15 5 12 8 15 5 12 8 15 5 12 8 15 7 16 9 12 9 12 7 12 8 14 8 14 6	14 6 9 10 16 10 18 10 15 9 16 10 15 4 13 2 14 2 16 4 20 7 22 7 20 10 19 6 20 5 21 8 20 7 20 10 16 10 17 9 19 10 14 4 16 5 19 8 20 5 19 8 20 7	18	27 13 25 16 24 15 28 14 28 14 29 15 31 18 31 11 27 13 26 14 30 17 31 17 32 17 31 18 29 19 26 18 29 19 26 18 29 18 26 17 26 16 27 18 28 18 28 18 30 21 28 18 30 21 28 18 30 17 31 32 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 31 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 31 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 31 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 37 30 37 30 37 30 37 31 38 32 38 33 36 34 36 35 36 36 36 37 37 38 38 39 36 30 37 30 37 30 37 30 37 31 38 32 38 33 37 34 38 35 36 36 37 37 38 38 38 39 37 30 37 30 37 31 38 32 37 33 38 34 38 35 36 36 37 37 38 38 38 39 37 30 37 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 39 37 30 37 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38	27 15 25 17 27 16 25 15 28 18 24 16 25 18 27 15 28 17 28 19 24 12 25 10 27 14 27 15 31 18 33 16 30 18 33 18 34 20 32 20 32 20 32 21 30 20 31 18 31 20 31 31 31 31 32 20 32 20 31 31 31 31 31 31 31 31 32 31 31 32 31 32 32 31 32 32 31 32 32 31 33 34 31 31 32 31 31 32 31 32 32 31 32 32 31 33 34 31 32 32 31 32 32 31 33 34 31 32 32 31 33 34 31 32 32 31 33 34 31 32 32 32 32 32 33 34 31 32 32 31 32 32 32 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38	31 18 30 19 27 17 28 15 26 14 29 16 29 17 30 19 28 17 22 15 25 13 25 15 27 13 24 15 27 17 23 18 30 16 29 18 28 15 27 16 25 16 26 16 25 16 26 16 27 17 28 15 27 17 28 15 27 17 28 15 27 17 28 15 27 17 28 15 27 16 28 15 27 16 28 16 29 18 28 15 27 16 28	22	23	15	11 5 10 2 8 5 6 0 8 -5 5 -4 5 -2 10 -2 11 11 1 10 3 10 8 11 10 10 9 12 8 10 6 8 4 8 3 10 3 10 4 10 0 9 4 8 1 5 0 6 2 6 -3 6 -3
Medie Med. mens. Med. norm.	6.7 -3.5 1.7 3.6	2 8.6 -0 3.9 4.9	.9 11.2 3. 7.1 8.5	1 17.7 7.5 12.6 13.2	22.6 11.4 17.0 17.4	28.6 16.7 22.6 21.1	29.2 17.3 23.3 23.5	27.4 15.9 21.7 23.8	24.5 12.8 18.6 20.2	17.9 9.4 13.7 15.0	12.5 5.0 8.8 9.4	9.0 1.7 5.3 5.6

Giorno	max (min	max	F min	max	MI min	max	A min		MI min	1	min	max.	L min	max	Min	max	١.	l ') min	max	M min	· I	min
(7	m)	•					,	PIAN	IIR A		O R			CLIA	MENT	ro.					(2)	٠		_
1	10	1	7	. 0	. 7	3	12	8	16	8	23	14	25	14	29	17	21	10	21	13	9	6 m	s, m	3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	8 10 5 7 7 9 8 5 4 2 4 8 1 3 6 4 1 2 4 4 8 8 8 6 7 7 5 4	2 2 3 -1 0 2 -4 -4 3 -1 0 -1 0 3 5 7 5 -5 -4 -1 0 3 -2 2 -6 5 -1	7 8 14 12 5 6 5 6 10 7 7 5 4 5 7 7 8 9 9	0 0 3 1 -1 2 -3 0 1 0 1 3 2 2 3 -4 5 5 5 5 5	12 12 12 10 6 8 10 9 7 11 12 8 10 4 6 6 7 9 13 15 16 10 10 8	5 2 2 0 2 2 3 3 5 3 1 0 1 2 3 5 5 5 4 9 5 5 6	14 11 11 15 12 14 12 13 15 15 19 20 20 12 18 19 19 19 20 12 12 13 15 18 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	7 9 8 8 8 7 3 3 2 2 9 10 9 5 7 10 10 13 12 8 8 8 6 7 10	16 17 17 17 19 20 20 18 19 23 25 26 24 23 22 21 23 24 19 23 24 19 23 24 24 24 24 24 24 24 24	7 10 11 11 8 9 12 13 12 11 14 15 13 10 11 11 13 14 9 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	20 21 24 26 28 29 30 28 25 27 26 30 26 25 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	12 12 13 15 12 18 18 10 12 14 16 16 17 17 17 18 17 17 16 16 17 17 17 18 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	24 25 25 26 26 26 26 27 30 31 31 31 31 31 32 27 27 28 29 27	14 15 15 15 15 15 16 15 11 11 14 16 18 20 19 21 20 19 20 13 19 16 17 18 18 18	28 27 25 26 28 29 27 19 24 25 24 24 23 26 27 25 26 27 25 26 27 25 26 27 27 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	19 16 15 16 17 18 18 14 13 15 12 13 14 13 15 17 13 15 17 13 15 16 14 13 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	21 20 23 24 23 20 23 24 25 24 25 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 24 22 23 24 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	10 9 12 13 14 13 12 15 15 15 16 16 18 15 16 16 10 11 11 11 11 11 12 12	21 20 21 16 19 20 14 14 17 18 13 8 7 12 14 15 15 15 12 12 12 11 9 11	13 14 13 10 10 7 8 11 10 10 5 7 6 8 8 6 8 9 6 7	11 12 12 11 12 8 12 10 8 12 11 18 11 12 10 9 12 11 11 12 10 9 11 11 12 10 9 11 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	663454666654466554743335565	7 5 5 5 4 4 8 7 8 8 11 10 9 8 7 6 8 8 8 8 7 6 4 9 9 8 9 8 7 6 9 8 7 6 8 7 6 8 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 7 6	2 0 -1 -3 -2 -1 1 2 2 4 1 2 3 3 4 5 5 5 5 2 2 1 0 2 2 3 -2 -3 -2
30 31	8 7	-1			9 10	7	19	. 9	20 25	14 14	29	16	27 28	16 16	28 25	17 12	22	11	15 15	7 8	10	5	2 4	0 -4
Medie Med. mens Med. norm.		-2.2 1.7 2.3		0.2 3.8 4.0		2.6 5.0 7.3	11	7.5 1.7 1.2	10	11.6 5.4 5.5	20	15.4).7).0	2	16.4 1.7 1.3	20	15.3).6 l.1	22.2 17 18		11	8.6 1.6 · 2.8 ·		4.9 7.5 7.5 -	3	1.3 .9
(T	'm)			acino:							TI		_	O P	R A	corso							s. m	
1	8	-3	9	-4	- 8	-1	10	4	14	6	25	. 13	-23	9	28	16	22	7	21	10	13	0	6	-2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10 10 6 8 10 6 8 9 6 10 7 9 5 4 5 8 6 5 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4676567786647235989767767765544	7 10 9 7 7 9 12 6 8 10 7 6 7 5 6 8 10 11 9 12 7 4 5 5 9 8 9	5 5 4 6 3 5 5 6 7 6 5 6 4 3 2 0 2 2 0 3 3 3 3 4 2 5 6 6	11 12 12 11 6 4 3 8 10 7 7 11 13 12 10 6 8 12 14 16 13 14 6 7 6 9	-2 -3 -1 -1 -6 -3 -1 -1 -6 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	12 10 9 13 12 9 11 10 16 18 20 18 12 16 17 18 17 19 9 14 16 16 16 17 19 9 14 16 16 17	7 6 5 5 6 8 3 3 0 3 5 5 8 1 2 5 8 2 8 6 6 6 7 1 6 2 2 6 8 4 9	15 17 16 15 18 19 19 22 22 24 25 22 24 25 22 21 26 22 22 22 21 26 22 22 21 20 22 21 22 22 23 16 20 19 22 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	3 8 10 10 9 8 10 9 8 10 10 14 10 14 6 9 12 6 6 8 8 7 12 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	22 20 22 26 27 28 29 26 27 27 29 28 29 29 25 23 26 25 22 22 23 22 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	14 7 9 11 12 14 16 11 10 10 11 10 15 16 14 15 13 14 15 18 14 15 18 14 15 18 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	22 23 22 23 24 24 25 21 17 22 25 26 30 30 30 29 30 27 26 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	11 13 13 12 10 13 12 14 11 11 6 9 11 12 14 13 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	28 27 24 25 27 28 24 21 24 22 21 23 21 26 25 24 25 24 25 24 25 26 27 28 29 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16 13 10 13 13 15 15 14 12 10 12 9 11 14 14 13 15 13 11 14 12 11 9 9 8 13 13 13 15	21 24 24 22 20 24 23 20 24 22 24 26 25 24 23 19 21 20 18 22 22 22 24 23 21 20 21 22 23 20 24 25 25 26 27 28 29 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	9 10 8 9 11 10 7 8 9 10 15 12 11 11 13 10 13 11 12 10 4 7 7 7	20 18 22 16 18 20 21 18 14 18 16 12 11 9 10 15 17 16 15 13 12 10 11 13 15 14 16 15 15 15 16 17 16 16 17 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12 10 11 6 6 4 7 5 7 8 8 9 5 1 2 2 2 2 1 8 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7	13 10 12 13 14 14 13 8 9 12 11 15 15 14 13 9 13 14 13 9 13 14 15 7 6 10	2 3 -2 -2 0 4 6 7 6 2 1 0 0 3 2 3 4 3 -2 -3 1 4 5 4	4 5 7 4 3 2 8 9 10 13 10 11 10 7 10 5 8 9 8 8 6 9 8 7 4 2 0 -1 -1 3 6 3	4 - 5 - 6 - 5 - 6 - 4 - 5 - 5 - 6 - 6 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
Medie Med. mens. Med. norm.		–5.9):7 ⊧:0	2	-3.2 2.4 2.6	4	0.6 1.7 5.0	9	4.9).6).3		8.8 1.6 3.9	19	.12.7 .1 .5	19	12.9 9.4 9.6	18	12.4 3.6 9.6	22.3 15 16	.6	10	5.9).5: 7	6	1.5 .4 .5	. 2	-2.4 .0 .6

Giorno	G max	min	F max	min	M max		A max	min	M max	min	G max		L max	mln	A max	min	S max	min	O max	min	N max	- 1	D max	min
(Tr	n)		1	Bacino	: LI	VENZ	A			M	ΑN	IAG	0		C	orso d	l'acqua	: MI	EDUN	Α	(28	3 m	s. m.	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	9 11 9 11 6 6 4 7 9 3 4 6 5 2 4 6 9 11 12 9 6 7	2 2 3 4 2 1 0 4 5 5 5 2 0 2 1 0 2 5 6 4 4 3 1 0 2 3 2 2 1 0 2 3 2 2 3 2 2 1 0 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2	9 9 10 11 13 8 8 8 8 11 7 9 8 8 8 11 7 8 6 8 8 14 8 7 8 6 6 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{2}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ 024222 $\frac{3}{1}$ $\frac{5}{1}$ $\frac{5}{1}$ 03666	8 12 14 14 12 6 4 7 7 11 13 8 7 11 14 10 9 4 8 12 7 10 15 18 19 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 1 2 2 1 1 1 0 0 3 3 4 4 5 3 1 1 1 1 3 3 4 6 5 7 8 5 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8	13 15 11 13 13 13 13 13 15 18 20 19 21 21 20 10 14 17 16 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	9 8 8 8 8 7 10 10 10 10 10 12 8 8 8 6 7 9 9	15 18 18 17 18 20 19 25 21 22 25 26 24 21 23 27 21 23 22 24 17 23 22 23 24 27 23 22 23 24 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8 7 10 12 12 9 11 14 13 12 14 11 12 12 13 13 11 13 12 14 15 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 23 24 29 30 29 32 30 27 27 28 32 33 31 28 29 30 22 22 25 26 26 27 25 29 29 29 29 29 30 29 30 29 30 29 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	15 11 14 19 17 19 22 11 12 14 17 17 23 19 17 18 18 17 16 16 16 16 18 17 18 18 18 18 18 18 18	21 22 23 23 23 23 28 28 28 28 29 31 32 33 33 33 33 31 30 30 31 27 28	12 15 14 15 15 16 16 17 16 13 12 15 17 18 20 20 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 29 28 27 27 29 29 30 27 24 27 24 25 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 15 14 16 18 19 15 14 15 16 16 17 14 15 14 17 16 13 17 18 18 18 18	25 24 23 28 28 24 21 26 27 26 26 23 23 28 27 23 24 26 24 21 19 22 17 26 24 21 21 22 23 24 21 26 27 28 27 28 28 28 29 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	12 10 13 14 14 17 14 12 15 18 16 16 16 16 16 18 14 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	23 22 20 22 17 22 22 24 15 15 21 22 14 11 11 17 17 13 18 18 13 10 12 14 14 18 14 12	12 13 14 13 10 10 10 10 10 8 6 6 7 7 6 7 7 8 8 8 8 11 10 7	15 16 16 13 15 15 16 11 17 16 14 9 16 15 12 11 9 14 19 11 8 8	6554444578876655556464333553566	11 6 6 6 9 11 13 14 12 13 12 11 9 8 8 12 11 11 9 7 6 2 2 3	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
30 31 Medie	7.9		9.0		10.5		16.4		27	14 12.0		16.7	28 28.0	17.0 2.5	27.6	13 16.0 1.8			16 16.4	8.8 8.6	12.9	5.1	8.6	-4 1.3
Med. mens. Med. norm.	1	.9 .7		1.5 2.3		5.7 5.5).5	14		17			0.0		9.8	16			1.6		.2		1.5
(T)	m)			Bacin	o: LI	VENZ	A			C	I M C	LA	IS		Co	rso d'	acqua:	CIM	OLIA	NA	(6	52 m	s. m	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 0 1 2 3 3 2 2 4 4 5 6	-4 -5 -6 -9 -7 -7 -6 -7 -8 -6 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	5 6 7 7 8 7 6 6 7 8 7 7 6 7 8 7 8 7 9 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-6 -6 -6 -7 -6 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -4 -2 -2 -7 -6 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	9 9 9 9 4 4 4 8 12 14 11 9 10 17 14 12 7 12 14 4 16 17 12 8 6 6 7 7	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	7 12 12 9 15 16 9 11 14 14 15 19 17 13 16 17 18 17 11 16 17 19 20 20 21 22	5 7 5 6 5 6 5 3 -1 1 1 5 6 8 3 4 4 8 8 7 6 7 7 7 7 4 4 5 7 8	19 13 17 18 18 18 23 19 22 21 23 22 25 25 25 20 17 21 21 24 23 22 20 21 22 20 13 20 14 20 22	6 3 9 9 11 7 8 9 10 10 11 12 15 11 9 10 12 9 10 9 10 9 11 9 10 9 10 9 1	24 20 20 21 25 27 27 28 28 28 28 29 27 26 21 22 23 25 25 25 27 27 26 27 27 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12 14 9 10 12 14 14 13 10 12 13 14 15 16 15 14 15 16 16 16 16 13 15 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	24 22 23 21 21 22 25 23 26 26 27 29 29 31 32 34 31 29 29 22 26 26 27 29 29 31 32 34 34 31 26 26 26 27 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13 13 15 14 13 13 13 13 13 14 14 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	28 29 27 26 25 26 27 25 23 20 22 24 23 24 24 26 25 25 23 24 24 25 27 28 29 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	17 17 14 12 13 14 15 16 14 12 13 12 13 12 13 15 12 11 13 14 12 12 13 14 14 14 16	22 20 22 20 23 20 21 27 24 25 25 25 25 25 25 25 22 20 23 23 20 21 27 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	11 6 11 12 11 15 11 9 12 14 17 15 16 16 16 14 12 11 10 5 3 6 7 8 8 12 8 9	24 21 16 25 15 20 20 24 12 12 21 17 9 13 7 7 15 14 13 13 15 11 12 7 7 10 10 9 9 11 11	11 13 11 13 9 10 10 8 7 7 9 8 5 2 2 2 3 2 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	9 8 9 10 11 7 9 10 11 10 11 11 10 10 10 10 10 8 8 7 4 4 4 5	4 3 2 2 1 0 -1 2 5 6 5 4 3 3 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 4 1 2 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 4 4	5 4 1 0 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-1 -3 -4 -5 -5 -5 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Medie Med. mens. Med. norm.	2	-7.1 2.6 1.6	1	3] -5.3 1.0 1.0	1	9 0.9 5.4 5.6	1	5.3 0.3 0.3	1	9.4 4.9 3.8	1	2] 13.7 9.4 7.6	1	9.9 9.8	1	1 13.3 9.4 9.8	1	11.0 7.2 6.8	1	6.5 0.2 1.2	1	1.6 5.3 4.6	1	-2.5 0.1 0.4

				B								211110 190
Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max mir	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
(Т	m)	Bacir	o: LIVEN	ZA-		CLAU	T	Corse	d'acqua:	CELLINA	(600 n	n s. m.)
1 2	-2 -7 -2 -7	2 -7 -8	1 -1 -2	12 1 9 1	13 3 14 0	22 11 20 12	23 11 24 10	25 15	22 9	20 8	9 2	0 -3
3 4 5 6 7 8 9	-1 -8 -2 -8 -4 -11 -3 -11 -3 -10 -3 -9 -2 -8 -1 -8	3 -7 4 -8 3 -7 4 -8 5 -7 3 -6 4 -7 3 -8	8 -3 9 -2 2 -1 -1 -4 0 -5 1 -5 2 -5 3 -5	8 2 6 3 9 3 9 2 3 1 8 0 9 -3 12 -1	16 4 16 7 18 8 22 9 23 9 23 9 23 8 24 10	20 8 22 9 22 9 26 12 27 12 26 14 19 6 22 5	24 9 20 9 16 10 22 8 24 11 26 12 25 11 16 9	26 14 22 9 23 11 24 12 24 13 25 14 23 11 17 11 21 9	21 8 23 9 21 8 22 10 23 11 19 10 23 8 22 9 23 11	21 9 20 8 18 11 19 6 17 7 17 6 17 7 13 5 12 4	8 1 8 3 9 1 8 -1 7 -2 9 -1 6 1 8 2 9 3	1 -4 1 -5 -6 -7 -6 -1 -6 -7 0 -5
11 12 13 14 15 16 17 18	-2 -11 -3 -8 0 -9 -1 -9 -2 -10 -3 -12 -2 -12 -1 -11 0 -10	4 -8 4 -7 5 -6 6 -5 3 -4 6 0 4 0 6 -4 7 -4	4 -3 6 0 8 2 6 2 6 -1 4 -2 1 -4 2 -5 3 -5	15 0 17 4 16 5 13 6 12 1 14 2 16 3 17 4 13 6	22 8 22 7 23 6 22 11 20 7 22 6 22 5 23 5 22 8	23 7 25 9 27 11 28 10 24 13 21 8 24 9 23 10	19 7 20 4 24 7 26 11 27 12 28 12 29 13 29 13	22 6 22 6 22 6 22 6 23 9 21 9 25 9 24 9	24 12 23 12 22 13 23 14 23 14 22 15 20 12 22 13	11 3 14 6 9 5 11 3 14 6 9 5 13 0 11 2	10 2 11 3 12 1 13 0 11 0 10 0 11 -1 18 0	-2
20 21 22 23 24 25 26 27 28	0 -10 0 -9 -1 -9 2 -7 3 -9 2 -9 1 -9 2 -9 2 -9	6 -4 7 -4 3 -9 2 -9 2 -8 2 -2 3 0 2 1 8 3	4 -4 5 0 7 1 12 1 12 -1 8 1 6 1 1 0	7 5 8 4 13 5 17 4 11 3 9 0 14 0 15 1	22 9 21 4 22 6 23 7 21 5 22 4 20 9 19 5	23 12 24 12 24 11 23 8 24 9 18 10 24 9 25 11	30 14 30 13 29 14 28 13 26 12 27 13 24 13 27 12	22 7 20 9 22 8 23 11 24 11 25 10 26 8 28 9 29 9	21 10 20 11 17 6 16 2 15 -1 17 1 20 4 22 6 22 6	13 1 13 3 10 2 8 4 8 3 7 2 6 2 9 2 10 2	10 7 9 0 8 -1 7 0 6 0 5 -2 6 -1 4 -3 4 -1	4 1 4 0 5 1 3 0 0 -4 -1 -5 -2 -6 0 -4 0 -2
29 30 31	1 -10 2 -6 3 -5	5 2	6 0 9 2 11 4 12 4	16 0 15 1 13 4	21 10 22 10 21 9 19 10	26 12 26 10 23 8	23 14 26 13 25 12 24 13	29 13 27 14 23 12 20 6	20 10 21 8 21 7	9 3 10 2 9 1 8 2	4 -1 4 0 4 2	-3 -7 -1 -5 -3 -8 -6 -11
Medie Med. mens.	-0.6 -9.1 -4.8	-0.4	2.0	7.0	13.9	16.6	18.1	16.7	14.9	8.4	8.3 0.5 4.4	-2.0
Med, norm.	-2.5	0.3	5.0	9.3	13.5	17.6 APPA	19.7 D. A	19.1	16.1	10.4	4.6	-1.0
(Tr	-		o: PIAVE	1000					o d'acqua:		(1217 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-1 -10 -1 -10 0 -14 -2 -14 -1 -15 -1 -12 1 -11 2 -12 0 -12 1 -10 2 -10 3 -10 1 -10 3 -6 4 -10 2 -14 -2 -15 0 -16 1 -16 3 -14 4 -11 4 -9 5 -11 5 -10 5 -10 5 -10 2 -6 4 -11 6 9	3 -11 3 -11 11 -6 10 -8 10 -8 9 -8 1 -9 2 -14 3 -8 9 -6 7 -9 5 -8 6 -9 6 -10 3 -8 4 -6 5 -2 2 -5 5 -5 7 -6 8 -12 3 -14 3 -13 4 -11 2 -9 4 -1 10 0 6 0 8 1	8 -1 9 -8 8 -7 9 -6 7 -5 1 -6 1 -6 4 -5 6 -7 9 -1 11 0 3 0 11 -3 11 -3 11 -3 11 -3 11 -3 11 -5 12 -1 13 -5 14 -5 8 -1 15 -2 16 -3 17 -5 18 -1 19 -1 10 -3 11 -5 11 -5 11 -5 12 -1 13 -5 14 -5 15 -1 16 -5 17 -5 18 -1 19 -5 10 -5 11 -5 11 -5 11 -5 11 -5 12 -1 13 -5 14 -5 15 -1 16 -1 17 -5 18 -1 19 -1 10 -3 11 -5 11 -5 11 -5 11 -5 12 -1 13 -5 14 -5 15 -1 16 -1 17 -1 18 -1 19 -1 10 -1 11 -5 11 -5 12 -1 13 -5 14 -5 15 -1 16 -1 17 -1 18 -1 18 -1 18 -1 19 -1 10 -1	8 2 11 3 8 3 7 2 10 1 9 1 5 2 6 -4 4 -3 6 -5 13 -3 12 -2 14 -1 13 4 8 -3 12 -2 15 3 11 4 14 5 14 5 6 3 8 1 12 4 13 3 11 3 12 -2 13 -4 15 -1 18 4 15 3	14 0 11 -2 14 0 14 5 15 8 17 -2 16 5 16 5 21 6 13 6 18 5 19 1 21 5 22 8 19 5 18 -2 18 2 20 5 19 5 11 0 11 0 14 3 16 4 15 3 15 8 11 6 12 7 14 7 17 3	21 6 18 10 16 6 17 6 20 7 21 6 24 6 23 10 18 3 21 0 21 4 27 6 25 7 24 8 22 9 16 9 18 10 20 7 21 12 17 11 19 12 18 10 21 6 20 11 17 7 13 9 20 9 20 9 20 9 20 5 23 10 23 8	21 4 22 5 25 5 20 7 17 9 19 7 20 9 20 10 21 9 12 6 17 1 21 6 24 7 27 10 27 8 26 12 26 11 21 10 25 10 23 7 18 5 22 7 22 9 23 10 24 7 27 10 27 8 26 12 27 10 27 8 26 12 27 10 27 8 26 12 27 10 27 8 26 12 27 10 27 8 28 10 29 10 20 10 21 9 22 10 23 10 24 7 27 10 27 8 26 12 27 10 28 10 29 10 20 10 21 9 22 10 23 10 24 7 27 10 27 8 26 12 27 10 28 10 29 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 7 27 10 28 10 29 10 20 10 21 10 22 10 23 7 26 11 21 10 22 10 23 7 28 20 10 29 20 10 20 10	23 8 24 10 23 8 22 5 22 8 25 12 22 12 24 12 22 10 14 7 18 9 20 6 16 5 18 8 19 11 17 9 20 10 22 12 20 5 19 9 13 7 19 11 16 9 21 7 21 6 23 7 25 10 25 9 25 13 16 4	19 6 15 1 15 6 20 7 20 8 19 11 18 6 17 4 21 8 21 7 21 13 21 10 20 10 20 14 19 14 19 7 17 5 16 8 15 6 14 0 19 -5 18 0 21 0 21 3 20 3 17 3 14 5 18 5	18	6	0 -5 0 -7 -1 -10 -2 -8 -1 -7 -1 -9 -1 -6 1 -6 1 -6 2 -7 1 -8 1 -9 0 -9 1 -6 2 -8 2 -3 2 0 3 0 4 0 2 1 2 0 5 0 9 1 9 -10 0 -9 -2 -8 1 -5 -3 -12 0 -14 -1 -13 -7 -12
Medie Med. mens. Med. norm.	-4.7 -4.6	5.5 -7.4 -1.0 -2.4	6.0 -2.6 1.7 0.9	10.8 0.9 5.9 4.8	9.8 8.6	20.1 7.7 13.9 12.8	22.5 8.5 15.5 14.6	20.6 8.7 14.6 14.3	18.5 6.2 12.3 11.7	9.6 2.9 6.4 6.6	8.2 -0.9 3.6 1.1	0.5 -6.6 -3.1 -3.4

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D mex min
(Tm)	Bacino:	PIAVE	SA	NTO ST	EFANO I	DI CADO		rso d'acqua	: PIAVE	(908 л	n s. m.)
4 5 6	-6 -12 -7 -14 -7 -15 -7 -16 -8 -17 -10 -18 -10 -16 -8 -16 -9 -16 -4 -15 -3 -12 -1 -6 -3 -12 -1 -7 0 -9 -4 -12 -5 -18 -5 -19 -4 -18 -1 -14 1 -15 -1 -14 2 -13 3 -13 4 -13 2 -8 3 -12	4 -11 8 -10 9 -8 9 -8 11 -10 9 -9 2 -10 3 -12 9 -8 10 -7 7 -9 5 -7 3 -11 4 -8 3 -7 3 -4 2 0 7 -3 10 -6 8 -11 5 -12 6 -13 6 -10 5 -7 4 -2 8 0 7 0 10 1	6	9 4 10 4 9 3 9 2 10 4 7 3 9 -1 6 -2 12 -3 12 -2 18 -1 18 1 15 6 11 3 15 2 17 3 14 2 16 7 16 5 3 3 4 4 11 -1 13 -3 15 -2 17 13 -3 15 -2 17 16 5 17 16 5 17 16 5 17 16 5 18 4 19 4 19 4 19 4 19 4 19 4 19 4 19 4 19	14	23 6 10 19 8 20 9 9 25 9 9 25 9 24 8 27 12 21 4 21 1 24 3 26 6 6 27 7 7 28 8 24 10 18 7 20 8 22 9 23 13 20 13 21 12 21 11 22 9 23 13 19 9 18 8 24 11 25 8 25 12 25 7	21	27	18	22	8	-0 -4 -5 0 -12 -4 -11 -2 -10 -1 -10 -1 -11 -6 -11 -6 -11 -5 -1 -5 3 -1 2 0 4 0 1 -2 -1 -9 -5 -10 -6 -10 -2 -8 0 -6 -2 -13 -3 -6 0 -14
31 Medie	2 -12		7 3		20 3 18.9 7.9 13.4	22.7 8.6 15.6	25 8 24.5 8.7 16.6	15 5 23.3 8.3 15.8	21.4 5.6	10 -2 11.7 2.2 7.0	7.8 -2.3	-12 -17 -2.0 -7.9 -4.9
Med. mens. Med. norm.	-8.3 -6.3	-0.4 -2.7	2.5 2.9	7.3 7.2	11.6	15.7	17.7	17.3	14.5	8.3	1.4	-4.3
(Tn	n)	Bacin	o: PIAVE		М	ISURI	N A	Corso	d'acqua: A	NSIEI	(1760 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7 -10 6 -9 5 -10 6 -13 4 -11 8 -9 6 -13 6 -12 2 -11 4 -12 -4 -9 1 -7 2 -10 2 -9 1 -5 7 -10 2 -15 2 -13 4 -15 3 -11 5 -13 5 -8 6 -7 7 -9 9 -9 6 -8 7 -9 7 -9 1 -11 0 -11 7 -9	-1 -13 7 -2 7 -5 6 -8 6 -8 7 -12 -6 -14 -1 -16 4 -10 4 -7 0 -10 0 -11 -2 -9 1 -13 0 -11 0 -7 0 -4 -3 -10 3 -15 0 -16 2 -13 2 -11 1 -10 3 -4 4 -2 5 -1 7 -2	0 -6 5 -10 6 -9 6 -9 2 -5 -2 -10 -8 -12 -3 -15 1 -12 2 -11 6 -6 5 -10 2 -4 5 -3 8 -2 1 -4 5 -8 -2 -8 0 -8 5 -3 -1 -2 » » » 8 -7 0 -2 0 -5 1 -1 1 -2 » » » 8 -7 0 -2 0 -5 1 -1 1 -2 » » » » » 8 -7 0 -2 0 -5 1 -1 1 -1	4 -2 6 0 3 -2 2 -2 6 -2 5 -1 2 -2 2 -8 5 -8 10 -3 12 -2 9 -2 12 -1 7 1 5 -5 8 -3 9 0 6 -2 12 2 8 -1 3 -1 9 -2 7 -1 5 -3 -4 11 -6 14 -3 13 0 11 0	9 -3 9 -4 11 0 10 1 11 4 12 -1 14 1 13 4 19 4 9 4 16 0 16 3 17 4 19 6 14 1 9 -3 10 -3 16 2 19 5 17 3 12 1 11 2 11 2 11 1 11 2 11 1 10 5 11 2 12 1 13 3 10 5 11 3 11 2 11 1 11 2 11 1 11 2 11 1 11 2 11 1 11 1 11 1 12 1 13 3 14 1 15 1 16 2 17 3 18 1 19 5 10 5 10 5 10 5 11 1 11 1 12 1 11 1 11 1 12 1 11 1 12 1 13 3 3	15 3 14 7 14 1 12 2 18 5 20 7 20 6 19 8 14 1 16 0 19 3 20 6 20 7 19 6 15 7 13 6 13 7 16 7 ** ** ** ** ** ** 15 7 16 4 17 7 13 4 12 8 14 7 18 9 18 8 18 4	15 2 17 5 18 1 22 5 15 5 13 3 18 5 16 4 17 6 17 5 7 2 14 -1 17 4 18 5 16 7 21 6 23 9 23 8 25 10 25 7 22 8 20 9 20 8 20 7 21 9 20 6 15 9 16 6 19 6	20 8 20 8 18 6 17 2 22 5 18 7 19 8 19 8 17 7 12 2 14 4 14 3 11 1 14 2 15 6 13 3 16 5 18 5 15 2 15 6 9 6 13 8 11 3 16 2 18 4 22 6 23 7 23 8 23 8 23 7 10 1	16 0 14 3 11 3 15 3 17 4 18 8 14 2 13 2 17 5 18 6 6 17 5 17 6 18 6 10 16 4 15 0 14 2 12 1 7 -3 8 -5 15 -1 19 2 17 2 14 5 9 3 14 0	16 2 14 4 12 3 14 6 8 1 12 2 15 0 14 1 2 -2 6 -4 9 6 0 2 0 3 -1 2 -7 4 -7 7 -6 4 -7 7 -6 4 -3 2 -2 1 -2 0 -2 1 -1 3 0 3 0 4 -1 2 -1	2 -5 5 -4 6 -3 0 -8 5 -6 0 -9 9 -8 7 -7 3 -3 2 -3 6 0 2 -1 7 -5 7 -6 3 3 9 -7 9 1 10 -1 11 0 9 -7 7 -5 8 -1 12 0 15 -2 11 -2 11 -2 0 -2 11 -2 0 -5 11 -5 12 -5 13 -3 14 -5 15 -6 16 -3 17 -5 18 -5 19 -5 10 -5 10 -5 11 -5 12 -5 13 -5 14 -5 15 -5 16 -2 17 -5 18 -5 19 -5 10 -5 10 -5 11 -5 12 -6 13 -2 14 -5 15 -5 16 -5 17 -5 18 -5 19 -5 10 -5 11 -5 11 -5 12 -6 13 -5 14 -5 15 -5 16 -5 17 -5 18 -5 19 -5 10 -5 10 -5 11 -5 11	2 -11 -5 -14 -5 -13 0 -12 -5 -13 -7 -14 9 -8 9 -8 11 -6 9 -8 8 -6 5 -10 -1 -5 0 -2 0 -4 -1 -4 0 -9 5 -10 5 -10 5 -10 5 -10 5 -12 5 -13 2 -6 -4 -12 -8 -6 -6 -8 -6 -7 -2 -12 1.6 -9.1
Medie Med. mens. Med. norm.	1	2.2 -9.1 -3.5 -3.5	[2.0] [-6.6 -2.3 -1.2	7.4 -2.2 2.6 2.6	12.7 1.7 7.2 6.0	[16.2] [5.4 [10.8] 10.0	18.4 5.6 12.0 12.1	16.7 5.1 10.9 11.8	15.3 2.9 9.1 9.3	6.0 -1.5 2.2 4.8	[6.3] [-3.9 [1.2] -0.3	1.6 -9.1 -3.7 -4.1

		G	F	М	T A	М	G	I.	l A	l s	0	l n	l D
Ľ	Siorno	max min	max mir	1 1	max min	1		max min	l ï	Ī	Ī		
	(Tı	m)	Baci	no: - PIAVI	-	A	URON	Z O	Core	so d'acqua:	ANSIEI	(864 m	s. m.)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31	-5 -11 -3 -11 -5 -12 -6 -14 -5 -13 -5 -13 -5 -13 -5 -13 -7 -13 0 -10 1 -4 2 -10 2 -8 3 -5 0 -7 -4 -15 -6 -15 -7 -15 -3 -14 -4 -13 -2 -11 -1 -10 3 -11 -1 -12 3 -11 -1 -12 3 -11 -1 -12 3 -11 -1 -12	4 -11 3 -8 13 -6 5 -8 8 -9 6 -9 3 -8 2 -12 3 -12 9 -8 4 -7 6 -7 4 -10 4 -5 6 -3 9 -8 6 -3 9 -8 6 -10 5 -11 5 -11 5 -8 3 -3 9 1 10 6 10 2	6 -1 9 -5 11 -5 11 -5 11 -5 10 -4 5 -1 -1 -4 5 -4 7 -5 9 -2 10 1 13 -2 10 -2 4 1 5 -4 10 -2 4 1 5 -4 10 -2 4 1 5 1 13 -3 13 -1 13 -1 13 -1 14 -1 15 -1 16 2 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 8 3 7 3 8 3 8 3 7 3 8 3 8	9 4 12 5 10 6 11 2 10 7 8 4 10 0 7 -4 13 -2 18 1 18 2 19 3 15 5 13 -1 15 1 16 4 16 4 18 6 16 4 18 6 11 4 15 5 14 4 15 5 14 1 15 5 14 1 17 -1 18 1 19 1 19 6	17	24	23 8 20 8 23 9 23 11 21 8 23 12 22 12 24 12 23 12 27 20 5 24 7 25 10 27 12 26 9 29 10 29 11 30 11 30 13 30 12 28 13 28 14 18 8 26 9 25 11 25 15 26 12 23 14 24 11 24 10	26 11 27 12 26 13 24 8 25 9 26 12 26 13 27 14 24 12 18 9 20 9 21 8 19 5 21 7 21 9 18 10 23 11 25 12 24 8 22 8 16 9 20 12 24 8 25 9 10 23 11 25 12 27 14 28 13 29 11 29 11 29 11 20 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	20	21	9 -1 9 0 11 0 8 -2 6 -2 8 -4 5 -4 10 0 6 2 9 4 10 0 10 -2 8 -1 14 3 16 4 10 1 11 1 11 1 13 -3 4 -3 5 -2 8 9 0 7 0 3 -1 2 0	3
	Medie d. mens.	-20 +11.3 -6.6	5.8 -6.4 -0.3	8.0 -1.	8.1		23.3 10.7 17.0			21.1 7.4 14.3		8.4 -0.4 4.0	
	d. norm.					2010		A 1 1 2		1.0	4.0		
 	. 1101111.	-4.5	-2.7	-3.3	7.9	11.9	15.3	17.7	17.5	14.6	9.0	2.8	-2.5
	. (Tr			-3.3 o: PIAVE	7.9	-		17.7	17.5		9.0		-2.5
				8 -1 10 -3 8 -3 4 0 1 -3 2 -3 5 -3 7 -2 9 2 6 9 2 11 4 8 3 8 1 3 0 4 -1 13 3 8 4 4 1 13 3 8 4 4 1 5 3 8 3 7 4 8 5 5	12 5 11 7 10 5 12 5 10 4 10 6 10 5 15 15 15 15 15 15	SOTT 13 5 14 2 16 9 16 11 19 8 17 3 17 9 22 9 17 10 22 11 20 8 22 10 23 10 21 14 21 8 17 3 18 8 21 7 7 18 9 20 8 19 8 13 10 18 9 16 9 18 8 18 11 22 8 8 18 1	20 11 19 11 20 10 23 9 24 10 25 12 27 14 23 10 22 7 22 6 23 9 26 12 26 12 26 12 25 13 19 15 21 14 23 15 21 14 22 16 21 15 24 15 24 15 24 12 19 13 18 12 24 13 23 14 23 15 21 14 22 16 21 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 25 15 21 14 22 16 21 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 25 15 26 12 27 16 28 16 29 16 20 16 21 15 21 15 22 16 21 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 25 15 26 12 27 16 28 16 29 16 20 16 21 15 21 15 22 16 21 15 22 16 23 15 24 15 24 15 25 26 12 27 15 27 15 2	17.7 TELLO 19 9 22 11 21 13 20 13 22 11 22 14 24 19 24 15 17 10 20 8 22 6 25 10 26 13 26 14 28 12 30 14 28 13 28 16 28 15 28 14 28 15 28 14 28 15 28 15 28 14 21 15 21 15 22 16 24 15 25 15 20 14 24 11 23 13 24 15 26 15 22 16 24 15 23 13 24 15 26 15 22 16 24 15 23 13 24 15 26 15 22 16 24 15 23 13 26 14	Cors 25 16 25 15 24 14 23 12 25 13 25 14 26 16 23 15 19 12 21 11 23 11 17 10 21 8 21 10 20 14 23 13 24 15 23 15 21 10 17 12 21 12 20 14 23 10 22 12 24 11 25 11 27 13 27 14 26 13 18 11 20 8	14.6 18 8 19 5 22 10 22 10 21 12 21 15 21 10 22 7 22 12 23 12 22 15 24 14 22 13 23 13 22 14 23 16 23 14 22 10 20 10 20 10 20 10 16 6 16 3 18 1 21 4 21 6 21 6 20 6 16 12 20 8 20 8	9.0	2.8	-2.5

The second second		:TVaziom (The state of the s								
Giorno	G max min	F mex min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
				F	ASSO	FALZ	AREG				4	
(Tm))	Bacino:	PIAVE		4 -3	13 6	10 4	Corso d'	acqua: CO	STEANA	0 -5	-5 -10
10 11	-1	-5 -10 -2 -3 -3 -4 -1 -13 -1 -10 -2 -4 -1 -2 -7 -7 -7 -5 -1 -1 -2 -1 -2 -14 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3	2	3	5	11	10 6 12 3 17 6 14 5 10 4 14 5 14 5 14 5 13 3 15 2 10 0 13 4 15 5 16 9 18 6 18 11 20 10 20 9 22 9 20 9 16 10 17 8 12 5 15 5 17 6 18 9 14 7 13 9 14 8 15 6	16 11 14 5 11 4 17 8 17 7 18 8 18 18 16 5 9 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 11 12 5 7 6 12 8 15 4 14 3 15 5 19 7 18 6 20 9 22 9 20 4 7 0	10	13 2 11 7 5 10 2 9 2 13 2 12 0 3 -4 -5 6 -6 -4 2 -5 -1 -3 -2 2 -1 3 -2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1	3	-5 -15 -9 -12 -6 -12 -12 -12 -12 -1 -8 3 -5 -5 -3 -4 -5 -7 -2 -5 -2 -2 -4 -4 -2 -9 -10 -2 -10 -7 -16 -7 -16 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -
Medie	-4 -7 -0.9 -7.9	-1.0 -7.0	0.8 -6.0	5.2 -1.5	9.6 2.4	13.7 5.9		14.2 5.5		3.6 -1.2	2.6 -2.8	
Med. mens.											25 3	4.0
Med, norm,	-4.4 -6.2	-4.0 -4.8	-2.6 -2.5	1.8 1.1	6.0 5.0	9.8 9.2	10.6 11.0	9.9 11.0	7.9 8.5	1.2 4.1	-0.1 -0.9	-4.8 -4.9
Med, norm,	-6.2	-4.8	-2.5	1.1	5.0		11.0	11.0 ale)	8.5	4.1		-4.9
	-6.2 m)	-4.8 Bacin	-2.5	1.1 P	5.0 O D E S	9.2 T A G N (11.0	11.0 ale)	8.5 d'acqua: FI	4.1 ELIZON	-0.9 (1498 m	-4.9
Med, norm,	-6.2	-4.8	-2.5	1.1	5.0	9.2	11.0 O (Ospit	11.0 ale) Corso	8.5 d'acqua: FI	4.1 ELIZON	-0.9 (1498 m 3	-4.9 s. m.) p. p

				-									T-C											-
Gio	rno	G max min	1 '	F min	1	M min	max	A min		M min	F	G mln	max	L min	max	A min	1	S min	max	O mln	max	N c min		D min
	(Tm)			Bacin	o. Pi	IAVE		C	O R	TII	N A	D' A	M P	EZ.	ΖO	Com	o d'os	qua:	DOI	re	()	075		- '\
-		8 -7	2	-9	T 4	-2	7	_i	13	Τo	21	6	20	1 2	25	_	20		_	P	_	275 m	_	-
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	8 11 10 10 11 -1 0 7 8 6 4 4 5 7 8 7 4 5 6 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	-5 -6 -2 -5 -6 -6 -7 -11 -10 0 -5 -6 -9 -7 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	8 8 11 8 6 2 0 2 6 9 8 5 8 11 4 5 10 3 8 11 11 13 12 6 3 5	-2 -5 -6 -2 -8 -10 -7 -8 -6 -6 -1 -2 -2 -5 -5 -10 0 -3 -3 -2 3 0 0 0 0	10 8 10 10 8 7 8 6 15 12 15 17 12 12 12 14 14 16 13 5 10 14 11 10 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	$\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -5 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ \end{bmatrix}$	15 14 15 17 16 16 18 18 22 14 20 21 24 24 19 17 18 20 22 16 17 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 16 16 17 17 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-1457345672356411366156436674	18 18 21 22 24 25 25 20 19 21 24 25 22 22 22 22 22 20 19 18 20 21 19 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	9 3 4 8 9 8 10 5 3 5 8 9 12 9 11 10 8 12 10 10 9 6 11 8 9	21 22 23 21 19 22 20 22 21 13 19 23 20 24 25 27 27 27 27 27 27 25 18 24 24 25 26 21	3 9 4 6 8 6 8 9 6 2 5 8 11 10 11 10 7 7 8 10 9 11	25 22 21 24 24 25 22 17 19 20 16 19 20 17 21 23 20 20 19 21 17 21 22 25 27 27	10 11 11 4 7 10 9 10 9 5 9 7 2 4 10 6 10 9 5 5 8 4 10 9 9 5 5 5 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19 17 22 22 20 18 20 22 23 23 23 22 22 22 20 18 17 12 12 19 22 24 23 20 15	2 0 4 6 6 9 5 4 8 5 7 7 8 7 7 9 13 5 2 6 6 2 3 7 3 7 3	21 19 20 19 15 17 20 18 7 10 14 12 6 9 7 6 11 12 9 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	3 9 8 8 4 4 2 5 2 0 4 4 1 1 3 3 3 -3 2 1 2 2 0 0 0 2 2 4	8 10 11 6 9 5 11 11 8 4 8 7 11 10 10 10 15 14 14 14 14 13 10 13 16 17 9 1	-2 -2 -2 0 -4 -2 -5 -5 -2 0 0 2 0 2 2 2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	5 1 -1 3 -2 -2 0 9 10 8 6 0 2 3 6 2 4 3 6 6 7 5 0 -3 -3	-5 -8 -10 -9 -9 -10 -8 -6 -5 -6 -5 -7 -3 0 -1 0 0 -1 -6 -7 -7 -10 -8 -6 -13 -13
	0 :	3 -7 -6		_	6	-2 0	16	4	17 18	7	23	10	21 22	7 9	27 14	9 3	20	3	10	-1 1	2	0	0	-13 -12 -11
Med	die (6.3 -8.0		-5.7	7.1				17.6	4.2	21.2		22.8	7.9	21.6	7.7	20.1		-	_	9.9	-0.4	3.3	
Med. r		-0.8		0.1	1 2	2.1		6.2	1 10).9	14	8	15	5.4	14	4.6	1.9	2.5		6.4		4.8	1 1	1.6
U.		-2.9	1	1.0	2	2.1		5.8		9.5	13			5.3		5.0		2.6		7.6		2.5		1.1
	(Tm)	-2.9		Bacine				5.8		9.5	13		15		_ 15	5.0 E	12			7.6	<u> </u>	2.5	_1	1.1
	(Tm) 1	0 -5 -6 -8 -9 -8 -8 -8 -7 -9 -7 -1 -6 -3 -2 -3 -10 -10 -10 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8	7 5 7 8 7 6 4 3 3 7 7 4 5 4 4 5 4 6 8 10 4 4 4 4 4 4 4 10 8 8			AVE 0 -3 3 -2 1 0 -2 2 3 2 -1 0 5 2 2 4 4 5 5		5.8 PE 566655651202466875666321248	9	7 3 4 10 11 4 9 9 10 11 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10	23 19 20 21 23 24 27 27 25 22 23 26 27 27 20 22 24 22 23 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 25 26 27 27 27 27 27 28 29 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	DI 11 14 10 9 11 12 14 15 7 6 9 11 11 12 14 13 15 15 15 15 15 11 12 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 15 15 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	25 19 22 22 22 23 22 22 24 25 13 23 23 24 28 27 30 31 30 30 28 28 27 23 24 25 26 26 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8 10 13 13 13 14 14 15 15 12 13 14 14 16 15 12 13	26 27 26 26 26 27 26 26 27 29 21 22 22 24 25 27 20 21 22 24 25 27 20 21 22 24 25 27 20 21 22 24 25 25 27 20 21 21 22 22 24 25 26 27 27 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	5.0 E	12	7 5 6 10 10 14 10 6 7 11 11 16 13 13 13 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	PIA 20 19 18 20 16 18 18 19 7 15 17 15 8 12 7 6 13 14 15 14 11 13 9 5 9 8 8 9 13 13	7.6 VE 7 12 12 12 16 6 4 4 7 6 5 4 4 7 6 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	2.5 532 m 1 1 2 1 0 -1 -2 -2 5 6 6 1 0 0 0 2 5 2 2 0 -1 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	s. m 8 2 2 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 4 0 1 2 4 3 5 5 5 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.1

			1					. 1				1					 _	-		
Giorno	G max min	F max min	max M		Max	min	max	min	G max	min r	nax min	max	min	max		max	1	N max	min	D max mir
						M	A R	ES) N	DΙ	ZOL	D O			,,		F A 1622		1960 .	\
(Tm	8 -4	Bacino:	PIAVI	E -1	4	-1	12	- 01	19	7 1	8 5	18	10	orso	4	18	4	5	-1	4 -6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	9	5 -5 2 -3 -6 -7 -9 -11 -5 -6 -7 -4 -8 -7 -2 -2 -6 -5 -1 -9 -9 -5 -1 1 0 6 5 7 0	6 7 6 -1 -5 0 2 3 6 4 3 5 7 3 6 0 4 8 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	44446026646412035520020100102	9 5 9 8 6 10 13 13 14 11 6 9 10 11 9 10 11 9 11 15 15 15 15	$\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 1 & 1 & 4 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2$	9 13 14 14 15 15 15 16 20 21 17 16 20 13 17 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 17 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-14373457736787534585445343846	24 20 18 20 21 23 23 23 15 17 20 18 20 18 17 18 20 15 14 21 20 21	8 1 9 1 10 1 11 1 4 2 7 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 11 2 8 2 8 1 7 9 2 9 9 2 11 1 10 2	9 6 8 8 8 5 5 5 8 8 7 8 8 8 9 6 6 8 10 10 13 13 13 13 15 10 10 15 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 22 21 22 22 25 24 19 14 16 18 13 16 17 19 19 19 19 12 10 14 19 19 22 24 26 25 25	12 10 10 10 10 10 10 8 6 8 6 8 9 10 4 5 9 6 6 7 9 11 11 7	16 16 20 19 20 18 17 20 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	15667557799988896455224545854	17 14 18 11 16 18 17 5 7 12 10 5 7 5 7 9 9 7 7 9 8 5 8 5 8 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10 8 9 4 5 4 4 0 4 4 3 1 0 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	8 8 3 6 3 8 9 6 6 5 9 9 8 6 7 12 12 13 11 11 11 15 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	20304330231111124713521471331	-1
31	6 –5		4	0			16	6	22.2		20.6 8.	10	7.9	18.3	5.6	8.6	2.1	7.6	0.2	2.5 -5
Medie	5.1 -6.2	3.5 -4.	3.7	-2.9	9.1	0.5	15.3	4.7	19.4	8.5 2	.0.0	1 ~~			0.0				, 0.2	,
Med. mens.	-0:6	-0.7	0	.4	. 4	8.4	10	.0	19.4) 14. 13.	0	14.7 15.3	1	3.5 4.9	12 11	.0		5.3 7.1	3	3.9 2.3	-1.3 -1.8
			0		. 4		10 9		14. 13.	0	14.7	11	3.5	12	.0		5.3	3	3.9	-1.3
Med. mens.	-0:6 -3.4	-0.7 -1.3	0	.6	. 4	8.4	10 9	.0	14. 13.	0	14.7 15.3	11	3.5 4.9	12	.0 .8	: MA	5.3 7.1	(8	3.9 2.3	-1.3 -1.8
Med. mens. Med. norm. (Tx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-0.6 -3.4 n) 2	-0.7 -1.3 Baci 4 -8 8 -6 14 -2 11 -5 12 -6 5 -6 4 -8 2 -12 4 -10 10 -8 12 -6 5 -6 4 -6 3 -5 3 1 4 1 4 -5 4 -6 6 -6 10 -8 4 -10 4 -9 4 -5 6 0 8 2 8 3 10 3	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AVE -1 -5 -4 0 -2 -5 -7 -4 0 3 1 -2 -2 -4 1 1 1 2	8 12 10 10 12 10 11 10 12 14 14 18 15 10 14 16 16 17 17 10 11 14 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 5 3 3 2 4 4 1 4 2 3 6 2 4 4 3 0 0 1 4 6	10 9 F O	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14. 13. O D 22 19 20 24 25 26 27 24 27 24 27 26 24 22 21 22 23 24 24 24 24 22 23 24 24 24 24 24 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	9 12 5 6 8 10 12 13 14 11 11 10 12 13 14 12 9 12 9 10 11 11 12 8	14.7 15.3 OLD 24 6 24 8 25 9 23 11 22 10 22 8 20 8 22 8 24 12 18 8 17 3 23 6 24 9 26 10 26 12 27 12 30 14 29 14 29 13 28 12 29 13 21 24 27 13 28 12 29 14 21 14 22 11	26 26 26 27 24 25 25 26 24 19 22 17 21 22 21 21 22 22 17 23 24 25 22 27 28 28 20	3.5 4.9 Co 10 12 12 12 13 12 13 12 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	12 11 20 19 23 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	.0 .8 equal 6 4 2 6 8 6 7 6 9 8 10 10 9 9 12 15 14 12 10 6 1 2 1 3 3 3 10 6 5	: MA 21 20 20 21 21 18 19 9 13 11 12 9 11 10 7 6 8 6 8 11 11 11	7 8 10 7 5 4 3 6 3 4 3 7 4 4 6 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 6 1 4 4 4	(8 10 12 10 8 9 10 10 10 10 9 8 9 11 10 10 12 11 9 14 17 10 12 11 9 10 10 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10	48 m 4 0 3 -1 0 4 3 2 0 3 4 3 2 0 3 -2 -1 -1 2 6 1 0 3 -2 -1 0 0 0 -2 0 0	-1.3 -1.8 s. m.) 4 -1 2 -5 0 -7 0 -7 1 -8 1 -8 1 -6 3 -5 4 -5 1 -6 2 -5 2 -2 1 2 4 2 2 4 2 -4 2 -4 -3 -4 -4 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -6 -1 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Med. mens. Med. norm. (Tx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-0.6 -3.4 n) 2	-0.7 -1.3 Baci 4 -8 8 -6 14 -2 11 -5 12 -6 5 -6 4 -8 2 -12 4 -10 10 -8 12 -6 5 -6 4 -6 3 -5 3 1 4 1 4 -5 4 -6 6 -6 10 -8 4 -10 4 -9 4 -5 6 0 8 2 8 3 10 3	0 1 1 4 7 10 10 8 4 -1 4 3 4 8 9 6 9 4 7 6 3 6 9 4 9 10 8 14 14 8 8 5 8 5 1 6.9	AVE -1 -5 -4 0 -2 -5 -7 -4 0 3 1 -2 -2 -4 1 1 1 2	8 12 10 10 10 12 11 10 12 14 14 18 15 10 14 16 16 16 17 17 10 11 11 14 12 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 5 3 3 2 4 4 1 4 2 3 6 2 4 4 3 0 0 1 4 6	F O 16 12 12 18 16 20 18 19 23 18 22 23 24 25 23 24 25 23 21 20 18 16 18 20 12 14 18 18 19 18 19 18 19 11 11 11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14. 13. O D 22 19 20 24 25 26 27 24 27 24 27 26 24 22 21 22 23 24 24 24 24 22 23 24 24 24 24 24 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	9 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14.7 15.3 OLD 24 6 24 8 25 9 23 11 22 10 22 8 20 8 22 8 24 12 18 8 18 8 17 3 23 6 24 9 26 10 26 12 27 12 30 14 29 13 28 12 29 13 21 25 12 23 11 26 13 26 13 21 14 23 12	26 26 26 27 24 25 25 25 26 24 19 22 21 21 22 21 22 22 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 20 23 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3.5 4.9 Co 10 12 12 12 13 12 13 12 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	12 11 20 19 23 22 21 24 23 24 23 24 25 24 23 24 23 24 23 24 25 24 23 24 23 24 25 24 23 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	.0 .8 equal 6 4 2 6 8 6 7 6 9 8 10 10 9 9 12 15 14 12 10 6 1 2 1 3 3 3 10 6 5	: MA 21 20 20 21 21 18 19 9 13 11 12 9 11 10 7 6 8 6 8 11 11 11 11 12 4	7 8 10 7 5 4 3 6 3 4 3 7 4 4 6 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 6 1 4 4 4	(8 10 12 10 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 10 12 11 11 10 12 11 10 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10	48 m 4 0 3 -1 0 4 3 2 0 3 4 3 2 0 3 -2 -1 -1 2 6 1 0 3 -2 -1 0 0 0 -2 0 0	-1.3 -1.8 s. m.) 4 -1 2 -5 0 -7 0 -7 1 -8 1 -8 1 -6 3 -5 4 -5 1 -6 2 -5 2 -2 1 2 4 2 2 -4 2 -4 -3 -4 -4 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

			termomet	Bros.	municio.							Anno 1909
Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
/77		ъ.	DIAME		воѕс	O CAN	SIGLI					
(T)	m)	Bacir 4 -5	o: PIAVE	8 1	9 3	18 10	16 9	21 14	DI SANTA	16 6	(1081)	m s m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7	2 -5 0 10 -2 -4 4 -7 0 -10 -5 -5 1 -6 0 -5 -1 2 -6 0 -9 0 -8 0 -3 3 -1 1 3 1 5 1	7	9 5 9 4 10 4 10 2 6 3 7 2 7 0 8 -1 13 0 15 2 15 4 15 4 13 0 12 2 14 4 14 6 15 4 7 4 13 3 11 3 12 0 13 2 13 2 16 2 15 6 11 6	11	18	18	25 12 20 11 18 9 21 9 23 11 24 13 23 13 17 10 16 11 14 9 16 9 17 4 18 8 14 10 21 10 20 10 23 12 20 7 16 10 20 8 19 12 20 7 20 10 21 10 22 8 24 10 25 12 25 12 25 11 16 10	14 3 20 8 19 9 20 8 20 10 19 8 20 5 20 9 20 10 18 7 20 12 21 9 20 9 19 10 20 11 18 9 17 7 14 8 14 0 15 0 18 3 19 5 18 4 15 8 18 7 14 6 18 6	14 8 8 11 10 15 5 15 7 16 3 10 4 10 3 14 5 8 9 6 10 5 6 2 6 1 10 -1 11 9 1 8 1 9 1 8 1 9 1 1 5 2 5 3 9 4 5 5 2 9 8 5 10 5 6 1 10 5 6 1	7 0 0 0 5 0 0 7 -2 7 -3 7 5 0 2 6 4 9 9 7 -2 6 -3 11 -2 3 10 10 11 -2 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	-1
Medie Med. mens.	3.6 -5.5		4.7 -0.6		15.6 6.7		21.1 10.7	20.0 9.9				1 -8 4.3 -3.5
Med. norm.	-1.0 -1.6	-0.4 -0.2	2.0 2.5	7.1 5.8	11.1 9.4	14.7 13.5	15.9 15.5	15.0 15.3	12.5 12.3	6.5 8.0	3.6 2.9	0.4 -0.1
(Tr			: PIAVE		В	ELLU	N O -	Cors	o d'acqua:	PIAVE	(380 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5	6 -5 7 -6 10 -4 8 -4 6 -5 5 -6 4 -8 6 -8 8 -5 -4 -2 2 -2 4 0 5 2 9 1 8 -4 7 -5 3 -4 3 1 10 9 4 3 7 4	9 3 12 1 12 -1 11 1 6 1 6 1 5 1 6 -2 9 0 9 -2 10 3 7 4 9 12 6 11 5 9 3 1 7 1 10 0 6 4 8 5 14 16 17 16 17 16 17 16 17 7 7 5 5 9 9 5 10 6	14	16 8 20 6 18 12 17 12 24 11 20 7 20 12 24 9 21 11 23 14 23 13 25 11 26 14 23 13 22 11 20 12 21 12 25 10 24 13 19 14 22 10 20 12 21 12 25 10 24 13 19 14 21 10 23 9 15 12 21 10 21 10 23 9 15 12 21 10 21 10 24 8 20 14 24 11	23 15 24 12 22 16 27 12 27 13 28 15 30 17 27 12 25 9 26 12 28 12 30 14 30 15 30 16 24 16 27 16 26 16 25 17 24 17 26 16 25 17 24 17 26 16 25 15 27 15 23 15 23 15 23 15 23 15 24 16 25 16 25 17 24 17 26 16 25 15 27 15 23 15 23 15 23 15 24 16 25 15 27 15 28 16 26 15 27 15 28 16 26 15 27 14 28 16 26 15	22 14 23 14 24 16 24 15 21 15 24 14 25 15 26 14 24 16 17 13 24 12 26 10 27 12 29 14 30 15 31 16 31 16 31 19 32 17 32 17 30 17 22 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 15 27 17 29 16 30 16 28 14 29 16	30 19 30 18 27 16 28 13 28 14 28 16 29 17 28 17 21 15 24 12 27 10 21 12 23 11 25 14 23 16 26 15 28 15 27 16 26 13 22 14 24 13 24 15 26 13 26 15 28 12 29 12 30 14 31 14 29 14 21 14 22 14 23 10	22	23 13 21 13 23 12 17 12 20 10 19 9 22 6 12 8 18 8 8 20 8 19 10 13 8 17 4 14 3 17 3 16 3 15 4 14 2 2 11 7 7 10 7 9 6 13 7 7 11 6 9 6 14 7 7 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7	13	5 2 4 -2 4 -4 3 -6 -5 7 -5 8 -5 -5 -5 -8 -5 -7 -7 -8 -8 -7 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Medie Med. mens. Med. norm.	3.2 -7.7 -2.2 -0.7	6.6 -2.3 2.1 1.6	9.5 2.8 6.1 6.3	17.0 6.6 11.8 10.7	21.5 11.0 16.3 14.8	26.1 14.6 20.3 18.4	27.0 15.2 21.1 20.7	26.2 14.2 20.2 20.2	24.8 11.6 18.2 16.9	15.3 7.1 11.2 11.6	11.1 2.3 6.7 5.6	4.5 -2.5 . 1.0 0.7

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
(Tn	n)	Bacin	o: PIAVE		1	RABB	A	Corso d'ac	qua: CORI	DEVOLE	(1612 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -6 -6 -10 -10 -10 -6 -8 -8 -9 -7 -6 -8 -9 -7 -6 -8 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -3 -4 -3 -3 -4 -3 -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-1	3 -2 -6 -7 -5 -7 -7 -6 -3 -12 -13 1 -6 -8 -7 -7 -1 -1 0 -1 -1 -3 -6 -1 -1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 -1 0 -1 -2 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0	6 0 3 4 1 7 2 6 1 7 6 0 5 -7 10 -5 11 12 1 11 11 15 11 11	10	19 6 15 10 14 3 15 4 20 7 22 9 22 9 22 9 23 9 22 8 21 9 14 8 17 10 16 10 15 9 18 7 18 10 15 7 18 12 19 10 19 12 20 10 22 6	17 3 18 7 19 3 22 6 17 8 16 4 19 10 18 11 18 8 11 5 9 2 19 6 19 8 21 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 21 12 23 12 15 7 20 7 22 8 23 11 24 10 18 12 19 9 19 9	23 11 23 10 23 7 18 5 22 8 22 10 21 10 22 10 18 8 13 5 15 4 15 5 11 2 17 7 19 8 20 8 17 7 19 8 20 8 17 3 18 7 14 9 15 10 15 4 16 5 21 7 23 9 24 11 25 11 24 7 11 3	17	18	5 -2 6 -1 6 0 4 -6 6 -2 2 -5 6 -4 7 -3 8 1 7 7 8 7 10 10 10 9 2 10 9 2 10 9 2 10 10 9 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0
Medie Med. mens. Med. norm.	1.6 -7.3 -2.8 -4.8	4.4 -6.6 -1.1 -2.8	4.2 -3.2 0.5 0.0	9.5 0.8 5.1 3.8	15.0 3.9 9.5 7.6	18.5 8.2 13.2 11.5	19.9 8.4 14.2 13.7	18.8 7.4 13.1 13.4	17.6 5.5 11.6 10.9	7.8 1.2 4.5 6.0	6.6 -0.8 2.9 0.6	0.5 -6.6 -3.1 -3.5
(Tr			10: PIAVE			RAZ (Cernadoi)	Corso	d'acqua: Al	NDRAZ	(1520 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5	-1 -10 7 -6 7 -3 8 -5 8 -4 8 -10 -5 -12 -4 -4 -4 -6 2 -7 -1 -7 0 -10 1 -8 0 -4 1 -3 -1 -3 -1 -3 -1 -2 2 -12 2 -12 2 -11 2 -6 1 -3 6 -3 1 -2 5 -1	2 -2 4 -7 6 -6 5 -5 -2 -8 -6 -11 -4 -14 -1 -8 3 -8 4 -8 1 -5 4 -2 10 -2 10 -2 5 -5 1 -8 0 -5 5 -2 2 -2 6 -4 5 -3 8 -3 7 0 2 -2 1 -1 1 -1 4 -3 1 -1	3 -1 0 4 -1 5 0 4 -1 5 0 4 -1 5 -1 3 -2 4 -4 1 -6 8 -1 12 0 13 3 9 0 1 -1 5 0 10 -1 7 -2 10 -3 9 -1 10 0 12 1 14 -1 14 -1	10	17 5 14 7 14 2 14 4 18 6 20 8 21 8 22 9 17 2 15 20 8 21 7 21 7 13 7 15 8 17 8 16 8 15 7 17 6 18 8 14 6 13 7 18 8 14 6 13 7 18 8 18 10 16 10 20 7	16 3 16 4 17 2 22 6 17 6 15 4 17 7 18 5 19 7 18 7 9 3 14 3 17 6 19 7 20 10 21 8 22 10 23 10 24 10 25 9 24 9 22 10 21 10 21 7 20 6 21 7 21 10 21 9 15 10 18 8 18 8	21	16	17 3 16 7 12 5 16 6 10 4 15 3 15 2 4 -2 5 -2 10 1 4 -1 6 -1 4 -4 0 -5 7 -4 6 -2 4 -3 3 -2 -1 2 0 3 1 5 -1 7 -1	3	0 -9 -12 -11 -2 -10 -5 -11 -4 -12 2 -8 6 -5 7 -6 3 -5 3 -7 -1 -4 -3 -10 0 -6 -4 -11 -6 -14 -5 -10 -4 -14 -3 -12 -12
Medie Med. mens.	3.5 -7.6	6 2.1 -6. -2.4	8 2.8 -4.7 -0.9	7.8 -0.8 3.5 4.2	14.0 3.0 8.5 8.0	17.2 6.3 12.0 11.6	18.9 7.1 13.0 14.0	1 17.5 6.5 12.0 13.8	10.5 11.5	3 7.1 -0.1 3.5 6.8	6.3 -1.6 2.3 1.6	0.6 -7.3 -3.3 -1.8

	Giorno	G max min	F max n	in max	M k min	max	min	max	MI min	max	G mln	max	L min	max	A. min	max	S min	ı	O min	max	N min	1 1	D min
									C	A P	RI	ĿΕ		1	1								
.	(T)	m)	Ba	ino: P	IAVE -1	7	1	15	2	22	10	23	6	Cor 27	so d'a	equa:	COR 6	DEVO 23	OLE 6	(1 9	1023 n	n s. m	1.)
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3	8 - 8 - 7 - 1 6 - 1 6 - 1 6 5 - 4 6 5 5 5 5 5	12 10 10 10 5 5 6 7 10 8 11 11 15 8 11 11 15 8 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-5 -5 -4 -2 -5 -4 -6 -2 -4 -3 0 0 1 -3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 10 12 11 11 10 7 14 17 18 15 18 15 17 18 19 7 12 11 17 13 13 17 13	43324335002361054553233010156	15 18 19 17 17 21 19 25 19 21 20 25 27 20 21 22 24 24 18 21 20 21 20 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	0 0 6 10 0 2 3 9 9 4 4 7 10 7 2 6 7 7 8 4 5 9 8 6 9 5 5 5 5 5	19 20 19 19 25 27 28 22 21 25 27 27 28 27 27 20 23 23 21 21 17 23 21 18 24 26 23 25	12 5 6 6 9 11 13 8 4 8 10 11 11 12 12 12 13 13 10 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	23 25 24 21 21 24 23 22 25 12 20 24 25 27 27 27 30 30 29 29 29 20 27 26 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	7 8 13 11 7 12 11 10 6 8 4 8 10 12 9 10 11 15 13 11 14 14 18 9 12 14 13 12 10	27 27 30 31 25 28 29 24 18 21 22 16 21 23 22 24 25 27 27 17 19 17 24 26 29 31 31 30 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	13 12 7 7 12 12 14 12 6 8 8 4 6 12 10 9 8 6 7 11 7 7 8 8 9 11 12 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	24 24 25 25 25 24 23 21 23 25 25 26 25 25 26 25 25 26 25 25 21 24 24 24 24 24 24 24 24 22 21 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	1 6 7 9 12 7 5 9 8 10 10 9 10 9 12 8 5 8 5 2 2 0 3 4 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	21 18 22 15 15 20 22 9 13 11 13 13 13 11 10 13 12 13 14 7 7 8 9 10	12 11 11 8 5 4 5 3 1 2 5 1 4 -1 -1 1 5 4 5 0 2 1 4 5 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 11 7 9 7 9 10 8 11 11 9 10 16 10 15 8 13 18 13 12 8	-1 -3 -4 -5 -3 -3 -3 -5 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	4 1 1 1 1 2 5 4 5 5 3 3 4 4 2 2 2 4 5 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	-8 -10 -10 -10 -10 -10 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -3 0 0 0 0 0 -4 -7 -8 -8 -7 -6 -10 -7 -8 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
H	31 Medie	3 -9 2.7 -9.4	6.5	.0 8.5	3	13.7	2.2	19 20.0	7 5.5		10.4	25	10.3	14	5	23.0		8	3.4	9.8	0.6	-3	-14 -6.4
- 11	Med, mens. Med, norm,	-3.3 -3.1	0.2 -0.6		5.0 2.3	8	.0 .5	12 11	.8	16 15	.5	1	7.6 7.3	16	i.9	14	8.8	8	3.0	5	5.2 3.0	-2 -1	.0
I						-		-	F	ΑL	C A I							l`			,,,,		
-	(Tn	n) 6 -6	Ba-	ino: P	IAVE	7	0	16	17	22	8	21	6	26	Cor	so d'a	equa:	BIO 20		(11	50 m	s. m	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25	5 -6 -10 0 -11 3 -10 6 -7 -8 -7 -9 3 -10 -7 -4 -6 -6 -3 -9 3 -14 -10 -7 -4 -6 -7 -8 -7 -9 3 -14 -11 3 -10 -7 -8 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	9	8 11 11 8 3 -1 2 3 6 9 8 6 7 7 6 9 2 5 9	-5 -3 -1 -8 -6 -6 -5 -2 -1 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 8 10 10 10 7 10 8 12 18 17 16 15 15 15 15 15 15 11 15 12 12 12 12 15	2 0 2 2 2 0 4 5 0 0 1 2 4 2 0 3 2 6 1 0 1 2 2 0 1 0	15 11 15 17 17 19 19 23 17 21 20 22 25 20 20 20 20 23 20 18 20 17 17 18 16 13	06581657746795255883664563	18 18 20 23 26 26 25 20 22 26 27 26 27 26 23 21 20 22 23 21 20 21 22 21 22 23 21 29 21 29 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 4 5 9 10 11 5 6 10 10 10 10 11 12 11 10 9 9 10 9	19 22 23 22 18 21 24 23 15 20 22 23 26 26 27 29 28 29 26 26 25 25 25 26 26 27 29 26 26 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	8 7 10 10 6 8 8 10 11 5 4 8 9 11 11 12 12 8 9 10 8 9	26 25 23 25 27 27 27 27 20 19 20 20 20 22 25 21 21 19 18 20 22 22 25 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	20 22 22 21 19 21 23 24 24 24 24 24 24 22 19 18 13 15 20 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 24 22 24 24	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20 18 17 16 19 18 19 10 10 12 11 7 8 9 4 12 10 9 12 11 10 8 3 5 5 5	» » » » » » » » » » » » » » » » »	10 9 6 8 6 9 10 9 8 12 10 15 9 11 15 14 7 12 12 12 19 10 16 15	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3 1 -2 0 -4 2 0 4 6 7 5 5 4 4 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47999654344545201100456666
-	26 27 28 29 30 31	7 -8 8 -10 4 -9 3 -8 7 -7	10 0 6 0 7 0	6 3 3 7 7	0 0 0 0	18 19 18	4	17 17 20 17	7 4 8 6	23 23 25 22.5		27 20 22 24 23.7	_	28 29 28 12	30 30 30 30	20 17 21	» »	5 9 11	2 4 1 3	7 3 2	-1 0 0	-4 -4 0 -5	-10 -6 -11 -11

Giorno	G mex min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N mex min	D max min
(77					A	GORD	0	Corro d'	acqua: COI	RDEVOLE	(611 m	. m.)
(Tm	6 -5	7 -6	5 -1	10 4	17 5	26 12	26 11	29 16	23 10	22 8	12 2	7 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 -6 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	10 -6 10 0 12 -4 8 -4 6 1 3 -9 8 -6 -6 -5 -5 3 -1 6 -6 5 -7 5 -4 3 11 2 7 10 3	6 3 8 4 11 3 11 0 9 1 10 3 13 4 10 1 10 2	14 5 10 5 12 15 14 13 16 13 18 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19	17	20	23 10 24 13 24 15 23 13 22 10 25 14 25 11 26 13 26 15 17 12 25 6 25 12 27 12 30 13 29 11 31 13 31 13 32 14 32 14 32 13 31 15 30 14 22 10 27 13 27 15 28 15 29 18 24 15 27 12 28 15	31	21	22 12 19 11 22 13 20 10 19 10 19 5 21 6 8 6 14 4 4 18 5 14 7 9 5 13 4 11 15 0 14 1 15 0 14 1 13 7 15 2 12 3 10 6 9 3 7 4 4 9 5 9 4 9 6 13 2 12 3 12 3 3 2 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3	12 1 10 1 10 3 10 -2 10 -3 10 -2 10 2 9 5 9 6 14 1 10 0 10 1 9 0 12 1 11 2 11 2 11 2 11 2 12 -2 9 -3 7 -1 10 -1 9 -2 8 0 4 2 4 1	3 2 3 3 4 4 5 6 7 8 7 7 7 6 1 2 4 6 3 5 4 7 5 5 5 5 7 8 1 2 3 1 2
Medie Med. mens.	3.6 -7.8 -2.1	6.7 -3.3 1.7	9.0 1.3 5.2	15.5 4.6 10.1	21.2 8.7 14.9	25.7 12.2 19.0	26.7 12.8 19.8	25.5 12.3 18.9	23.0 9.2 16.1	13.8 5.1 9.4	10.1 0.8 5.4	4.2 -3.6 0.3
Med. norm.	-1.3	1.0	4.8	9.4	13.5	17.2	19.1	18.9	15.6	10.2	4.3	-1.0
/T-						~ ~						
(11	n)	Bacir	o: PIAVE		G	OSALI	00	Co	rso d'acqua	: MIS	(1141 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1) 5	Bacin 2	o: PIAVE 2	5	10 1 2 1 2 1 2 3 10 6 15 1 1 13 5 12 5 18 6 14 6 15 6 17 7 18 9 15 7 15 13 14 4 17 7 16 9 12 2 15 5 16 5 13 14 14 17 16 13 14 15 10 16 13 15 7 15 6	18 8 15 9 14 4 15 6 19 8 19 9 21 10 22 10 19 5 18 4 17 6 19 9 20 9 21 9 21 9 16 9 17 9 18 11 17 10 17 9 18 8 19 10 16 8 15 9 19 9 20 9 21 9 21 7 20 9 21 9 20 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 20 9 21 9 20 9 21 9 21 9 20 9 21 9 20 7	18 6 15 6 16 9 16 11 16 9 15 6 16 9 17 7 18 9 17 10 11 5 16 3 17 7 19 8 22 10 24 13 24 12 23 13 23 10 24 11 23 23 10 17 7 19 10 17 7 19 10 19 9 20 10 21 12 18 11 18 9 20 11	20 11 22 11 21 10 19 7 18 9 19 11 20 11 21 11 18 9 15 6 16 5 17 7 13 4 15 7 16 9 16 8 17 9 19 11 18 5 16 9 13 8 14 9 15 6 18 7 17 7 19 9 22 10 23 11 23 10 22 11 15 4	15 6 12 2 12 6 17 7 16 8 16 10 14 7 17 5 17 7 18 8 18 12 18 8 19 9 18 9 17 10 17 12 17 8 16 7 13 7 13 3 11 0 12 -I 13 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 18 5 19 9 18 9 17 10 17 12 17 13 3 11 0 12 -I 13 5 17 5 18 5 19 5 10 5 11 5 12 5 15 5 15 5	15 7 14 9 12 7 15 8 10 5 12 4 12 4 13 4 7 0 9 1 11 5 9 2 7 0 6 -2 3 8 -1 -1 9 -2 -1 3 0 3 1 4 0 4 1 5 4 9 -2 -1 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1	5 -1 6 -1 4 -2 4 -2 4 -4 6 -4 6 -2 7 1 4 1 6 3 5 2 6 -1 7 6 1 1 1 9 -2 14 2 10 2 9 -2 11 1 10 2 9 -2 8 3 11 3 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 -4 -8 -9 -9 -1 -9 -1 -8 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 3 -5 -8 -10 -8 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5	2 -8 1 -6 10 -2 9 -3 6 -4 2 -10 1 -9 2 -10 4 -8 8 -5 -4 -6 -1 -5 3 -6 3 -8 -1 -7 1 -4 2 -2 -1 -5 3 -6 5 -4 4 -8 -1 -10 0 -9 -1 -7 1 -3 4 0 2 0 4 -1	2	8 2 7 0 6 1 8 0 6 0 4 1 6 -3 4 -5 7 -1 11 1 11 2 13 2 10 3 6 -1 8 0 10 2 11 3 12 5 13 2 3 0 7 0 9 2 9 2 10 -1 12 -1 12 0 14 4 13 3	10	18 8 15 9 14 4 15 6 19 8 19 9 21 10 22 10 19 5 18 4 17 6 19 9 20 9 21 9 21 9 16 9 17 9 18 11 17 10 17 9 18 8 19 10 16 8 15 9 19 9 20 9 21 9 21 7 20 9 21 9 20 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 20 9 21 9 20 9 21 9 21 9 20 9 21 9 20 7	18 6 15 6 16 9 16 11 16 9 15 6 16 9 17 7 18 9 17 10 11 5 16 3 17 7 19 8 22 10 24 13 24 12 23 13 23 10 24 11 23 23 10 17 7 19 10 17 7 19 10 19 9 20 10 21 12 18 11 18 9 20 11	20 11 22 11 21 10 19 7 18 9 19 11 20 11 21 11 18 9 15 6 16 5 17 7 13 4 15 7 16 9 16 8 17 9 19 11 18 5 16 9 13 8 14 9 15 6 18 7 17 7 19 9 22 10 23 11 23 10 22 11	15 6 12 2 12 6 17 7 16 8 16 10 14 7 17 5 17 7 18 8 18 12 18 8 19 9 18 9 17 10 17 12 17 8 16 7 13 7 13 3 11 0 12 -I 13 5 17 5 17 5 17 5 17 5 17 5 18 5 19 9 18 9 17 10 17 12 17 13 3 11 0 12 -I 13 5 17 5 18 5 19 5 10 5 11 5 12 5 15 5 15 5	15 7 14 9 12 7 15 8 10 5 12 4 12 4 13 4 7 0 9 1 11 5 9 2 7 0 6 -2 3 8 -1 -1 9 -2 -1 3 0 3 1 4 0 4 1 5 4 9 -2 -1 1 3 0 1 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1	5 -1 6 -1 4 -2 4 -2 4 -4 6 -4 6 -2 7 1 4 1 6 3 5 2 6 -1 7 6 1 1 1 9 -2 14 2 10 2 9 -2 11 1 10 2 9 -2 8 3 11 3 14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 -4 -8 -9 -9 -9 -11 -9 -8 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -5 -1 -1 0 4 -5 -5 -5 -6 3 -5 -1 -8 -1 -1 0 -1 1 -1 0 -8 -1 -1 0 -1 1 -1 0 -8 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -1 1 -1

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max mi	M max mir	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
					SEREN	DEL	GRAP	P A				
(T)	m) 5 –6	Bacii	6 2	9 4	16 8	26 13	24 11	Corse 28 12	d'acqua:	STIZZON 24 13	(387 m	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5 -6 5 -7 -2 -9 1 -10 2 -10 3 -9 4 -9 2 -10 1 -9 -1 -8 1 -2 7 -5 -1 -4 -1 -4 4 -1 1 -10 0 -11 2 -10 3 -9 4 -9 -1 -8 3 -9 4 -1 2 -10 3 -9 4 -1 2 -10 3 -9 4 -1 2 -10 3 -9 4 -8 3 -8 3 -8 3 -8 4 -8 4 -8	5	8 0 12 -1 12 0 11 2 5 0 5 -3 3 -3 5 1 8 -2 11 2 9 5 7 2 11 5 9 7 2 11 5 9 7 2 11 5 9 7 2 11 5 9 7 3 11 5 9 7 5 13 15 1 16 18 9 9 9 5	13 8 10 8 11 8 13 6 14 8 11 6 12 6 14 0 14 2 18 5 18 6 21 6 18 10 16 5 16 8 17 8 19 9 20 8 19 9 8 8 11 5 18 8 19 6 19 5 19 5 20 5 18 4 22 10 18 10	16 6 18 9 19 10 18 13 21 6 20 11 20 10 26 11 25 15 25 15 24 14 12 22 14 17 8 22 12 12 16 9 22 12 16 9 22 11 20 8 23 14 23 14	23 16 21 10 25 11 26 13 28 15 29 16 29 17 26 8 21 10 24 10 29 14 30 15 30 15 30 15 24 16 25 16 25 16 25 15 25 17 25 15 24 15 24 15 26 15 27 16 24 13 22 15 26 15 27 16 27 15 29 14 28 16	22 13 23 14 23 16 24 17 22 14 24 13 23 12 27 13 26 17 18 11 23 9 24 11 27 13 30 16 30 14 31 18 31 17 32 18 31 17 32 18 31 18 29 16 22 13 24 14 27 14 28 14 27 16 27 18 28 14 27 16 27 18 28 14	30	20 8 22 10 24 13 25 13 24 15 22 11 27 8 25 12 28 17 27 18 22 12 27 14 27 13 26 13 25 14 26 16 26 14 22 11 24 12 20 11 21 5 21 3 21 2 24 6 25 7 24 6 25 7 24 7 23 7 24 8	23 14 19 14 23 13 15 10 18 9 20 7 21 9 10 8 17 6 18 9 11 8 14 6 12 2 12 2 15 3 15 1 18 5 17 12 2 13 7 15 7 12 7 8 6 6 9 8 9 8 9 8 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7	12 3 6 10 2 11 2 10 -1 11 5 8 6 8 11 8 15 3 13 3 12 2 11 11 11 12 2 20 3 12 2 12 12 12 11 11 -1 10 -2 4 -1 4 1 3 2 4 3 5 4 3 5 4 3	3 0 -4 -5 -5 -5 -4 -5 -5 -4 -3 -4 -2 1 1 3 4 5 4 2 3 -2 -1 -6 -4 -8 -1 -8 -8 -8 -1 -8 -8 -8 -1 -8 -8 -1 -8 -8 -1 -8 -8 -1 -8 -8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
31 Medie	5 -4 2.4 -7.5	5.9 -2.6	8 7	15.8 6.	21 10 5 20.9 10.	5 25.8 14.3	27 14 2 26.4 14.5	19 9 25.8 12.9	23.9 10.6	11 8	9.9 2.6	3 -11
Med, mens. Med, norm,	-2.5 -1.2	1.6	5.6	11.1 11.0	15.7 14.7	20.0	20.5	19.3	17.3	10.6	6.3	1.0
(Tr						18.9 D I V A	20.9	20.6	17.5	11.6	5.7	0.7
· 1	,	Bacino	: PIAVE			DI VA	LMARI		o dias	801100	(900	
	11 1	10 0	PIAVE	11 7	15 9			Cor	o d'acqua:			s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11		7 4 9 2 13 2 13 2 10 2 5 -1 3 -1 6 0 8 0 10 2 11 3 6 4 10 5 10 5 9 4 8 6 10 10 3 7 4 8 6 16 5 17 17 8 16 8 9 6 9 7 11 8 11 7	11	15 9 16 8 17 9 16 12 16 12 20 10 21 12 20 12 24 14 21 12 22 14 25 15 26 17 24 15 23 13 20 13 21 12 24 14 21 15 18 12 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13 22 13	25 16 21 16 22 13 25 15 27 17 29 18 29 19 30 22 27 12 26 15 28 18 30 19 30 19 30 18 25 19 27 18 26 17 23 16 24 16 25 17 26 18 27 18 28 18 29 19 30 19 30 19 30 19 31 18 25 19 27 18 26 17 27 26 18 28 16 29 17 21 18 22 17 27 18 27 18 27 19 27 20 30 18	24 16 22 16 22 16 23 17 24 17 23 16 26 17 26 18 27 16 19 13 24 14 26 16 28 19 30 20 31 21 32 21 31 22 32 22 32 32 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3		24 15 22 11 21 14 26 16 26 16 24 17 21 15 23 14 25 18 23 19 22 18 23 17 27 17 27 17 25 17 25 18 22 16 25 15 22 16 25 15 22 12 20 10 21 9 22 12 25 13 25 12 24 16 22 14 23 13	24 15 20 15 21 15 23 14 16 11 21 11 22 10 22 11 15 9 17 10 20 13 20 9 13 10 15 8 15 6 10 7 17 7 16 9 18 7 17 7 16 9 18 7 17 7 14 7 7 8 9 8 11 8 14 8 13 8 14 10 13 11 16 9 14 9	(377 m 15	s. m.) 10

Giorno	G max min	F	min	M max	min	A	min	M max	min	G max	min	L	min	A max	min	S max	min	O max	min	N max	min	D max	min
I				max	1				PO	RDE	N O	NE					····						
(Tn	n) 8 -4	7 1	_6	13	2	19 F	PIANI	21	FRA 7	TAGI 26		28	14 T	32	E 18	24	11	23	9	17	23 m	s. m.	0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9	12 11 5 8 6 7 11 8 8 9 6 5 11 12 12 12 13 6 7	-5 -4 -3 -6 -7 -8 -7 -5 -5 -2 2 3 2	12 12 6 4 9	-2 -1 0 -1	14 15 20 18 18 16 15 15 18 20 21 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21	8 9 8 8 8 8 8 9 10 4 4 8 9 10 8 7 8 9 10 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	22 22 23 23 24 24 25 24 26 28 26 27 26 27 26 27 27 26 27 27 27 26 27 27 27 26 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	5 9 10 12 7 12 11 12 12 12 14 15 11 12 14 8 11 11 12 12 12 14 11 12 12 14 15 11 11 12 11 12 14 15 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	27 29 30 31 32 32 27 28 30 32 33 33 30 29 30 31 31 30 30 31 31 31 30 31 31 31 32 32 32 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	11 13 13 15 18 18 10 11 12 15 18 18 18 17 16 17 17 17	27 28 29 29 29 30 31 27 29 30 31 32 34 34 35 34 36 31 32 31 31 31 32 31 31 32 31 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	15 15 15 13 14 14 15 14 11 12 16 17 18 19 19 18 18 18 14 15 16 17 16 16 17 16 16 17	32 29 30 31 32 30 27 26 26 22 30 31 26 27 27 27 27 27 28 28 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 30 31 31 31 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	18 13 14 14 16 17 14 11 10 9 12 15 15 15 15 14 11 15 14 14 14 14 14	23 26 26 27 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 20 21 23 24 24 24 25 23	6 9 10 10 14 12 9 14 16 18 14 15 12 15 16 14 9 12 11 3 2 4 6 7 12 11 9	24 24 20 22 22 22 16 17 21 22 16 18 13 14 18 18 18 16 16 13 17 17 19 18 20 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 12 12 12 9 6 4 6 6 8 10 9 9 6 5 5 5 2 2 2 5 7 7 7 7 8 5 8 5 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7	15 16 15 16 15 13 13 14 13 14 13 12 16 15 15 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	33111155455141021111731355555	9 8 8 7 8 10 10 9 11 12 10 11 12 14 12 13 12 11 10 10 10 10 6 6 6 5	124765563355314676531345223136
Medie Med. mens.	6.1) -5.9 0.2	1	-2.8 .0	11.5	2.0		6.5 2.7		11.0 3.1	30.1 22	- 1		15.3 2.9		13.6).9		10.7 3.2	13	2.3	-	7.9		3.9
Med, norm.	3.1	4.	.2	8	1.1	13	3.1		1.5	21			3.2	<u> </u>	2.4	18	3.8	1	3.4		8.2	4	1.6
(T)	'm)							EST URA	ΓO FRA	A L TAG			HEI OE	N A PIAV	E					(13 m	s. m	ı.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	11 -2 10 0 10 -2 7 -3 8 -2 8 -4 9 -1 8 -4 7 -4 6 -5 4 -3	9 9 9 12 10 5 10 8 7 7	-2 -3 -3 -3 -1 -1 -4 -5 -5 -4 -3	10 14 13 13 12 9 4 8 9	4 0 0 0 1 0 -2 2 -2	13 18 14 14 20 17 18 17 15	6 11 11 11 9 9 8 7 3	18 19 21 19 21 19 23 23 24 21	9 10 11 12 14 8 11 11 11 11	29 25 25 27 29 31 32 33 32 28	16 18 13 14 15 16 18 19 12 12	27 25 27 27 27 26 28 28 30 28	16 16 16 15 17 15 16 15 16 15	32 32 29 27 29 30 31 31 29 25	20 19 15 15 15 17 19 17	23 23 21 26 27 25 22 27 26 27	12 8 10 11 12 13 16 11 15 13	24 24 23 23 18 21 22 23 18 17 23	11 14 16 15 11 9 7 9 10 10	17 16 15 14 15 16 16 11 10	6 5 4 3 4 3 8 7 9 8	12 11 8 8 7 7 7 5 10 10 9	3 2 3 -1 -4 -3 -2 -1 -2 -4 0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4	8 9 8 7 7 10 7 9 11 13 8 7 7 5 6 11 11	-3 -2 -4 0 1 3 5 4 1 2 -3 -4 -4 -4 2 3 7 6	11 11 9 13 14 11 12 6 7 11 16 18 18 17 12 10 8 16 12	2 1 3 5 5 4 2 2 0 5 6 8 8 6 9 8 8 6 8 10	18 20 23 21 15 21 21 22 22 12 14 20 20 21 20 21 20 22 20	6 7 9 10 6 6 9 10 11 10 8 10 11 5 8 5 6 9	23 26 27 28 27 25 22 24 27 23 20 25 24 25 27 26 19 23 24 24 27	13 12 12 13 15 12 10 10 12 14 10 13 10 10 11 15 13 12 12 14 14 14	27 30 32 33 32 27 27 29 27 28 29 28 30 29 26 30 31 32 32	14 16 17 19 18 19 17 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 17 17 18	20 26 28 30 32 33 34 32 34 35 34 32 29 31 30 31 32 29 29 32	14 11 14 15 17 17 19 21 20 20 20 19 20 15 17 17 16 17 18 16 18	27 29 26 26 27 25 29 29 29 28 25 27 24 28 26 28 31 32 32	13 14 13 15 17 15 15 17 14 17 13 16 16 16 16 16 16 16 16	27 27 28 28 27 27 27 26 25 24 22 21 22 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	16 18 15 14 15 18 18 16 15 14 12 5 4 6 9 10 9 13 12 10	22 15 18 12 15 16 17 19 18 17 16 10 14 12 15 15 18 17 19 18	12 8 6 7 6 7 4 8 9 10 10 9 10 12 11	10 17 15 14 10 15 14 13 15 15 14 7 9 10 10 10	8 3 4 3 3 7 4 2 2 3 1 1 5 6 7 8 8 8 8	11 11 9 8 9 10 10 12 9 11 10 10 8 5 3 4 5 7	0 -2 0 4 8 9 8 6 1 0 0 2 0 -1 1 3 -3
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	9	8 9 8 7 7 7 10 7 9 11 13 8 7 7 5 6 11 11 11 11 11 11	-2 -4 0 1 3 5 4 1 2 -3 -4 -4 -4 2 3 7	11 9 13 14 11 12 6 7 11 16 18 18 17 12 10 8 16 12	1 3 5 5 4 2 2 0 5 6 8 8 6 9 8 8 6 8 10	20 23 21 15 21 21 22 22 12 14 20 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 21 21 21 22 22 23 24 25 26 27 27 28 29 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	6 7 9 10 6 6 9 10 11 10 8 10 11 5 8 5 6 9	26 27 28 27 25 22 24 27 23 20 25 24 25 27 26 19 23 24 27 27 26 19 23 24 27 26 19 23 24 27 26 27 27 28 29 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	12 12 13 15 12 10 10 12 14 10 13 10 10 10 15 13 12 12 14	27 30 32 33 32 27 27 28 29 28 29 28 30 29 26 30 31 32 32	14 16 17 19 18 19 17 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 17 17 18	20 26 28 30 32 33 34 32 34 35 34 32 29 31 30 31 32 29 32 29 32	14 11 14 15 17 17 19 21 20 20 20 19 20 15 17 17 16 17 18 16	27 29 26 26 27 25 29 29 29 28 25 27 24 28 26 28 31 32 32 31 27	14 13 15 17 15 15 17 14 17 13 16 16 16 16 16 16 16	27 27 28 28 27 27 27 26 25 24 22 21 22 25 24 25 24 22 24 25 24 22 24	18 15 14 15 18 18 16 15 14 12 5 4 6 9 10 9 13 12	22 15 18 12 15 16 17 19 18 17 16 10 14 12 15 15 18 17 19 18	12 8 6 7 6 7 4 8 9 10 10 9 10 12 11	17 15 14 10 15 14 13 15 15 14 7 9 10 10 10	3 4 3 3 7 4 2 2 3 1 1 5 6 7 8 8 8 8	11 9 8 9 10 10 12 9 8 9 11 10 10 8 5 3 4 5 7	-2 0 0 4 8 9 8 6 1 0 0 2 0 -1 3 -3

Giorno		G min	1	F min		M L min		A		M	1	G ·		L 		A 	1	s I		0	1	N I	1	D
	max	x min	max	min	mex	min	max	min		OR		<u> </u>	<u> </u>	'	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
(Tm)	-3	7	-3	8	T #	10	PIAN 6		FRA		GLIAN 16			PIAV	_	22	Tab	1		1	_	n s n	_
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	785667753217325412322786540587	-1 -4 -4 -5 -4 -5 -4 -5 -4 -7 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	8 8 11 9 4 9 7 7 6 9 6 7 7 5 4 8 6 6 2 11 8 7 7 3 6 9 9 9	-4 -3 -3 -1 -3 -4 -6 -3 -4 -4 -1 -1 -2 -6 -7 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	12 13 13 12 7 2 7 8 10 10 10 7 11 13 9 11 5 5 11 7 10 15 17 17 17 17 10 8 9 14 10	1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	16 12 12 16 18 16 16 17 19 22 20 21 21 21 21 22 21 13 19 18 14 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	10 10 10 9 9 7 5 3 3 5 8 9 10 5 6 9 9 11 11 9 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10	20 20 19 20 18 22 21 24 21 23 25 26 26 26 22 24 22 24 22 24 25 26 26 27 28 29 20 21 21 22 23 25 26 26 26 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 11 12 13 9 10 12 11 12 13 14 15 12 11 10 13 14 10 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	24 24 26 28 30 30 31 31 27 27 29 32 33 32 27 27 29 28 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	17 13 14 14 16 19 19 12 13 15 17 18 18 18 18 17 18 18 17 18 18 17 19 18 16 17 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	25 25 25 26 25 27 28 28 29 31 32 34 33 34 34 33 32 28 31 30 31 28 28 28 31 32 32 34 32 34 32 32 32 32 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	16 15 16 15 16 15 16 15 16 13 11 14 15 18 20 20 20 20 20 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	31 27 28 30 30 30 27 22 26 28 25 25 26 22 29 27 28 24 27 25 28 24 27 25 28 27 28 28 27 28 28 29 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 19 16 15 16 17 17 20 15 12 13 14 12 15 16 16 16 17 13 15 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	22 20 26 26 25 25 25 25 25 26 27 26 24 26 26 26 24 21 22 22 22 24 25 24 24 25 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	12 9 11 12 13 13 12 15 15 16 17 16 14 15 17 18 15 17 18 15 17 18 11 15 15 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	23 21 22 16 20 23 22 16 14 20 22 13 15 10 14 16 11 18 17 17 17 14 9 13 10 11 13 17 15 18	11 13 15 13 11 9 7 9 9 9 11 12 11 9 7 7 6 9 9 3 3 7 4 7 8 9 9 9 11 10 6 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 15 12 13 15 14 9 9 11 12 18 13 12 11 12 13 12 16 7 8 8 9 9 9 11	6 5 5 3 4 3 3 6 6 7 7 7 4 3 5 2 5 5 3 2 3 1 1 1 5 5 7 7 7 7 7	10 9 6 5 6 4 3 7 7 7 8 9 8 7 5 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8	2 1 1 1 -4 -4 -4 -3 -4 -3 -3 -2 -1 2 8 8 7 7 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Medie Med, mens	4.7	-4.5 0.2		-1.2 3.0	10.3	3.1			22.7			16.7	1		27.7			12.6					6.7	
Med. norm		1.8		3.8		7.6		2.5 2.5		7.3 5.5		2.6).6		2.5 2.6		1.6 2.4	18 18			2.6 3.4		7.9 7.6		3.4 3.5
(7	(m)			Bacine	o: BI	RENT	A			LEV	VIC	0	(Lide)		1	LAGO	DI	LEVI	со	(4	45 m	s. m	1.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 0 0 -1 -4 -3 -2 -2 -1 -1 1 2 2 3 2 2 2 2 0 -1 -1 0 2 4 4 4 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-4 -5 -6 -8 -8 -7 -1 0 3 0 4 -1 -9 -7 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	4 5 10 10 7 4 4 3 3 11 10 10 8 8 5 5 5 3 6 4 4 4 3 8 9 6 4 4 4 3 8 9 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-3 -3 1 3 4 3 5 8 5 1 3 2 3 2 0 2 2 1 0 0 1 3 4 3 1 3 5 6	10 9 11 11 10 9 4 5 4 7 7 11 8 10 12 9 12 6 6 6 10 8 7 16 17 17 14 13 7 7 8 14 15 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6 4 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 4 3 7 4 4 3 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	10 14 13 12 13 17 12 14 13 14 19 16 23 19 16 21 20 18 14 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	7 5 9 8 8 7 9 6 5 0 4 6 7 7 10 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 8 8 8 8	18 19 20 22 24 23 23 26 22 23 26 27 25 26 23 23 25 24 21 24 22 22 23 23 25 24 21 24 22 22 23 23 25 26 27 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	111 10 12 10 10 14 13 12 16 13 12 12 14 14 13 9 12 10 14 16 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 16 10 11 12 11 12 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 22 23 24 27 28 30 27 28 25 27 29 28 23 25 25 26 27 29 26 27 29 26 27 23 22 23 25 27 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	11 15 16 11 12 11 12 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	27 26 28 28 27 23 26 27 27 25 25 26 27 28 28 33 32 30 30 24 29 30 27 29 27 27 29 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 14 16 16 16 17 16 16 14 15 15 14 11 14 15 16 16 17 16 19 16 18 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	31 31 33 28 28 30 30 29 26 27 24 23 22 26 27 25 25 22 21 25 26 27 28 29 29 29 29 29 20 27 25 27 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16 18 17 18 19 15 18 17 18 16 11 14 13 10 13 16 16 16 17 15 16 17 13 16 17 13 16 17 13 16 17 13 16 17 13 16 17 13 16 17 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	22 22 21 24 24 24 25 27 26 26 27 26 26 27 26 27 26 27 26 27 29 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	10 15 11 10 12 13 11 14 10 12 12 18 17 15 16 14 17 14 13 13 11 6 4 6 7 8 9	21 20 18 21 19 16 19 16 15 18 18 11 10 9 9 12 14 14 14 14 14 14 18 11 10 8 11 8 11 11 10 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	10 14 13 17 14 13 13 12 11 9 8 11 11 8 7 4 3 3 3 5 9 4 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6	11 11 11 11 11 8 8 8 9 7 8 12 12 12 12 9 7 9 9 18 10 10 11 7 9 9 5 5 5 5 5	6 6 5 5 4 5 5 5 6 6 7 8 9 3 3 2 2 2 2 3 9 3 3 4 1 0 2 0 3 4 3	5. 10 4 6 2 0 2 1 2 1 3 2 3 3 3 4 2 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 1 2 0 1	321545333232320222534212312467
Medie Med. mens. Med. norm.	-	5.7 3.2 0.6	2	-1.4 .6	9.6 6	.3	16.8 12 11	.0	22.5 17 14		26.0 20 14		21	15.7 1.9	26.7 21 19		23.3 17. 16.	.6		8.5 .2 .4		4.1 .9	0	-1.1 .8 .1

i avena i			termomen	В .								17010 1701
Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L mex min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
					P	ERGIN	I E	-				
(Tr	a)	Baci	no: BRENT	A				Corso	d'acqua: B	RENTA	(480 m	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	6 -10 6 -11 7 -11 4 -12 3 -14 5 -13 5 -14 6 -12 6 -14 3 -12 -3 -2 -6 4 0 7 -6 5 -5 5 -5 4 -12 3 -14 4 -13 4 -12 5 -11 7 -9 7 -9 4 -10 6 -10 6 -10 5 -10 5 -10 6 -10	9	10	14	19 9 9 19 5 22 8 20 9 21 13 24 6 24 11 25 11 27 10 26 13 28 13 25 11 26 13 22 11 25 9 24 12 20 14 24 9 22 10 22 11 23 8 22 8 21 11 20 11 22 11 18 9	27	27 13 26 11 27 13 28 16 27 15 24 10 27 13 27 12 28 13 28 14 19 13 25 8 28 11 29 13 29 15 32 14 32 17 32 16 30 16 30 16 30 17 35 17 30 12 28 13 29 15 31 13 29 15 31 13 29 15 31 13 29 15 31 13 29 15 31 13 29 15	31	23 8 22 8 25 8 25 10 26 11 25 14 25 12 26 8 27 9 27 14 26 17 28 15 27 12 27 14 26 15 27 12 28 15 29 20 4 21 11 20 9 20 4 22 0 24 3 26 4 25 5 27 5 28 6 29 20 4 20 24 3 20 24 3 20 24 8	20	14 3 11 6 11 2 13 13 -3 13 -3 13 -3 13 -3 13 -1 12 -1 12 -1 12 -1 14 14 2 11 -2 13 13 -1 14 2 15 16 16 17 18 3 2 5 3 6 4 1 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17	3 1 -2 -8 -7 -9 -6 -7 -6 -6 -6 -4 -2 1 1 -1 2 1 2 1 -1 -2 3 3 5 4 4 5 8 6 5 4 2 -1 -3 -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
30 31	5 -8 8 -5		7 4 5	21 10	23 13 20 9	29 13	28 13 31 13	20 14 24 7	24 7	11 3 14 3	10 2	2 -9 3 -13
Medie	5.1 -9.4	8.0 -2		16.8 5.4	22.7 10.4	26.5 13.8	28.6 13.8	26.4 12.6	24.5 9.7	14.2 6.4	11.1 1.6	
Med. mens. Med. norm.	-2.1 · -1.0	3.0 1.8	5.5 6.2	11.1 10.6	16.5 14.3	20.2 18.4	21.2 20.0	19.5 19.7	17.1 16.7	10.3 11.2	6.3 5.0	0.2 0.4
	1	1	1		1	CENT	<u>.l</u>					
(Tr	n)	Bac	ino: BRENT	'A			-	Corso	d'acqua:	CENTA	(885 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4 -1 4 -3 2 -5 1 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -4 1 -4 0 -1 0 -4 0 -7 1 -6 1 -6 2 -3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 4 -3 3 -3 3 -3 4 -3 3 -3 3 -3 3 -3 4 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 4 -4 3 -6 6 -7 1 -6 1 -6 2 -4 3 -3 3	5 -2 5 -2 11 3 10 1 8 1 7 -3 4 -4 3 -5 3 -5 9 7 -1 2 4 3 7 5 8 4 -4 4 -4 6 6 10 3	5 2 8 0 9 0 10 2 9 1 2 -2 1 -3 3 -4 2 -1 4 -1 8 6 1 3 2 7 2 9 4 6 3 6 0 0 -2 3 -2 7 0 4 2 11 2 13 2 14 5 12 6 6 3 4 3 4 2 10 4 5 4	6 11 7 9 5 9 5 10 4 14 6 8 3 10 2 10 0 10 3 14 5 13 6 17 7 18 9 14 6 7 5 9 6 14 6 16 5 15 5 17 6 16 5 18 8 8 8 8	15	22 13 21 12 19 10 26 11 23 12 27 14 30 15 25 15 24 11 30 11 26 12 28 14 27 15 26 15 29 13 26 13 27 13 22 14 22 14 22 14 22 14 22 14 21 13 23 14 19 12 18 12 20 12 21 13 23 14 21 13 23 14	24 13 23 14 22 14 22 14 20 10 22 11 23 13 22 14 16 9 27 10 28 12 25 13 25 15 30 15 31 17 29 16 29 18 29 16 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 16 27 15 27 16 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 29 16 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 29 16 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 12 29 18 20 16 21 13 24 16 26 16 27 15 27 16 28 16 27 15 27 16 22 15 24 14 23 14	28	19	19	9 4 10 4 9 3 8 2 8 3 6 0 8 0 8 1 7 4 5 7 6 10 2 10 3 9 2 8 3 9 2 11 2 16 7 9 3 11 4 11 5 12 9 1 1 11 3 11 2 7 4 3 5 2 1 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	-1
Medie Med. mens, Med. norm.		1 5.7 -0 2.4 0.0	0.9 6.4 1. 3.8 3.3	2 13.0 5.3 9.1 7.4	19.2 10.0 14.6 11.3	23.7 13. 18.4 15.2	1 24.7 14.0 19.4 17.3	22.2 13.0 17.6 16.9	20.3 11.0 15.6 13.5	11.1 6.5 8.8 8.5	8.7) 2.9 5.8 2.9	2.2 -3.2 -0.5 -0.5

		G	F		M	T	۸		ur .		1	7	ī	A	_	e	1	0	1 .	N.T.	_	
	Giorno	max min	1	in max	1 .	max	Min	mex	MI min	max	min ma	k min	max	A min	max	S min	max	O min	mex	N min	max	D min
	(Т	'm)	В	cino: H	BRENT	A			Ρ(NT	ARS)		Corso	d'ace	qua:	GRIG	NO	. (8	388 m	s. Acr	ı.)
	1 2	3 -4 3	3 -	4 4 8	-1 -4	10	3	13 14	5 2	18 18	10 25 8 23	9	26 26	14 13	19 16	6 5	17 15	8	8 9	1 2	2 0	-3 -6
	3 4	2 -6 1 -10	10	2 8 6	-3 -2	7 10	4 3	16 15	6	20 23	8 22 8 21	10 13	24 24	14 12	21 21	6 9	18 12	10	7 6	3	-1 -2	-7 -9
	5 6 7	3 -6 3 -5 4 -3	2 -	5 3 4 1 5 0	-1 -3 -5	6 9	3 4 2	18 16 20	6 7 6	24	11 18 13 22	12 3	23 25	12	21 19	10 11	14 16	7	6 8	2 -2	0	-6 -4
	8 9	1 -4 -6	2 -	9 0	-8 -3	8 11	2 -2	19 17	9	22	13 22 8 22 10 21	10 10 12	26 22 16	13 12 12	21 20 23	10 11	16 11 14	6 4 4	7 6 5	-1 1 2	4 4	-4 -3 -2
	10 11	0 -7 1 -3	2 -	4 4 7	-3 -3	16 14	1 2	18 19	8	22 24	8 18 9 21	13	21 23	6	22 22	11 14	15 17	7 6	6	3 5	5	-2 0
	12 13 14	5 0 4 -2 3 -2	6 -	3 2 2 6 4 8	-2 0 1	16 14 8	5 5	20 22 20	7 9 10	26	11 26 13 27 13 26	12	12 17	6	22	11	8.	5	8 9	0	6	-2 -2
	15 16	6 -3 -4		3 5 1 7	2 0	12 11	0 4	20 20 18	8 6	18	13 26 12 27 13 28	13 14 13	20 17 19	10 9	21 22 23	10 10 14	7 5 10	3 0 -1	10 7 9	0 1	5 1 2	-1 -2 0
	17 18	1 -10 0 -10	3 -	0 0 2	-2 -2	16 16	5 5	17 20	5 10	20 21	12 28 12 28	15 17	21 22	11 10	21 22	12 13	10 11	1 0	6 17	0 3	3	2 2
	19 20 21	l -9 1 -9 4 -7		2 6 3 3 3 4	-2 1 1	15 6 8	7 3 2	18 16 20	9 10 8	21	12 28 13 27 12 25	17 15 14	21 19 22	16 12	20 18 15	9 9	10	5	11	5	3	0
	22 23	4 -5 6 -3	0 -	8 10	1 -2	14 13	3	15 17	8 7	21	13 26 12 20	15 13	23 26	12 12 14	16 16	2	8 7 5	1 3 3	9 10 8	3 2	1 2 -1	-2 -3
	24 25 26	2 -6	-1 - 4 -	2 11	-1 1	15 14	4	19 17	6	18	12 25 11 25	10 14	26 25	13 13	20 21	6	6 5	3 2	8 13	-2 2	3 2	-4 -4
	27 28	1 -6 3 -7 2 -6	7 7 9	1 6 2 4 2 2	-5 -2 0	16 17 19	3 3	14 17 15	6 5 7	22	10 24 10 24 13 26	13 14 15	26 25 27	14 15 15	19 20 21	7 8 10	6 5 8	3 2	15 6 3	1 2	-3 -4	1 6 7
	29 30	1 -3 4 -5	4 -		1	16 13	6	16 19	8	24	13 22 13 21	13 13	26 22	14	19 20	9	9	3	0 7	-1 -2	-1 -5	-6 -10
	31 Medie	5 -4 2.6 -5.3	3 4.2 -	2.9 5.	3 -1.4	12.2	3.4	17.6	7.1	21.7	26 11.2 24.	15 0 12.7	21 22.4	5 11.4	20.1	8.8	7	5 4.2	8.1	1.3	-1 1.6	-8 -3.
	Med. mens. Med. morm,	-1:3 -1.6	0.6		2.0 3.1		7.8 7.5		2.3	16.4 14.8	.	18.4 17.0	10	6.9 6.9	14	4.4 3.8		7.3 8.7		4.7 3.0	-0).8).1
								СО	STA	BI	UNI	LL	A									
	(Ta	m)											-									
ı	1	2 -4	Ba	ino: B			-2	7				,				qua: (5, m	
	1 2 3	2 -4 4 -5	-4 3 4) 1 5 2 0 3	-3 -5 -5	3 6 2	-2 -1 -1	7 7 11	-I 0 2	14 12 9	6 14 6 12 3 13	4 7 4	16 19 18	11 11 7	11 9 12	4 0 2	14 10 9	3 3 5	3 5 7	-3 -2 -4	-2 -3 -4	-9 -11 -10
		2 -4 4 -5 5 -7 2 -4	-4 -4 -4 -4 -4 -5 -4	1 5 2 3 1 5 2 4	-3 -5 -5 -6 -8	3 6 2 4 8	-1 -1 -1 -1	11 13 14	-I 0 2 2 3	14 12 9 11 14	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16	4 7 4 8 7	16 19 18 15 16	11 11 7 6 8	11 9 12 12 13	4 0 2 5 7	14 10 9 11 8	3 5 5	3 5 7 1	-3 -2 -4 -5 -5	-2 -3 -4 -1 -6	-9 -11 -10 -9 -14
	3 4 5 6 7 8	2 -4 4 -5 5 -7 2 -4 2 -4 1 -6	-4 - 3 - 4 4 - 5 - 5 - 0 -1 -6 -1	1 2 3 1 5 4 4 3 5 -5 3 -2	-3 -5 -5 -6 -8 -9 -12 -14	3 6 2 4 8 12 4	-1 -1 -1 -1 -1 -4 -6	11 13 14 10 10	-I 0 2 2	14 12 9 11 14 18 19	6 14 6 12 3 13 5 16	4 7 4 8	16 19 18 15	11 11 7 6	11 9 12 12	4 0 2 5	14 10 9 11 8 12 12	3 3 5	3 5 7 1 3 0	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13
	3 4 5 6 7 8 9	2 -4 -5 5 -7 2 -4 2 -4 1 -6 2 -6 -1 -8	-4 - 3 - 4 - 5 - 0 -1 -6 -1 0 -	1 2 3 5 4 4 -3 5 -2 5 -1 4	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -14 -13 -8	3 6 2 4 8 12 4 4 -2 6	-1 -1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3	11 13 14 10 10 13 19	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3	14 12 9 11 14 18 19 19 15	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15	4 7 4 8 7 6 5 7 7	16 19 18 15 16 16 15 17 15	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18	4 0 2 5 7 8 6 5 6	14 10 9 11 8 12 12 12 11 6	3 5 5 4 5 1 2 -2	3 5 7 1 3 0 7 5 5	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -3	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4
	3 4 5 6 7 8	2 -4 -5 -7 2 -4 2 -4 1 -6 2 -6	-4 - 3 - 4 - 5 1 - 6 - 1 0 1	1 2 3 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -14 -13 -8 -9 -9	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15	-1 -1 -1 -1 -1 -4 -6 -5	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12	-I 0 2 2 3 1 2 3 5	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6 5 5	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 18	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7	3 5 5 4 5 1 2 -2 0	3 5 7 1 3 0 7 5 5 2 4 5	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	2 -4 -5 -7 2 -4 2 -4 1 -6 2 -6 -1 -8 -2 -5 -3 -6 0 -5 2 -1	-4 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -1 -2 -4 -1 -1 0 -4 -1 0 -	1 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 9 8	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -14 -13 -8 -9 -9 -5 -3	3 6 2 4 8 12 4 4 -2 6 15 12 11	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18	4 8 7 6 5 7 7 2 3 7 8 11	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 8 12 13	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6 5 5 5 2	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 18 15 18	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4	3 5 5 4 5 1 2 -2 0 -1 -3 -4	3 5 7 1 3 0 7 5 5 2 4 5 5 4 9	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1 -1 0 -2 1	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -4
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2 -4 -5 -7 2 -4 2 -4 1 -6 -6 -1 -8 -2 -5 -3 -6 0 -5 2 -1 2 -5 1 -7	-4 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -1 -6 -1 -2 -6 -1 1 -1 1 -1	1 2 3 5 4 5 4 5 7 7 8 8 6 4 4 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -14 -13 -9 -9 -5 -3 -3 -6	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -2 0	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 17	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 6 19 8 20	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3 7 8 11 11	16 19 18 15 16 15 17 15 13 11 14 8 12 13 14 15	11 11 7 6 8 9 9 10 6 5 5 5 7	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 18 15 18 16 15 16 16	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11 9	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6	3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 -2 -2	3 5 7 1 3 0 7 5 5 4 9 8 6	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1 -1 0 -2 1	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -4 -5 -2
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	2 -4 -5 -5 -7 2 -4 2 -4 1 -6 2 -6 -8 -2 -8 -2 -5 -3 -6 0 -5 2 -1 2 -7 -10 3 -9 1 -9	-4 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 4 5 -2 9 8 6 4 0 2 8	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -13 -8 -9 -5 -3 -6 -9 -8 -9	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -2 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 7 5	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 17 14 14 14 14 14	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 6 19 8 20 8 21 7 21 8 21	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3 7 8 11 11 14 13 12 12	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 8 12 13 14 15 15 13	11 11 7 6 8 9 10 6 5 5 5 6 5 7 8	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 18 15 16 15 16 16 16 16 16 17 18	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11 9 9 9 7 4 4	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 6 3 2	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3	3 5 7 1 3 0 7 5 5 4 9 8 6 8 5 6	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1 -1 0 -2 1 -2 0 0 -2	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -4 -5
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	2 -4 -5 -7 -4 -4 -6 -8 -8 -5 -6 -5 -7 -1 -9 -9 -6 1 -5	-4 - 4 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	-3 -5 -6 -8 -9 -12 -14 -13 -8 -9 -5 -3 -6 -9 -8 -9 -2 -2 -2	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -2 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15 11	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 5 4 6 7 5 0 0 2 7	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 17 14 14 14 16 14 16 14 13 12	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 6 19 8 20 8 21 7 21 8 21 7 20 8 19	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3 7 8 11 11 12 12 12 11	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 8 12 13 14 15 15 11	11 11 7 6 8 9 9 10 6 5 5 5 7 8 4 6 5	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 15 16 15 16 16 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11 9 9 9 7 4 4 2 2	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 6 3 2	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3 3	3 5 7 1 3 0 7 5 5 2 4 5 5 6 7 7	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1 -2 1 -2 0 0 0 0	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -8
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	2 -4 -5 -7 -4 -4 -6 -8 -8 -5 -6 -5 -7 -1 -9 -6 -5 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	-4 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5	-3 -5 -6 -8 -9 -14 -13 -9 -5 -3 -6 -9 -2 -2 -2 -3 -4	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6 1 7	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 7 5 2	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 17 14 14 14 14 16 14 11 12 12 12 15 14	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 6 19 8 20 8 21 7 21 8 21 7 20	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3 7 8 11 11 14 13 12 12	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 8 12 13 14 15 15 15 11	11 11 7 6 8 9 10 6 5 5 5 7 8 4 6 5	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 15 16 15 16 16 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11 9 9 9 7 4 4 2	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 3 2 5	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3	3 5 7 1 3 0 7 5 5 2 4 5 5 6 8 5 6 7	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -1 0 -2 1 -2 0 0	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -4 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -10 -9
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	2	-4 - 4 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 9 8 6 4 0 2 8 2 4 7 6 8 6 4 6 4 6 4	-3 -5 -6 -8 -12 -13 -9 -13 -9 -13 -9 -13 -9 -9 -13 -9 -9 -13 -9 -14 -13 -9 -14 -15 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17	3 6 2 4 8 12 4 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15 10 11 6 8 10 9	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 14 14 14 16 14 11 16 14 11 12 12 15 14	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 8 20 8 21 7 21 8 21 7 20 8 19 6 19 8 15 7 14 8 16	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 2 3 7 8 11 11 14 13 12 12 11 11 11 9 7 8 9	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 18 12 13 14 15 15 13 14 11 11 10 14 16 19 20	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6 5 5 5 7 8 4 6 7 6 7 10 12	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 18 15 16 16 16 14 12 9 7 4 6 12 15 16	4 0 2 5 7 8 6 5 6 6 7 8 11 9 9 9 7 4 4 2 2 6 7 6 7 6	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 3 2 5 4 6 1 3 4 6 1 1 3 4 6 1 6 1 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 5 7 1 3 0 7 5 5 5 4 9 8 6 8 5 6 7 7 5 5 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-3 -2 -4 -5 -6 -4 -3 -1 -1 0 -2 1 -2 0 0 0 -1 -3 -1 6 6	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -10 -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10 -9 -10 -7 -7 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2	-4	1 2 3 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 6 4 4 6 5 6 4 6 6 6 6 6 6	-3 -5 -6 -8 -9 -14 -13 -9 -9 -5 -3 -3 -6 -9 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	3 6 2 4 8 12 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6 1 7 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -5 -3 1 0 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15 16 8 10 9	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 14 14 14 14 14 14 16 14 11 12 15 16 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 15 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 6 19 8 20 8 21 7 21 8 19 6 19 8 15 6 15 7 14 8 16 9 19 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10 1	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 8 11 11 14 13 12 12 12 11 11 9 7 8 9 10 10	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 15 15 13 14 11 11 10 14 16 19 20 21 22	11 11 7 6 8 9 9 10 6 5 5 5 7 8 4 6 7 6 7 10 12 12 12	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 15 16 15 16 16 14 12 9 7 4 6 12 15 16 11 11 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	4 0 2 5 7 8 6 5 6 10 7 8 11 9 9 9 7 4 4 2 2 0 4 6 7	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 6 3 2 5 4 6 1 3 4 4 3 4 4 6 6 1 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 5 7 1 3 0 7 5 5 4 9 8 6 8 5 6 7 7 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-3 -2 -4 -5 -6 -4 -3 -1 -1 0 -2 1 -2 0 0 0 -1 -3 -1 6 6 3 -3	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -10 -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2	-4 - 4 - 4 - 5 - 7 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 6 5 5 6 4 6 6 4 6 6 6 6	-3 -5 -6 -8 -9 -14 -13 -9 -7 -3 -3 -6 -9 -9 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	3 6 2 4 8 12 4 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6 1 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -3 1 0 0 0 -2 -2 0 1 2 -1 -1 -1 -1 0 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15 10 11 6 8 10 9 9 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 14 14 14 14 14 16 14 13 12 12 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 8 20 8 21 7 21 8 21 7 20 8 19 6 19 8 15 6 15 7 14 8 16 9 19 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 8 11 11 14 13 12 12 12 11 11 9 7 8 9 10 10 10	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 15 15 13 14 11 11 10 14 16 19 20 21 21 21 13	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6 5 5 5 7 8 4 6 7 6 7 10 12 12 12 12 10 4	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 15 16 15 16 16 14 12 9 7 4 6 12 15 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4 0 2 5 7 8 6 5 6 6 7 8 11 9 9 9 9 7 4 4 2 2 0 4 6 4 6 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 6 3 2 5 4 6 1 3 4 2 4 3 5 4 6 1 6 1 7 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3 7 1 1 1 0 2	3 5 7 1 3 0 7 5 5 4 9 8 6 8 5 6 7 7 5 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -2 0 0 0 -1 -3 -1 6 6 3 -3 -5	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -10 -9 -7 -7 -10 -13 -9 -12 -11
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	2	-4 - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1 2 3 5 4 4 5 5 5 4 4 6 5 5 6 8 6 4 6 6 8 6 4 6 6 8 6 4 6 6 8 6 4 6 6 8 6 4 6 6 8 6 4 6 6 8 6 6 4 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 8	-3 -5 -6 -8 -9 -14 -13 -9 -9 -5 -3 -3 -6 -9 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	3 6 2 4 8 12 4 4 -2 6 15 12 11 9 5 6 8 9 8 6 1 7 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -1 -1 -1 -4 -6 -3 1 0 0 0 -2 -2 0 1 2 -1 -1 -1 -1 0 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	11 13 14 10 10 13 19 12 13 12 17 18 15 11 9 12 15 15 10 11 6 8 10 9 9 10 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	-I 0 2 2 3 1 2 3 5 3 2 4 6 7 5 0 0 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3	14 12 9 11 14 18 19 19 15 14 15 16 17 17 17 14 14 14 14 14 16 14 13 12 12 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	6 14 6 12 3 13 5 16 7 16 11 12 10 12 10 12 2 15 5 15 6 10 9 11 9 13 9 15 6 18 8 20 8 21 7 21 8 21 7 20 8 19 6 19 8 15 7 14 8 16 9 19 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 11 12 10 12 11 12 10 12 11 12	4 7 4 8 7 6 5 7 7 7 8 11 11 14 13 12 12 12 11 11 9 7 8 9 10 10 10	16 19 18 15 16 16 15 17 15 13 11 14 18 12 13 14 15 15 13 14 11 11 10 14 16 19 20 21 21 21 31 11 11	11 11 7 6 8 9 9 10 6 6 5 5 5 7 8 4 6 7 6 7 10 12 12 12 12 10 4	11 9 12 12 13 16 12 11 14 18 15 16 15 16 16 14 12 9 7 4 6 12 15 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4 0 2 5 7 8 6 5 6 6 7 8 11 9 9 9 9 7 4 4 2 2 0 4 6 4 6 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4	14 10 9 11 8 12 12 11 6 3 7 5 3 0 4 2 6 6 6 3 2 5 4 6 1 3 5 1 1 3 5 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	3 3 5 5 4 5 5 1 2 2 0 0 1 3 4 3 2 2 4 3 3 7 1 1 1 1 0	3 5 7 1 3 0 7 5 5 5 4 9 8 6 8 8 5 6 7 7 5 8 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3 -2 -4 -5 -5 -6 -4 -3 -1 -2 0 0 0 -1 -3 -1 6 6 3 -3 -5	-2 -3 -4 -1 -6 -9 -4 5 9 6 3 4 5 4 0 0 1 2 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-9 -11 -10 -9 -14 -15 -13 -11 -7 -4 -6 -8 -7 -5 -2 -2 -3 -3 -4 -8 -10 -9 -7 -7 -10 -13 -9 -12 -11 -8.0

Giorne	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
					PIE	VE TE	SINO					
(T			BRENTA	t	30 1 5	1 10 1 11	21 9	26 15	d'acqua:	GRIGNO 18 11	(775 m	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	6	4	8	10 3 9 6 11 4 10 4 11 3 8 4 11 3 9 1 11 -3 15 0 16 2 17 4 16 6 11 6 14 2 13 4 17 7 17 7 16 7 6 9 4 14 3 13 6 15 6 14 3 16 3 16 3 19 2 17 8 14 8	12 5 15 2 16 6 17 6 19 10 17 3 18 9 19 7 19 9 18 10 19 10 21 8 22 11 20 13 20 10 17 8 18 7 20 6 19 10 16 11 20 7 16 9 17 9 20 8 18 8 15 9 17 6 16 10 19 6 17 11 20 8	19 11 19 13 19 6 22 8 24 10 24 12 26 12 24 14 22 7 22 9 24 9 26 11 26 11 21 13 22 11 23 12 24 11	21 9 21 10 22 13 22 14 22 10 21 12 22 10 22 12 15 13 21 8 23 10 27 11 26 13 28 13 26 15 28 17 27 16 20 13 25 11 24 13 25 13 26 14 22 16 24 16 22 12 26 13	26	17 6 17 5 21 7 20 10 20 6 22 10 22 9 23 8 22 13 21 16 23 12 24 12 22 12 21 11 22 13 20 11 18 10 17 9 15 7 19 2 18 0 21 2 21 3 21 6 19 5 17 11 19 7 19 6	17 10 10 13 11 16 7 17 8 18 6 9 8 13 6 16 4 15 8 9 7 10 6 8 4 6 0 11 -1 11 0 13 0 12 3 12 1 11 0 9 4 8 7 7 4 7 7 9 5 10 7 9 10 7 9 11 5	10 1 1 9 3 8 -1 8 -1 7 -3 9 -3 8 2 6 4 7 7 5 12 5 11 1 10 0 10 10 10 10 10 11 13 1 11 4 8 -2 7 -3 12 0 11 0 6 -1 4 3 4 2 8 0	0 -5 3 -8 1 -6 3 -6 6 -6 7 -6 8 -4 7 -3 8 -3 7 -3 2 -3 2 1 4 2 4 3 4 1 3 -5 0 -4 -4 -5 3 -7 2 -7 -10 3 -10
31 Medie	6 -4	5.9 -2.	8 4	13.2 4.0		22.3 11.5			20.1 8.4	11.5 5.0	9.2 0.9	
Med. mens.	-0.8	1.6	3.2 3.7	8.6 7.3	13.1 11.0	16.9 13.8	18.1 16.4	16.6 15.4	14.2 13.1	8.3 8.3	5.0 3.5	0.0
Med. norm.	-1.0	0.1	3.1	1	IARTI	<u> </u>	1	ROZZ				3.0
(T	'm-')	•	no: BRENT	î.A				Corso	d'acqua: (s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4	-4 -5 -1 -2 5 -3 4 -2 4 -4 -5 -9 0 -4 2 0 0 -3 -4 0 -1 -2 -3 -4 -12 5 -10 3 -4 -2 7 6 6 1	-2	1	12	17 7 14 6 13 5 13 5 13 4 23 7 20 10 21 10 18 6 17 4 17 6 19 8 20 9 20 10 17 10 15 11 15 11 15 11 15 10 17 8 17 11 15 9 14 9 19 10 20 10 19 10 19 10 19 10 19 10 10	19 6 16 10 17 7 19 7 15 10 14 7 19 7 17 7 18 9 17 11 10 7 15 4 17 9 18 9 21 11 21 9 22 14 23 12 23 12 24 11 22 11 21 12 20 11 15 9 19 10 19 10 20 10 21 11 16 11 18 10 18 10	20 11 20 12 20 12 18 7 19 9 19 11 17 10 21 10 17 10 13 9 15 9 15 8 16 5 14 6 14 7 16 9 19 9 16 11 17 7 15 9 11 8 13 10 14 8 16 12 18 7 21 9 23 12 23 10 22 11 10 4	15 5 13 14 15 16 17 16 17 18 19 14 17 17 18 18 17 10 16 5 12 7 11 7 8 14 19 14 18 15 16 15 5 10 16 15 5 10 16 15 5 10 16 15 5 10 16 15 5 10 16 15 5 10 16 15 5 10 15 10 15 15 16 15 5 10 16 15 5 10 15 15 16 15 15 16 16 15 5 10 15 15 16 16 15 15 16 16	13	5 0 5 1 6 1 3 -2 4 0 4 -3 7 0 7 2 5 2 6 4 4 1 8 1 7 0 10 7 11 7 9 11 6 10 -1 7 -2 12 6 13 7 13 7 6 0 0 -1	2 -5 -8 -8 -9 -5 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -3 -6 -3 -1 -3 -3 -4 -3 -3 -1 -4 -3 -3 -1 -4 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -6 -3 -6 -
Medie Med. mens Med. norm		8 1.7 -4 -1.3 -1.7	.4 3.9 -2. 0.5 0.6	9 9.7 0.6 5.1 3.9	9.5 7.5	9 17.1 8. 12.8 11.3	.6 18.5 9. 14.0 13.3	5 17.1 9. 13.0 13.0	0 15.4 6. 10.9 10.3	3 7.9 2. 5.4 5.7	9 7.2 1. 4.4 1.0	5 1.2 -3.8 -1.3 -1.6

Giorno	G max	min ma	F x min	1 '	M. min	max	A min	max	M min	max	G mln	máx	L min	max	A min	max	S min	max	O min		N min	max	D min
(T	'm)		Bacin	o: B	RENT	A				F	ZA			Cor	so d'a	equa:	VAL	TAG	NA	(1	083 m	s. n	ı.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	10 10 8 9 10	2 10 8 4 0 3 3 5 8 6 6 12 10 10 11 1 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 6 6 7	-3 -1 2 0 -3 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	5 6 8 8 6 0 -1 -2 0 3 5 4 5 6 6 5 4 2 4 5 5 7 10 11 2 11 6 5 7	-1 -2 -2 -2 -1 -6 -7 -9 -5 -3 -4 -2 0 1 0 3 3 3 3 2 1 1 2	8 10 8 6 10 10 9 8 8 13 12 13 12 14 13 10 9 10 10 11 12 13 14	4 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 6 7 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 2 5 7	13 14 12 13 12 13 14 15 18 17 16 16 17 18 17 16 17 18 17 16 17 18 17 16 17 18 17 16 17 18 17 16 16 17 18 17 18 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	5 6 4 5 6 6 10 9 10 11 12 12 11 7 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10	16 18 17 18 22 23 23 24 23 18 20 22 24 25 22 19 18 19 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 25 25 26 27 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8 10 9 10 13 15 15 17 10 10 13 15 14 15 13 12 13 14 13 14 13 14 15 14	17 18 18 17 18 17 16 18 19 18 16 18 19 21 24 25 26 26 25 26 25 20 21 23 24 24 24 23 24	12 13 13 12 13 10 11 12 13 10 8 10 12 13 15 15 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 11 11 12 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	25 25 24 21 22 24 23 22 21 18 23 20 17 16 18 19 20 20 16 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	15 16 17 10 12 13 14 13 10 10 11 11 11 10 11 11 10 11 11 10 11 11	18 18 18 17 14 16 16 21 22 21 20 22 20 21 21 20 19 16 16 15 14 15 13 17 19 18 19 19 17	10 10 9 8 5 7 8 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 15 7 6 3 5 7 8 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	17 18 16 14 10 11 13 14 6 12 13 14 9 9 6 10 11 12 10 8 7 7 6 6 5 6	7 8 7 6 6 6 7 7 5 3 5 6 6 6 5 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3	7 8 8 10 9 4 9 8 6 6 5 7 6 8 7 9 10 11 17 12 13 15 16 15	2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 2 2 2 2	6 2 1 4 -1 0 4 6 10 12 12 10 9 8 8 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8	-1 -3 -5 -4 -8 -5 -4 -1 0 1 2 1 2 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 -2 3 -2 3 -2 3 -2 3
30 31 Medie	1 - 6 - 5.8 -	5	L	8 5	2 2	11	5	17 18	11 13	22	13	23 24	15 15 13.7	24 17	10 7	17	,7	6 7 7	3 2 2	10	o	0 2 5	-7 -6 -4
Med. mens. Med. norm.	1.0		1.3 1.3	2	3.4	'	7.2 6.9	12	2.1 2.4	10	5.7 1.3	1	7.5 6.8		5.3	18.0 13 13	.5		3.9 6.9 8.8		1.8 5.8 5.1	. 1	-1.8 1.4 0.7
(T.	m)		Bacin	o: BI	RENT	Α.	ВА	SS	A N (O D	ΕL	G	RAI		Corso			,			29 m		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7 8 1 9 -1 4 -2 4 -5	11 10 8 9 5 5 8 8 7 8 4 6 8 9 7 10 10 6 5 5 4 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -3 -1 -6 0 -1 -3 -5 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -4 -2 -2 -3 -4 -2 -3 -5 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	9 10 11 11 11 5 4 7 6 7 8 9 10 10 9 10 10 15 16 16 11 11 11	5 0 3 1 1 0 2 2 1 2 1 1 5 5 4 3 0 0 2 2 4 4 5 5 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	12 16 13 13 15 17 16 16 16 17 17 18 20 21 18 18 18 19 20 20 19 14 16 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7 8 10 10 8 11 10 6 6 4 5 8 8 10 8 8 10 11 7 10 8 8 10 11 7 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 18 17 17 18 20 21 22 23 22 25 26 26 24 25 22 24 25 24 25 24 25 22 24 25 22 24 25 22 24 25 22 24 25 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 10 12 13 12 13 12 13 12 14 14 15 15 15 15 13 11 11 11 11 13 13 12 13 12 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	27 24 25 26 28 29 30 32 30 25 27 29 30 31 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	15 17 13 14 15 18 19 21 12 13 15 17 18 23 21 19 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	25 26 26 26 22 24 26 28 27 22 25 26 29 30 30 32 32 31 27 29 28 29 28 29 29 28 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	15 16 16 16 17 15 16 18 17 13 14 16 17 18 20 22 21 21 22 22 22 22 21 19 19 19 18 19 19 18 18 18	30 31 30 29 28 29 30 30 22 25 27 22 24 25 24 27 27 27 27 26 24 24 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	19 20 16 15 16 19 19 17 15 12 16 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	23 24 25 25 25 26 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 24 20 23 24 24 24 24 24 23 23 23	14 11 12 14 14 15 16 16 16 16 17 17 16 16 15 16 17 17 16 11 13 13 14 13	22 23 23 16 18 19 20 15 17 18 20 13 14 14 10 13 16 16 16 16 16 16 11 12 12 13 14 14	14 13 13 14 10 10 10 11 10 8 9 10 9 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13 14 13 13 12 13 12 12 10 11 13 14 13 10 7 13 13 11 10 10 10 10 6 7 7 8 8 8 8	7 5 5 4 5 6 6 6 8 8 7 5 2 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 4 5 5	89 55 78 67 78 76 75 77 79 89 88 78 76 40 11 2	4 2 1 -1 -2 0 1 1 0 0 3 2 3 5 6 6 6 6 5 4 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 5 4 1 3 3 3 5 4 1 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Medie Med. mens. Med. norm.	4.3 -4 0.1 3.7		-0.8 3.4 5.0	10.01 6. 8.	.4	17.4 12 12	.8	22.5 17. 17	.5	27.9 22 21	.5	23	18.0 3.1 3.3	27.3 j 21 23		24.8 19 20		12	9.3 2.6 3.7		3.7 .3 .0	6.3	.8

							1							-	7								
Giorno	G max n	nin max	F mln	M max	[min	A max	min	max	min	G max r	nin	L max	min	A xem	min	max S	min	max	1	max		max	min
(Tn	n) ·						PL			EBI				ГΑ						(1	21 m	s. m.	,
1	12	1 9	1	8		13 19	7	19 18	10 10				18 18	31 32	22 20	28 27		25 24	13 14	19 17	7 6	12 8	4 2
3	11	2 10 1 10	-1 0 2	13 15 14	2	13	11	20 19	11 12	26	13	26	16 16		17 15	27 31	10 14	22 25	15 15	15 15	7 4	5	0 -1
5	8 -	3 14 13	-2	13	2	17		19 23	14 10	28	17 [:	27	17 15		17 18	33 27	16 17	16 22	11 10	15 15	4 5	8	-2 -2
6 7	10	1 11	-4 -3 -3	3 8	-1		13 7	23 23	12 12	31	19 1	28	16 17	32 32	19 20	25 32	16 13	24 24	11 12	17 16	4 9	5 12	-Ī
8 9	7 -	-2 8 -5 8 -4 8	-3 -2	8	-2	14 16	5	25 23	14	32	12	29	18 18	29	18 15	33	13 16	16 18	10	11 10	7 8	12 12	1
10 11 12	5 -	3 11 3 10	-2 -1	9	0	21	8 11	23 24	15 14	27	15	20	13 14	29 26	14 12	27 27	18 17	23 24	11 11	11 11	8 8	12 14	3 2
13	7 -	1 10 0 11	-2 -1	8 12	4	26	11 11	27 27	14 15	31	19	28	16 18	25	16 15	27 32	17 16	15 17	11 9	18 16	6	14 12	2
14 15 16		2 7	1 3	12 10	7	16 20	8 8	27 24	16 12	32	18	31	20 21	27 24	16 . 17	33 26	16 17	14 10	7	39 30	» »	11 8	2 4
17 18	3 -	2 8	5 2	10	1	18	10 11	20 22	12 11			33	21 21	31 31	18 18	30 33	18 17	21 20	7 8	30	39	9	7 8
19 20	3 -	-5 8 0 10	3	6 11	2	23	11	25 23	14 16	27	17	33	22 22	29 32	14 16	33 27	14 14	20 20	7	15 13	3	11 9	8
21 22	8 -	-9 13 -3 8	-2 -5	8	7	13	7	23 23	15 12	28	18	33	22 22	28 28	14 18	25 22	13 8	15 15	8	15 13	1	8	6 2
23 24	10 -	-2 8 -2 8	-4 -3	9 17	7 6	18	10 11	22 25	12 13	31	18	29	20 18	26 29	15 16	23	11	15 15	9	14 8 7	-1 -1 4	13 11 11	1
25 26	7 -	-2 3 -3 7	3	18 20	5 7	17 22	7	26 26	13	29	18	31	18 18 18	29 32 32	13 15 13	27 27 27	12 13 13	14 14 12	10	10 8	6	6 5	3 0
27 28	0 -	-8 11 -8 11	7 7	11 9	8 8 8	22 22 23	6 6 10	16 24 22	13 13 12	31	19	31 29	20 20	33 32	18 19	25 23	14 14	15 14	11 11	9	7 7	1	-2 -1
29 30 31	10	-2 11 1 -1	'	10 16 11	8		12	25 25	17 16		16	30 29	18 19	31 24	18 14	26	12	15 18	8	9	6	2 7	1 4
Medie	7.1	-2.5 9.	1 -0.6	10.6	3.6	18.8	9.0	, ,	13.1			29.5	- 1	-	16.5		14.1				[5.1]	8.9	- 1
Med. mens. Med. norm.	3.6		4.2 5.0		.6	13. 13.		18 17		23.3 21.3		24 23		22 23		21 20			3.9 4.5		9.0l 3.9		.9
									т	REV	718	^											
(Tr							***							m 4							06		.
1		-2 8	1 –1	111	5 1	12			RA F	RA PI	AVE	EB	REN		20	24	13	23	10		26 m		.)
1 2	9 -	-2 8 -1 8 -2 11	-1 -3 -2	11 12 12	5 7 4	12 13 14	6 9	19 20		RA PI	16 16		17 17 17	TA 31 32 32	20 20 17	24 24 22	13 10 10	23 23 24	10 13 14	16 11 13		s. m	
1 2 3 4	9 -	-1 8 -2 11 -3 12		12 12 11	7	12 13 14 16 17	6	19	RA F	RA PI 29 26 26 27 29	16 16 13 13	E B	17 17	31 32	20	24 22 26 26	10.	23	13	16 11 13 14 14	6	12 7 7 7 6	4 3 2 1 2
1 2 3 4 5 6	9 - 8 - 8 - 7 -	-1 8 -2 11	-3 -2 -2	12 12	7 4 1	13 14 16	6 9 11 11	19 20 20 21	10 11 12 13 10 11 10	29 26 26 27 29 30 31	16 16 13 13 13 15 17	E B	17 17 17 15 17 16	31 32 32 27 28 30 30	20 17 15 15 16 17	24 22 26 26 26 26 24	10 10 11 13 14 16	23 24 23 16 20 20	13 14 15 12 10 7	16 11 13 14 14 13 14	6 5 4 4 3	12 7 7 7	4 3 2 1
1 2 3 4 5	9 - 8 - 8 - 7 - 9 - 8 -	-1 8 11 -3 12 11 -6 8 -3 9 -4 6 5 5	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -5	12 12 11 12 7	7 4 1 1 0 0 -I 1	13 14 16 17 16 12 12 12	6 9 11 11 11 6 8 7	19 20 20 21 20 20 23 23 24	10 11 12 13 10 11 10 11 12	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31	16 16 13 13 15 17 19 20 14	E B 27 26 26 28 28 26 28 29 29	17 17 17 15 17 16 17 16 17	31 32 32 27 28 30 30 31	20 17 15 16 17 19 18	24 22 26 26 26 24 26 27	10 10 11 13 14 16 14	23 24 23 16 20 20 19 17	13 14 15 12 10 7 11	16 11 13 14 14 13 14 12 11	6 5 4 4 3 4 7 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7	4 3 2 1 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8	9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -	-1 8 11 -3 12 11 -6 8 -3 9 -4 6 5 5 -5 6 0 9	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -5 -4 -2	12 11 12 7 12 7 9 9	7 4 1 0 0 -1 1 -1	13 14 16 17 16 12 12 13 15	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9	19 20 20 21 20 20 23 23 24 23 22	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27	16 16 13 13 15 17 19 20 14 14 15	E B 27 26 26 28 28 28 29 29 30 22	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28	20 17 15 15 16 17 19 18 14	24 22 26 26 26 24 26 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 14 15	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11	6 5 4 3 4 7 8 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 6 7	4 3 2 1 2 2 2 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	9 - 8 - 7 - 9 - 8 - 1 - 5 - 4 3 4	-1 8 11 -3 12 -3 11 -6 8 -3 9 -4 6 5 -5 6 0 9 0 8 -4 9	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -5 -4 -2 -2 -4	12 11 12 7 12 7 9 9 10	7 4 1 0 0 -1 1 -1 -1 3 6	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9	19 20 20 21 20 20 23 23 24 23 22 24 27	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14 13 13	29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 27 30 32	16 16 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18	E B 27 26 26 28 28 26 28 29 29 30 22 26 27	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16	24 22 26 26 26 24 26 27 27 27 27 26 26	10 11 13 14 16 14 15 17 17	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 11 12 10	6 5 4 3 4 7 8 8 8 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 6 7 10 8	4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	9 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -	-1 8 11 -3 12 11 -6 8 -3 9 -4 6 -5 5 6 9 0 8 -4 9 0 9 1 11	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2	12 11 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13	7 4 1 0 0 -1 1 -1 3 6	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 9	19 20 20 21 20 20 23 23 24 23 22 24 27 27	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14 13 13 15 17	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 20	E B 27 26 26 28 28 26 28 29 29 30 22 26 27 29 31	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16	31 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 12 15	24 22 26 26 26 24 26 27 27 27 26 26 28 27	10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13	6 5 4 3 4 7 8 8 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 6 7 10 8 9	4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10	-1 8 11 -3 12 11 -6 8 -3 9 -4 6 -5 5 -5 6 9 0 8 -4 9 0 9 1 11 0 6 -3 8	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	12 11 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12	7 4 1 0 0 -1 -1 -1 3 6 6 7 4	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 9 10 11 7	19 20 20 21 20 23 23 24 23 22 24 27 27 26 24 21	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14 13 15 17 14 13	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 20 18 19	E B 27 26 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33	17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 12 15 18 16 16	24 22 26 26 26 27 27 27 27 26 28 27 27 27	10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15 16 18	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 6	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14	6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2	-1 8 11 -2 11 8 -3 -5 -5 6 9 9 1 11 6 -3 -7 -7 9	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	12 11 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5	7 4 1 0 0 -1 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22 21	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 9 10 11 7 7	19 20 20 21 20 23 23 24 23 22 24 27 27 26 24 21 23 26	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29	16 16 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 20 18 19 18	E B 27 26 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 18 19 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29 29	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 12 15 18 16 16 16	24 22 26 26 26 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 11 13 14 16 14 15 17 17 16 15 16 18 17 14	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14	6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 6 7 10 8 9	4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2 3 2 2 2	-1 8 11 -3 12 -3 11 -6 8 -3 9 -4 6 -5 5 6 0 9 0 8 -4 9 0 11 0 6 -3 8 -7 7	-3 -2 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -4 -2 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5	7 4 1 0 0 -1 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 9 10 11 7 7	19 20 20 21 20 23 23 24 23 22 24 27 27 26 24 21 23	10 11 12 13 10 11 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 28	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 20 18 19 18	E B 27 26 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 16 16 16 16 16 16 15 15	24 22 26 26 26 24 26 27 27 27 26 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 16 15 16 18 17	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 6 6 5 7	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 14 13 14	6 6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 7 9 -1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2 2 2 2 4 7 8	-1 8 11 -2 12 12 -3 -6 8 -3 9 -4 9 0 8 -4 9 0 1 1 6 6 -3 -7 -7 -7 -7 11 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -7 -7 -5 6 6	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 10 14 16 17	7 4 1 0 0 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 21 20 12 10 20 20	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 7 7 10 11 11 11 10 7	19 20 20 21 20 23 23 24 23 24 27 27 26 24 21 23 26 24 19 23 23 24	10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 11 12 11	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 29 29 29	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19	E B 27 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 34 34 32 29	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21 21 21 21 21 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 26 25 26 23 29 28 24 26 26 26 28 28	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 15 18 16 16 16 15 15 17	24 22 26 26 26 27 27 27 27 26 28 27 27 27 27 28 26 25 24 17 21 20	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15 16 18 17 14 13 12 7 6	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 7 6 6 6 5 7 9	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 14 13 14 15 12 11 18	6 6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2 3 2 2 2 4 7 8 6 6 6	-1 8 11 -2 11 8 11 -3 -6 8 -3 9 0 8 9 0 8 9 0 1 11 0 6 8 7 -7 -7 9 -7 11 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 14 16 17 18 12	7 4 1 0 0 -1 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6 5 6 5 6 10	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22 21 20 12 10 20 20 16 22	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 7 7 10 11 11 10 7 9 11 11 15 5 5	19 20 20 21 20 23 23 24 23 22 24 27 27 26 24 21 23 26 24 19 23 23 24 21 23 24 24 21 23 24 24 21 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 14 11 12 14	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	27 26 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33 34 34 32 29 30 29	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 18 18	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29 29 28 24 26 26 27 29 29 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 16 16 16 16 15 15 17 13 13	24 22 26 26 26 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 16 15 16 18 17 14 13 12 7 6 7	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16 13 17 13 15	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 10 7 7 6 6 6 5 7 9	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 14 13 14 15 12 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11	6 6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8 11 9 8	4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2 3 2 2 2 4 7 8 6 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1 8 11 -2 11 12 -3 -4 -6 -5 -5 6 9 0 8 -4 9 0 1 1 6 -3 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -2 -1 -3 -2 -2 -1 -3 -2 -1 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 14 16 17 18 12 12 11	7 4 1 0 0 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6 5 6 7 7	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 21 20 20 16 22 20 22	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 7 7 10 11 11 10 7 9 11 11 15 5 6 7	19 20 20 21 20 23 23 24 23 22 24 27 27 26 24 21 23 26 24 19 23 24 19 23 24 24 19 23 24 24 27 27 26 24 27 27 26 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 12 14	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	27 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33 34 34 32 29 30 29 30 31	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29 29 28 28 24 26 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 16 16 16 16 16 16 17 13 13 14 17	24 22 26 26 26 27 27 27 26 28 27 27 27 28 26 25 21 21 20 23 23 24 23	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15 16 18 17 14 13 12 7 7 6 7 10 9 11	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16 13 17 13 15 14 17	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 7 6 6 5 7 9 10 10 9 9	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 13 14 15 12 11 11 12 11 11 12 11 11 11 11 11 11	6 6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8 11 9 9	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	9 8 8 7 9 8 1 5 4 3 4 4 10 7 2 3 2 2 2 2 4 7 8 6 6 6 4 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8	-1 8 11 -2 11 8 11 -3 -6 -3 -5 -5 6 9 9 1 1 6 8 7 -7 -7 11 -7 -7 -7 11 -7 -7 -7 -7 -7 11 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 10 14 16 17 18 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 4 1 0 0 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6 5 6 5 6 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 9 7 8 9 7 8 9 8 9	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22 21 20 16 20 20 16 22 20	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 7 7 10 11 11 10 7 9 11 11 15 5 6	19 20 20 21 20 23 23 24 27 26 24 21 23 26 24 19 23 24 17 24 22 24 17	10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 14 11 12 11 12 11 12 11	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 30	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	27 26 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33 33 34 34 32 29 30 29 30 31 32 30 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 28 26 25 26 23 29 29 28 24 26 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 17 15 16 17 19 18 14 12 15 18 16 16 16 16 17 13 13 14 17 17 18	24 22 26 26 26 27 27 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 18 17 14 13 12 7 6 7 10 9	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16 13 17 16 13 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 17 17 18 17 17 17 18 17 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 7 6 6 6 5 7 9 10 10 9 9 9 11 11 8	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 13 14 14 13 14 11 18 18 19 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6 6 5 4 3 4 7 8 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8 11 9 8 6 2 3 3 3	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	9 8 8 7 9 8 1 10 7 2 3 2 2 2 4 7 8 6 6 4 0 8 9 8 8 9 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	-1 8 11 -2 11 12 -3 12 13 -6 8 -3 9 -4 6 -5 -5 6 9 9 0 8 -4 9 9 1 11 6 6 -3 -7 -7 9 -7 11 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 10 14 16 17 18 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11	7 4 1 0 0 -1 1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6 6 5 6 6 7 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22 21 20 20 16 20 20 20 16 22 21 20 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 7 7 10 11 11 10 7 9 11 5 6 7 11 11 10 7 8 7	19 20 20 21 20 23 23 24 27 27 26 24 21 23 26 24 21 23 26 24 19 23 24 27 27 26 24 21 23 26 24 21 23 26 24 27 27 26 26 27 27 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	RA F 10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 14 11 12 14 14 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 16 13 13 15 17 19 20 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 16 18 19 17 19 17 19 17.3	E B 27 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33 34 34 32 29 30 29 30 31 29 30 30 29.5	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 26 25 26 23 29 29 28 24 26 26 23 29 29 28 24 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 15 18 16 16 16 15 15 17 13 14 17 17 18 14 17 17 18 14	24 22 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 26 27 27 27 27 27 28 26 25 24 17 21 20 23 23 24 24 24 25 25 24 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15 16 18 17 14 13 12 7 6 7 10 9 11 13 10	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16 13 17 16 13 17 16 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 7 6 6 5 7 9 10 10 9 9 11 11 8 7	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 14 13 14 15 12 11 8 8 10 10 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11	6 6 5 4 4 3 4 7 8 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 4 2 6 6 8 4 6	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 11 10 10 8 11 9 8 6 2 3 3 2 4 7 6 7	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 8 8 7 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1 8 11 -2 11 12 -3 -6 -3 -6 -5 -5 -5 -6 9 0 8 -4 9 0 1 1 1 6 -3 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-3 -2 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -3 -3 -1 -3 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	12 11 12 7 12 7 12 7 9 9 10 10 12 13 11 12 5 7 10 10 14 16 17 18 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11 12 11 11	7 4 1 0 0 -1 -1 3 6 6 7 4 1 2 0 5 6 5 6 5 6 7 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9	13 14 16 17 16 12 12 13 15 12 19 12 18 17 19 20 22 21 20 12 10 20 20 16 22 20 21 20 16 22 21 20 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	6 9 11 11 11 6 8 7 4 9 9 11 10 11 11 10 7 9 11 10 11 11 10 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	19 20 20 21 20 23 23 24 23 24 27 26 24 21 23 26 24 19 23 24 17 24 22 24 17 24 22 25 26 21 21 21 21 22 24 21 22 24 24	10 11 12 13 10 11 12 13 14 13 14 13 15 17 14 13 11 12 14 11 12 14 11 12 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	RA PI 29 26 26 27 29 30 31 32 31 27 27 30 32 33 33 28 28 29 29 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	16 16 13 13 13 15 17 19 20 14 14 15 17 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	27 26 28 28 29 29 30 22 26 27 29 31 32 33 33 33 33 34 34 32 29 30 29 30 31 29 30 30 29 5 29 5 2	17 17 17 15 17 16 17 16 17 19 15 13 14 16 16 18 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	31 32 32 27 28 30 30 31 31 24 28 26 25 26 23 29 29 28 24 26 26 27 28 29 29 29 28 28 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	20 17 15 15 16 17 19 18 14 12 15 18 16 16 16 17 13 13 14 17 17 18 14	24 22 26 26 26 27 27 27 27 26 26 28 27 27 27 28 26 25 24 17 21 20 23 23 24 23 24 24 25 27 27 27 27 27 28 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 13 14 16 14 15 17 17 17 16 15 16 18 17 14 13 12 7 6 7 10 9 11 13 10	23 24 23 16 20 20 19 17 14 20 22 15 15 14 12 16 17 18 12 17 16 13 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	13 14 15 12 10 7 11 11 10 10 11 11 10 7 7 6 6 6 5 7 9 10 10 9 9 11 11 11 8 7	16 11 13 14 14 13 14 12 11 11 12 10 17 15 13 14 14 13 14 15 12 11 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6 6 5 4 4 3 4 7 8 8 8 8 9 8 5 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 4 2 6 6 8	12 7 7 7 6 7 9 6 7 10 8 9 8 7 10 11 10 10 8 11 9 8 6 7 7 7 8 9 8 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 9 9 9 7 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30000		75		aoni.				5.01	паце														Anno	190
Giorno	max	G min	max	F min	1	M min	max	A min	1	M min	1	G min	max	L min	max	A min		S min	1	O min	mex	N min	max I	D min
(Т	[m)							C A S						V E I		0						44 m	s. m	1.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	6 6 8 6 7 5 6 6 5 2 3 3 1 1 2 2 4 0 0 0 -2 1 2 6 3 4 4 -2 4	0 -1 -1 -3 -4 -6 -3 -3 -6 -5 -3 -3 0 0 1 1 -1 -7 -7 -6 -7 -4 -5 -8 -7 -5 -4	6 6 7 9 9 5 5 4 4 4 7 7 6 5 5 6 7 6 9 10 5 5 5 4 3 7 10 10 8	-2 -3 -3 -5 -6 -6 -6 -4 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -6 -7 -7	8 11 12 12 11 6 6 6 6 6 6 7 10 9 9 5 5 10 8 8 15 17 17 17 12 10 11	5 2 3 0 2 0 0 -1 -2 -1 1 5 6 5 5 2 4 -1 4 7 5 6 5 7 9 5 9 10	12 17 13 12 17 18 17 16 12 14 16 20 21 21 20 21 21 20 15 16 19 19 11 19 21	6 11 11 11 9 8 7 7 4 3 7 8 9 11 7 7 6 11 11 10 10 9 10 11 4 6 6 9 10	18 18 20 21 20 22 22 24 23 23 24 26 27 27 25 24 22 25 24 22 25 24 22 25 24 26 27 27 25 24 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 11 12 15 8 11 11 12 12 13 14 15 16 14 12 10 11 11 11 12 13 13 14 15 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	29 26 26 29 30 31 32 27 27 29 30 32 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 29 27 26 30 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	16 16 14 14 16 17 18 19 13 15 17 18 19 20 20 19 19 18 18 18 19 17 17 17 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 26 28 27 26 27 27 29 29 22 25 27 29 31 32 33 33 33 33 31 30 30 30 31 29	16 17 17 15 16 16 17 17 17 18 15 14 13 16 19 20 21 21 21 21 21 21 21 22 20 19 18 18 18 18 19 20	31 32 32 26 28 30 30 31 31 28 26 26 24 25 23 28 27 27 27 24 25 27 27 25 26 29 27 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	22 20 17 15 16 17 20 20 20 14 13 15 15 15 15 17 19 18 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 15 17 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	24 21 22 24 26 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 29 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	15 10 12 14 14 15 17 13 15 19 18 17 17 16 16 16 18 15 14 13 13 13 10 8 7 9 10 11 11 11	23 23 21 23 21 20 21 19 18 16 20 20 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	12 13 10 10 10 10 11 10 9 9 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 15 14 13 13 13 14 12 10 11 10 14 16 15 14 12 11 10 12 11 10 6 6 8 8 8 8	6 6 5 5 4 3 5 6 7 8 9 10 8 6 5 4 7 4 5 1 2 2 2 2 2 6 7 6 7 6 7	8 6 6 8 8 6 6 6 8 6 6 8 6 8 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 2 1 -1 0 -1 -2 -3 -3 -1 -1 -3 -2 1 5 8 8 9 7 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 31 Medie	5 3.4	-1 -1 -3.7	6.3	-1.0	16 12 9.6	10	19	8.3	26 26 23.2	18 15 12.5	28.9	17.4	30 30 29.2	18 19	30 29	15 14 16.3	24 24 7	10	15 15	9 8 9.0	9	5.0	2 4 6.7	0 -4
Med, mens. Med, morm,	-	0.1 2.0		2.7 4.6		6.7 8.6	1	3.0 3.4	1	7.8 7.6	2	3.1	2	3.6 3.8	2	1.9 3.6	19).1).0	1	2.8 4.3	1	3.0 3.2 3.1	3	3.8 3.6
. (Т	m) .							Р	IANU			S T R		BREN	TA						(4 m	5. m	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	5574555532222124300421252323	-1 -2 -1 -2 -3 -7 -4 -3 -4 -1 -3 -2 -0 -1 -1 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	7 6 6 8 7 8 6 4 4 4 7 6 6 5 5 5 7 6 6 7 9 5 4 4 2 6 10 10 9	1 3 1 2 2 3 4 5 5 2 3 2 4 3 0 2 5 3 2 2 1 3 4 3 1 0 6 7 5	8 10 11 10 10 6 1 6 5 8 8 8 7 9 10 9 9 5 5 9 8 10 13 15 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6 2 1 0 0 -1 -2 1 0 -1 -1 3 5 6 5 1 1 -5 5 5 5 5 7 7 8	12 15 12 13 15 17 17 16 12 13 15 18 21 19 20 20 20 20 12 13 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	8 9 11 10 11 9 8 6 5 5 4 8 10 10 7 7 7 10 11 9 10 6 7 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8	17 18 18 20 20 20 20 21 24 26 25 24 23 25 22 18 23 25 22 19 22 20 21	10 10 9 11 13 9 10 11 12 12 14 13 15 15 14 13 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 11	27 25 28 27 28 30 31 29 26 27 29 31 32 26 27 28 27 25 27 26 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	16 18 14 15 16 17 17 19 12 14 15 17 18 19 19 18 18 16 17 17 19 18 18 18 16 17 17 19 19 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	25 24 25 26 26 27 20 25 26 27 20 25 26 27 30 31 32 32 32 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32	17 16 16 16 17 17 17 17 18 14 13 15 16 19 20 22 21 20 21 18 19 20 21 18	29 31 30 26 27 29 28 28 31 22 27 28 26 24 25 27 27 27 27 27 27 26 23 25 25 26 24 25 27 27 27 27 27 26 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	21 20 17 16 16 19 18 19 17 14 13 15 13 16 16 16 14 15 15 15 16 14 15 17 17	22 21 20 25 25 24 22 24 24 24 24 24 25 26 25 26 23 23 22 21 20 20 22 21 22 21 22 21 22 21	13 11 12 14 16 15 14 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 11 11 11 11 11 11 11	22 21 19 21 25 21 20 20 17 15 15 15 16 15 14 14 11 13 12 15 15 14	11 12 14 13 11 10 9 10 10 12 11 8 6 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 10 8 8 10 11	14 14 12 12 11 12 12 13 10 9 10 10 13 11 10 7 11 10 8 7 6 6 6 7 6 6 7 8	8 6 6 4 4 5 6 8 7 5 4 5 4 3 3 3 2 1 1 2 5 4 5 6 7	10 8 6 6 6 6 7 7 6 5 5 6 6 3 3 5 7 9 8 9 9 6 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7	3 2 1 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 0 3 8 7 8 7 4 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 30 31 Medie	0 7 5	-1 -1 -3.8	,	-0.7	15 11	8 10 3.2	18	8.1	24 25	15 15 12.4	30	18	28 29	18 19 18.2	28 24	16 14 15.8	22	13.3	15	8 8 8.9	9.4	8	1 4 5.9	-1 5

t does a		1	aziviii	1			,	ancre	1								=-7						
Giorno	G max m	nin m	F ax min	max M	nim	A max	min	max	- 1	G max	min	max	min	Max	min	S max	min	max	- 1	N max		mex	min
(T-	- \								A S							,				(2 m	. m	
(Tn		2 1	1 -1	12	2	16		21	13	25		27	21	32	22	25	16	26	13	14	8	7	4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	8	2 10 2 11 3 2 8 5 3 8 4 10 5 1 8 1 10 1 1 8 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10	1 -4 1 -4 7 -3 8 9 -4 -4 8 9 9 1 -2 -4 9 9 1 5 5	12 11 11 8 2 8 10 10 9 8 12 10 11 7 8 11 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17 11 10 11	0 1 -1 -1 -1 2 0 -1	15 18 20 20 20 17 20 21 25 22 17 24 27 29 19 17 14 17 20 20 21 21 22 21 22 21 21 22 21 21 21 22 21 21	11 11 8 9 7 6 4 6 6 8	21 22 23 24 22 23 23 23 23 27 26 27 27 27 27 27 22 24 24 24 24 24 24 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	14 14 15 16 11 14 14 15 16 17 18 16 14 13 18 12 15 15 16 14 14 14 15 16 16 17 18 16 14 14 14 15 16 16 16 17 18 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 28 29 29 31 30 33 28 28 29 32 33 33 32 29 30 27 29 30 30 27 29 30 30 27 27 27 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	20 16 17 15 17 20 20 21 16 17 19 20 21 21 20 21 21 20 21 18 20 22 21 21 20 22 21 20 22 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	26 27 27 28 28 28 28 24 26 29 29 29 31 34 32 33 33 36 31 30 30 30 30	18 18 16 20 18 19 16 17 21 16 16 19 20 23 21 22 22 22 22 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 22	31 32 31 32 31 32 16 28 30 29 29 26 28 31 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	22 21 21 21 20 20 20 20 15 17 16 18 19 20 18 18 20 19 20 17 18 20 17	24 29 28 27 25 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 20 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	13 14 15 15 20 18 16 20 17 20 17 20 17 20 19 18 17 14 16 16 15 16 15 16 15 16	24 26 17 22 18 25 20 18 23 23 18 16 16 16 16 14 15 11 13 13 13 14 12	16 19 15 14 16 12 14 13 16 13 16 13 16 13 17 8 6 10 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	14 15 15 14 16 16 16 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 9 9 9	865444594645565522333356689	7 7 8 9 5 6 5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
31 Medie		3.4	9.2 -1.2	10.5	3.4	19.6	9.3	24.3	16 14.7	29.5	19.2	32 29.9	20.0	26	16	26.9	16.5	13	10	13.1	5.0	8.0	0.9
Med. mens.	1.1		4.0	7	.0	14.	.4	19	.5	24	.3	25	5.0 4.2	24		21 20	.7	14	1.3 5.5	9	0.0	4	.5
Med. norm.	3.1		4.5	1 8	1.6 S	13. A N		18 I.C.(0 L O	22	1 (LII			enezia		.0	15	,				
(Tr)	-						ANU	RA F	RA F	PIAVE	E 1	BREN	TÀ							2 m		-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -	1 0 -2 -3 -1 -2 -1 -2 1 -4 -5 -5 -3 -3 -3 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 0 8 1 1 1 9 -1 1 2 -2 -3 -3 -1 -1 -1 0 3 8 4 6 5 8 7 7 7 9 1 1 8 7 7 9 7 1 8 7 7 9 7 1 7 1 7 1 7 7 7	11 11 11 11 7 2 7 7 8 8 8 7 9 11 9 10 6 5 9 8 10 11 14 14 14 14 12 10 10 11 12 12 12	4 3 2 2 0 2 0 3 2 2 5 6 6 7 6 3 2 1 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	14 15 17 16 17 13 14 15 18 20 18 16 17 19 18 20 15 18 17 16 18 17 16 18 17 16 18 17 16 18 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	9 11 12 11 10 11 11 7 6 7 8 10 10 11 13 13 13 12 11 10 10 11 10 11 11 13 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	18 18 20 21 21 19 20 21 20 25 24 23 23 20 22 23 22 23 22 22 23 22 22 24 22 24 22 24 25 26 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	12 13 14 12 12 13 14 14 14 14 15 17 14 15 16 15 14 14 16 15 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	24 25 27 26 27 28 30 29 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	19 19 19 18 17 18 20 15 17 18 19 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 21 20 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	26 25 26 26 24 25 26 27 22 24 27 27 29 32 33 30 30 31 32 31 30 29 29 28 27 28 29 29 29 29	20 19 20 17 18 18 19 15 17 17 17 17 18 20 22 23 22 22 23 20 21 21 20 21 21 20 22	30 29 27 28 28 28 28 31 23 26 23 25 27 27 27 27 27 27 24 25 26 28 29 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	22 18 18 18 18 18 21 21 19 16 17 17 16 18 17 19 20 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	22 23 25 24 24 24 24 24 25 26 26 26 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	15 14 14 15 16 18 17 16 18 18 19 17 17 19 18 18 16 16 12 9 11 12 13 14 13 17 15 14	22 20 22 17 21 21 21 21 17 17 16 16 18 17 17 16 14 14 14 14 14 17 16 16 17 17 16 16 17 17 16 16 16 17 17 16 16 17 17 17 16 16 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	14 16 17 14 12 12 11 13 11 12 12 14 12 10 9 9 10 8 11 10 10 11 10 10 11 10 10 11	16 15 14 13 14 15 14 10 10 11 10 15 13 10 9 14 11 8 8 14 12 10 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 9 8 7 7 6 8 7 9 9 9 7 6 8 7 8 6 6 4 4 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8	10 7 8 7 10 5 9 8 7 7 10 10 10 11 9 9 9 8 6 6 3 3 6 3	5 4 4 2 2 1 1 1 -1 0 3 7 9 9 8 6 6 5 3 3 3 5 1 1 1 1 2
Medie Med. mens. Med. norm.	4.0 - 1.3 3.3	1.	7.5 1. 4.5 4.4	1 '	5.0 7.2 8.3	16.9 13 12	.5	18	14.4 8.0 7.4	23	19.1 3.2 1.1	2	19.7 3.8 3.6	2	18.3 4.2 3.1	19	15.6 9.7 9.8	1	11.3 4.3 4.4	1 .	7.2 9.3 9.0	:	2.9 5.1 4.6

Giorno	G max	min		F min	1	MI mln		A min		MI min	max	G min	max	L	max	A. min	max	S min	max	O min		N min	I	i
(T)										C	HIC	GG	ΙA	BREN				1					s, m	
1 2	4 8	-1 0	8 5	2 0	9	7	17 13	8	17 18	13 13	25 25	20 19	25 24	19 20	33 30	22 23	21 22	18 17	22 21	17 18	14 15	12 11	10	4
3 4	8 6	4 3	8 2	0 -3	9	4 5	13 14	12 11	19 20	14 13	28 26	17 20	26 26	19 19	26 26	20 20	23 23	17	22 19	17 16	13 13	11 10	9 8 7	5
5 6 7	4 2 8	-4 -5 -3	8 5	-1 -1 -1	7 3 5	1	18 17 17	10 9	20 20 21	14	28 28 29	20 21	22 24	18 18	28 28	20 21	23 22	17 19	20 20	14 15	14	9	8 6	1
8 9	5 3	-3 1 -1	5	-1 -2 -2	6 7	2 4	12 14	8 7	20 20	16 16 16	28 26	14 14 15	26 27 27	20 20 21	28 32 23	23 21 20	24 24 26	18 18 18	20 18 15	14 14 11	13 12 10	10 8 8	7 6 2	1 -1
10 11	4 4	-2 2	8 4	0	8	0	14 17	9	20 24	15 16	25 26	18 20	23 24	15 17	26 29	19 17	24 25	20 20	22 21	13	111	9	1 2	-3 -3
12 13 14	1 3	-1 -1 0	2 2 5	-2 -2 1	7 8 9	6 6	21 19 16	11 13 11	25 25 23	16 18 18	29 29 30	21 21 22	26 26 29	19 19 20	26 23 25	17 15 21	26 24 25	20 21 19	18 17 15	14 12 10	10	10	0	-2 -2
15 16	6 6	2	5 7	3 5	9	7 7	17 17	11 12	24 19	16 16	26 24	20 22	33 34	23 24	23 27	16 18	26 26	20 21	17 16	10	8 9 11	6 7 5	6 9 10	-1 5 8
17	5	-1 -4	8 7	5	5	3	18 17	12	22 24	15 15	28 26	22 22	30 32	22 25	27 27	20 22	29 22	19 18	16 17	9 11	10 9	7	10 10	8
19 20 21	-3 -1 0	-6 -5 -5	8 9 6	6	9 7 11	3 6 7	18 15 14	14 13 11	23 20 22	16 16 16	25 26 25	19 21 21	32 32 31	25 25 24	26 24 24	20 18 20	23 24 21	19 17 12	17 17 16	12 11 11	14 9 8	7 3 4	12 10 9	8
22 23	3	-5 -5	5 4	0	12 14	8	19 18	10 13	21 22	17 18	26 27	22 22	31 28	22 21	25 25	19 18	22	12 13	15 14	11	8 8	5	8 9	6
24 25 26	-2	-5 -5 -5	7 9	0 3 7	14 13 11	9 9 10	15 21 19	10 8 12	23 23 24	16 17 15	25 22 26	22 21 21	27 28 29	23 22 24	23 27 27	21 19 20	23 22 22	12 16 15	15 15	11	8 .	6	8 7	5
27 28	-2 -1	-4 -3	10 11	6 7	11 10	8	17 21	12 11	22 21	17 17	.27 29	21 19	29 27	23 21	27 29	19 21	21 20	16 17	14 15 16	11 11 14	9 10 10	6 7 8	8 4 5	1
29 30 31	6 6 8	-2 1 2	9	6	16 12 12	9 11 10	18 16	14 12	23 23 26	16 19 19	29 25	21 20	28 31 30	20 22 24	27 24 22	21 19 19	22 22	16 16	15 15 15	13 12 12	13 12	10 8	3	1 -2 -3
Medie Med. mens.	3.0	-1.8 6	6.3	1.8	9.2	5.7 .4		10.9		15.9		20.2	28.0	21.1	26.4	19.6	23.3	17.3	17.3	12.5	1	7.5	6.5	2.8
Med. norm.	3,	.0		.3		.2		3.1	17	.5	21	.2	24	1.0	23		20			1.9	•	0.1		.7
(Tn	n)		1	Bacino	: BA	ссні	GLIO	NE		Т	O N	EZZ	ZA			Cors	o d'ac	qua:	ASTI	co	(9	35 m	s, m,	.)
1 2	6	-8 -9	7	-10 -6 -3	3	-1 -4	6 10	-1 5	12 11	6	20 18	9 11	19 18	6 7	24 25	13 11	18 14	9	18 16	7	10	-2 -1	5 4	-3 -9
3 4 5	2	12 13 13	13 14 10	-6 -7	6 7 6	-4 -3 -2	8 9 10	3 3	13 13 14	4 3 8	17 18 21	2 4 6	18 20 19	11 8 11	26 20 21	10 7 8	16 19 20	5 5 7	16 17 11	8 9 5	9 6 7	2 -3 -3	-2 3 -2	-12 -8 -13
6 7	6	12	6	-5 -12	0 -1	-5 -11	11 7	3	19 13	1 6	22 23	9	18 20	7	23 23	10 10	20 19	12 8	13 14	4	6	-4 -5		-11 -8
8 9 10	4	12 13 12	2 4 10	-13 -10 -5	2 1 6	-13 -8 -7	9 8 8	2 -4 -2	15 18 17	5 5 9	25 22 20	11 10 5	19 21 21	8 8 11	24 24 18	11 10 5	21 21 21	5 6 8	17 8	4	8 5	0 2	7 7	-8 -6
11 12	1 2	-9 -9	8 7	−7 −5	6	-7 -2	12 10	0	16 16	7	19 22	5	15 20	10	21 22	10	20 20	8 9	12 15 14	1 4 5	5 6 7	2 5 1	9 8 10	-6 -5 -7
13 14	5	-8 -5 -6	8 7 2	-8 -5 -5	2 6 7	0	16 14 11	1 5 -2	18	9.	23 24	8 9	20 22	7 9	15 18	6	21 23	9 11	10 9	4	11 10	-1 -2	10 8	-6 -5
15 16 17	2	-0 -3 -7	3 4	-3 -1 0	5 3	1 -2 -3	11 13	0 2	19 17 17	7 8 5	24 20 21	12 12 9	23 25 27	12 11 12	20 18 21	10 9 8	20 21 22	9 8 11	7 6 11	-2 -2 -2	10 5 8	-2 -3 -2	6 2 3	-5 0
18 19	3 -	14 14	5	-2 -3	-2 1	-5 -4	14 14	4	16 18	2 7	20 21	10 11	28 26	11 14	22 20	11 7	23 19	10 7	12 12	-2 -2	14 17	-1 2	5	0
20 21 22	5 -	14 15 10	7 4 2	-4 -9 -12	4 3 8	0 1 0	13 6 10	3	17 15 15	11 5 6	19 19 18	12 9 10	24 26 26	11 12 12	20 18 19	10 8 12	18 17 15	5 4 0	10 10 10	5 -1	6 11 11	-2 -1 1	3 2	0
23 24	5	-7 11	2 2	-11 -10	11	-2 -3	12 12	3 2	15 16	5 3	19 21	8 10	25 23	13	19 21	7 11	16 17	-2 1	8 5	1 2 4	13	-4 -4	5	-4 -5 -6
25 26 27	6 -	12 11 12	0 2 6	0 0	11 10 5	1 4 0	11 11 13	1 2 -1	18 17 15	3 5 4	20 18 21	9 8 10	22 21 23	11 11 8	22 24 25	7 9 8	18 19 19	2	5	2	9 12	1 2	5	-6 -3
28 29	2	11 -9	6	0	3 5	0	13 15	-1 -1 .4	15 16	5 4	21 23	10 10	24 22	12 12	26 25	9 8	18 16	3 10 5	7 8	2 2 3	15 4 2	-2 0 1		-6 -13 -11
30 31		-9 -8			9 5	0 3	14	6	18 18	10 6	23	12	23 23	11 10	24 16	11 4	18	4	9 8	3 4	5	-1	2 -	-13 -13
Medie Med. mens.	4.3 - -3.0	0	-0		4.9	-2.5 2		1.6 .3	16.0 10		20.7 14		22.0 15	9.8 .9	21.4 15		19.0 12.		10.6	2.9 i.8	_	-0.8 .9	3.7 -1.	
Med. norm.	-0.9	9	0		3	.5	6	.6	10		14			.3	16		13.			.6		.7	0.	

doena 1		1	1	M	<u>_</u>	1		G		T	1	, 1	s	<u> </u>	0	1	N	1	D	
Giorno	G max min	max n	min ma	M ax min	max m	in ma:	M	Ī	nin m	ax mir	1	Min		min	max	min		min	ī	min
(m-)		P	ing. P	ACCHIG	LIONE		. 1	SIA	GO		Ċ	orso d'a	ecane :	CHE	LPAC	:H	(10	46 m	s. m.	,
(Tr)	5 -6		8 3		8 0	11	3	19	9 1	9 5	22	13	16		18	9	8	1	5	-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	5 -6 -10 0 -12 2 -9 6 -8 6 -8 -8 -8 -10 3 -10 -4 1 0 -6 5 -3 -7 -12 4 -12 4 -10 4 -9 4 -7 -7 -7 -7 -7 -9	5 -1 10 -2 10 -1 5 -1 0 -1 11 -1 5 -6 6 -5 1 4 5 -7 3 -1 2 -1	-4 5 -2 8 -7 6 -7 0 11 0 12 1 -7 1 -7 5 -8 5 -6 6 0 5 -7 6 -8 5 -8 5 -9 6 -1 1 -1 1	-5 -3 -3 -2 -5 -10 -11 -4 -6 -6 -3 0 1 2 1 -2 -2 -4 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	10 5 8 8 8 11 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7	11 12 13 12 18 12 15 18 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0 3 8 10 4 6 6 8 8 8 10 5 6 3 4 7 11 3 6 4 3	18 17 18 20 20 22 1 24 20 22 23 23 24 11 20 12 20 20 20 20 20 17	11 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1:5 1	8 7 11 8 8 12 7 9 6 0 7 1 12 7 8 8 7 9 10 10 11 10 6 11 11 13 14 12 13 13 0 9	23 24 20 20 22 22 23 22 16 20 20 14 18 19 16 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	10 11 8 9 12 10 11 10 4 6 6 3 6 9 8 8 11 6 10 7	12 14 15 19 18 19 18 20 21 20 22 22 22 20 22 15 14 13 14 19 19	3 4 5 6 11 7 5	15 14 16 11 14 15 14 9 12 14 9 10 8 6 9 12 11 10 9	7 5 8 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 3 0 -2 -2 -1 1 4 3	8 9 9 10 11 5 6 7 10 11 9	1 2 3 4 4 2 1 1 2 5 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2	2 -2 1 -2	-8 -8 -12 -10 -8 -5 -3 -2 -3 -4 -5 -5 -3 -4 -5 -5 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
25 26	5 -9 5 -8	6	-3 12 0 10) 4	10 -1 12 -1	2 13	3	20 18	8 2	0 10	21 24	8 10	18 19	3 3	6 5	5	16 17	2 -1	4 0	-5 -6
27 28	3 -9 -9	7 7 7		3 1		2 12 1 14 4 14	3 5 4	21 21 22	$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 9 & 2 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}$	3 13	24 23	10 10 10	17	9 5	7 8	4 6	5	1.0		-10 -8
29 30 31	3 -5 1 -8 5 -7	'	9	5 1 9 0 5 3	14	7 17	9 7		11 2		23 16	10	14	4	9	2	5	-i	-1	-13 -12
Medie	3.9 -7.6	5.0		5.2 -1.7	11.2	1.3 14	+	20.4		1.3 9	.8 20.2	8.5	17.8		10.5			-0.2	2.9	-4.8
Med. mens. Med. norm.	-1.8 -3.4	0.0 -1.8		1.7 2.2	6.2 6.3		10.2 10.0	14.4 14.0		15.6 16.4		4.4 5.7	12 12			.7	4. 3.		-1. -1.	- 1
	<u> </u>						C	ROS	AR	A					WAR	n.	(4)	17 -	. m	,
(Tn				BACCHI 7 5	GLIONI 11	7 12	1 9	25	16 2	3 14		Corso	23	12	21	12	14	6	s. m.	2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10 2 10 3 10 -1 3 7 -2 8 0 11 3 10 -2 5 -3 4 -1 3 5 9 -2 4 -1 3 5 -5 4 4 3 7 -1 9 7 -1 6 -2 6 6 -2 4 -2 6 6 1 8 6 0	5 5 5 6 7 8 5 5 6 7 8 5 4 4	0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 2 2	14 10 11 15 14 12 13 8 11 15 16 19 11 17 11 17 10 12 16 15 13 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 12 8 14 8 15 8 14 7 18 19 19 18 22 9 24 7 23 8 19 9 18 19 19 20 8 17 19 20 8 17 19 19 20 21 20 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	8 10 11 11 12 12 11 11 13 14 15 15 11 11 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 12 14 11 11 12 14 11 11 12 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	21 21 23 25 26 27 28 27 23 23 25 28 29 29 24 25 25 24 23 23 23 23 23 23 24 25 25 27 27 28 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	15 2 2 14 15 17 17 15 16 17 17 15 16 17 17 17 17 17 17 17	13	29 28 23 25 27 27 28 26 19 24 25 19 22 25 21 26 26 25 27 27 28 29 29 29	19 15 15 15 17 17 19 15 13 14 14 16 17 17 17 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	18 21 24 25 23 23 25 24 23 21 26 24 25 24 25 24 22 29 20 20 23 23 21 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 10 13 14 15 13 14 15 16 15 16 15 16 14 12 10 8 8 12 12 13 14 12 13	20 18 22 13 12 19 20 12 17 19 19 12 14 11 9 16 15 16 16 14 13 9 10 11 10 12 12 13 13 13	13 14 12 10 9 10 8 7 9 10 9 7 6 6 6 8 8 8 7 9 10 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	14 13 11 10 13 13 13 8 7 8 9 14 13 12 7 13 10 12 9 11 11 15 7 6 8	66445455576665533544452233555	6 4 6 5 7 6 9 9 9 12 11 11 10 8 7 8 8 9 9 7 7 3 7 3 1 2 2 6 6	2 0 0 1 0 0 0 2 2 4 2 3 2 1 3 7 7 7 5 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
Medie	6.0 -1.	3 6.5	0.3	7.3 2.5	14.6	7.7 19	.0 11.7	25.0	4 4 4	25.8 10		0 15.3		13.0	14.4	8.6	10.2	4.6	7.0	1.5

- 7					210111	10111			8.01	папс	10.												-	Anno	1904
	Giorno	1	G mln	max	F min	max	M min		A min	1	M min	1	G min	max	L min		A min	l	S min	1	O min	1	N min	Ι.) min
												тн	I E N	E											
	(T	m) 11	1	T 8	Bacin	10: B	ACCH 6	IGLIO 13	ONE 6	14	10	27	17	Co.	rso d':	30	21	_	_		_	<u> </u>	147 m		1.)
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	11 10 6 7 8 8 10 6 4 4 5 8 5 2 6 3 1 3 1 2 5 7 8 6 6 6 6 2 7 9 7	2 0 -2 -2 -3 0 -3 -4 -3 -3 1 -1 0 -6 -6 -11 -10 -7 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	7 8 14 12 11 10 11 6 11 9 7 7 8 6 6 9 9 9 7 5 5 2 6 11 9 7 7 7 8 6 11 9 9 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 7 8 7 8	-2 -2 -1 -5 -4 -4 -3 -1 -1 -1 -1 -2 3 5 2 3 3 -1 -4 -4 -5 -4 -4 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	9 11 11 11 6 1 6 5 7 10 10 10 7 3 5 9 13 9 14 16 15 11 8 9 15 11 8 9 15 11 8 11 8 11 8 1	2 3 2 3 1 -2 -1 0 0 0 3 4 6 7 5 2 2 0 2 5 6 5 5 8 9 7 7 8 8 7	16 13 13 16 17 16 15 11 14 17 18 22 21 14 18 19 20 19 20 11 15 18 16 21 20 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	11 10 10 8 10 6 7 3 5 7 10 10 11 7 8 10 10 12 10 6 11 10 6 11 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10	17 18 17 17 20 22 21 23 25 25 25 23 19 21 24 21 23 21 23 21 22 21 23 21 22 21 23 21 23 21 23 21 21 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	9 12 14 9 13 12 14 13 15 16 14 12 11 14 16 11 13 12 12 12 12 12 12 17	23 24 26 27 29 30 30 29 27 26 28 30 31 32 27 27 26 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	18 13 14 16 18 19 21 11 14 17 19 18 19 18 17 17 17 17 18 18 17 17 17 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	25 26 26 26 27 28 20 25 26 28 30 32 33 33 31 31 28 29	16 18 18 18 15 15 16 17 18 14 14 15 18 20 21 21 22 22 21 20 20 20 18	31 32 26 28 29 30 31 30 23 27 28 23 24 26 27 27 28 27 27 26 27 27 26 27 27 26 27 27 28 27 27 28 27 27 28 27 27 28 27 28 27 28 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20 16 16 16 17 20 20 19 13 12 15 16 16 17 19 15 17 17 18 17 19 18	24 21 22 25 25 24 24 24 25 27 26 25 27 26 25 27 26 25 27 28 21 21 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 27 28 29 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	16 11 12 14 15 17 16 16 16 16 16 18 17 15 15 14 11 12 12 16 13 13	22 22 23 16 19 20 19 13 18 20 20 14 17 14 10 13 16 17 17 16 14 12 10 11 11 11 11 14	15 15 15 14 11 10 10 12 11 11 10 9 5 5 6 6 7 10 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	15 15 13 12 11 14 14 10 9 10 11 16 13 13 8 14 12 11 12 10 14 4 5 9 7 8 7 8	7 6 7 4 5 5 7 7 9 8 6 6 3 3 3 4 4 3 4 1 1 1 3 3 6 6 6 7	11 8 5 7 7 9 6 10 9 10 11 11 11 9 8 6 8 10 9 8 7 7 10 8 6 10 9 8 7 10 9 8 10 9 8 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3 0 -1 1 0 -1 1 1 2 1 1 0 2 5 7 7 7 7 6 1 6 1 0 0 0 -3 0 -4
t	Medie	5.8	-2.7	8.4		9.3	3.9				12.8		17.2		18.3		16.3		14.2			11.0	4.7	7.7	-3 1.7
	Med. mens. Med. norm.		1.5 2.3		4.1 4.4		5.6 7.9		2.8 2.2		7.0 6.3		2.4		3.3 2.7	1	l.9 2.4		0.0		2.8 3.6		7.9 7.8		.7
	(Tn	n)		1	Bacino	: BA	ссні	GLIO	NE		V	IC	EN	Z A		Corso	d'acq	ua: B	ACCI	HGL	ONE		(39 m	s. m	.)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	7 10 6 7 6 4 9 8 5 4 3 3 2 3 5 5 3 1 1 1 1 4 0 4 2 4 8 8 7	-1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	9 8 8 8 0 6 6 6 6 6 6 9 7 7 7 7 6 9 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 -1 2 5 5 5 3 3 3 1 1 2 2 6 6 7 7	10 11 12 13 7 6 7 9 13 9 10 12 12 10 7 6 10 7 11 15 17 14 10 11 11 18 12 14	4 2 3 2 0 0 4 1 1 5 7 7 8 7 3 2 0 6 7 6 5 5 7 8 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 19 13 14 17 19 18 16 15 17 20 22 23 22 21 12 18 21 20 17 23 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 22	7 10 11 10 7 9 7 8 3 4 7 8 9 11 8 7 10 10 10 6 11 11 6 7 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19 20 21 21 22 21 24 23 25 24 26 27 28 28 27 23 24 27 24 22 25 24 27 24 22 25 24 27 27 28 27 27 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	11 8 12 12 14 8 12 11 13 15 17 15 11 11 14 17 13 14 11 11 12 13 13 14 11 11 12 13 13 14	29 26 27 28 30 31 32 32 31 29 28 30 32 33 35 29 30 30 29 30 29 30 30 29 30 31 31 32 32 33 33 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	17 19 14 14 16 18 19 21 18 15 14 17 18 19 18 19 18 19 18 19 17 18 18 19 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	28 29 28 30 26 26 29 31 22 28 29 30 33 34 35 34 35 34 32 29 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	15 17 17 17 17 18 18 18 17 18 15 13 14 17 18 19 20 21 20 22 21 20 19 20 19 18 21 20 18 18 18 18 18 19 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	33 34 35 29 31 32 32 33 33 24 29 24 26 29 24 29 30 30 28 26 27 27 27 29 26 30 31 32 32 33 33 33 33 33 34 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	21 20 19 16 16 17 19 20 19 14 13 14 12 15 16 17 19 15 18 15 18 15 18 14 14 16 16 16 16 17	26 22 24 27 27 27 25 29 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 26 26 21 23 26 26 26 26 25 25 25 26 26 27 28 27 28 28 27 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	15 10 11 14 15 17 17 15 17 16 17 16 17 16 17 16 17 18 17 18 17 18 19 10 10 14 12 11	25 24 20 23 17 21 22 23 15 19 22 22 15 19 15 11 18 18 18 16 16 14 10 12 15 12 13 16 17 17	13 15 15 14 11 10 8 12 10 9 11 10 7 5 6 5 6 5 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 16 15 14 13 15 16 15 12 10 11 11 17 13 14 8 15 13 10 15 12 8 12 6 7 10 8 9 8 9	7 6 8 3 6 3 3 7 7 8 9 9 5 5 6 4 6 2 4 2 3 1 2 3 3 4 7 7 7 6	12 10 6 9 9 11 8 10 10 10 10 11 10 3 8 8 8 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 2 0 0 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -4 -2 2 6 8 8 9 7 6 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
	Medie Med. mens. Med. norm.	C	-3.5).2 2.4		0.4 .8 .1	7	4.9 .9 .4	13	8.5 .8 .8	24.2 18 17		30.0 23 21		24	18.3 .5 .5	29.4 22 22	.9	26.3 20 19		17.5 13 13	3.4		5.1 .5 .2	8.2 4. 3.	

Giorno	max min	max min	M max min	max mir	max n	nin max	min max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	mex	min
(Tm	a)	Bacir	o: AGNO			RECO	ARO			Cor	rso d'a	acqua	: AGI	NO	(4	45 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 -1 -1 -4 -5 -5 -5 -2 -3 -5 -6 -5 -2 0 1 -2 -7 -6 -5 -2 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	9	8 3 7 0 11 1 1 1 1 2 2 11 3 3 -1 5 -5 6 0 7 -2 10 2 5 3 4 8 8 3 5 2 2 1 3 -1 9 4 4 7 14 3 16 2 14 3 13 4 6 4 8 6 13 7 11 7	10	16 17 16 11 15 1 120 21 11 121 122 122 122 122 122 122	6 26 8 23 8 20 0 22 10 25 6 28 10 29 9 28 11 27 11 26 12 24 10 26 12 28 13 28 14 28 12 26 10 25 10 25 11 26 12 27 11 26	14 23 15 23 10 23 13 22 14 25 15 23 15 24 16 23 9 24 12 25 11 20 13 25 14 24 15 26 16 30 16 32 15 30 16 30 15 30 16 30 15 29 15 29 13 28 16 24 13 26 14 27 15 24 16 26 26 26	11 13 15 16 13 12 13 14 13 15 12 10 12 14 16 16 17 16 18 16 17 17 17 14 16 16 17 17 14 16 16 17 17 14 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	29 26 24 25 26 26 27 27 23 26 23 19 21 20 21 24 21 24 22 24 22 23 22 23 22	16 13 13 14 16 16 15 15 10 11 11 13 13 14 13 15 13 14 11 11 11 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	18 22 24 22 24 20 25 26 24 22 21 25 22 23 25 26 22	13 7 10 11 11 15 12 12 13 14 15 12 13 14 15 16 8 7 9	19 18 18 20 19 18 19 18 12 17 18 16 12 14 12 13 13 17 15 13 17 15 13 19 10 9 10 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	12 12 11 12 9 8 10 11 10 8 8 9 9 8 5 3 4 4 5 5 3 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	12 13 12 12 11 12 13 12 9 8 9 10 13 13 14 8 12 11 13 8 12 11 13 8 12 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	5 4 6 3 2 2 2 5 6 6 7 7 4 3 4 2 2 2 4 2 3 3 1 <i>I</i> 1 2 2 5 4 4	7 4 3 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 0 -2 -1 -3 -2 -2 -2 -1 -1 0 1 3 6 6 7 6 4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -
Medie Med. mens.	4.3 -3.2	7.7 -1. 3.2	1	15.3 6	.3 20.0	10.2 25.5		14.5	24.7 19.		22.2			7.7	10.3	3.4 5.8	2	-0.1
Med. norm.	0.6	1.9	6.0	10.0	13.8			20.0	19.		16.	.3	11	1.1	-	5.0	1	.4
(Tr	m)	Baci	o: ALTO	SAN	VALE	ENTIN	0 A	LLA	M	UTA								.
1				ADIGE						Corso	d'ac	qua:	ADIG	E	(15	500 m	s. m	
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 -5 0 -6 -1 -6 3 -10 2 -10 1 -9 3 -9 2 -11 2 -8 -4 -6 -5 -6 -3 -5 2 -5 0 -6 4 -3 -5 -7 -4 -12 -2 -12 -1 -11 0 -9 2 -10 3 -8 3 -6 4 -8 3 -9 1 -11 1 -9 2 -10 3 -9 2 -11 0 -9 2 -10 3 -8 3 -6 -8 3 -6 -8 3 -6 -8 3 -7 -9 -10 3 -9 -10 3 -9 -10 3 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10	7 -7 5 0 5 -5 4 -4 -4 -9 -6 -10 -1 -12 1 -7 1 -4 -1 -5 0 -6 1 -5 0 -9 -2 -7 1 -4 0 -2 2 -10 1 -8 1 -5 1 -8 1 -8 -14 2 -12 0 -9 -2 -14 2 -12 0 -9 -2 -1 2 -1 2 -1 6 -1 2 0	3	5 1 4 2 9 1 4 6 6 -1 4 6 11 -2 13 -1 12 3 8 1 12 -1 13 1 13 9 3 8 12 -1 13 1 13 9 3 8 12 -1 14 6 6 6 9 1 14 -1 16 16 14 14 16	14 15 10 16 15 15 15 15 19 22 23 16 14 16 19 21 15 15 16 11 15 16 17 16 17 16 17 16 17 17 16 17 17	1 18 0 15 5 15 4 20 6 22 1 21 5 24 7 15 6 16 6 22 33 6 25 7 25 9 23 7 13 4 18 1 20 4 20 8 16 7 17 4 16 1 18 7 21 7 16 7 17 7 18 3 21 6 18 6 21 6 6	10	5 8 7 8 7 7 8 8 5 7 7 9 10 14 12 17 11 12 10 10 9 9 10 13 10 9	21 18 19 22 25 23 24 14 12 14 10 16 15 15 19 20 17 16 17 14 11 17 19 22 23 23 23 24 11 11 17	12 15 10 8 9 9 10 11 12 7 6 6 3 7 11 8 11 11 6 10 8 9 8 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	17 16 15 16 14 15 12 15 19 21 17 20 18 18 18 17 17 15 17 17 14 9 7 12 21 18 18 18 17 17	5 3 4 8 10 9 6 7 10 7 9 10 9 12 10 4 3 2 1 1 5 5 5 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	13 12 14 12 14 17 12 5 6 6 8 5 3 4 -1 4 6 4 4 3 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 9 8 8 5 6 5 1 -1 3 1 -3 -4 0 0 0 0 1 1 -1 -2 0 1 -2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	7 5 1 2 4 8 5 5 1 3 3 6 2 6 6 6 6 8 10 7 4 7 11 10 2 11 11 10 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-2 -5 -6 -3 1 3 4 2 0 1 1 -1 -2 2 1 -2 -2 -1 0 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	-5 -10 -9 -6 -9 -8 -3 -4 -4 -5 -4 -4 -5 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -9 -8 -10 -10 -8 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0 -6 -1 -6 3 -10 2 -10 1 -9 3 -9 2 -11 2 -8 -4 -6 -5 -6 -3 -5 -7 -4 -12 -1 -11 0 -9 2 -10 3 -8 3 -6 4 -8 3 -9 4 -7 3 -6 -2 -9 -1 -11 1 -10 -2 -5 0.4 -7 -3 .7 -3 .7 -3 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .7 .	7 -7 5 0 5 -5 4 -4 -4 -9 -6 -10 -1 -12 1 -7 1 -4 -1 -5 0 -6 1 -5 0 -9 -2 -7 1 -4 0 -2 2 -10 1 -8 1 -5 1 -8 1 -8 -14 2 -12 0 -9 -2 -14 2 -12 0 -9 -2 -1 2 -1 2 -1 6 -1 2 0	3	5 1 4 2 9 1 4 6 6 -1 4 6 11 -2 13 -1 12 3 8 1 12 -1 13 1 13 9 3 8 12 -1 13 1 13 9 3 8 12 -1 14 6 6 6 9 1 14 -1 16 16 14 14 16	13 14 15 10 16 15 15 15 15 15 19 22 23 16 14 16 19 21 15 15 16 11 17 16 17 16 17 16 17 17 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	0 15 5 15 4 20 6 22 1 21 5 24 7 15 6 16 6 22 3 23 6 25 7 25 9 23 7 13 4 18 1 20 4 20 8 16 7 17 4 16 1 18 7 21 7 16 7 17 7 18 3 21 6 18 6 21 6 6	7 19 8 23 4 17 8 18 12 19 9 20 10 21 6 21 5 17 7 14 10 21 12 23 13 25 7 23 9 25 9 25 10 26 10 25 10 24 10 26 6 23 8 16 10 22 9 24 10 24 9 22 10 15 12 20 7 19 24	8 7 8 7 7 7 8 8 5 7 7 9 10 14 12 17 11 12 10 10 9 10 13 10 8 10 9	18 19 22 25 23 24 14 12 14 10 16 15 15 19 20 17 16 17 14 11 17 19 22 22 23 23 23 23 21 17	12 15 10 8 9 9 10 11 12 7 6 6 6 3 7 11 8 11 11 6 10 8 9 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	17 16 15 16 14 15 12 15 19 21 17 20 18 18 18 17 17 15 17 14 9 7 12 21 18 18 18 11 17 11 17 11 18 18 18 18 11 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	5 3 4 8 10 9 6 7 10 7 9 10 9 12 10 4 3 2 1 1 5 5 5 5 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	13 12 14 12 14 17 12 5 6 6 8 5 3 4 -1 4 6 4 4 3 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 9 8 8 5 6 5 1 -1 3 1 -3 -4 0 0 0 0 1 1 -1 -2 0 1 -2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	7 5 1 2 4 8 5 5 1 3 3 6 2 6 6 6 6 8 8 10 7 4 7 11 10 2 11 11 10 2 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	-2 -5 -6 -3 1 3 4 4 2 0 1 1 -1 -2 2 1 -2 -2 -1 0 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -6 -1 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-5 -10 -9 -6 -9 -8 -3 -4 -4 -5 -4 -4 -5 -4 -7 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9

Ciorno G
CTm Bacino: ALTO ADIGE
1 5 -5 7 0 9 4 10 5 18 6 26 13 25 10 27 14 20 7 20 8 11 5 2 3 3 3 3 -7 15 6 12 -1 12 5 21 8 23 13 25 15 27 16 20 7 18 12 10 2 4 2 3 3 3 3 1 27 10 26 16 20 7 18 12 10 2 2 4 2 3 3 3 3 1 27 10 26 16 20 7 18 12 10 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 5 5 5 44 -1 13 -1 14 6 18 7 23 13 25 15 27 16 20 7 18 12 10 2 4 2 8 14 2 13 -1 15 5 20 10 21 10 27 11 25 10 21 10 22 28 8 15 12 10 2 2 6 2 2 8 15 27 10 26 16 20 7 18 12 10 2 2 6 2 2 8 15 2 2 2 8 15 2 2 2 8 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Medie 3.9 -6.5 8.7 -1.1 9.8 0.6 16.2 5.6 21.1 9.7 24.5 13.4 26.3 13.3 23.6 12.2 21.5 9.4 12.6 5.3 11.1 1.8 Med. mens. -1.3 3.8 5.2 10.9 15.4 19.0 19.8 17.9 15.4 9.0 6.5 Med. mens. -0.8 1.6 5.6 10.1 14.0 17.6 19.3 18.4 15.3 9.8 4.1 PLATA
Med. sorm. -0.8 1.6 5.6 10.1 14.0 17.6 19.3 18.4 15.3 9.8 4.1
Tm) Bacino: ALTO ADIGE Corso d'acqua: PASSIRIO (1147 m) 1
$ \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 7 & -1 & 13 & -2 & 8 & 4 & 17 & 3 & 16 & 11 & 20 & 12 & 24 & 16 & 18 & 5 & 18 & 8 & 11 & 3 \\ 2 & -5 & 7 & 1 & 11 & -1 & 8 & 3 & 18 & 6 & 17 & 9 & 20 & 10 & 23 & 12 & 18 & 8 & 15 & 10 & 10 & 2 \\ 4 & -2 & -7 & 12 & 0 & 12 & -2 & 11 & 5 & 19 & 9 & 17 & 9 & 22 & 12 & 24 & 12 & 18 & 12 & 19 & 10 & 10 & 2 \\ 5 & -1 & -5 & 13 & -1 & 12 & 0 & 8 & 3 & 16 & 9 & 19 & 11 & 18 & 11 & 24 & 12 & 18 & 13 & 12 & 10 & 8 & 2 \\ 6 & 1 & -3 & 13 & -4 & 3 & -5 & 10 & 3 & 16 & 4 & 23 & 14 & 19 & 8 & 24 & 13 & 19 & 12 & 15 & 13 & 5 & -3 & -3 \\ 7 & 1 & -5 & 1 & -6 & -1 & -7 & 6 & 3 & 18 & 8 & 22 & 13 & 21 & 12 & 24 & 17 & 19 & 8 & 20 & 8 & 11 & -3 & -3 \\ 8 & 1 & -5 & 1 & -6 & 2 & -5 & 6 & 0 & 19 & 9 & 26 & 13 & 21 & 12 & 25 & 15 & 17 & 8 & 18 & 7 & 9 & 0 \\ 9 & 0 & -5 & 4 & -3 & 2 & -3 & 7 & -1 & 22 & 10 & 21 & 11 & 22 & 14 & 17 & 10 & 23 & 12 & 8 & 4 & 8 & 2 \\ 10 & 0 & -6 & 9 & 0 & 2 & -2 & 15 & 3 & 17 & 9 & 19 & 8 & 22 & 8 & 18 & 9 & 22 & 10 & 13 & 3 & 6 & 9 \\ \end{bmatrix} $
11
Medie 1.9 -4.2 6.4 -2.4 7.7 -0.1 12.4 3.6 18.0 7.9 20.9 11.5 22.7 12.0 20.7 11.5 19.0 9.7 10.8 4.4 8.5 2.0 6.4 6.4 6.5 6.4 6.5 6.4 6.5

Giorno	G max min	F mex min	M max min	A min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
			1			гЕЅІМ		Co-	so d'acqua:	ADICE	(635 m)
(Tr	n)	3 -4	7 -2	9 6	13 5	22 14	20 10	24 12	15 6	17 9	10 3	3 -2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-1 -3 -6 -7 -7 -3 -7 -7 -3 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	3	0 -1 1 8 3 4 -1 -5 3 3 4 -1 2 3 3 3 6 7 6 8 9 9 3 5 7 4 3 6 1 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	11 6 9 5 12 7 10 6 9 5 8 6 8 4 6 -1 9 12 14 15 15 6 14 7 13 3 14 6 14 6 16 7 14 6 8 5 12 3 15 7 11 6 12 4 12 4 12 4 12 4 16 10 16 9	15 6 18 8 18 11 17 5 16 8 17 8 18 10 20 13 16 11 19 8 19 10 22 12 23 12 19 14 16 10 18 8 20 8 21 12 20 11 17 11 20 11 18 12 20 10 20 10 11 18 11 21 13 20 12	20	21	26	14	18	8 2 8 7 6 1 6 -3 4 -3 -1 9 2 7 7 7 9 8 0 -1 0 8 1 12 4 15 6 11 3 14 4 9 -2 -1 10 4 5 -2 -1 0 0 5 0	2 -5 -8 -6 0 -6 0 -6 0 -5 -1 -6 -1 -5 0 -4 1 -3 3 -4 1 -3 3 -4 2 0 -3 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 3 -1 0 2 4 -2 1 -2 0 -5 0 -4 0 -5 0 -6 0 -7 0 -7 0 -6 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7
Medie Med. mens.	-1.3 -5.4 -3.3	3.1 -1.3	6.0 0.7 3.3	11.9 5.3 8.6	18.5 10.1 14.3	22.2 13.6 17.9	23.1 13.3 18.2	20.5 11.1 15.8	17.8 8.6 13.2	11.0 4.6 7.8	7.8 0.9 4.4	1.1 -3.5 -1.2
Med. norm.		-0.7	3.3	7.5	12.6	16.0	18.1	17.1	13.3	7.9	2.2	-1.0
(T	'm)	Bacin	o: ALTO A		TERM	E BRE	NNER		d'acqua: l	SARCO	(1309 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -8 2 -9 1 -10 1 -14 -1 -14 -1 -12 -2 -10 -1 -9 -1 -5 -1 -7 -1 -6 3 -5 5 -4 0 -14 -1 -15 0 -14 2 -9 2 -12 2 -6 4 -6 3 -9 2 -9 1 -10 1 -9 2 -7 1 -11 0 -11 2 -9	2 -8 1 -7 4 -5 5 -2 8 -4 8 -9 6 -10 1 -12 2 -9 2 -7 4 -8 1 -7 1 -6 3 -12 4 -5 1 -6 2 -5 3 -4 3 -6 5 -13 2 -10 5 -13 4 -10 2 -8 4 -4 5 -1 6 0 7 1	8 0 7 -2 7 -3 8 -7 10 -4 1 -7 -9 -3 -14 -2 -7 8 6 -4 7 -6 3 -4 4 -5 5 -4 4 -3 0 -9 3 -9 3 -9 4 3 0 0 10 0 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	8 1 7 1 8 2 6 1 7 1 8 1 1 10 -1 4 -2 4 -5 11 -4 10 -4 9 0 11 1 12 2 11 1 1 12 -2 14 4 15 5 16 6 14 4 8 3 14 2 12 3 13 2 12 1 4 -1 8 -3 16 -4 12 1 14 1	12	23 10 17 9 19 8 18 4 20 6 26 8 27 8 28 8 25 7 25 4 25 5 26 8 28 10 28 12 25 7 12 6 19 7 22 9 23 10 20 10 16 8 20 9 22 8 20 9 21 9 22 9 22 9 22 9 23 10 20 10 16 8 20 9 21 9 22 9 22 9 23 7 24 9 25 7 26 9 27 9 28 9 29 9 20 9 21 9 22 9 22 9 23 7 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 20 9 21 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 20 9 20 9 21 9 22 9 22 9 22 9 23 7 24 9 25 9 26 9 27 7 28 9 29 9 20 9 20 9 20 9 20 7 20 9 20 9 20 7 20 9 20 9 20 7	17 4 18 4 19 5 17 6 20 7 20 8 20 5 22 8 24 9 20 8 12 4 15 5 18 6 6 25 9 24 9 27 9 28 10 27 11 23 13 17 10 22 11 24 7 26 9 28 10 22 10 22 9 22 10 22 9 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 10 22 20	20 8 19 7 19 7 21 6 23 7 24 6 24 6 26 6 14 7 14 6 15 4 19 3 20 7 18 6 19 6 18 5 20 5 18 8 17 7 18 6 14 7 19 8 25 8 25 6 24 10 29 9 27 7 23 6 17 5	14 4 15 2 20 3 19 3 21 6 22 4 19 6 13 6 19 6 21 9 23 5 15 7 19 5 24 9 22 7 20 5 24 5 20 5 15 5 15 4 14 1 19 -2 21 1 20 0 21 1 23 1 17 3 18 4 19 5 18 4	19 8 19 7 15 6 15 8 14 3 17 3 17 3 15 3 12 -1 9 0 9 0 5 0 6 -1 4 -3 5 -6 6 -1 6 -1 4 0 6 0 3 -2 0 -2 0 -3 -2 0 -3 8 6 1 9 -3 8 2	7 -3 7 -1 6 0 6 -4 6 0 6 -6 7 -7 7 -7 7 -4 6 0 8 0 9 -3 9 -3 9 -3 9 5 1 1 2 2 5 5 10 1 11 2 1 -4 1 -4	0 -4 -2 -15 -3 -14 -2 -13 -8 -2 -7 1 -8 1 -12 0 -11 0 -11 1 -12 1 -5 0 -2 1 0 1 -1 1 -1 2 -5 1 -5 0 -8 0 -8 -1 -7 -2 -6 -3 -11 -4 -6 -5 -15 -4 -14 -2 -12
Medie Med. mens Med. norm		2 3.7 -6.8 -1.5 -3.1	4.4 -3.4 0.5 0.5	10.3 0.6 5.4 5.0	16.0 4.3 10.1 9.0	2 21.9 8.5 15.0 13.4	2 22.0 8.0 15.0 15.3	19.9 6.5 13.2 14.5	19.0 4.1 11.6 11.7	8.2 0.4 4.3 6.2	6.2] -1.3 2.5 1.0	-0.1 -8.5 -4.3 -3.5

Gio	rno	G max min	max	F min	max	M min	1	A min	mex	MI min	max	G min	mex	L min	max	A min		S min	1	O min	max	N min	max	D min
	(T-			Dakta	a. A1	TO A	DICE	,			FLI	ERE	S						DI DE	no.				
	(Tr	_1 _5	0	-6	6: A	LTO A	9	, 1	12	3	24	9	19	10	27	10	20	qua:	23 23	ES 6	9	246 n	5, 1	n.) -3
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 4 5 6 7 8 9	2 -5 0 -7 1 -10 -4 -9 -3 -8 -2 -7 -4 -11 -3 -9 -4 -9 -1 -4 2 -5 -1 -4 1 -2 -12 -1 -10 2 -9 -1 -8 -6 -7 3 -6 -5 -8 5 -10 5	8 9 7 9 8 3 -1 6 6 4 4 1 4 6 2 4 2 6 8 5 7 6 8 8 2 4 9 14	-2 -1 -4 -5 -6 -10 -11 -5 -2 -5 -4 -10 -7 -5 -7 -4 -11 -12 -11 -10 0 0 1	9 11 13 8 2 2 3 4 5 12 10 5 8 9 5 5 6 7 7 3 3 11 12 14 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8	-5 -4 -2 -8 -12 -10 -6 -3 -5 -2 1 2 0 -5 -4 -3 0 0 1 -1 -1 2 0 0 0 1 -1 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 10 14 8 8 6 5 7 14 18 18 10 11 16 13 16 19 10 16 15 9 10 12 18 18	2 2 2 0 1 1 3 3 -1 0 2 3 2 -1 0 5 5 4 3 3 1 1 2 1 0 3 0 5 5 5	14 16 17 18 14 21 18 22 11 17 21 25 20 18 13 18 23 25 20 16 14 19 19 19 19 17 18 20	0 5 7 7 3 5 7 8 8 3 5 6 0 7 0 1 4 9 6 4 1 7 8 8 7 9 7 8 8 5	19 16 19 26 27 23 28 15 19 26 27 30 29 25 16 21 22 23 20 19 16 21 25 25 25 25 25 25 24	10 7 5 7 10 9 11 8 4 6 8 11 10 10 10 10 10 9 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19 20 26 21 22 21 25 20 15 14 15 22 24 27 27 26 28 29 31 28 25 26 21 23 25 26 21 23 24 25 26 27 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	9 11 8 9 5 7 8 8 6 0 5 7 8 10 10 10 11 10 12 13 12 9 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 24 20 23 25 28 29 21 22 20 17 16 19 21 24 23 21 20 25 24 18 17 20 25 28 29 21 20 25 21 20 25 20 25 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7 7 7 8 11 14 15 13 12 12 9 3 5 9 11 13 9 6 6 8 6 7 8 10 10 11 8 2	17 20 21 24 19 18 17 19 22 27 28 24 25 24 22 22 19 18 20 17 13 14 18 23 24 25 20 22 22 22 22 22 23 24 25 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	1 5 8 10 10 7 7 8 8 7 9 10 10 10 7 6 5 4 5 1 -1 0 4 3 4 6 7 4	20 20 17 18 20 13 15 19 18 14 5 3 4 3 10 9 8 6 9 7 4 2 4 7 9 10 9	10 10 8 8 8 9 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 9 4 9 5 10 10 9 3 4 7 10 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 1 -4 -2 -5 -3 0 1 2 0 0 0 -2 -1 -1 0 3 2 2 3 2 -4 -2 3 3 -1 -2 0 0	-2 -2 -5 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-10 -11 -8 -7 -3 -6 -5 -5 -4 -6 -4 -5 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -15 -9 -9 -15 -9 -9 -15 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Med. n	nens.	0.6 -7.5 -3.5 -4.0		-5.2 0.0 1.6		-2.4 2.1 2.0		1.2 5.8 5.3	1:	5.7 2.0 9.0		8.8 5.7 3.0	1	9.0 6.2 4.8		8.7 5.8 4.6		3.3	١ ،	5.6		3.6		3.9
							-		٠		IPI			±.0	1.			2.1		7.2		1.3	-3	3.1
	(Tm	8 -10	12	Bacino	9: AL	TO A	DIGE 12	5	15	5	23	12	23	6	26			qua:				45 m	5. m	
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 -10 -9 3 -13 3 -14 5 -14 4 -14 3 -14 4 -13 0 -11 1 -4 6 -3 -5 6 -2 10 2 5 -1 2 -10 5 -13 11 -10 13 -6 7 -9 9 -6 10 -9 8 -9 7 -9 5 -6 9 -10 4 2 5.6 -8.8	11 12 10 10 0 -1 5 7 6 6 7 7 8 6 4 4 8 10 6 8 9 9 9 4 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	-4 6 3 -5 -5 -6 1 2 -1 3 0 7 -1 2 0 -7 -1 2 0 2 0 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 2	14 14 10 5 -1 5 6 8 12 12 8 11 17 9 9 7 10 12 6 13 13 17 11 9 9 13	534403630433113432233017511223	11 16 10 10 10 10 7 16 20 20 19 15 13 17 20 16 10 13 18 18 13 10 13 20 23 23 23	5 6 5 3 4 4 0 0 1 0 2 5 5 5 2 1 7 8 2 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	15 17 20 22 17 22 21 27 17 20 23 28 29 22 18 20 26 28 22 18 22 23 23 14 22 21 22 23 23 24 27 27 27 28 28 29 20 21 21 21 21 22 22 23 24 25 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	5 0 7 7 9 7 9 11 10 5 5 7 13 11 3 2 4 11 8 8 2 10 10 9 11 5 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	23 23 21 28 29 28 31 22 22 30 28 31 28 22 21 25 25 21 20 20 27 20 23 26 26 27 27 27 27 27 27 27	12 14 12 8 10 12 10 15 12 6 8 10 14 14 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 27 24 24 28 28 28 27 14 19 24 27 29 28 29 28 30 32 31 27 28 23 25 26 30 31 23 26 24 29 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	6 13 6 9 11 7 9 10 13 11 10 10 12 13 14 16 15 10 9 8 12 12 14 11 9	26 21 22 26 28 29 30 18 17 17 20 18 23 26 24 26 23 21 21 17 22 24 29 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	12 15 11 10 9 10 10 14 10 7 11 10 4 11 12 9 12 13 8 12 10 11 9 6 9 8 7 11 11 9 8 7	20 25 26 26 23 18 22 26 27 27 28 27 28 27 28 22 24 20 23 24 13 13 19 24 26 20 22 24 24 26 27 27 28 27 28 29 20 21 21 22 23 24 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8 1 5 13 12 16 11 11 12 11 7 9 10 11 13 15 14 8 3 8 7 4 -1 1 1 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	23 19 23 18 24 24 20 10 12 10 13 9 5 8 9 12 11 10 8 10 9 13 7 5 7 14 10 13 13 10 13 10 13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 8 9 10 10 6 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 1 0 4 0 2 1 0 4 0 4 0 2 1 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0	10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 13 10 13 15 10 11 15 18 11 3 3	0 2 3 4 2 5 5 2 3 2 4 2 3 1 2 0 2 5 9 8 5 3 5 3 3 3 1 1 1 1	2	-2 -10 -13 -2 -5 -4 -2 -10 -11 -7 -10 -11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Medi Med. m Med. no	ens.	-1.6 -2.9		:0	. 4	.7 .5	9	3.7 .4 .5	21.6 14 11	.5	25.2 18 15	.5	26.2 18 17	.3	24.2 17 16		23.4 15 13	.6		3.6 .0 .6		1.2 .7 .4	2.6 1 -1	

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	max min	max min	max min	max min
(Tm	`	Bacino	ALTO AD	S A	N VII	OIN	BRAI		o d'acqua:	BRAIES	(1351 7	n s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4	7 -12 12 -10 11 -3 12 -11 10 -7 10 -8 -2 -11 1 -14 6 -9 11 -3 7 -8 2 -9 2 -3 6 -12 5 -10 6 -4 4 -2 1 -6 4 -9 10 -7 7 -14 6 -14 4 -14 6 -11 10 -10 2 -2 10 -1 12 0 13 -1	7 -1 12 -7 16 -6 14 -6 9 -4 7 -7 -2 -10 -1 -11 2 -9 3 -7 4 -7 11 -7 4 -2 6 -1 9 0 12 -1 9 -5 8 -3 10 -7 9 -5 2 0 6 -2 10 -4 9 -4 11 -4 10 0 5 -1 4 0 7 -2 8 -1 7 -1	6 -1 7 -1 11 1 8 1 9 0 10 0 10 0 9 -2 5 -5 11 -5 12 0 11 1 10 -1 12 -3 14 -1 11 2 13 2 15 4 13 2 9 0 13 2 15 4 13 2 15 3 16 0 17 -3 18 -3 19 0 10 0 11 -3 17 -3 19 0 10 0 11 -3 17 -3 19 0 10 0 11 0	15 0 13 -2 16 3 15 5 17 6 17 2 23 3 17 7 23 7 18 7 19 1 23 6 26 6 29 6 20 4 16 -1 22 3 25 7 21 3 17 6 17 0 19 1 14 5 17 6 10 5 16 5 17 6 17 0 19 1 17 6 17 0 19 1 17 6 17 0 18 1 17 6 17 0 18 1 17 6 17 0 18 1 17 6 17 0 18 1 17 0 18 1 18 1	18 3 19 3 20 4 16 4 23 9 26 9 29 9 26 10 17 2 18 1 24 5 22 8 27 9 27 10 21 7 22 9 22 8 22 9 21 11 20 10 17 10 18 8 21 7 21 10 20 9 19 8 20 9 22 11 22 10 24 7	20 3 21 9 22 4 23 7 21 6 20 4 22 5 24 6 22 9 22 8 18 4 16 1 23 7 22 8 23 9 24 7 25 11 26 9 29 11 30 10 31 11 22 11 23 6 22 5 23 6 29 9 33 11 26 8 17 11 21 8 23 11	28 10 22 10 21 10 24 7 29 4 27 8 26 11 22 9 19 8 13 3 17 8 19 6 17 7 20 5 21 9 19 6 21 6 23 9 20 3 23 7 20 5 17 9 15 6 22 5 24 5 34 9 34 11 32 12 30 11 13 5	16	23 5 19 6 20 9 12 4 13 2 12 1 12 0 10 -1 10 2 6 0 9 -1 11 -5 9 -3 10 -1 12 -4 6 -3 8 -3 7 -2 7 -1 8 -2 7 -1 5 0 4 -1 4 -2 7 0 10 11 1	5	6
Medie Med. mens. Med. norm.	3.7 -10.9 -3.6 -5.3	6.7 -7.5 -0.6 -2.5	7.4 -4.0 1.7 1.2	11.6 -0.2 5.7 5.5	18.4 3.7 11.1 9.3	21.5 7.6 14.5 13.4	23.3 7.6 15.5 15.5	22.7 7.4 15.1 14.8	19.5 4.5 12.0 11.7	10.2 0.0 5.1 7.1	8.6 -1.8 3.4 1.0	0.1 -8.1 -4.0 -4.2
(Tr	n)	Bacin	10: ALTO		TERSE	LVA	DI ME	ZZO Corso d'acq	ua: ANTEI	RSELVA	(1236 n	s s, m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -8 -9 -10 2 -13 1 -13 1 -12 1 -12 1 -12 0 -12 1 -11 -3 -6 3 -7 4 -6 2 -5 2 -3 6 -8 1 -13 2 -13 0 -12 0 -12 -1 -12 9 -10 4 -9 6 -8 4 -8 5 -8 6 -8 7 -9 4 -9 6 -8 7 -9 7 -9 8 -8 8 -9 8 -9	3 -8 4 -7 7 -5 8 -4 5 -5 8 -5 -3 -6 -2 -9 -2 -8 -1 -9 -1 -8 -1 -5 3 -8 3 -9 4 -8 1 -8 5 -8 4 -12 6 -13 2 -13 4 -12 2 0 8 2 10 2 7 5	4	6 3 9 5 11 4 11 2 7 2 8 4 5 3 5 -1 5 -1 12 0 17 1 13 1 14 3 17 5 11 -1 13 0 15 2 14 5 17 7 13 6 13 4 11 4 13 5 11 4 13 1 7 -1 13 -2 16 0 18 6 17 5	13	22 8 17 10 18 6 17 6 23 9 25 11 25 9 26 11 24 8 17 4 22 6 25 9 27 11 26 12 24 11 17 9 16 12 20 12 20 12 20 13 17 11 20 9 21 10 20 11 19 11 22 13 23 12 20 11	18	25 11 22 12 20 11 20 5 25 7 25 9 25 11 27 13 13 5 15 7 16 9 15 7 19 9 20 10 18 8 21 9 23 13 23 12 20 7 19 8 14 10 17 10 15 9 18 6 22 7 25 7 27 8 28 10 28 11 27 8 9 6	16 3 17 1 16 1 20 9 21 10 20 9 25 8 15 7 18 11 17 7 23 8 24 9 22 10 23 13 22 13 21 9 18 3 17 4 17 5 9 2 11 -1 20 2 21 3 21 3 21 3 21 3 21 6 15 7 18 5 18 6.1	18 4 19 6 15 7 17 10 14 7 16 6 17 3 16 4 7 1 6 1 11 2 9 5 7 1 4 1 4 0 3 -2 5 -2 4 0 6 1 4 -1 9 -1 7 -1 5 3 4 1 2 1 4 1 3 2 5 3 5 4 8 1 12 2 8.6 2.3	5 -1	4
Medie Med. mens. Med. norm.	2.3 -9.6 -3.6 -4.0	3.3 -6 -1.6 -2.2	.5 5.4 -1. 1.8 2.0	.7 11.8 2.5 7.3 6.3	17.4 5.8 11.6 10.4	21.2 9. 15.5 14.3	9 21.1 8.9 15.0 16.2	9 20.7 8.9 14.8 15.6	18.5 6.1 12.3 13.1	8.6 2.3 5.4 7.6	6.5; -0.4 3.0 2.0	-3.3 -2.2

				Trong Bro								Anno 190
Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N mex min	D max min
(Tr	m) .	Bacin	o: ALTO	ADIGE	R.AS U	N DI	SOTT		qua: ANTE	RSELVA	(1030 2	n s. m.)
1	2 -10	3 -10	6 -6	4 1	13 4	17 9	22 12	27 11	22 6	20 6	8 -2	3 -4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 -13 0 -18 0 -19 -2 -19 -1 -18 0 -17 0 -18 0 -17 -1 -10 0 -10 1 -9 -1 -9 2 -8 1 -10 0 -13 0 -14 -1 -14 0 -12 0 -13 1 -11 0 -14 1 -15 0 -12 1 -11 0 -12	5 -9	7 -7 -6 -5 -3 2 -4 3 -4 -6 4 -7 5 -2 -1 0 0 -1 -3 4 3 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	14 3 15 4 14 5 15 5 14 2 15 5 18 5 18 5 13 3 19 6 20 6 21 6 20 6 21 3 21 6 20 6 19 6 14 5 13 4 15 5 16 6 19 7 21 8 16 7 18 7 19 8 17 8 16 8	16 8 8 18 8 19 7 21 9 23 10 22 11 20 9 21 10 23 7 24 11 17 9 18 8 19 8 20 9 19 8 19 8 21 10 21 9 21 10 20 8 20 8 21 9 21 10 24 11 23 12 22 10	24 13 24 13 22 13 23 11 21 10 23 11 24 12 23 12 18 8 21 9 22 4 22 10 23 9 25 10 26 11 28 12 27 9 26 10 20 9 26 11 28 12 27 9 26 10 20 9 26 11 28 12 27 9 26 10 20 9 21 10 21 10 22 10 23 10 24 11 25 12	26 12 26 10 27 9 27 10 29 11 21 10 20 9 21 9 18 8 17 9 19 8 20 8 20 10 21 9 22 10 21 11 21 8 19 8 19 8 20 9 22 10 21 11 21 8 19 8 20 9 21 11 21 8 19 8 20 9 21 11 21 8 19 8 19 8 20 9 21 11 21 8 19 8 20 9 21 10 21 11 21 8 19 8 20 9 21 11 21 8 19 8 20 9 21 10 22 10 24 10 24 9 26 10 26 11 26 11 26 11 26 16	20 8 21 8 21 9 20 9 20 9 22 8 22 9 20 8 23 8 23 8 22 9 21 10 21 9 20 9 22 9 19 9 20 6 18 8 16 6 14 1 16 - <i>I</i> 17 0 18 0 19 1 20 4 18 5 20 6 20 7	18 6 17 6 18 5 17 5 19 6 18 0 15 -1 13 -1 17 -2 16 2 2 10 3 9 0 10 -2 10 -2 10 -2 10 0 8 1 6 1 7 1 6 0 8 1 8 2 10 2 2	9 -4 7 0 8 -4 9 -1 9 -3 9 -3 7 -2 6 -2 7 0 8 0 10 1 10 -4 8 -3 10 -3 9 -1 9 1 8 1 10 -1 11 -3 10 -2 11 -3 11 -3 11 -5 12 -3 9 -5 6 -2 6 -2 6 -2 7 0 8 0 10 1 10 -1 11 0 10	2 -5 2 -11 1 -7 1 -6 2 -6 2 -9 1 -10 2 -9 2 -10 3 -11 1 -10 3 -11 1 -10 3 -11 3 -7 2 -3 3 -2 3 -2 4 -4 4 -4 4 -12 2 -9 3 -6 3 -6 0 -5 -1 -6 -1 -6 -
31 Medie	0.2 -12.9	3.2 -7.6	2 0 4.4 -2.5	10.2 2.0	19 9	20.6 9.3	26 12	16 9	10.0	8 1		-2 -18
Med. mens. Med. morm.	-6.3 -5.6	-2.2 -2.3	1.0	6.1	11.5	14.9	17.5	16.0	13.2	6.4	3.3	-2.8
meu, morm.	-3.0	-2.5	2.5	6.6	10.5	14.0	16.0	15.6	12.8	7.3	1.3	-3.3
(Tm			ALTO A		RIVA		TURES		rso d'acqua	: RIVA	(1600 m	s. m.)
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	3	1	8	5 0 6 0 6 1 7 0 8 0 5 -1 6 -2 4 -6 5 -4 9 -1 10 0 19 1 14 1 12 -1 4 -2 14 1 13 3 10 1 7 0 9 2 8 2 12 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11	10	22 7 17 5 14 5 17 5 22 7 25 8 25 8 11 5 18 2 24 5 24 5 25 8 25 9 22 9 14 7 15 8 18 8 20 8 18 8 20 8 18 8 20 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21 9 21	20 5 17 6 20 5 20 7 20 6 22 7 20 6 22 7 20 6 20 5 21 9 20 9 20 4 21 5 21 8 21 8 21 8 21 8 22 9 21 13 23 10 23 16 25 10 23 10 23 16 25 11 21 10 18 8 20 8 24 10 24 10 23 9 24 10 23 9 24 10 23 9 24 10 23 9	24 8 20 8 18 8 11 5 21 6 23 8 24 10 24 11 16 6 16 6 16 6 15 6 14 2 18 6 18 6 20 5 20 5 20 4 21 4 18 5 18 6 17 9 16 6 21 5 23 6 24 8 24 9 25 10 25 15 27 15	15 6 12 -1 12 2 12 2 15 4 19 5 20 5 14 5 14 5 15 5 23 6 23 7 22 6 23 7 21 8 22 10 20 7 20 5 19 4 12 2 15 1 4 -2 12 0 19 -1 21 -2 21 4 17 4 16 4 14 5 16 4	17	4 -1 5 -1 4 -2 5 -5 5 -4 5 -7 6 -6 4 -7 1 -2 2 -1 0 0 0 7 -2 4 -2 2 -1 0 0 0 7 -2 4 2 7 10 -4 7 3 2 1 -2 1	1 -9 1 -12 -3 -13 -4 -9 -4 -10 -4 -11 4 -10 1 -7 2 -4 1 -3 2 -2 5 -5 4 -5 5 -5 4 -5 5 -5 2 -2 3 -4 1 -6 1 -8 -1 -8 -1 -8 -1 -8 -1 -10 -2 -8 -1 -15 -1 -15 -1 -13
Medie Med. mens.	1.9 -7.4 -2.7	2.1 -6.9 -2.4	4.1 -4.1 0.0	10.0 0.5 5.2	15.4 4.4 9.9	19.6 7.2 13.4	21.5 8.4 15.0	19.6 6.9 13.3	16.9 3.9 10.4	6.7 -0.4 3.1	4.3 -2.3 1.0	0.8 -7.1

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
<u>'</u>						ORVA						,
(Tn	n)	Bacino	: ALTO A	DIGE	10 -2	16 4	17 6	Corso	d'acqua: G	ADERA 17 2	(1558 m	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-2 -10 -4 -13 -4 -15 -3 -13 -3 -12 -4 -14 -4 -14 -5 -11 -1 -10 1 -9 -1 -11 0 -11 -2 -9 -3 -12 -1 -16 -4 -15 0 -16 -2 .12 -1 -12 1 -12 1 -12 2 -10 -1 -11 1 -14 -1 -15 -5 -14	-2 -11 4 -9 -2 -10 -6 -12 -9 -15 -6 -15 -5 -17 1 -15 -2 -13 -3 -14 -2 -16 -1 -9 1 -14 1 -13 2 -11 0 -7 3 -13 4 -12 0 -17 1 -16 3 -15 2 -16 1 -13 7 -11 6 -4 7 -3 3 -2	5 -12 6 -11 4 -10 2 -7 -9 -1 -1 -16 1 -11 2 -11 3 -10 4 -10 5 -8 7 -5 3 -6 2 -9 7 -7 2 -6 2 -4 3 -6 8 -7 9 -3 5 -2 4 -2 3 -3 6 -3 4 -6 5 -3	7	12 -5 16 0 15 -1 15 -1 16 0 18 1 19 2 10 2 15 2 22 2 23 4 15 5 10 1 13 -4 18 -4 21 1 16 5 12 2 11 -1 14 -2 11 3 13 1 12 2 10 3 13 0 15 3 13 1 14 2 15 2	14	16 3 22 2 22 6 19 4 18 5 20 5 18 6 19 5 11 4 18 3 20 5 18 5 20 3 20 6 21 7 22 8 24 6 26 8 23 6 23 6 22 9 13 8 16 6 24 3 24 5 23 7 22 6 20 6 19 5 25 5	15 6 14 5 21 2 22 6 22 4 21 6 18 6 9 5 13 1 12 3 13 2 14 1 17 3 17 7 19 4 21 4 15 5 17 0 16 5 14 6 15 1 19 1 22 3 25 4 26 5 25 7 24 6 25 7 11 2	14	13 2 13 2 12 1 13 2 15 1 14 0 5 2 -4 -6 0 -2 -4 -6 3 -9 -6 -8 -8 -3 -4 -5 -5 -3 -4 -4 -2 -1 -1 -2 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	3	-6 -13 -16 -8 -14 -8 -14 -7 -11 2 -9 2 -9 2 -9 1 -9 2 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -7 -9 -3 -14 -5 -10 -7 -9 -5 -11 -7 -19 -6 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -16 -14 -16 -14 -16 -14 -16
Medie	-0.2 -12.4	0.2 -12.0			14.6 0.8	17.6 4.6		18.0 4.1	16.1 1.6		2.4 -4.8	
Med. mens. Med. norm.	-6.3 -5.2	−5.9 −3.1	-1.7 0.0	2.8 3.6	7.7 7.6	11.1 11.3	12.9 13.2	11.1 13.0	8.8 10.3	1.3 5.3	-1.2 0.0	-6.1 -4.1
(Tn	n)	Bacin	o: ALTO A	DIGE	SAN	CAS	SIANO	orso d'acqua	: SAN CA	SSIANO	(1545 m	s, m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2 -11 1 -12 0 -14 0 -15 -2 -15 0 -14 0 -15 -1 -15 -1 -15 -2 -14 -1 -13 -1 -9 1 -9 2 -10 1 -10 2 -7 -4 -12 0 -18 -4 -17 -2 -16 -2 -15 1 -15 0 -11 1 -10 4 -12 2 -12 2 -10 2 -11 2 -12 0 -14 0 -14 1 -10	2 -14 5 -8 5 -8 4 -8 5 -9 6 -15 -6 -15 -5 -18 2 -13 1 -13 0 -12 3 -11 0 -14 1 -11 4 -5 4 -4 3 -10 4 -11 4 -10 1 -16 0 -17 0 -16 4 -12 4 -6 4 -9 8 0 8 -2	4 -5 4 -10 6 -9 5 -5 -8 -10 0 -16 0 -8 5 -10 5 -10 4 -3 7 -1 6 -4 7 -6 4 -7 9 -1 4 -7 7 -7 8 -6 9 1 6 -1 6 -1 6	9 -1 12 0 8 0 12 0 9 0 8 1 8 1 8 -7 0 -9 9 -4 14 -4 14 -2 14 -1 11 1 9 -5 12 -3 14 1 15 -1 16 3 12 2 8 1 10 0 12 -1 12 -1 8 3 5 -5 10 -5 14 -3 18 3 17 0	10	18	16	24 6 23 7 19 7 18 3 21 5 22 9 23 8 23 7 19 7 18 2 15 9 14 5 13 3 17 3 20 7 18 5 23 6 22 6 18 1 17 7 15 6 18 8 19 3 15 2 19 3 23 5 25 7 26 8 26 7 25 4 9 2	15 0 14 -3 16 -1 17 5 18 5 20 7 18 3 14 1 18 6 19 4 22 5 23 6 22 7 21 5 21 6 22 6 20 10 21 4 15 0 15 3 17 2 8 -3 8 -6 13 -2 17 -1 19 0 20 1 18 6 14 5 17 0	18 2 18 7 16 4 17 6 14 6 13 4 15 1 15 1 15 2 10 2 8 0 8 -1 5 -7 7 -7 4 -8 5 -7 7 -7 4 -6 6 -2 7 0 5 -2 3 -3 5 -1 5 0 5 -2 6 0 8 0 5 -1	6 -4 -4 -2 -6 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	2 -10 0 -14 -2 -16 -1 -14 -5 -13 -5 -14 -3 -9 3 -8 4 -8 9 -9 2 -10 1 -10 2 -8 2 -9 2 -6 2 -2 4 -6 4 -5 2 -2 4 -3 3 -7 1 -12 -1 -13 -1 -13 -1 -13 -1 -13 -1 -13 -7 -12 -7 -12 -7 -12 -7 -12 -7 -12 -7 -12 -7 -15 -7 -15
Medie Med. mens.	0.2 12.6 -6.2	2.8 -10.3 -3.7	5.1 -5.5 -0.2	10.9 -1.4 4.7	15.8 2.0 8.9	19.5 6.3 12.9	20.4 6.1 13.3	19.6 5.4 12.5	17.4 2.7 10.0	8.5 -0.8 3.9	6.3 -3.8 1.2	0.3 -10.0 -4.8
Med. norm.	-4.9	-3.1	0.5	4.4	8.5	12.2	14.3	13.9	11.1	5.8	0.6	-3.6

Giorno	G	F	M		A	N	d .	G	T	L		A.	1 9	5 5		0	1	N N	Г	,
Giorno	max min	max min	max	min max	min	max	min	max m	n max	min	max	min	max	min	1	Ī.		1		min
) _{(T}	m) ·	Bac	ino: AL	TO ADIO	E.		BR	ESSA	N O N	Ε		Corse	d'ac	ma:	ISAR	60	(5	60 m	s m	.
1	0 -8	6 -5	9	0 11	6	19	6	28 1		14	31	14	22	7	21	7	12	5	3	0
2 3 4	1 -8 1 -10	6 -4 -4	11	-2 14 -3 13	6 7	19 20	7	26 24 1	23	14	28 27	13 15	21 23	7	21 21	12 11	12 11	2	1	-3 -5
5	$\begin{vmatrix} -2 & -11 \\ 1 & -10 \\ -2 & -11 \end{vmatrix}$	12 -4 13 -4 11 -4		-3 17 -2 14 1 14	6 4 5	21 23 20	10 11 5	23 10 28 13 30 14	26	13 13 10	25 31 30	10 12 14	25 25 25	10 12 14	18 20	12 12 12	9	0 1 -3	-1 1	-7 -7
7 8	-1 -10 2 -8	2 -4 2 -7	2.	-3 9 -3 13	6	23 23	9	29 1 33 1	26	13 12	30 31	18 15	25 21	11	19 20	6 6	8 8	-3 -3	1 1 2	-4 -6 -6
9 10	2 -9	9 -7	6	-2 9 -1 19	-2	29 20	13 12	23 1 23	28	14 13	24 20	13	24 27	11	11	5 3	11 10	5	1 2	-6 -6
11 12	0 -8 3 -3	10 -4 8 -4	11 10	$\begin{array}{c c}1 & 21\\0 & 21\end{array}$	3	22 26	6	30 1 26 1	21	7 7	22 23	12 13	27 26	11 12	11 15	6 8	10 9	5 5	1 1	-6 -6
13 14	3 -1	8 -3	10	1 21 3 17	8	28 30	11	29 1 28 1	28	11 12	20 24	7 11	26 27	11 13	11 8	5	11 12	0	1	-7 -7
15 16 17	4 -2 5 -5 2 -8	5 -4 6 -1 7 0	15 10 13	5 10 1 18 2 19	1 3 6	24 21 23	13 5 4	28 1 20 1 23 1	30	15 12 15	25 22 26	13 10 11	26 27 27	15 16 16	10 6 10	0 0	10 8 8	-1 -1 -1	2 2 2	-4 -2 0
18 19	$\begin{bmatrix} -1 & -11 \\ -2 & -11 \end{bmatrix}$	3 0 7 1	10	1 21 -1 23	9	25 27	8 12	27 1 28 1	32	14 15	27 22	15	26 22	9	13 13	1 2	12 16	4	3 4	0
20 21	-1 -11 1 -11	7 0	11 5	0 19 4 10	9	24 23	14 10	24 1 24 1	36	16 14	24 20	11 13	22 21	7 8	11 12	4 2	13 16	1	6.	3 2
22 23	1 -10 2 -10	5 -5 4 -6	5 13	2 16 0 20	6 7	21 23	7 11	24 1 26 1	29	16 16	23 18	14	15 15	3 0	13 11	6	14 15	3 -2	5 5	-1 -3
24 25 26	4 -8 2 -8 3 -8	5 -5 6 -4 4 1	15 13 13	-1 19 1 16 4 13	4 3	23 26 24	10 9 11	28 1 22 1 22 1	28	11 12 13	20 27 29	9 10 10	21 21 23	3	9 7 8	6 6	7 8 13	-3 -2	3	-4 -6
· 27	3 -8	10 2 12 4	9 5	4 16 4 22	1 2	16 25	9	27 1 26 1	31	14 16	30 31	12 13	23 20	5 8	10 12	5	11 8	1 0 0	0 -1	-6 -2 -3
29 30	2 -9 4 -6	13 3	11	4 24 3 23	10	22 23	11 13	26 1 29 1	- 20	15 13	32 30	13 12	21 22	11 7	12 13	7 2	4	ì	-2 0	-4 -10
31 Medie	4 -6 1.5 -8.1	7.1 -2.1	9 9.5	0.8 16.7	5.0	23.1	9.5	26.1 1	28	12	15	7	23.2	8.8	13.4	2	10.2	0.9	-2 1.7	-11 -4.1
Med, mens.	-3.3						5.3	19.7		20.2		8.6		5.0	f.	9:3				
		2.2	5.1		8.0													5.6	-1	- 11
Med, norm.	-2.7	0.8	5.9		9.9		3.9	17.8	1	9:4		9.1		5.8		9.9		3.9		0.4
	-2.7	0.8	5.9		9.9				1			9.1		5.8		9.9			-0	0.4
Med, norm.	-2.7 m)	0.8 Bacir 4 -5 10 0	5.9 10: ALT	0 ADIGI	9.9	17 17	3 2	17.8 F I E	, 22 21	13 9	26 . 25	9.1 Corso	16 16 15	qua:	ISAR 17 17	9.9 CO	(9 9 8	3.9 00 m	s. m).4)
Med. norm. (Tr	-2.7 m) 2 -4 0 -4 0 -5 -6	0.8 Bacin 4 -5 10 0 9 1 9 -3	5.5	0 14 -4 14 -4 14 -1 11	9.9	17 17 17 18 19	3 2 6 8	17.8 F I E	, 22 21 22 22 22	13 9 13 11	26 25 20 23	Corso 12 14 12 8	16 15 17 18	qua:	15AR 17 17 17 17	9.9 CO 10 11 10 9	(9 8 6 7	00 m	-0 s. m 0 -4 -2 -2	.) -4 -6 -9 -6
Med, norm. (Tr	-2.7 m) 2 -4 0 -5 -1 -6 2 -5 0 -8	0.8 Bacin 4 -5 10 0 9 1 9 -3 6 -3 -3 -7	5.5 10: ALT 7 7 7 8 6 -2	0 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -4 7	9.9	17 17 17 18 19 16 16	3 2 6 8 10 5	17.8 F I E	22 21 22 22 21 20	13 9 13 11 10	26 25 20 23 24 24	Corso 12 14 12 8 12 13	16 15 17 18 20 20	7 4 6 6 11 11	15AR 17 17 17 16 15 16	9.9 CO 11 10 9 9	(9 8 6 7 7 6	3.9 00 m 2 0 2 -2 -2 -4	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0	-4 -6 -9 -6 -8 -5
Med. norm. (Tr	-2.7 m) 2 -4 0 -5 -6 2 -5	0.8 Bacin 4 -5 10 0 9 1 9 -3 6 -3	5.5 to: ALT	0 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10	9.9 4 4 4 4 2	17 17 18 19 16	3 2 6 8 10	17.8 F I E	22 21 22 22 21 20 21 22	13 9 13 11 10	26 25 20 23 24	7.1 Corso 12 14 12 8 12	16 16 15 17 18 20	7 4 6 6 11	15AR0 17 17 17 16 15	9.9 CO 10 11 10 9	(9 8 6 7 7	3.9 00 m 2 0 2 -2 -2	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1	-4 -6 -9 -6 -8
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6	0 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -4 7 -7 5 -3 10 -3 15 0 9	9.9 4 4 4 4 2 3 -2 -3 0 3	17 17 18 19 16 16 18 23 18 18	3 2 6 8 10 5 9 11	17.8 F I E	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9	16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 18	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 9 8 12 12	9.9 CO 11 10 9 9 6 6 5 1 2	(9 8 6 7 7 6 6 8 7 7	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3	-4 -6 -9 -6 -8 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 10: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -7 -7 10 -7 5 -3 15 0 9 -1 13 0 16	9.9 4 4 4 4 2 3 3 -2 -3 0 3 6	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 21	3 2 6 8 10 5 9 11 11 9 5	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 12 23 14 24 14 25 14 19 12 18 16 20 22 14 24 12 25 14	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 19 17 17	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9	16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 18 20 21	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10	ISAR 17 17 17 16 15 16 15 12 12 9 8	9.9 CO 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5	(9 8 6 7 7 6 8 7 7 6 9 8	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4	-4 -6 -9 -6 -5 -5 -5 -4 -3
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 10: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10	O ADIGIO 14	9.9 4 4 4 4 2 3 3 -2 -3 0 3 6 6 0	17 17 18 19 16 16 18 23 18 18 19 21 24 24	3 2 6 8 10 5 9 11 11 9 5 11 11 11 13 8	17.8 FIF 19 16 18 20 12 21 12 23 16 24 16 25 16 19 12 18 16 20 6 22 16 24 12 25 16 25 17 17 17	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24 25 25	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12	26 25 20 23 24 26 22 19 19 17 17 17	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 9 10 5 8	16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 10 12 12	15AR 17 17 16 15 16 15 12 12 12 9 8	9.9 CO 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2	(9 8 6 7 7 6 6 8 7 7 6 9 8 8 7	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1 -1	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3	-4 -6 -9 -6 -8 -5 -6 -5 -4 -3 -6 -2
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7	O ADIGIO 14	9.9 4 4 4 4 2 3 -2 -3 0 3 6 6 0 0 5 8 8 8	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 16 17 18 20	3 2 6 8 10 5 9 11 11 11 13 8 4 6 6	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 12 23 16 24 16 25 16 19 12 25 16 26 17 17 17 19 16 23 12 23 12 23 12	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24 25 26 25 27	9.4 13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12 13 16 13	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 23	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8	16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 18 20 21 20 21 20 21	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 10	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 9 8 12 12 9 8 7 4 7 9	9.9 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2 -3 1 -1	9 8 6 7 6 6 8 7 6 8 7 8 8 8 8 8	3.9 00 m 0 2 -2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3 3	-4 -6 -9 -6 -8 -5 -6 -5 -4 -3 -6
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 3	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -7 -7 10 -7 -3 15 0 9 -1 13 0 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 1 11	9.9 4 4 4 4 2 3 3 -2 -3 0 3 6 6 0 5 8 8 9 6	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 24 16 17 18 20 21 18	3 2 6 8 10 5 9 11 11 11 13 8 4 6 6 10 9	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 12 23 14 24 14 25 14 26 12 27 17 19 16 23 12 23 12 23 12 24 13 24 13	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24 25 25 26 25 27 27	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12 13 16 13 16	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5	15 d'acc 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 18	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 6 6	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 9 8 12 12 9 8 7 4 7 9	9.9 CO 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2 -3 1 -1 -1	(9 8 6 7 7 6 6 8 7 7 6 9 8 8 7 8 9 8 11 11	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1 -1 0 3 4 4 0	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3 3	-4 -6 -9 -6 -5 -5 -4 -3 -6 -2 0 0 1
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 7 3 2 10	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -7 -7 10 -7 -3 15 0 9 -1 13 0 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 1 11 2 11 0 11	9.9 4 4 4 4 2 3 3 6 6 0 5 8 8 9 6 4 2	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 24 16 17 18 20 21 18 17 18	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 10 9 5 11 11 13 8	17.8 FIF 19 16 18 20 12 21 13 23 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 26 13 27 17 17 19 16 27 18 28 18	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 22 24 25 25 26 25 27 26 26 25	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12 13 16 13 16 14 12 13	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10	15 d'acc 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 20 18 13 13	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 5 5	ISAR 17 17 17 16 15 16 15 12 12 9 8 7 4 7 9 9 9 9	9.9 CO 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2 -3 1 -1 -1 0 2	(9 8 6 7 7 6 8 7 7 6 9 8 8 11 11 10 10	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1 0 3 4 4 0 5 3	-0 s. m 0 -4 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3 3 1 2 2 4 2 3 2	-4 -9 -8 -5 -5 -5 -4 -7 -2 -0 0 0 1 -3
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 6: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 7 3 2 10 11 12	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -7 -7 10 -7 5 -3 10 -3 15 0 9 -1 13 0 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 11 12 11 0 11 -1 16 -1 14	9.9 4.4.4.2.3.3.2.3.6.6.0.5.8.8.9.6.4.2.5.4.	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 16 17 18 20 21 18 17 18	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 6 10 9 6 5 9 6	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 12 23 16 24 16 25 16 19 12 25 16 27 17 19 16 23 12 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 25 16 26 17 27 17 28 18 18 29 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18 18 20 18 18 18	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 24 25 25 26 25 27 26 26 25 21 23	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12 13 16 13 16 14 12 13	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19 19 16 20 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10 7 9	15 d'acco 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 20 18 18 19 21 20 21 20 18 19 21 20 21 20 18 19 20 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12 13 6 6 6 5 6 3	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 9 8 12 12 9 8 7 4 7 9 9 9	9.9 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 2 3 0	(9 8 6 7 7 6 8 8 7 8 9 8 11 11 10 6 8	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1 -1 0 3 4 0 5 3 -2 -3	-0 s. m 0 -4 -2 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3 3 1 2 2 4 2 3 2 -3	1.4 -4 -6 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 6: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 7 3 2 10 11	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -7 -7 10 -7 -5 -3 10 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 1 11 2 11 0 11 -1 16 -1 14 2 10 5 11 1 16	9.9 4.4.4.2.3.3.6.6.0.5.8.8.9.6.4.2.5.	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 16 17 18 20 21 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 6 10 9 6 5 9	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 12 23 16 24 16 25 16 19 16 25 16 25 17 19 16 23 12 24 12 25 16 27 17 19 16 23 12 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 25 16 26 17 27 18 28 18 29 18 20 16 20	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24 25 25 26 25 27 26 25 27 26 25 21 23 24 24 25 26 26 25 21 26 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13 9 13 11 10 11 11 12 12 13 14 12 13 16 14 12 13 14 10 12 13 14	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10 7 9 9 12	15 d'acc 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 20 18 15 13 14 14 16 16 16	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12 15 6 6 6 7 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 8	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 19 8 12 12 9 8 7 4 7 9 9 10 8 7 6 6 7 9	9.9 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 -1 -1 -1 -1 0 2 3	(9 8 6 7 7 6 8 7 7 6 9 8 8 11 11 10 6	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 -1 -1 -1 0 3 4 4 0 5 3 -2 -3 4 4 0	-0 s. m 0 -4 -2 -1 0 -2 3 1 2 3 4 3 3 1 2 2 4 2 3 2 -4 -4 -4	1.4
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 7 3 2 10 11 12 14 7 4 6 9	O ADIGIO 14	9.9	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 24 26 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 6 10 9 6 8 8 8 8 11	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 13 23 14 25 14 19 13 18 16 20 22 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 15 27 17 19 16 23 16 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 24 13 25 16 26 16	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 22 24 25 25 26 25 27 26 26 25 21 23 24 24 24 24 24 24 24 24	13 9 13 11 10 11 11 12 12 13 14 12 13 16 13 16 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 14 12 13 14 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10 7 9 9 12 10 12	15 d'acce 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 18 18 15 13 14 14 16 16 16 17 16	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 9 6 6 7 7 7 8 7 8 7 9 9 9	ISAR 17 17 17 16 15 16 15 9 8 12 12 9 9 9 9 9 9 9 10 8 7 6 6 7 9	9.9 CO 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2 -3 1 -1 -1 0 0 0 0	9 8 6 7 7 6 8 8 7 7 6 9 8 8 11 11 10 6 8 13 10 4 2 4	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 0 3 4 4 0 5 3 -2 -3 4 4 0 -1 -2	s. m 0 -4 -2 -1 0 -2 3 1 2 2 2 4 2 3 2 -2 -3 -4 -5 -3	1.4 - 9 - 8 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 3 2 10 11 12 14 7 4 6	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -7 -7 10 -7 -5 -3 10 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 1 11 2 11 0 11 -1 16 -1 14 2 10 5 11 1 16 1 18	9.9	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 24 16 17 18 20 21 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 6 10 9 6 8 8 8 8 8 8	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 13 23 14 25 14 18 20 22 17 24 13 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 26 16 20	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 24 25 26 25 27 26 26 25 27 26 26 25 21 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13 9 13 11 10 11 11 12 12 9 5 7 13 14 12 13 16 13 16 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 14 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 23 23 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10 7 9 9 12 10	15 d'acc 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 20 18 15 13 14 14 16 16 16 16 16	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	ISAR 17 17 17 16 15 16 15 19 8 12 12 9 8 7 4 7 9 9 9 9 10 8 7	9.9 CO 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 2	9 8 6 7 7 6 6 8 7 7 6 9 8 8 7 8 9 8 11 11 10 6 8 8 11 11 10 6 8 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 2 -1 -1 -1 0 3 4 4 0 5 3 -2 -3 4 4 0 -1	s. m 0 -4 -2 -1 0 -2 3 1 2 2 2 4 2 3 2 -2 -3 -4 -5 -5 -5	1.4
Med. norm. (Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-2.7 m) 2	0.8 Bacin 4	5.5 60: ALT 7 7 7 8 6 -2 -3 2 5 6 8 7 11 10 10 7 7 3 2 10 11 12 14 7 4 6 9 7 8	O ADIGIO 14 -4 14 -4 14 -1 11 -4 10 -7 -7 5 -3 10 -3 15 0 9 -1 13 0 16 3 15 5 15 0 14 -2 16 -2 17 -3 16 11 2 11 0 11 -1 16 -1 14 2 10 5 11 16 1 18 2 19 4 14 2 -0.6 13.1	9.9	17 17 18 19 16 16 18 23 18 19 21 24 24 16 17 18 20 21 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3 2 6 8 10 5 9 11 11 13 8 4 6 6 10 9 6 5 9 6 8 8 8 8 11 12 8	17.8 F I E 19 16 18 20 12 21 13 23 14 25 14 18 20 22 17 24 13 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 25 14 26 16 20	22 21 22 22 21 20 21 22 23 12 17 22 24 25 25 26 25 27 27 26 26 25 21 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 26 25 27 27 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	13 9 13 11 10 11 11 12 12 13 16 13 16 13 16 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	26 25 20 23 24 24 26 22 19 19 17 17 17 19 19 23 23 23 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Corso 12 14 12 8 12 13 15 14 10 9 10 5 8 11 13 11 14 6 5 10 10 7 9 9 12 10 12 8	15 d'acc 16 15 17 18 20 20 18 19 21 20 21 20 21 20 21 31 31 14 14 16 16 16 16 16 16	7 4 6 6 11 11 9 6 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8	ISAR0 17 17 17 16 15 16 15 18 12 12 9 8 7 4 7 9 9 10 8 7 6 6 7 9 10 11 10 10 10.3	9.9 CO 10 11 10 9 6 6 5 1 2 4 5 1 0 -2 -3 1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 8 6 7 7 6 6 8 7 7 6 9 8 8 7 8 9 8 11 11 10 6 8 13 10 4 4 4	3.9 00 m 2 0 2 -2 -4 -4 -2 1 2 2 2 -1 -1 -1 0 3 4 4 0 5 3 -2 -3 4 4 0 -1 -2 -3	s. m 0 -4 -2 -1 0 -2 -1 0 -2 3 1 2 2 4 3 3 1 2 2 4 -3 -4 -4 -5 -3 -4 -4 -5 -3 -4 -0 2	1.4 -4 -9 -8 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -7 -8 -6 -7 -8 -6 -7 -8 -6 -7 -8 -6 -7 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
(Tn	n)	Bacin	o: ALTO A	DIGE	SOPE	RABOL	ZANO	Corso	d'acqua:	ISARCO	(1206 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3	6	7	8 3 7 4 10 3 10 3 10 3 9 2 5 3 8 3 3 -2 12 -2 12 1 13 3 14 3 12 4 10 5 12 1 11 4 14 4 15 6 14 8 6 3 9 2 12 2 12 5 9 3 8 1 12 2 13 1 16 2 15 7 12 4	13	17	19 8 20 11 22 8 20 11 19 10 19 7 20 11 21 11 21 11 11 7 15 7 20 9 22 10 24 11 23 12 26 13 25 16 26 14 26 15 26 13 24 14 20 14 20 14 21 12 21 11 22 11 23 12 24 13 19 13 22 13 22 13 22 13	24 12 12 12 19 11 22 9 9 12 14 16 10 17 8 18 11 21 10 21 13 20 13 18 6 17 9 16 10 15 12 19 9 10 21 9 19 10 21 9 12 11 23 11 23 13 13 13	16 6 15 5 17 6 17 9 18 9 17 11 16 8 17 7 20 10 19 9 18 12 20 11 18 11 19 13 17 9 16 6 15 9 10 5 10 1 14 0 16 3 17 5 17 5 16 7 16 9 16 8 16 6	13 9 14 10 16 8 10 9 14 7 15 6 13 5 8 1 13 2 6 7 5 0 7 -3 8 1 7 -1 6 7 1 8 0 7 2 5 3 0 5 0 7 8 2 7 3 8 2 7 9 8 2	8 2 9 0 4 1 5 -2 5 2 5 -3 7 1 6 3 8 2 7 6 0 6 0 10 10 3 10 0 11 3 10 0 11 3 10 0 11 3 10 10 5 12 5 7 1 1 -2 2 -1	0 -4 -7 -7 -4 -9 -9 -9 4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4 -1 1 2 0 0 1 -3 -1 -1 -2 -5 -6 -7 -7 -5 -6 -10 -5 -9 -7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Medie Med. mens. Med. norm.	0 -3 0.9 -5.7 -2.4 -2.1	3.8 -2.9 0.4 -1.1	6 2 4.9 -1.1 1.9 2.1	10.8 2.9 6.9 5.6	20 8 16.5 7.2 11.9 9.9	19.8 10.8 15.3 13.3	23 12 21.7 11.4 16.5 15.6	17 4 19.5 10.0 14.7 15.0	16.7 7.9 12.3 12.3	7 3 8.4 2.8 5.6 7.3	7.1 0.9 4.0 2.3	-1 -10 0.0 -5.3 -2.6 -0.5
(Tr	.)	Bacino	: ALTO A	DIGE	В	OLZA	N O	Corso	l'acqua: T	ALVERA	(254 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 -7 6 -8 3 -9 3 -10 4 -9 5 -10 5 -10 5 -10 5 -1 7 -2 7 -4 4 -5 -1 7 -2 7 -4 4 -5 3 -10 3 -10 5 -10 6 -9 8 -8 6 -8 6 -9 4 -9 6 -8 9 -8 9 -4	9	14	16 8 14 8 17 8 13 7 17 5 13 9 15 7 13 6 20 1 23 3 20 6 25 9 20 9 20 11 22 8 19 10 22 8 24 12 21 11 11 7 15 7 21 5 20 10 19 9 17 8 23 8 23 8 23 8 25 6 23 11 22 11	20 9 22 8 23 11 23 13 25 14 25 10 24 12 28 12 20 14 25 13 25 11 28 11 30 15 25 17 25 15 27 11 25 12 27 10 27 14 26 14 25 13 23 13 23 13 24 12 24 13 19 12 24 12 24 13 29 10	25 17 26 16 24 14 30 11 31 14 29 16 32 15 28 15 27 14 29 14 30 13 32 15 33 16 31 18 24 15 28 16 29 19 29 18 25 17 26 17 27 16 30 14 26 17 27 16 30 14 27 17 28 14 30 17 32 17 29 17	29 13 31 12 30 16 27 15 26 15 29 13 29 18 30 17 30 17 20 14 25 13 29 14 31 15 33 15 34 17 35 17 36 20 37 38 20 39 20 31 20 31 19 32 16 33 18 25 18 31 17 31 18 32 16	31 16 30 16 30 19 31 16 31 15 31 16 32 19 26 18 22 17 25 13 27 12 20 11 26 8 28 12 24 16 30 15 30 16 28 15 24 12 25 15 24 17 19 15 29 12 29 16 30 13 31 12 32 14 33 16 33 15 23 13 25 10	25 12 24 10 27 9 27 14 27 15 27 16 26 15 28 9 30 12 29 13 29 16 29 17 29 13 29 16 29 17 29 17 29 13 29 16 29 19 29 17 29 17 28 15 26 13 23 13 20 10 21 9 25 6 26 4 27 4 26 5 22 7 23 13 25 12 25 12	23	13	5 1 3 -2 3 -1 7 -4 5 -3 7 -5 8 -3 -4 5 -3 -4 7 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1
Medie Med. mens. Med. norm.	4.9 -7.0 -1.0 0.5	10.4 -0.6 4.9 3.5	7.5 8.4	19.1 7.9 13.5 12.9	24.7 12.4 18.6 16.9	28.3 15.6 21.9 20.4	30.5 16.7 23.6 22.4	27.7 14.5 21.1 21.5	26.3 12.1 19.2 18,1	16.1 7.7 11.9 12.1	11.8 2.0 6.9 5.9	5.0 -2.4 1.3 1.4

1 doestu		ser vaziom		TOTAL BIOT	namere.							Anno 1904
Giorno	G max min	F max min	M max min	A mex min	M mex min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D max min
					CAR	ESER	(diga)					
(Tn	n)	Bacino:	MEDIO E	BASSO A				Corso d'acq	a: NOCE	BIANCO	(2600 n	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-3 -8 -6 -6 -8 -3 -9 -1 -9 -2 -8 -1 -10 -14 -12 -6 -12 -3 -8 -4 -12 -3 -8 -4 -12 -3 -9 -2 -10 -2 -9 -7 -1 -7 -1 -9 -2 -8 -2 -9 -3 -13 -6 -15 -7 -15	-2	-5 -12 -3 -12 -3 -12 -8 -15 -10 -20 -10 -20 -14 -3 -12 -3 -10 0 -9 1 -7 -5 -13 -3 -6 -2 -10 -1 -11 -3 -10 0 -9 0 -6 -1 -8 -1 -7 -2 -6 -3 -11 -7 -2 -6 -3 -11 -7 -2 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -3 -11 -7 -6 -11 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -	1 -6 -3 -6 1 -6 -3 -7 2 -6 -10 -13 -5 -13 0 4 -5 -6 -1 -10 1 -8 2 -7 2 -4 -1 -5 0 -8 1 -8 -9 -6 -9 2 -8 1 -7 2 -8 1 -9 -9 2 -8 1 -7 2 -8 2 -9 -9 2 -9 2 -9 2 -9 2 -9 2 -9 2 -9 2	0 -7 -7 -7 -2 -1 -5 -4 -4 -9 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -5 -2 -5 -5 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -3 -5 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5	3 -1 4 -1 3 -1 9 2 12 5 10 4 13 3 8 -2 6 -1 11 1 13 3 13 4 12 3 7 2 5 0 7 1 7 3 9 3 7 2 6 1 7 3 9 3 7 2 6 1 7 3 9 3 7 2 6 1 7 3 9 3 7 2 6 1 7 2 8 2 9 4 10 0 10 0 10	8 2 9 3 12 5 9 2 8 0 9 1 7 2 10 3 9 -2 7 -4 8 -2 7 2 14 1 13 5 14 7 14 7 17 8 16 6 13 6 12 6 13 5 10 2 11 3 12 5 14 7 10 5 14 7 10 5 11 5 11 7 12 6 13 12 6 14 7 15 14 7 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	12	5 0 6 0 8 0 7 2 5 1 3 -1 6 -1 10 4 14 5 12 6 13 5 10 4 10 3 10 3 10 4 10 3 10 -1 5 -6 1 -7 6 8 2 13 3 11 6 6 -1 6 -1 6 -1 6 -1 7 6 6 8 2 13 3 10 6 10 6 10 7 10 7 10 8 10	7	-2 -9 -8 -9 -9 -9 -6 -6 -5 -6 -7 -4 -8 -3 -3 -1 -1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-7 -16 -11 -17 -8 -14 -11 -18 -11 -19 -11 -17 -4 -10 1 -7 5 -4 2 -5 1 -7 0 -6 1 -5 3 -9 -6 -10 -3 -9 -6 -10 -3 -9 -3 -8 -4 -10 -3 -9 -3 -8 -4 -10 -5 -12 -5 -12 -5 -12 -7 -14 -10 -16 -12 -19 -10 -19 -10 -19 -12 -19
31	-3 -13	1	1 -8	2 -3	5 0		10 5	4 -1	0 -1	3 -7	-0 -11	-6 -12
Medie Med. mens.	-3.5 ↓10.4 -7.0	-5.0 ^L 11.1 -8.0	-3.0 10.8 -6.9	0.4 -7.0 -3.3	4.6 -2.3 1.1	7.8 1.6 4.9	10.6 3.3 6.9	8.5 2.0 5.3	7.6 0.5 4.0	-0.2 -5.5 -2.9	0.0 -5.4 -2.7	-4.8-11.5 -8.2
Med, norm,	-8.6	-7.2	-5.7	-2.4	1.1	4.6	7.2	7.0	4.8	0.5	-4.3	-7.2
(Tr	n)	Bacino:	MEDIO E		ASSO DIGE	DEL	TONAI	LE Corso d'acqu	a: VERMIC	GLIANA	(1850 m	s, m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 -8 1 -9 0 -11 -2 -11 -2 -12 -3 -13 -3 -11 -2 -9 -3 -10 -3 -9 -4 -10 -4 -10 -4 -16 -4 -13 -5 -14 -4 -12 -3 -9 0 -5 0 -10 -1 -10 -2 -10 -2 -10 -3 -13 -4 -15 -4 -9 -2 -9	-2 -11 0 -10 2 -7 2 -7 2 -8 1 -15 -6 -18 -8 -17 -4 -8 -3 -10 -2 -11 -2 -11 -2 -12 -2 -13 -1 -10 2 -7 2 -6 1 -9 2 -8 4 -6 3 -14 -5 -15 -1 -13 1 -9 -3 -7 2 -5 3 -7 4 -5 -7 2 -5 3 -7 4 -5	3 -3	4	11	10 2 10 1 11 2 15 5 16 5 16 4 16 5 17 5 19 6 20 6 22 6 18 6 16 3 16 3 17 4 18 4 18 4 18 3 16 3 17 4 18 4 18 5 19 5 19 5	16 2 16 1 16 2 17 3 17 3 16 4 15 3 15 3 15 3 14 3 16 -2 16 -1 16 2 16 3 17 5 19 5 21 6 22 6 21 5 22 5 21 5 21 6 22 6 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5	20 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 4 18 4 18 3 16 3 14 3 13 2 10 0 8 -2 13 2 15 2 14 2 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13	10	10 1 1 1 9 9 9 1 1 9 9 9 1 1 9 9 9 1 1 9 9 9 1 1 9 9 9 1 1 9		-2 -12 -7 -16 -5 -15 -7 -15 -7 -17 -5 -12 -4 -10 -2 -8 0 -8 0 -8 0 -8 0 -8 -2 -8 -3 -8 -3 -6 -2 -5 -2 -4 1 -4 0 -5 -1 -5 -2 -10 -5 -12 -5 -12 -5 -13 -6 -14 -6 -12 -8 -15 -8 -15 -8 -15 -8 -15 -10 -19 -10 -15
Medie Med. mens. Med. norm.	-2.5 ⊦10.7 -6.6 -7.6	-0.2 -9.7 -5.0 -6.5	3.3 -7.0 -1.8 -3.5	7.3 -3.3 2.0 0.1	12.2 1.2 6.7 3.9	16.6 4.1 10.3 7.8	18.3 3.7 11.0 9.9	9.0 9.0	12.8 0.7 6.8 6.5	5.6 -3.0 - 1.3 1.8	3.6 -4.8 -0.6 -2.9	-4.0 -10.5 -7.2 -6.6

Giorno	Ģ		F	M	1	Ą		М	[G	.	I		Ą		s		Q	,	Ŋ	ī	I	
	mex m	nin ma	x min	max	min	max	min	max	min	max		max	min	max	min	máx	min	max	min	máx	min	max	min
(Tm			Bacino:	MED	ю Е	BAS	SO A	DIGE		RO						d'acqu	ıa: I		RA		1414		
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 -	36 76 76 76 76 76 76 76 76 76 7	20 11177994455555511456798650110	6665510214546797901034589954455	0 3 4 3 2 6 0 9 5 5 2 1 2 0 0 0 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1	7 8 9 10 9 8 7 6 7 12 12 12 13 13 14 14 12 9 10 12 10 10 12 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1113201-33334433344624321213332	14 15 14 15 15 15 16 20 21 19 18 16 18 20 21 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	2 3 5 6 8 5 4 7 10 8 6 4 6 8 7 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8	21 20 18 19 20 23 22 24 21 19 20 22 23 24 22 22 22 20 18 18 20 21 18 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	7 8 6 8 10 12 12 12 17 7 7 9 11 13 13 10 9 11 12 12 12 11 9 10 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 22 21 22 22 20 21 20 21 21 24 25 26 27 27 25 26 27 27 25 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	10 10 10 10 8 11 10 10 8 6 10 12 14 15 16 16 15 16 11 12 13 13 15 12 12 12 12 12 12 12	23 21 21 22 22 22 23 23 23 19 18 17 16 18 19 20 19 16 17 18 16 17 18 16 17 18 21 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	12 9 10 11 12 12 15 9 9 4 7 8 9 11 11 13 14 14 7 5	17 18 17 18 19 20 16 17 20 21 20 22 21 20 19 18 17 16 14 10 13 16 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	3 4 9 11 7 8 9 10 12 12 12 12 11 10 6 8 7 8 7 8 8 7	16 15 14 10 12 14 15 13 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	8777786325442120103100122330	9 8 8 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 10 10 10 11 9 9 11 12 9 7 3	001013210111101032113501564012	0 0 0 0 1 1 4 5 5 6 5 5 3 4 3 1 2 5 5 4 4 3 2 2 1 1 2 5 1 0	-6-7-8-9-8-6-2-0-0-2-2-2-1-1-1-0-1-3-4-5-6-8-8-9-1-7
Medie Med. mens.	2.6	4.9 4.	0 -3.9	4.7	- 1	10.5	2.3	» (12	э	20.8	10.3	22.3		19.8 14	9.7	17.8 13		8.5	2.7	8.2	0.9	1.8	-4.1 .2
Med. norm.	-1.1 -3.5	,	0.0 -2.1		.3 .6		.1		.5	12	1		1.9	14		11			5.2		.2.	-1	- 11
(Tn	n) .	1	Bacino:	MED	ю Е	BASS	50 A	DIGE		CI	ES				Co	rso d'a	açqua	: NO	CE	(6	56 m	s. m	ı.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	9 - 8 - 10 - 7 - 5 - 3 - 4 - 6 - 5 - 5 - 4 - 17 - 18 - 1 7 - 18 - 1 7 - 19 - 10 - 10 9 8 7 5 6 6 6 - 6	5 9 10 8 16 19 11 8 10 7 8 8 14 8 10 2 11 3 7 6 4 6 5 9 1 8 10 7 8 8 7 7 7 6 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8	-5 -3 -3 -4 -5 -9 -5 -4 -4 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -4 -6 -6 -5 -4 -4 -2 -1 -2 -4 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	7 11 10 14 12 6 6 5 5 7 12 7 16 15 13 7 6 15 15 18 17 9 4 7 10 8	1 -2 -3 -1 -3 -1 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -4 -3 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	8 9 12 12 12 15 9 12 17 19 18 22 18 15 18 17 21 22 20 9 15 18 19 18 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 21	6 7 5 6 4 5 6 3 2 2 4 4 6 7 3 5 6 8 10 6 4 4 7 8 4 3 4 4 9 10	19 18 20 21 21 22 23 22 25 17 25 24 24 23 24 23 24 23 24 22 23 20 20 20 20 22 24 22	9 5 9 10 13 5 13 13 12 7 10 14 15 10 6 9 8 10 13 8 8 13 9 9 11 12 10 11 11 12 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 23 21 24 27 28 28 28 28 28 29 27 28 27 28 27 28 27 27 27 28 27 27 28 27 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	9 9 10 12 12 14 14 15 16 15 16 15 16 16 15 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	29 30 28 27 27 24 26 26 26 27 18 25 27 27 30 31 33 33 33 32 31 30 29 28 29 28 29 29	15 16 14 14 12 12 12 12 13 15 10 9 13 15 16 15 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	29 30 30 30 28 29 28 30 28 23 25 27 18 26 26 26 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 21 21 22 25 27 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	14 16 16 15 13 14 15 17 14 9 9 13 6 9 10 12 12 14 9 13 13 14 10 12 12 12 14 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	23 23 23 25 25 25 26 28 27 26 28 27 26 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	9 6 8 10 11 13 10 7 11 12 11 11 12 14 14 14 9 8 10 9 2 0 2 5 7 7 7 10 9 9	25 24 23 25 24 23 23 21 17 16 17 14 8 7 8 11 11 11 15 17 17 16 15 17 17 16 15 17 17 16 15 17 17 16 17 17 16 17 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	10 12 13 13 13 12 10 8 7 4 5 8 6 5 5 5 1 1 1 2 2 2 5 6 5 5 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	13 14 13 10 12 9 9 7 10 9 14 14 13 12 15 20 20 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 15 5	5 3 2 4 4 2 3 5 5 5 1 1 0 1 1 2 4 3 2 3 3 3 2 2 0 2 1 1	5 5 0 2 4 4 4 5 6 9 11 9 9 0 10 7 4 5 6 3 5 5 4 5 4 3 3 1 3 3 2	0 -3 -7 -7 -6 -5 -4 -4 -3 -5 -2 2 2 3 1 2 -2 -4 -5 -6 -2 -1 -10
Medie Med. mens. Med. norm.	7.0 - 0.1 -0.9		.0 -2.8 3.1 1.6	5	0.8 5.4 5.7	10	5.3 0.8 6.6	10	10.2 5.3 3.8	20	13.5).0 7.6	2	14.4 1.5 9.3	19	12.4 9.6 9.0	17	9.1 7.5 5.3	10	6.3 0.8 0.8	٠	2.1 7.3 4.6		-3.5 0.7 0.3

Gio	rno	1	G min	1	F min		M min		A min		M min		; _{min}		L 		A L	1	S	1	0	[N I		D
\vdash		max	min	max	min	max	min	max	min	max	-	E N	D O		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
<u> </u>	(Tr	n)	-4	B	acino:		DIO E	_	SO A	·		17	8				Corso				010	_	360 n	. s. n	-
	23456789012345678901	5 2 2 5 5 4 4 3 1 1 7 4 2 3 2 2 2 4 8 5 6 6 6 6 0 5 6	-5 -8 -10 -7 -6 -8 -7 -8 -6 -4 -3 -4 -3 -5 -9 -9 -9 -8 -8 -2 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	10 8 9 6 8 8 5 6 5 7 5 4 4 0 0 3 3 5 5 5 1 1 2 2 3 5 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4	-5 -5 -2 -4 -9 -9 -3 -2 -6 -6 -6 -5 -3 -2 -5 -3 -2 -7 -3 -2 -7 -3 -2 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	5 7 8 2 2 3 2 2 3 4 6 5 7 9 8 8 1 1 4 2 2 10 8 9 8 5 3 5 6 2 5	-4 -3 -6 -7 -10 -9 -6 -5 -3 -2 -2 0 0 1 -4 -3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 4 8 8 8 6 12 14 13 11 12 9 11 15 13 10 12 12 12 12 12 13 16 17 15 16 17 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 1 1 1 2 0 -4 -2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	12 14 16 16 17 18 21 20 19 20 21 16 18 17 18 20 19 18 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 18 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3577467967788886559867866777689	17 19 20 23 24 16 18 22 24 25 22 19 19 18 17 18 19 21 20 21 19 21 22 24 22 24 25 22 22 24 24 25 26 27 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 6 7 9 11 12 9 5 6 8 11 12 12 10 9 8 11 11 10 9 9 9 10 11 12 8	21 24 22 18 17 23 19 23 22 10 18 21 23 26 28 26 30 27 27 26 24 25 24 25 21 23 24 25 25 26 27 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	9 11 10 12 9 7 10 10 10 10 11 12 14 13 14 13 14 13 14 13 14 11 11 12 14 13 14 11 11 11	25 27 21 26 27 24 20 18 21 19 15 17 20 17 22 22 19 18 14 15 19 22 24 25 27 27 27 27 29 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	12 13 10 11 11 12 13 9 7 8 10 3 8 8 9 11 11 6 9 9 9 10 12 13 13 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	18 19 18 20 19 17 18 20 22 23 21 24 23 21 20 21 18 18 17 12 20 21 15 22 23 18 17 17 18 18 17 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	5 2 6 8 10 11 7 6 9 10 12 10 9 13 11 12 8 5 5 4 2 0 3 5 6 6 8 6 6 6	15 14 17 15 16 12 15 13 4 12 16 4 3 2 8 9 9 7 9 8 8 4 0 2 3 3 8 8 7 7	6 10 8 9 6 6 8 7 2 1 4 4 1 0 0 -1 1 1 0 0 -1 1 1 4 3 4	7 7 7 4 3 8 8 6 6 5 4 8 10 8 7 8 10 12 7 11 12 10 10 8 15 14 9 0 3 2	0 -1 -1 -3 -2 -1 -1 4 3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -4 0 -2 1 1 5 6 8 7 3 6 6 5 6 1 1 4 2 0 3 5 5 3 2 4 1 5 4 3 2 -4 1 5 4 3 2 -4 1 5 4 3 2 -4 1 5 4 3 2 4 1 5 4 1 5	-4 -8 -10 -10 -11 -9 -6 -5 -3 -3 -3 -3 -4 -3 0 0 0 -2 -7 -6 -7 -7 -6 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Med.		-	-6.4 1.5	(-4.7 0.1		8.0		6.0	11	1.9	14	.9	1	11.1 7.1		5.4	13	.3		2.6 5.5		0.5 4.1		-5.6 1.8
Med.	norm.		3.2	:	2.2		8.0	<u></u>	4.7	9	D.A		N E :		6.0	15	5.3	11	.8		6.5	1	1.2	-5	2.3
	(Tn	n)		В	acino :	MEE	ою Е	BAS	SO A	DIGE		.	NE.			Corse	d'ac	qua:	SPOR	EGG	0	(21	25 m	5. n	1.)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	3 4 5 6 7 8 9		-4 -4 -4 -3 -2 -4 -5 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	1 1 0 2 2 -12 -15 -3 -5 -4 -2 -3 -2 0 -4 -2 -3 -1 0 0 1 -2 -2 -3 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	-10 -2 -4 -2 -6 -14 -8 -9 -8 -7 -9 -8 -7 -9 -6 -5 -6 -8 -8 -9 -8 -9 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9	-2 -1 -2 -10 -7 -7 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-4 -5 -6 -8 2 -14 -1 -9 -7 -8 -7 -4 -7 -9 -5 -4 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3	1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 3 4 4 5 5 3 4 6 3 0 2 2 6 6 6 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7	-2 -1 -2 -3 -3 -4 -8 -7 0 0 0 0 -1 -3 -2 -1 0 1 -1 -3 -1 -1 -4 -1 0 2 0	3 5 7 7 5 6 7 12 8 8 10 13 14 12 6 7 10 14 12 8 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-1 -1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 3 2 4 6 6 7 7 5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2	12 9 10 13 16 16 16 15 9 12 15 16 17 16 9 11 15 14 19 9 13 14 13 16 11	6 4 3 5 7 10 8 3 2 3 6 8 10 9 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	12 13 15 12 14 13 12 12 13 5 7 14 16 16 17 18 19 19 18 15 13 14 16 16 17 13 16 16 17 13 16 16 17 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	5 5 5 7 7 3 5 6 7 1 0 2 7 8 9 10 12 11 12 11 12 11 9 10 9 10 9 10 9	17 18 13 15 15 15 17 13 7 8 10 6 9 12 10 10 10 10 10 12 12 15 17 18 18 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	9 10 7 6 9 9 9 9 4 4 2 2 1 5 6 6 8 8 2 4 4 5 7 10 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	7 9 12 11 13 10 7 11 13 14 15 16 15 13 13 11 11 11 9 7 3 3 9 11 13 13 10 9 10 10	3 0 5 5 7 6 5 4 7 9 8 8 9 9 8 8 8 4 2 3 1 4 6 7 6 4 4 5	8 8 10 7 9 8 7 3 0 2 3 1 0 -1 0 0 -1 -2 -3 -1 0 0 -2 2 1	4554434042072474756654344727002	1 0 -2 0 -2 1 1 0 2 0 1 0 6 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 5 7 7 8 7 8 7 8 7 8	3 3 5 5 5 5 2 2 4 3 1 2 3 3 1 4 1 2 0 0 1 0 2 0 4 4 2 3 3 5	-4 -7 -5 -11 -9 -1 -1 -2 0 0 0 1 -3 -4 -6 -9 -5 -4 -6 -9 -5 -4 -6 -9 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-7 -10 -10 -14 -15 -12 -5 -3 -1 -1 -2 -4 -4 -1 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -7 -11 -14 -11 -10 -15 -8
Med. r Med. r	nens.	-3	-5.4 3.5 5.9	-4	-7.0 4.9 4.9	-8	-5.5 3.6 2.4	i	-0.7 1.0 1.0	5	2.7 5.8 5.0		6.1 .6	1	7.6 1.1 0.9	9	6.3 9.4 1.3	7	5.0 .8 .4	(-1.3 0.3 3.3	Ó	-1.7).4 1.0		-6.4 1.4 1.4

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N max min	D mex min
(Tn	n)	Bacino:	MEDIO E	BASSO A		OLOM	BARDO		rso d'acqua	: NOCE	(215 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4	8	6 0 10 -2 12 -1 13 3 12 3 6 -2 6 0 6 2 6 2 7 0 12 3 6 4 10 3 15 7 9 3 12 5 7 -1 11 5 6 3 15 7 15 2 17 2 18 5 15 8 9 4 6 4 11 5 7 6 6 4 11 5 7 7 12 8 15 7 16 6 17 8 18 9 18 9	9 5 13 8 9 6 13 7 11 6 15 8 11 8 15 4 12 0 16 2 18 4 17 6 22 5 18 10 16 3 19 5 18 8 21 9 22 12 19 9 8 7 14 5 19 9 18 9 18 5 17 5 21 3 20 4 22 10 20 10	19 9 18 6 19 9 21 10 21 15 23 5 22 11 22 10 25 15 18 13 24 14 23 10 26 15 27 15 24 6 24 6 22 9 26 12 25 13 21 8 24 10 21 12 24 7 24 7 24 7 23 12 18 13 22 10 25 14 20 14	28	28 12 27 11 26 15 28 13 26 16 26 12 27 12 27 13 28 13 28 16 26 11 24 8 28 12 29 12 32 16 32 14 34 16 32 16 35 17 36 18 35 15 34 17 31 18 25 14 31 14 31 14 31 14 31 14 31 16 28 16 31 16	31 17 32 16 32 15 28 12 30 13 31 15 31 15 32 16 27 14 22 8 25 10 25 11 15 9 25 11 26 13 24 13 28 14 28 16 26 11 24 11 25 13 22 16 20 12 28 16 27 11 28 11 30 13 31 14 32 13 31 14 32 13	24 10 22 6 22 8 25 9 25 13 26 16 24 12 24 8 27 10 29 12 28 15 27 13 28 13 27 14 27 17 27 13 26 10 25 11 19 3 19 1 23 3 24 3 26 4 25 6 21 12 19 8 25 10	24	11	6 0 0 1 1 5 8 6 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6 5 5 4 6 6 6 5 5 4 6 6 6 5 5 6 6 6 6
Medie Med. mens.	2.4 -8.3	3.0	6.1	11.4	22.5 10.8 16.6	20.5	21.9	26.9 12.9 19.9 21.2	24.6 10.0 17.3 17.7	14.5 7.0 10.8 11.7	9.9 1.8 5.8 5.5	3.5 -2.2 0.7 0.8
Med. norm.	-0.3	Bacin	7.7 o: MEDIO	E BASSO	PIA ADIGE	N FE	D A I A		rso d'acqua	l·	1	m s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-1	3 -9 3 -2 2 -4 3 -3 2 -10 -8 -12 -6 -13 -2 -9 0 -7 -2 -8 -4 -8 -3 -7 -1 -4 -3 -7 -1 -4 -3 -7 -2 -8 -1 -7 -2 -8 -2 -10 1 -10 0 -8 3 -7 -1 -5 2 -2 1 -2 3 -2 0 -3	0 -5 2 -7 2 -6 0 -6 -4 -7 -7 -10 -8 -12 -7 -13 -2 -8 2 -8 0 -7 0 -8 1 -4 5 -3 -1 -3 1 -4 2 -7 0 -6 1 -5 -1 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 2 -3 0 -2 -1 -3 -2 -3 0 -2 -1 -3 0 -2 0 -3 0 -4 0 -2 -1 -3 0 -3 0 -4 0 -2 -1 -3 0 -3 0 -4 0 -2 -1 -3 0 -3 0 -4 0 -4 0 -2 -1 -3 0 -3 0 -4 0 -4 0 -4 0 -4 0 -5 0 -4 0	1 -2 1 -1 1 -2 1 -1 2 -2 -1 -2 -1 -5 -4 -7 3 -7 6 -1 5 -0 6 4 -2 -1 -3 5 -2 6 1 4 -2 -1 -2 4 -2 1 -3 8 -2 10 0 9 6 0	7	12 6 10 4 9 4 13 5 19 7 17 10 16 9 12 1 10 3 14 3 17 6 16 8 16 9 15 8 12 8 12 8 12 8 12 7 11 7 7 12 7 7 11 7 7 14 7 7 13 8 14 9 17 8 12 4 4 12 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6	13	18 9 16 9 14 6 18 5 19 7 18 9 16 9 13 9 8 6 11 4 10 3 7 2 12 2 15 5 10 7 14 7 15 7 12 4 14 1 8 5 10 6 9 5 14 4 15 5 17 8 18 10 18 11 19 11 19 10 12 2 13 3	9 2 10 3 12 5 13 5 15 6 13 7 10 4 13 3 14 7 19 8 16 8 18 9 13 9 14 8 18 8 17 8 16 6 13 4 12 3 10 4 12 3 10 4 11 -1 15 5 17 6 14 6 13 6 14 6 13 6 14 7 15 7 16 6 17 6 18 7 19 6 10 7 10 7	13	3 -2 3 -2 -1 -3 2 -4 -1 -4 6 -4 2 -2 2 -1 2 -2 2 0 4 -1 2 -2 4 -1 2 -2 4 -1 4 1 4 0 5 0 4 1 3 -1 4 1 4 0 5 4 1 3 -1 4 3 5 7 4 8 3 6 0 -5 -2 -7	-5 -10 -6 -9 -4 -9 -12 -9 -12 -1 1 -2 2 -2 3 0 2 -2 0 -3 0 -5 0 -5 0 -4 0 -1 -1 -4 0 -2 -3 -2 -3 -4 -7 -5 -8 -5 -7 -4 -8 -5 -7 -13 -6 -14 -5 -17 -2 -8
Medie Med. mens, Med. norm.	-1.0 -6.3 -3.6 -6.3	-0.6 -6.3 -3.7 -5.3	3 -0.2 -5.4 -2.8 -2.3	3.7 -1.6 1.0 1.4	10.1 2.5 6.3 4.8	9.8 9.0	15.0 7.5 11.2 11.2	8.4 11.1	9.0 8.9	3.5 -0.2 1.6 4.5	2.9 -1.3 0.8 -1.2	-4.1 -4.8

Giorn		G max min		F min		M min	max	A. min		MI min	1	G mln	max	L min	1	A min	max	S min	max	O min	1	N min	`	D min
	Tm)	,	В	acino:	MEI	н опо	BAS	SO A	DIGE		MAZ	ZZI	N	٠.		Corso	d'acc	qua:	AVIS	10	(13	79 m	5. m	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		3 -10 1 -14 1 -15 0 -17 1 -15 0 -17 1 -15 1 -15 1 -15 1 -15 5 -7 6 -10 2 -19 1 -19 0 -17 4 -18 5 -17 5 -14 6 -13 6 -14 6 -13 6 -14 6 -13 6 -14 6 -13 6 -14 6 -15 1 -15 1 -16 1 -17 1 -18 1 -17 1 -18 1 -19 1 -	7 11 11 12 12 0 0 7 1 4 2 6 4 4 4 4 4 4 4 6 9 10 8 6	-13 -5 -6 -10 -11 -13 -9 -9 -10 -11 -11 -14 -10 -5 -4 -11 -9 -16 -17 -17 -17 -17 -13 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	8 10 9 4 4 1 7 4 8 10 8 7 14 8 14 4 4 4 5 5 13 13 13 18 6 6 8 8	-5 -10 -9 -8 -4 -7 -11 -13 -7 -10 -5 -9 -3 -1 -1 -6 -7 -7 -7 -5 -6 -6 -1 -2 -2 -2 -2	10 10 12 10 6 7 4 5 12 15 16 15 13 11 12 15 16 14 10 9 13 11 10 9 14 16 18 17	1 0 0 -1 1 -8 -6 -8 -6 -4 -1 -5 -5 -5 -1 1 1 1 1 1 2 2 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -	15 17 19 19 15 18 18 23 15 19 20 23 25 20 16 19 19 24 20 17 18 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	-3 -4 3 4 6 4 -1 3 2 5 0 2 3 9 3 -3 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0	18 17 18 22 24 26 24 18 22 25 26 25 26 25 18 18 17 20 20 19 20 23 18 18 22 25 25 25 26 25 25 26 25 25 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	3 4 1 1 4 6 5 2 1 0 5 5 2 6 5 5 8 6 9 8 9 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 7 7 8 8 8 8	23 22 25 22 19 21 21 22 22 22 19 18 23 23 25 27 27 29 28 26 25 18 23 24 25 26 21 24	3 10 5 6 4 7 3 9 9 2 1 5 5 8 7 7 9 8 10 5 5 5 5 7 7 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	26 24 19 26 24 25 23 17 19 20 15 18 21 20 23 22 23 18 17 18 21 22 23 27 27 27	6 8 7 2 9 9 8 6 7 2 6 4 0 4 6 5 6 6 1 4 7 8 4 7 2 3 6 7 6	20 18 21 21 23 20 19 20 22 25 24 21 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 25 18 18 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-4 -1 0 7 5 6 4 0 0 1 8 5 5 3 7 9 9 2 0 4 1 2 -7 -4 -3 -1 6 4	18 18 20 13 15 15 19 15 8 14 14 13 7 6 5 9 6 10 6 12 11 11 8 6 5 7 7 8 9	5 8 8 5 5 5 -1 5 -1 -2 -3 -1 -1 -4 -5 -1 -1 -2 -2 -2 -1	11 11 8 8 5 11 10 11 6 11 7 12 12 12 12 12 10 16 14 15 12 13 10 13 17 16 14 7 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-3 -4 -1 -6 -2 -9 -8 -6 -1 -1 2 0 3 -6 -4 -4 -4 -1 -7 -5 0 0 4 -1 -1 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	0 1 -4 -4 -4	-15 -13 -16 -11 -12 -14 -14 -10 -10 -11 -12 -10 -9 -7 1 -6 -3 -1 -2 -9 -14 -14 -10 -11 -14 -14 -14 -14
30 31 Medie	-	5 -15 3 -13 3.4 -13.8	5.7	-9.5	6 8 7.7	-2 -1 -5.4	15	-1.9	16 20 18.4	5 2 1.5	21.3	5.1	24 26 23.5	6.4	20 18 21.8	4 -2 5.1	20.3	2.0	11 8 10.8	-3 2 -0.5	10.9	-2.8	-2	-17 -15 -10.7
Med. mer Med. nor		-5.2 -4.9	1	1.9 2.5		.1 .4 .		5.0 5.3		0.4	13 12		14 15	i.9 i.0	13 14		11 12			5.2 6.8		.0 .6	-5 -2	
(7	ľm)	•	Ва	cino:	MED	ю Е	BAS	SO A		SSO) D	I	ROI	LE		d'acq	ua: T	RAVI	GNO	ro	(20	000 m	s m	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		2 -6 -9 -9 -6 -6 -6 -6 -7 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -3 -7 -6 -5 -3 -7 -6 -5 -3 -7 -6 -5 -3 -7 -6 -5 -5 -4 -5 -5 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	-9 -5 -3 -4 -2 -1 -1 -0 2 2 3 -1 1 3 2 3 -1 1 3 2 3 3 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-10 -1 -2 -4 -13 -14 -7 -8 -8 -9 -7 -3 -3 -5 -11 -10 -7 -2 -2 -2 -2	0 1 2 0 -4 -9 -5 -0 2 0 0 4 4 2 3 -1 1 1 2 2 4 4 0 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 0 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 0 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	-4 -6 -6 -6 -11 -14 -9 -8 -9 -4 -12 -13 -14 -9 -14 -15 -5 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	4 1 4 4 4 0 2 5 4 7 7 6 5 3 4 4 5 7 5 6 5 6 1 1 7 8 8 9 4 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 9 4 8 8 9 4 8 8 8 9 4 8 9 4 8 8 9 4 8 8 8 9 4 8 8 8 8	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 7 9 10 6 9 11 15 12 15 17 15 12 12 12 12 13 14 11 10 6 8 8 11 10 13	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 9 10 13 16 17 17 13 13 13 15 16 16 16 16 14 13 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	7 4 3 4 7 11 10 1 1 3 6 8 9 10 6 5 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9	13 15 16 13 11 14 12 13 16 17 20 20 20 19 17 17 13 16 14 16 17 13 16 17	4 6 5 7 7 7 1 1 2 8 8 9 10 12 12 11 12 10 10 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	17 17 14 15 15 16 14 9 12 13 7 10 12 12 12 12 13 10 10 10 15 15 18 19 20 21 20 11	9 9 7 5 8 9 8 9 8 9 5 4 2 2 2 5 6 6 7 7 8 8 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	11 11 14 14 16 12 10 13 16 17 16 17 13 16 15 14 13 10 9 5 6 11 15 17 15 12 9 13 13 13 14 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	4 1 4 5 7 8 5 4 7 9 7 9 10 9 8 9 9 9 5 4 5 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	13 10 12 8 11 12 11 5 5 2 2 0 2 2 2 3 2 2 0 2 2 3 2 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3	4 5 5 5 5 4 4 4 1 3 1 2 0 1 3 4 4 3 4 5 5 4 2 3 1 3 1 2 1 1 0 1	2 3 0 0 0 3 2 3 2 3 3 3 2 6 4 4 5 4 5 4 6 3 3 7 8 8 6 1 1 3	-3 -2 -5 -4 -6 -2 -1 -1 -0 -2 -3 -4 -0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	-5 -7 -5 -11 -10 1 2 4 5 3 2 1 2 0 -1 0 0 1 0 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -6 -7 1	-8 -11 -9 -13 -14 -12 -8 -1 -2 -3 -4 -6 -4 -2 -2 -2 -4 -3 -6 -6 -6 -6 -9 -13 -12 -8 -14 -12
Medie Med. men Med. nor	s.	1.1 -6.2 -3.6 -5.4	-3	-6.4 3.6 4.0	0.3 -2 -1		1	-1.7 .4 .4	6	2.8 .6 .0	9	6.6 ,9 .0	14.9 11 11	.3	13.9 10 11	.2	9	5.4 .2 .5	j	-0.5 1.9 1.0		-1.4 .9 .8	-1.8 -4 -4	- 11

[]	G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D
Giorno	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min	max min
(Tm	n)	Bacino:	MEDIO E	BASSO A		REDAZ		Corso d'acqu	a: TRAVIO	GNOLO	(1020 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	-2 -8 -1 -9 -1 -10 -2 -10 -3 -10 -4 -10 -2 -10 -2 -10 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -2 -6 -1 -7 -7 -7 -7 -10 -5 -14 -12 -3 -11 -3 -10 0 -9 3 -8 4 -6 3 -6 -8 1 -9 1 -8 -2 -8 -3 -11 -3 -11	2	6 0 6 -2 6 -2 8 -4 10 -5 11 -1 8 -2 6 -2 9 -2 8 -1 8 -1 5 -3 5 -1 5 -2 6 0 5 0 8 0 10 3 8 0 10 3 8 -1 11 1 11 1 8 0 7 -1 7 -1	6	16 3 15 -1 16 2 16 3 15 7 18 7 20 7 17 4 16 4 15 3 16 3 17 7 22 8 21 0 22 3 18 2 16 1 17 1 19 3 18 2 17 2 17 2 20 2 15 3 16 4 16 3 18 4 19 5	17	19 6 20 5 22 4 22 5 20 6 20 7 19 5 18 5 17 4 18 2 20 4 22 8 21 7 24 9 23 8 21 7 24 9 23 8 25 11 25 10 26 10 27 10 25 9 26 9 27 10 26 9 27 10 26 9 27 10 26 9 27 10 26 9 27 10 28 9 28 9 27 10 28 9 28 9 28 9 28 9 28 9 28 9	23 9 23 9 23 10 20 5 23 7 25 10 25 9 22 6 19 4 20 4 19 2 17 7 19 7 21 8 21 8 21 8 21 8 22 8 20 3 20 7 17 9 18 3 20 7 17 9 18 3 20 5 21 5 22 5 25 10 25 10 26 10 26 10 14 2	15 2 14 0 16 2 20 6 20 10 20 8 20 2 21 3 22 5 16 11 18 11 19 10 24 9 23 10 24 9 23 10 24 9 22 11 22 5 20 4 19 5 16 4 12 -2 17 -1 18 1 20 2 21 2 21 3 7 19 5 10 9	13 8 16 9 15 18 8 18 18 18 18 18 17 16 12 11 10 7 3 -3 2 8 -3 10 4 8 -4 13 -3 -1 0 5 -2 5 -1 6 6 0 9 -1 -2	9	7
31 Medie	1 -8	3.8 -6.2	7 -1 7.5 -1.2		17 3 17.5 3.4	21.3 7.3	23 10	15 3 21.1 6.7	18.6 5.1	8 -2 9.5 0.4	9.7 -1.5	-2 -12
Med. mens. Med. norm.	-5.0 -3.0	-1.2 -0.8	3.1 3.0	6.2	10.5	14.3	15.2 16.6	13.9	11.9	5.0	4.1	-3.2 -1.7
	0.0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	C	VALE		<u> </u>				
(Tn			,	BASSO A		20 10	22 11		d'acqua: A		(1014 m	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6 -6 6 -9 4 -10 4 -8 6 -8 6 -9 6 -8 5 -9 4 -9 2 -7 1 -4	7 -5 12 -3 12 -4 8 -7 3 -7 0 -9 2 -11 7 -8 10 -5 7 -7	11 -5 10 -3 11 -4 10 -2 3 -5 -1 -8 2 -9 2 -8 5 -6 6 -4	11 3 10 2 11 1 9 1 11 2 10 0 10 -3 8 -5 15 -1 16 0	18 4 19 5 18 8 19 2 18 5 19 6 23 8 18 7	20 10 19 5 21 7 23 8 26 10 26 10 28 11 23 5 21 4	22 11 23 7 25 11 23 10 21 7 23 9 24 10 25 10 25 11	27 11 26 10 24 6 26 9 26 11 27 11 27 12 24 11 16 5	20 2 19 5 21 8 22 8 22 10 23 8 20 4 24 6 27 7	19 10 17 7 21 10 13 10 15 5 19 5 18 6 9 2 12 2	10	0 -7 -10 1 -9 1 -11 2 -9 -3 -6 8 -4 9 -4 9 -4
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5 -5 6 -4 7 -6 9 -7 6 -10 4 -11 4 -11 4 -10 5 -9 5 -8 8 -8 9 -7 7 -6 5 -9 3 -7 3 -8 5 -7 5 -8	5	5 -3 6 -2 8 0 13 2 8 -2 9 -1 4 -5 5 -5 8 -1 4 -1 5 -1 8 -3 13 -3 14 -2 13 3 6 -2 2 -1 5 -1 9 -1 5 -1 7 3	17 0 18 2 16 2 15 -1 16 0 14 2 18 2 19 5 18 3 6 2 6 0 17 2 16 3 14 1 17 0 18 0 20 4 18 5 16 2	20 7 23 9 26 10 22 6 19 1 20 3 20 5 23 9 23 6 21 5 20 5 17 5 18 4 21 3 20 5 16 5 19 8 19 7 19 8 19 7 19 8 19 7 19 8 19 5 23 8		14 5 19 4 24 7 24 8 25 10 27 10 29 11 29 11 30 12 30 11 30 11 28 12 28 13 21 8 26 10 25 10 26 10 27 14 22 12 23 12 26 11 26 12 24.8 10.0	23	25 13 24 9 26 9 26 10 24 11 23 9 23 11 24 7 23 8 20 7 18 4 12 -1 14 -2 21 -1 22 4 22 4 20 5 19 5 20 7	15 2 13 5 10 1 9 1 8 -2 6 -2 12 -1 8 -2 11 -3 8 -2 10 -3 11 1 11 2 8 3 6 0 9 1 7 2 7 2 8 5 9 1 10 4 11 2	7 3 10 3 12 2 13 -1 10 -1 10 0 10 0 16 7 16 8 10 -1 13 -2 14 -2 15 -2 11 -2 12 3 16 4 15 1 9 2 3 0 3 -1 5 -3	9 -3 9 -4 8 -4 6 -4 7 -5 3 -4 1 0 3 -2 6 1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -3 5 -6 6 -6 4 -4 0 -8 -3 -9 -1 -9 -1 -9 -1 -13 0 -12 5 -8

	Gierno	max	G min	max	F min	max	MI min	max	min	l max	MI min	max (í	max	L min	max	A. mln	max	S min	max	D min	. I	N miln	I	min
	/m-)			Rest-	ME	DIO	p n4	660	ADY		r R E	NT	0			C	.,		ADVO	E				
\parallel	(Tr	5	-2	8	Jacino:	13	DIO 4	17	7	22	11	26	18	31	17	37	20	d'ac	qua:	ADIG 23	16	16	9 m	s. m	.)
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 3 3 3 4 5 4 2 1 2 6 6 6 6 5 4 2 2 2 4 6 7 6 5 6 5 4 6 7 11	-3 -6 -6 -6 -5 -7 -6 -2 0 -2 1 -3 -7 -8 -7 -6 -5 -2 -4 -5 -6 -5 -1 -3 -1	15 15 11 10 8 7 7 14 14 9 12 12 12 8 3 7 7 11 9 8 8 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-2 5 1 -1 0 3 -4 -1 3 0 1 -2 0 2 2 5 4 3 2 0 3 7 7 5 5	15 16 14 8 5 9 8 9 15 7 11 17 10 14 8 9 12 7 7 10 7 7 15 9 10 7 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7	1 2 5 2 1 0 0 2 0 1 5 4 7 8 5 4 2 1 5 5 5 4 5 8 7 5 5 6 6 7	13 15 12 19 12 15 17 18 20 20 25 22 19 22 18 23 24 22 21 23 24 22 21 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 23 24 25 25 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8 9 8 9 7 5 2 5 8 9 11 12 7 8 10 10 7 8 12 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	21 24 27 27 26 29 22 25 27 28 30 26 28 26 28 27 23 28 24 28 24 28 26 20 23 26 23 26 23 26 27 28 27 28 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	10 12 12 15 10 15 14 15 14 17 18 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	28 28 31 31 32 34 31 30 32 33 35 36 30 30 29 30 29 31 32 24 26 29 31 28 33 33 35 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	16 14 14 16 18 19 16 17 14 15 18 19 19 19 18 18 19 18 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	33 32 31 26 30 30 31 29 20 29 31 34 35 36 38 37 39 37 36 31 35 37 36 31 35 37 36 37 36 37 37 38 37 37 38 37 37 37 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	17 20 19 17 14 17 18 14 14 13 17 18 19 20 20 21 20 20 21 16 20 20 20 19 18	36 33 34 34 35 32 23 31 29 31 27 31 29 28 27 23 30 29 31 33 35 35 36 27 28 28 28	20 20 17 18 20 20 20 17 13 15 14 11 15 17 17 19 16 16 17 17 17 16 16 17 17 17 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	26 28 29 28 29 30 31 31 29 32 30 25 31 30 25 24 24 25 27 28 27 27	11 13 15 16 18 16 12 14 17 19 18 17 19 17 20 16 14 16 12 8 7 8 10 10 12 15 14 13	23 27 18 19 24 24 15 20 14 13 14 8 16 15 20 17 18 16 15 14 10 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 15 15 15 15 10 9 7 13 10 7 7 5 4 5 8 8 8 8 8 10 7 10 7	12 12 11 11 12 12 11 10 9 10 15 15 14 10 13 15 20 16 14 13 17 11 9 11 6 6 6 6 5 10	6 8 6 6 2 1 5 7 7 8 7 5 5 3 4 3 4 7 5 5 5 3 1 2 3 4 5 3 4	3 5 5 3 5 6 7 7 8 6 7 3 4 5 7 6 7 6 8 6 5 4 5 3 0 1 1 1	0 -3 -5 -6 -2 -1 0 0 0 1 0 2 3 3 3 5 4 3 3 1 -1 1 0 2 3 -6 -7
,	Medie ed, mens.	4.6	-4.0 0.3	9.6	1.0		3.9 1.7	1	8.3		13.8		17.3 .8		18.3		16.7 3.7	28.1 21	- 1	16.5	9.5 3.0		4.7	5.0	-0.5
м	ed. norm.		0.5		3.2		7.8	12	2.1	-	5.1 .		0.7	2	2.0		1.2		.8		2.1		5.1	l .	.7
	· (Tn	n)		Ва	acino :	MED	ю Е	BAS	SO A		S A N	T' () R S	SOL	A		Corso	d'acq	ua: F	ERSI	NA	(9	25 m	s. m	.)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	6 6 7 3 2 7 7 7 4 4 2 1 7 7 2 0 2 3 4 5 7 8 6 6 6 5 3 1 6	-2 -3 -8 -8 -5 -6 -7 -7 -5 -5 -3 -3 -6 -6 -9 -9 -8 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6	5 6 14 12 10 9 3 3 4 10 9 9 9 9 15 3 1 1 1 6 3 9 5 3 3 7 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-5 -4 0 -1 -2 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7	3 6 9 10 8 2 -1 1 0 4 3 8 2 6 12 6 9 -1 2 8 3 3 10 12 14 13 5 2 2 6 4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	6 10 8 9 8 10 6 9 8 10 15 14 15 17 16 6 9 15 12 15 17 16 17 17 18 16	2 4 2 1 2 4 1 1 1 4 5 5 4 1 3 3 5 6 3 3 1 4 4 2 4 4 3 5 5	15 17 16 18 17 19 18 17 21 16 18 19 21 23 24 19 18 20 17 16 11 11 12 15 14 17 13 16 14	4 3 5 6 8 4 7 8 9 8 6 8 10 13 14 7 7 7 6 6 6 6 7 7 6 6 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	17 18 18 19 22 24 25 22 20 24 24 25 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	10 9 7 8 10 12 12 12 13 11 10 10 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11	23 22 24 24 21 18 20 21 21 23 12 23 24 26 28 28 28 28 29 28 27 23 25 27 23 25 27 28 26 26 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	9 9 11 12 10 7 8 10 11 11 13 14 14 16 15 14 14 11 12 12 13 11 11 12 12	27 28 28 25 25 26 26 26 25 15 21 23 18 23 23 21 19 16 21 21 23 25 28 27 16	14 14 14 10 11 13 14 14 13 8 9 9 5 6 10 8 11 12 7 7 7 10 11 13 12 10 11 13 14 14 15 16 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	19 17 18 20 21 20 20 21 23 23 24 25 26 23 24 21 19 15 15 14 16 21 22 21 17 20	6 5 7 9 10 10 9 7 8 10 11 11 11 12 9 8 7 6 3 2 2 4 6 6 8 7 7	18 16 15 19 10 11 17 18 14 9 11 7 9 8 10 10 11 11 9 10 7 4 5 5 4 6	778886556663557631101301230113323	8 9 7 5 6 5 9 8 5 3 3 7 10 10 9 9 10 12 13 13 14 9 9 14 14 8 6 3	2 1 0 0 -2 -2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 5 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-3	-3 -7 -7 -7 -7 -6 -4 -3 -2 -1 -3 -2 -1 0 -4 -5 -5 -7 -8 -8 -10 -7 -8 -8 -10 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
M	Medie ed. mens. ed. norm.	-(-5.6 0.5 0.4	,	-3.8 1.1 1.5	2	-1.5 2.0 5.1	7	3.0 7.4 3.5	12	7.0 2.0 1.7		8.	17	11.5 7.7 7.8	16	10.4 5.6 7.7	20.5 14 14	.1	6	3.6 5.8 9.6	4	0.7 8.8	-1	-4.4 .1 .6

Giorno	G max min	F max min	M max min	A max min	M max min	G max min	L max min	A max min	S max min	O max min	N mex min	D max min
(Tn	n)	Bacino:	MEDIO E	BASSO A		VERE	то	Co	rso d'acqua	: LENO	(211 m	s. m.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4 -2 4 -3 4 -5 -6 2 -7 2 -5 -6 -8 -1 -1 2 -6 -1 2 -7 -6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	10	9 4 11 2 12 3 12 5 12 4 9 2 6 1 7 -1 7 4 7 0 9 1 12 4 9 5 11 7 14 8 11 4 12 5 9 3 11 5 8 6 9 4 15 4 17 7 16 9 13 5 9 5 13 7 11 8	11 6 15 10 13 8 14 10 14 8 17 9 14 7 15 8 14 3 15 5 18 7 17 8 21 9 20 12 18 8 19 9 18 10 21 11 22 14 20 9 16 8 14 7 20 10 19 10 20 8 19 11 22 10 21 8 22 13 20 11	19 10 20 9 20 12 22 12 23 16 24 10 23 15 24 13 25 15 22 14 23 14 24 13 26 16 26 16 26 17 23 15 24 12 25 15 24 12 25 15 24 12 25 15 24 12 25 15 24 15 22 12 24 13 23 13 22 12 24 13 23 13 22 12 24 13 23 13 22 12 24 13 23 13 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15 24 15	28 17 25 17 24 13 26 14 29 16 30 18 32 19 31 19 28 15 30 14 27 15 29 18 31 18 31 18 31 18 32 17 27 20 28 19 27 18 28 18 27 18 28 18 27 18 27 18 29 19 30 18 26 17 24 17 28 17 27 17 31 18 30 20	28	30 20 31 20 32 19 28 18 30 17 29 19 30 19 31 20 30 17 24 13 26 14 28 14 26 16 27 16 28 19 27 15 27 16 25 15 24 17 21 14 20 17 25 15 26 16 29 17 30 18 30 17 30 13 28 12	24 15 22 12 24 13 25 15 24 17 26 16 25 14 25 13 26 17 26 17 26 17 27 17 26 17 27 16 27 19 28 17 25 16 24 14 23 14 20 8 20 7 20 8 22 9 23 10 23 11 22 15 20 12 22 12	22 15 22 15 20 14 23 15 19 13 18 14 20 17 20 12 17 9 17 7 19 12 15 9 12 8 12 6 9 5 14 5 15 5 16 11 16 7 14 5 13 9 12 8 11 9 12 8 11 9 12 8 11 9 12 8 13 9 14 5 15 9 16 17 17 9 18 19 19 19 19 19 19 19	14	8 6 4 3 5 3 4 5 5 5 6 7 7 7 7 5 5 3 3 4 5 5 5 6 8 8 7 7 7 5 5 4 3 6 5 1 2 1 6 6 1 2 1 6 6 1 2 1 6 6 1 1 1 1 1
Medie Med. mens.	3.5 -3.5 0.0	8.4 0.8 4.6	10.7 4.4 7.5	17.6 8.9 13.3	23.2 13.5 18.3	28.3 16.7 22.5	29.9 18.7 24.3	27.8 16.2 22.0	19.0	12.5	7.3	5.1 0.1 2.6
Med. norm.	0.5	3.5	8.1	13.2	17.1	21.2 RONZ	23.3 O	22.2	18.5	12.7	6.5	2.0
(Tr				BASSO A		16 8	23 10	Cors	o d'acqua:	ADIGE 18 10	(974 m	s. m.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0 -2 1 -3 2 -5 -7 1 -6 2 -4 3 -3 3 -4 1 -5 0 -7 2 -6 2 -5	4 -4 4 -3 3 -3 4 -4 3 -3 5 -5 3 -7 2 -5 4 -3 5 -3 4 -2	5 1 6 2 6 0 10 1 9 0 3 -2 3 -6 4 -5 3 0 4 -4 5 -3	6 4 5 3 7 3 8 5 9 5 8 4 9 5 8 4 9 3 11 1	15 7 16 8 14 7 15 6 19 5 15 6 18 9 19 10 17 9 16 9 17 10	16 8 18 10 20 11 21 12 22 14 24 13 25 14 23 10 21 11 20 12 22 13	23 13 24 14 22 16 22 17 23 16 24 15 22 14 23 15 22 16	24 16 26 17 27 16 28 18 27 17 29 19 27 18 20 14 19 13	18 9 19 10 20 10 19 11 18 9 19 10 20 9 20 11 19 10	19 9 18 9 17 8 18 9 19 9 17 8 17 7 16 8 15 7	10	6 -1 2 -6 0 -5 -1 -8 2 -5 2 -3 4 -1 6 0 9 1
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	3 -2 -1 3 0 2 -1 2 -3 -4 -1 -6 -2 -7 2 -3 -4 3 -4 4 -5 3 -5 -1 -6 0 -5 2 -5 1 -4	3 -1 4 -1 3 0 4 1 4 0 5 0 6 1 5 0 4 -3 2 -5 1 -6 1 -5 2 -4 1 -3 2 -1 1 -2 2 -2	5 -2 6 3 5 2 4 3 2 4 2 5 6 2 6 1 7 8 2 10 3 7 3 7 4 7 3 5 7 4 6 4	12 4 14 6 16 7 15 6 14 6 13 5 14 7 12 6 11 5 13 6 14 4 15 6 16 7 17 4 16 5 17 6 18 6 17 7 16 8	20 11 23 12 21 10 20 11 19 12 21 11 20 12 19 11 20 10 19 9 18 8 20 9 19 10 21 11 20 10 19 10 21 11 20 10 19 11 17 10 18 9 17 8 18 9	24 12 25 12 20 11 22 10 23 12 23 13 24 12 23 13 24 10 23 11 20 10 18 9 16 8 17 9 18 10 20 12 22 14	24 16 24 15 23 16 25 16 24 15 26 17 28 16 29 18 28 17 25 17 23 16 20 15 21 14 22 15 23 16 24 15 25 17 20 13 25 17 20 13 25 17 26 18 25 17	20 12 22 11 21 10 23 11 20 10 19 9 20 10 18 19 10 18 11 19 14 22 13 20 12 22 10 21 11 20 12 20 11 22 12 1	20 11 18 10 19 9 18 9 19 8 19 9 20 10 21 11 19 12 19 11 17 9 18 7 17 8 16 8 18 9 19 8 20 9 19 8 19 9	15 6 14 6 15 5 14 4 16 5 17 7 15 5 14 4 13 3 12 3 16 2 17 3 14 3 13 3 12 2 10 3 11 4 9 3 10 4 9 3 8 3	10 4 11 2 9 1 10 1 8 0 9 0 10 3 11 4 11 5 10 3 11 3 13 4 14 4 13 5 11 6 10 3 11 4 9 3 8 2	9 -1 8 -3 8 1 7 1 5 2 6 2 5 1 5 -1 5 -2 6 -3 6 -1 5 -2 7 -2 9 -4 1 -6 0 -7

Giorno	max (min	max	F min	max	MI min	1	A :	max 1	MI mln	max			L		\		S 	l .	D 		N L		0
					1		·	1	Linax	E .	ER				max	min	max	min	max	min	mex	min	max	min
(Tr	_	-	T	acino:	r -													'acqua	: AD	IGE		60 m	s. m	.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5654217676643678551433745345899	2 2 0 2 4 5 5 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 5 2 3 4 3 2 4 2 3 2 0 2 2	9 10 9 10 9 12 11 11 10 11 10 10 15 9 11 11 10 8 8 12 11 12 13	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	14 12 15 15 13 9 12 10 8 14 14 14 12 15 10 10 11 9 10 18 18 20 17 13 13 13 13 13 13	855443224337678766357767889999	19 20 18 17 17 18 17 18 17 18 19 22 23 19 19 21 21 21 22 22 22 24 22 22 22 24 22 23	8 9 12 12 11 11 9 9 7 7 9 10 12 12 9 8 9 10 11 9 9 6 8 8 8 6 7 8 9 12	24 23 25 25 25 25 26 26 26 26 27 28 26 26 26 27 28 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	11 9 10 10 13 12 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	25 25 27 29 31 32 31 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	14 14 13 15 17 17 17 17 17 18 18 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	28 30 30 28 28 29 30 30 25 28 29 30 29 31 33 33 34 34 33 30 28 29 31 31 31 31	17 16 18 17 16 16 18 17 17 17 17 18 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	32 33 33 33 33 33 32 27 26 28 28 27 28 28 27 28 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	25 26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 22 22 22	14 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	22 21 19 19 21 21 19 15 16 17 20 18 17 17 17 17 17 18 18 15 13 13 14 12 12 11 11 10 12	13 14 12 10 9 7 9 7 9 8 7 6 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	10 10 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 8 8 8 7 7 8 8 9 9	777665445664333330021222332342	65556555565357777 12 88785553334	2 1 -3 -3 -2 -3 -4 -4 -5 -3 -1 2 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Medie Med. mens. Med. norm.	5.1	-		2.5 6.2 4.6	12.9	6.0 0.4 3.7		9.2 4.7 3.3	24.8	_	28.7 22 21	8.8	29.7 23	18.0 3.8 3.8	25 28.5 23 23	3.3		14.3 9.5 9.8	11	7:9 1.9		3.6 5.2 3.6		-7 -0.9
(Tr	.)			-				Pl	IANU		D O			ADI	GE						(1	2 m	s. m	.)
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Medie	6 9 7 7 5 2 8 5 5 4 3 4 1 3 5 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 8 13 11 3 9 7 6 11 8 7 5 7 5 9 7 8 9 11 9 7 7 7 11 12 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	2437542553474742256332775226666	13 14 14 14 17 3 8 6 9 8 10 12 10 12 7 5 10 12 7 5 10 12 17 19 18 17 12 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10	3 0 2 0 0 0 -1 -1 3 6 7 8 4 3 1 -1 6 7 7 4 4 7 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	20 14 17 19 18 18 15 18 19 22 22 20 22 22 20 14 16 20 21 18 22 22 22 20 21 18 22 21 21 21 21 22 21 21 21 21 21 21 21	9 11 11 11 8 10 9 7 4 4 7 8 9 11 8 6 9 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10	20 21 22 23 21 23 22 25 24 22 25 28 27 26 22 23 27 25 19 23 24 26 23 22 25 27 25 27 26 22 25 27 26 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	11 8 11 11 12 9 11 12 12 14 15 16 14 12 14 14 12 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11	26 26 27 28 31 31 32 30 27 27 29 30 32 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	17 18 15 16 18 18 15 17 18 19 19 19 19 18 18 17 18 18 19 19 19 19 16 17 18 18 18 19	27 28 28 24 27 28 30 31 22 26 28 29 32 33 33 34 34 34 32 29 31 30 31 32 31 32 31 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	14 16 17 16 18 17 18 17 15 15 17 14 15 17 20 21 22 21 22 21 22 19 17 18 20 19 19 18 19	33 32 28 29 31 31 33 33 29 29 25 27 28 23 29 25 27 28 23 29 25 26 26 27 25 26 26 27 25 28 30 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	22 21 18 15 16 17 18 20 18 14 14 13 16 17 16 17 16 17 18 14 14 14 14 14 16 17 17 18 14 14 14 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	22 23 26 27 26 24 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 29 29 25 26 24 22 25 25 26 24 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	15 10 12 13 14 18 16 14 15 15 16 17 16 17 16 17 16 13 13 10 8 7 9 10 11 15 12 11	23 20 24 18 20 22 23 17 19 23 23 15 18 14 11 17 18 19 18 14 17 15 11 12 15 13 16 18 16 18 16 17	12 15 16 13 12 10 8 12 10 7 6 6 6 6 7 7 5 7 8 9 10 9 10 12 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	16 16 14 13 15 16 14 11 10 11 11 16 8 10 8 14 12 7 14 11 10 6 6 8 10 9 10 9	968454387998667352523235467884	10 7 9 9 10 6 9 9 8 6 9 9 0 8 7 10 10 10 10 10 8 6 6 5 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 0 0 1 -3 -4 -3 -4 -4 -2 3 -7 -9 9 6 6 3 0 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medie Med. mens. Med. norm.	-0		3	-0.4 3.9 3.6	7	.6 .2	19.1 13 12	.9	23.9 18 17	.3	29.1 23 21		29.9 23 23	.9	28.5l 22 22		25.6 19 19	.5		9.4 3.4 3.4	8	5.5 .4 .8		0.7 .0 .2

Giorno	G max min	F max	min m	M nax min	A max mi		f min	G max mir	I max	min	A max m	nin max	S min	max		N max		D max	mln
(Tr)							N A RA BRE								(2	4 m	s, m.	.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -	8 7 1 3 4 8 7 6 10 8 7 10 8 8 10 11 10 8 8 8	-2 -3 -5 -6 -3 -4 -1 -4 11 0 3 11 5 5 4 5 2 2 1 -3 11 5 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4 1 0 1 1 4 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 9 1 3 1 2 7 7 8 5 4 1 1 1 6 8 8 7 9 9 7 2 1 1 8 9 9 9	18 6 15 12 17 9 18 8 18 9 18 7 15 4 18 2 20 4 20 7 24 7 24 8 19 12 22 9 22 8 22 11 21 10 14 11 18 9 21 6 21 9 20 8 21 9 22 9 23 6 21 9 20 8 21 9 22 9 23 6 21 9 21 9 22 9 23 6 21 9 21 9 22 9 23 6 21 9 21 9 22 9 23 6 21 9 21 9 22 9 23 9 24 6 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 20 8 21 9 21 9 22 9 21 9 22 9 21 9 22 9 21 9 22 9 22 9 22 9 21 9 21 9 22 9 22 9 22 9 22 9 22 9 21 9 21 9 22 9 23 9 24 6 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 20 8 21 9 21 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 29 9 20 8 21 9 21 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26 9 27 9 28 9 28	22 23 25 24 25 27 25 23 26 28 29 24 27 26 22 24 27 26 22 24 25 27 26 27 26 27 27 26 27 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	9 10 10 11 9 13 12 16 14 13 16 14 12 11 10 13 13 10 11 12 13 13 14 14 15 13 16 11 17 14	27 16 28 16 28 14 30 14 31 16 32 17 33 18 32 13 28 12 27 14 30 14 32 17 33 18 34 18 29 18 30 19 31 17 31 18 30 17 29 18 30 19 29 18 30 19 31 17 31 18 30 19 31 17 31 18 30 19 31 19 32 18 31 19 32 18 33 18 34 18 35 19 36 19 37 18 38 19 39 18 30 19 30 18 31 19 32 18 31 19 32 18 33 16 34 16 35 16 36 16 37 16 38 16 38	28 30 30 25 28 29 30 31 23 28 28 31 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	14 15 17 15 18 17 17 17 17 17 19 19 21 20 18 18 17 17 20 18 18 18	29 10 30 11 33 1 34 2 25 11 30 11 25 11 30 11 31 11 30 11 26 11 27 11 28 11 29 1	22 25 66 26 44 28 66 27 66 26 20 27 21 27 88 28 3 28 4 28 4 28 4 28 7 28	14 11 13 14 17 16 14 13 15 16 15 16 15 18 18 12 9 6 6 9 9 9 13 10 9	24 20 23 17 20 22 22 16 19 23 23 15 18 13 11 16 16 18 14 16 16 11 12 15 12 14 17 16 17 16	12 14 10 13 10 9 7 12 8 8 9 9 9 5 5 6 6 6 6 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 14 13 15 16 15 12 9 10 11 15 9 10 8 14 11 6 14 10 8 9 7 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	756564377888677643433445467775	8 6 9 7 9 5 9 8 0 0 7 0 0 7 8 10 10 11 9 6 6 5 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 1 1 1 2 4 3 3 3 4 3 2 1 3 8 9 8 9 6 4 2 1 1 3 4 0 0 1 6 7
Medie Med. mens.	2.5 -4.0 -0.8	3.6	6	1.6 4.4 8.0	13.9		8.6	29.9 16 23.4	2	17.5 4.2	123.5	1	9 13.0	13	2.8		3.2		.3
Med. norm.	1.6	4.5	2	8.2	13.2		7.3 M O N	21.3 V T A G		3.6 A	23.4		19.8	1	4.0		1.8	13	3.2
(Tr	n)					-													, 1
	-1 -5			0 6	13 6	19	RA F	RA BRE	NTA E	ADI	32 1	19 26	14	25	11	16	14 m	s. m.	3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-1	8 6 2 0 0 3 7 6 6 9 8 2 1 7 6 10 7 7 9 12 9 7 9 3 7 10 11 11	-6 1 -4 1 -5 1 -5 1 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -4 1 -3 1 1 -1 -3 1 -4 1 1 -1 1 1 -4 1 1 -1 1 1 -4 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1	3 0	19	19 21 22 23 25 24 24 24 26 25 26 28 29 29 29 25 20 20 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	RA F	RA BRE 29 15 26 17 27 12 28 14 29 14 30 15 32 16 32 17 28 13 27 12 29 15 31 17 32 16 34 18 27 16 29 17 29 17 29 17 29 17 20 17 21 21 22 17 23 18 27 12 29 17 20 17 21 21 22 17 23 18 24 18 25 17 26 17 26 17 26 17 27 28 17 29 17 21 21 22 17 23 18 24 18 25 17 26 17 26 17 27 28 17 29 17 29 17 20 17 21 22 17 23 18 24 18 25 17 26 17 27 28 17 29 17 29 17 20 17 21 21 22 17 23 18 24 18 25 18 27 27 17 28 18 29 17 29 17 20 17 21 21 22 17 23 18 24 18 25 18 26 17 27 17 28 18 29 17 20 17 21 21 22 17 23 18 24 18 25 18 26 18 27 17 28 18 28 18 29 17 29 17 20	28 29 28 29 30 24 28 29 30 30 27 28 28 30 32 32 34 29 34 34 34 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	E ADI	32 1 33 2 33 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 32 1 24 1 29 1 26 1 26 1 27 1 30 1 31 1 32 1 30 1 31 2 31 2 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3	20 23 18 25 12 27 13 28 15 28 15 28 16 27 18 27 18 27 19 29 10 29 11 29 13 29 10 29 16 28 15 28 15 28 17 27 17 20 18 26 17 27 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26 18 26	14 10 9 14 14 16 16 13 13 15 14 14 15 15 16 14 12 13 5 6 5 7 7 8 14 10 8	24 20 23 17 21 21 22 17 19 24 22 15 20 14 11 17 16 20 19 15 17 16 12 14 15 12 14 17 16 17 16 17 16 17 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	13 14 13 10 8 14 10 11 7 8 9 9 9 5 3 4 4 4 5 8 9 9 8 10 8 10 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9	16 15 14 14 13 14 16 15 12 10 10 13 15 10 10 9 14 11 11 11 14 10 8 8 7 8 9 9	8 1 6 5 4 7 1 8 6 7 8 9 6 6 6 6 4 5 2 4 4 6 6 7 4 4 6 6 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7	12 8 6 9 6 9 5 8 7 0 0 6 0 0 8 9 10 10 11 9 7 6 6 2 2 2 1	3 0 -1 -2 -4 -5 -3 -4 -5 -7 -7 8 6 5 2 0 -2 2 3 -1 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

-		DOCK VOL					8-01															1/4/10	1909
Giorno	G max m	In max	F min	max	M. mln	mex	A min		MI min	1	G min	max	L min	max	A. min	max	S min		O min	max	N min	I	D min
(T	`m)												INE E PO		,								,
1	_2	5 8	-3	11	6	14	5	19	11	. 29	15	29	13	33	18	25	13	25	11	17	11 m	12	.,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 2 2 0 5 8 8 7 10 7 4 2 7 6 9 8 7 8 12 9 8 9 4 7 9 11 12	-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2	13 15 15 15 10 3 8 4 7 8 13 10 9 13 12 12 8 5 10 8 9 18 19 17 14 12 10 13	0 -2 0 1 0 -2 -1 2 2 -2 3 5 7 7 5 3 2 -1 5 6 4 5 4 7 10 9 7 8 10	20 16 14 17 14 19 18 15 19 20 21 24 25 19 22 21 24 23 21 16 18 22 23 22 24 23 22 24 23 25 22 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	10 11 10 6 7 6 7 5 4 5 7 7 11 9 7 7 10 8 12 10 7 8 9 5 6 6 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	23 24 25 27 25 26 25 27 23 24 27 30 31 30 26 24 28 27 22 26 25 27 22 26 27 27 28 27 28 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	7 10 10 13 9 12 10 15 13 13 9 11 15 16 13 9 8 11 7 12 12 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	28 27 29 29 31 33 33 33 33 29 28 30 32 33 34 29 29 29 31 31 31 30 24 31 28 27 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	17 12 14 15 16 17 18 13 13 13 15 16 16 17 16 18 16 16 18 14 18 18 11 18 11 18 11 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	29 29 30 31 24 28 29 31 32 26 27 28 31 32 33 35 35 35 35 35 35 36 30 31 31 32 33 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	16 16 15 18 16 17 16 16 17 14 13 13 16 17 17 18 21 19 19 19 17 17 16 19 17 17 17 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	33 33 29 30 32 32 33 33 24 30 30 27 28 29 23 30 31 31 27 27 27 30 28 28 29 23 33 31 31 31 27 27 27 27 30 27 27 27 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	20 19 12 13 15 18 18 12 12 14 12 15 16 17 16 18 14 18 12 11 11 12 14 18 11 18 11 18 11 18 11 18 18 18 18 18	23 24 27 29 28 24 26 28 29 30 27 29 31 30 27 27 27 27 27 27 27 21 22 23 24 24 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10 10 12 13 16 17 14 13 14 15 16 15 16 17 13 13 14 6 8 9 8 10 11 8	25 20 23 19 22 23 24 17 19 25 24 16 17 18 18 18 15 17 18 18 15 17 18 18 15 17 18 18 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	14 14 11 10 7 10 10 8 9 10 9 5 5 5 5 5 5 5 6 8 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15 15 13 14 17 15 12 10 10 12 15 9 8 13 9 6 13 11 8 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5754368678966665342155556785	7 6 8 3 8 5 9 9 4 1 1 2 1 6 7 9 9 9 10 8 8 9 10 6 6 5 5 2 2	1 -1 -1 -2 -4 -3 -2 -3 -2 -1 2 6 6 8 8 7 5 5 1 0 0 -2 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Medie	1.3 -4	.7 7.0							11.5		16.0				13		12.3			11.2	5.6	6.1	-6 0.6
Med. mens. Med. norm.	-1.7 1.5		3.0 4.1		7.6 8.5		3.9 3.5		8.5 7.4		3.1 1.3		4.1 3.5		2.6 3.4		0.4		3.9 4.1		3.4 3.1		3.4
(Т	m)				Ţ]	ROV	/ I G	0	E PO									n s. 1	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	-2	9 3 1 0 1 4 8 7 6 9 4 1 1 6 5 9 8 6 8 8 1 2 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	355443779755433144424236416466	12 13 15 15 15 6 3 5 4 7 6 12 9 8 15 8 11 5 9 7 9 18 10 19 18 12 18 12 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6 0 3 0 0 2 2 0 1 3 1 5 6 7 5 3 2 3 1 8 7 7 9 10 8 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	12 20 16 15 16 17 19 16 15 20 21 14 22 22 17 19 18 22 20 20 14 17 20 21 19 21 19 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4 9 10 10 6 7 5 7 6 3 4 6 7 9 8 7 7 10 9 8 7 7 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8	17 19 21 24 24 24 21 22 25 21 21 27 29 23 26 26 26 19 22 22 22 25 22 23 24 23 24 23 25 23	11 7 9 11 14 8 12 11 14 13 10 11 14 16 13 10 16 11 12 9 8 11 13 13 14 15 16 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 10 11 11 13 13 13 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	29 28 26 29 30 34 32 28 25 25 23 29 32 30 30 30 30 29 29 29 29 26 25 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	15 17 13 15 14 16 17 12 11 13 13 15 16 17 19 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 18 16 17 19 17 18 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	25 27 26 29 30 22 26 27 29 31 25 26 27 28 31 32 34 33 33 33 33 35 29 28 29 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	13 15 16 14 18 16 16 17 18 14 13 13 15 17 18 18 20 19 19 21 20 19 17 17 17 17 17 17 17 18 19	31 32 32 26 27 30 32 23 29 26 25 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	19 19 19 13 14 15 19 17 13 12 13 11 15 16 16 16 18 17 18 15 16 16 17 13 11 12 13 16 17 14	23 22 23 25 27 26 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 24 25 26 22 23 24 25 25 26 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	13 10 10 12 13 17 17 14 16 16 15 17 15 16 16 13 14 17 7 7 7 8 9 8 16 10 8	24 23 19 20 16 21 20 22 16 19 24 24 15 17 13 10 15 16 17 14 16 17 12 13 12 14 16 15 16	11 13 15 14 11 10 7 10 10 9 9 11 10 9 6 5 6 6 6 6 6 7 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9	15 14 15 13 11 13 16 13 10 9 12 14 8 7 8 12 9 8 12 10 7 11 7 7 7 7 9 8 9	9 6 7 5 5 4 4 5 6 7 6 4 4 6 6 6 7 6 7 9 9	11 8 6 8 5 7 4 7 9 0 0 0 0 0 6 8 8 9 8 8 8 8 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 0 3 0 1 2 4 3 4 3 4 7 7 8 7 5 5 3 0 3 4 1 4 0 2 5
Medie Med. mens. Med. norm.	1.1 -4 -1.7 1.6	1	-1.3 2.4 3.9	(3.3 5.9 3.4	13	7.6 3.0 2.9	17	11.7 7.4 7.6	22	15.8 2.4 1.6	2	17.0 3.3 4.0	21	15.4 1.9 3.5	25.5 19		13	9.0 3.0 3.8		5.8 3.2 3.4		0.8 3.1 3.0

	G	1 ,	,	M	. 1			N	, 1	G		Ţ	-			s			,	N	ı l	Г	`
Giorno	max mir	mex	min	max	min	max	min	mex	min	max		max	min	mex	min	max	mln	max	í . l	max	i . I	max	i .
(Tr	n)			,i.			IS			DE L			ZAI EPO	N O						(3 m	s. m.	.)
1	-1 -5	7	-2	13	8	12	9	19	12	29	15	27	15	30	19	24 22	13 14	25 24	13 14	17 16	10 11	12	2
3	1 -4 4 -3 5 -2	10 · .	-3 -5 -5	10 14 15	0 -2 0	19 17 16	10 12 10	20 23 23	11 14 11	28 27 29	18 15 15	26 26 28	16 18 16	32 30 27	20 20 16	23 25	13	21 23	16 16	14 15	8 9	7	0 2 0
5 6	6 -7 -1 -8	0 4	-4 -4	13 8	0	13 18	12	24 22	13 10	29 30	15 17	30 23	19 17	27 29	15 17	27 26	15 17	17 20	12 11	13 14	8	5 - 6	-1 0
8	-2 -8 1 -3	5	-6 -5	5	-1 -2	18 18	9	22 23	12 12	32 34	18 19	27 28	18	31	18 19	24 26	18 16	20 22	10 12	15 14	3 7	6	-3 -2
9 10 11	3 -5 3 -9 3 -2	6 9	-5 -3 -5	4 5 7	2 1 -2	13 16 18	5 5 10	26 22 20	14 14 14	31 27 26	14 15 14	29 30 26	16 16 14	31 24 26	18 14 13	28 27 29	16 17 18	17 18 24	10 10 12	11 10 9	7 8 8	9 6 1	-1 -3 -4
12	3 -1 6 -3	2 0	-4 -3	13 10	0 5	19 22	11 11	25 25	12 12	28	16 17	26 29	14 15	27 27	14	28 27	18 16	24 18	13 12	13 14	9	0 2	-3 -2
14 15	1 -1	1 5	-2° 1	8 13	6 7	23 17	12 8	28 29	15 16	33 33	18 18	29 31	17 18	28 24	15 14	28 28	15 17	17 12	11 10	. 9 . 8	5	1 4	-1 -1
16 17 18	3 0 4 0	8	5	11	6 4	16 22	12	23 22 23	15 12 13	30 27 30	18 17 17	33 33 34	18 20 21	23 29 30	14 17 18	28 28 29	18 18 17	14 18 17	8 8	9 12 9	6 6 3	9 10 9	6
19 20	3 -6 3 -6 -3 -5	9 6 8	3 2	6 4 8	0 3	23 22 21	12 12 13	26 26	12 14	30 29	18 17	33 34	19 20	30 . 30	17 17	26 26	15 16	19 18	8	7 .	3.	12 10	8
21 22	-3 -5 -1 -6	8	-1 -4	. 9 11	6	17 17	13 12	22 24	14 14	30 29	18 19	34 34	21 20	26 27	16 18	25 19	14 10	15 17	10 9	10 8	2 3	9	6 5
23 - 24	-3 -7 0 -6	6	-5 -4	18 18	. 3	20 21	12 12	24 25	12 12	29 28	18	35 29	19 18	28 27	18 18 13	22 22 25	9 10 10	17 15 15	9 11 10	6 7 8	3 5 5	7 8 5	-1 -1
25 26 27	$\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -2 & -6 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$	5 7 10	-2 -3 6	17 18 13	11 12	19 21 20	11 12	26 23 23	12 14 13	27 28 29	18 17 18	29 30 30	18 17 17	25 27 29	13 17	26 26	12 13	15 13	10 11	7 9	3	5 7	3
28 29	-1 -3 2 -2	10 12	6 8	12 12	8	20 23	7 12	25 24	14 14	29 31	17 18	31 31	19 17	30 33	18 18	25 18	16 13	16 18	11 13	9 13	6.	5 3	-1 -1
30 31	6 -1 7 -2			16 13	10 10	21	13	25 26	15 16	32	20	32 32	19 ·19 ·	33 27	17 16	25	12	17 17	9 10	15	8	2	-2 -4
Medie Med. mens.	1.5 -4. -1.2		-1.2 2.5	10.7	4.0	18.7			13.2 3.5	29.5 23			17.7		16.5	25.4 20	14.6 .0		10.9	11.0	5.9 3.4	6.0	0.8
Med. norm.	1.5	'	1.4	8	.5	. 13	3.6	<u> </u>	8.1	22			3.8	23	3.6	· 20	.4	15	5.0	8	3.7.	3	.9
(T	r)									CC.	,									-	(2 m	s. m	.)
1 2	3 -2 7 -2	6 5	-1 -3	10 10	8 5	17 15	3 13	19 21	15 15	26 27	21 17	25 24	19 20	33 31	20 21	20 20	17 17	22 21	15 17	15 13	12 11	8	2 1
3 4 5	6 -2	8	-4 -5	12 10	-1 4 3	16 15 18	14 13 10	22 23 21	13 14 14	28 26 27	15 19 18	26 26 22	20 19 19	26 ! 27 28	21 18 18	23 23 23	16 15 16	22 18 18	16 17 15	13 13	9 9 11	8 6 6	4 2 -1
. 6 7	4 -6 1 -7 4 -6	5 7 5	-3 -4 -5	9 3 5	1	18 · 18	9	22 22 22	13 18	28 29	19 20	24 25	18 18	27 29	21 23	23 23	17 17	19 19	15 13	13 14	8 9	4	-1 -1 -2
· 8	5 -3 2 -5	5 6	-6 -4	6 7-	1	13 15	9	23 22	18 19	28 25	16 16	27	16 19	32 24	19 20	25 25	17 16	18 16	14 11	12 11	9 8	6 2	-1 -2
10 11 12	5 -5	8 2	-2 -3	9	0	16 19 22	10 9 11	23 26 28	17 17 14	24 26 28	17 16 19	24 23 25	15 16 17	26 28 27	17 15 16	24 26 28	20 19 19	23 23 18	12 13 13	11 12 14	9 9 10	0 0 5	-3 -3 -2
13 14	$ \begin{array}{c cccc} 2 & -2 \\ 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{array} $	2 2 5	-3 -2 0	9 9 11	8 7	21 17	13 14	27 27	18 22	29 30	19 21	26 28	19 17	23 25	14 19	25 24	21 19	16 14	10	13	5	1.	-2 -1
15 16	3 1 5 3	6	4 5	10 10	9	19 19	14 14	27 22	20 18	26 26	19 20	30 33	20 23	23	17 17	25 27	17 19	17 16	8 7	10 11	6	9 10	3 7
17 18 19	3 -4 2 -6	10 7	3	7	5	20 20	12 17	27	15 13	27 28 27	21 20 21	32 32 31	21 23 22	27 28 26	20 22 18	28 23 23	19 17 18	17 17 16	9 10 10	10 8 14	5 3 7	9 10 11	8 8 10
20 21	-3 -6 -2 -5 -1 -5	. 9	4 3	9 9 12	7 9	21 17 16	17 15 13	28 25 25	16 19 16	27 26	19 22	31 31	22 22 22	23 25	19 21	23 20	18 10	15 16	9 .	9 8	3	10	8 7
22 23	-1 -6 2 -5	4	-2 -2	·15	9.	19 20	10 14	24 24	20 19	28 28	23 20	30 28	21 20	28 25	19 18	21 21	10 11	15 16	11 10	8 7	6	8	5 7
0.4	-1 -6	4 7	-1 3	16 15	9 11	18 22	7	26 25	16 20	27 25 28	21 21	28 28 29	21 20	23 24	18 18 15	23 23 22	10 12 13	15 15 14	12 9 11	8 9	6 5 5	8 8	8 6 5
24 25	-2 -5			13	12 11	21 19	14 12 8	25 25 25	18 16 18	28 30	21 20 19	28 28	20 19 20	26 27 28	15 15 17	22 22 19	13 16	16 17	11	9	6 8	6	0
25 26 27	-2 -6 -1 -5	10 10	7 7 7	13		22								27									
25 26 27 28 29 30	$\begin{array}{c cccc} -2 & -6 \\ -1 & -5 \\ -1 & -2 \\ 6 & -1 \\ 6 & 1 \end{array}$	10 10 12 11		13 12 18 13	10 10 12	22 21 18	16 14	26 26	17 21	30 26	19 22	28 30	19 23	26	17 19	22 22	13. 14	16	13 13	13 12	10 6	3	-2
25 26 27 28 29	$ \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ -1 & -5 \\ -1 & -2 \\ 6 & -1 \end{bmatrix} $	10 10 12 11	7 7	13 12 18 13 13	10 10 12 11	21 18	16 14	26 29	17 21 18 17.0	26		30 30		26 23		22		16 16		12	6	3	-3
25 26 27 28 29 30 31 Medie	$ \begin{array}{c cccc} -2 & -6 \\ -1 & -5 \\ -1 & -2 \\ 6 & -1 \\ 6 & 1 \\ 6 & 2 \\ \end{array} $	10 10 12 11	7 7 7	13 12 18 13 13 10.5	10 10 12 11	21 18 18.4	16	26 29 24.5 2	21 18	26	19.4 1.3	30 30 27.7 2	23 22	26 23 26.5 22	19 18	22	14 15.9	16 16 17.3	13 13	11.0	6	6.3	-3
25 26 27 28 29 30 31	$\begin{bmatrix} -2 & -6 \\ -1 & -5 \\ -1 & -2 \\ 6 & -1 \\ 6 & 1 \\ 6 & 2 \\ \hline 2.3 & -3 \\ -0.4 \\ \end{bmatrix}$	10 10 12 11	7 7 7 -0.3	13 12 18 13 13 10.5	10 10 12 11 6.4	21 18 18.4	16 14 11.9 5.1	26 29 24.5 2	21 18 17.0 0.8	26 27.3 23	19.4 1.3	30 30 27.7 2	23 22 19.7 3.7	26 23 26.5 22	19 18 18.4 2.5	22 23.2	14 15.9	16 16 17.3	13 13 11.9 4.6	11.0	7.2 9.1	6.3	1.2

	7		_	_			cini dei		-F												no 1909
MES	l ten	dia de		Т	emperatu	re est	treme	II	dia de		Т	emperatu	re est	treme	1	dia de perati		т	emperatu	re est	reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	1		D	4501	VIZZA		-	,	occ	TOP	EAT	E DEI	CAD	250	_			EDI	ZOT A	-	
1	(T)	n)	В	ASO		m s	. m.)	(Tı		IUK	EAL.	E DEL (32)		13U 3. m.)	(Tr	n)	2	EKV	OLA	lms	m.)
ll .		Ī	1	Ι	<u> </u>		<u></u>	1	Ĺ	1	1	<u> </u>		1	<u> </u>	1			1	1	,
G	4.9	-3.5	0.7	10	1	-10	18 e 20	11	-5.1	-0.8	11	1	-12	18 e 20	7.6	1.0	4.3	13	1	0	vari
F	7.4	-0.9	3.2	14	3	-7	9		-2.2	2.0	15	4	-9	10	!!	2.7	6.1	14	27	0	vari
M	9.0	1.8	5.4	16	25	-3	8 e 10	11	0.2	4.0	15	vari	-8	8		5.0	8.2	17	vari	0	6 e 8
A	15.6	6.8	11.2	20	19	0	9	16.2	6.0	11.1	22	20	-1	8		10.0	14.4	25	20	4	9
M	20.1 25.3	9.7 15.2	14.9 20.2	24 29	31 7 e 14	5 12	vari	20.4 25.9	9.5	15.0 20.3	24 30	vari	5	2 e 6	II .	13.6	18.2	26	14 e 15	10	vari
G L	25.6	15.5	20.6	31	20 e 21	12	Ι.	27.1	14.8 15.2	21.1	33	15 21 e 22	11	2	28.6 29.1	18.4	23.5 24.0	32 35	vari 21	14	9 11
A	24.5	14.3	19.4	29	27 e 28	10	vari	27.2	15.2	1 1	31	21 6 22	12	21 e 23				32	29	15	11
s	21.4	11.4	16.4	25	14	2	22	II .	10.8	16.8		15	2		24.5	l	19.8	29	. 15		23
o	15.1	8.7	11.9	22	1	5	19 e 26	11	7.7	11.4	22	vari	3		18.5	ı	15.0	25	4	8	19
N	11.1	4.6	7.9	14	13 e 22	-1	22	9.5	2.8	6.2	14	18	-1		13.7	8.0	10.8	17	14	5	vari
D	7.6	0.6	4.1	13	10	-6	31	6.7	0.1	3.4	12	vari	-7	i	10.5	4.5	7.5	14	17	1	vari
Anne	15.6	7.0	11.3	31	20 e 21	-10	18 e 20	15.7	6.3	11.0	33	21 e 22	-12	18 e 20	18.6	10.6	14.6	35	21-VII	0	vari
					VII		I	 				VII		I		l					
			7	CRIE	STE					0	ORI	ZIA					VI	EDR	ONZA		
1	(T))			(11	m s	. m.)	(Tr	n)			(86	<i>m</i> 5	. ш.)	(Tr	n)			(320	m s	. m.)
G	6.0	1.1	3.5	10	2	-3	18	6.6	-3.7	1.5	12	1	_9	20	4.3	-9.4	-2.5	8	vari	-14	18 e 20
F	8.4	3.4	5.9	12	vari	-1	22 e 23	II .	-0.7		14	4	-6	vari	5.6	-5.6	0.0	13	4	-12	9 e 22
м	10.6	5.6	8.1	16	29	-1	6	11.2	3.4	1 1	17	vari	-4	8	7.5	-0.6	3.5	14	25 e 26	-10	8
A	17.2	11.1	14.1	24	19	6	8 e 9	17.8	8.1	13.0	22	13 e 20	3	9 e 10	13.6	3.0	8.3	18	vari	-3	9 e 27
М	22.2	14.7	18.4	25	vari	12	vari	22.7	11.0	16.8	26	vari	7	6	18.8	6.1	12.4	24	31	1	2 e 17
G	27.4	19.1	23.3	31	13 e 29	15	8 e 9	28.4	16.6	22.5	32	vari	13	vari	24.6	10.9	17.7	30	14	7	vari
L	28.2	20.2	24.2	34	20	14	10	28.2	16.1	22.2	34	21	10	12	25.0	11.1	18.0	30	vari	3	12
A	27.3	19.0	23.2	1 1	26	16	30 e 31	27.4	14.8	21.1	32	28 e 29	10	25	23.8	10.5		29	28 e 29	5	25
S	23.3	16.2			14	11		24.0	12.1		28	15	4	22		7.4		24	4 e 15	-1	23
0	17.1	12.4			3	9		17.8	8.9		24	2 e 4	3	. 19		4.3	9.2	20	4	-1	21
N	12.7	8.7			1 e 29	5	8 e 9	13.0	4.4		17	1	1	22 e 23		-0.4	4.8	14	13 e 23	-5	23
D	9.1	5,1	7.1	14	16 e 17	1	31	8.6	1.1		11	vari	-7	9	5.5	-3.5	1.0	12	11	-10	31
Anno	17.5	11.4	14.4	34	20-VII	-3	18-1	17.8	7.7	12.8	34	21-VII	-9	20-I	14.5	2.8	8.6	30	14 VI vari VII	-14	18 e 20 I
				IVII	DALE						SES	TO .					т	ARV	ISIO		
1	(Ta	n)				m.s.	m.).	(Tn	n)		OLO		m s	. m.)	(Tr	n)			(751	m s.	m.)
	0.0		, ,	_		,,,	10. 07		70.0	7,	_	,,	اء	7.5	7.	25.0	ا م				
G	2.9	-5.5	-1.3	7	vari	-10	18 e 27	1	-13.3	-6.0	7	15	-20	17	-1.6	-15.0		8	28	-20	vari
F M	7.8	-3.3 0.3	1.0 4.0	11 16	4 e 5 25	-7 -5	vari 8	4.7 5.9	-8.5 -3.8	-1.9 1.0	11 11	27 14 e 22	-18 -10	22 vari		x) X)	[-0.5] [2.0]	30	,0	20	36
A A	14.3	4.9	9.6	21	20	-3	8 e 9		-0.2	5.3	18	29	-6		13.3	-2.8	5.2	20	29 e 30	_6	vari
M	19.5	8.7	14.1	24	14	5		16.8	3.5	10.2	24	13	-4	2		7.0	13.1	25	13 e 14	-0	16 e 17
G	25.0	13.4	19.2	29	8 e 15	9	9 e 10		7.4		25	7	0	10		10.7	16.5	28	7 e 8	6	10 e 11
L	25.5	13.8	19.7	31	21	8		21.7	7.2		28	19	ő		23.8	9.9	16.9	29	vari	3	12
A	23.2	12.4	17.8	28	vari	9	11 e 20		6.9	13.4	27	28	3	4	22.9	8.6		30	30	3	25
s	20.4	10.0	15.2	24	15	2	22 e 23	18.4	4.8	11.6	23	12 e 15	-5	23		6.6	12.8	23	vari	-3	23
0	13.9	6.0	9.9	20	4	1			0.5	4.0	19	3	-5	18 e 21	9.9	2.0	6.0	21	1 e 4	-2	vari
N	8.8	2.7	5.8	12	vari	0	vari	7.3		2.2	15	26	-9		8.0	-0.1		17	18	-4	22 e 24
D	4.7	-1.2	1.8		19	-6	vari	-0.4	-9.0			9 e 14	-16			-5.3		5	15 e 16		
Anzo	14.3	5.2	9.7	31	21-VII	-10	18 e 27 I	11.1	-0.6	5.3	28 -	19.VII	-20	17-I	12.6	0.8	6.7	30	30-VIII	-20	vari-I

MESE		lia de peratu		T	emperatu	re est	reme		lia de		т	emperatu	re est	reme	1	lia de peratu		Т	emperatu	re est	reme
.	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
-	(Tn		ASSO	DI	MAUF (1298		m.)	(Tm		ORN	I D			. m.)	(Tn	n)	,	SAU	RIS (1200	m, s,	m.)
G	4.0	-6.0	-1.0	7	24 e 25	-9	vari	5.2	-6.3	-0.5	9	23	-13	4	4.4	-6.0	-0.8	8	23	-13	17
F	3.6	-5.4	-0.9	10	3	-11	22	5.6	-4.1	0.7	12	4	-10	8	4.2	-5.3	-0.5	11	3	-11	vari
м	4.3	-3.0	0.6	9	vari	-9	7 e 8	6.3	0.7	3.5	13	25	-7	8	4.1	-2.5	0.8	10	25	-10	8
A	9.6	1.3	5.5	14	13 e 30	-4		12.7	3.3	8.0	7	1 e 9	-3	9	9.9	1.3		14	13 e 29		9
М	15.1	5.1	10.1	20	9 e 14	0		17.2	7.3	12.3	22	- 9	1		15.6	6.0	10.8	20	10 e 14		2
G	19.3	9.2		23	vari	5	9 e 10		10.9		26 30	7 e 14 18	6	3 e 10 12 e 13		10.5	15.2 16.0	24 26	8	5	vari
L	20.4 19.3	9.8		26 24	19 vari	4		23.4 22.5	11.5 10.3	1 1	28	28 e 29	6	12 e 13		9.9	15.2	26	vari 28	5	vari 13 e 31
AS	16.8	6.4		21	12	-1		19.9	8.7	14.3	23	vari	0		18.0	7.9	12.9	22	13	_	23
0	7.9	1.8	4.9	18	1 e 4	-2	21	11.5	3.8	7.6	20	8	0	vari	9.1	2.7		18	4	-2	15 e 16
N	7.2	-0.8	3.2	15	26	-4	6	8.9	0.3	4.6	16	. 19	-7	7	7.5	0.1	3.8	15	26	-4	6
D	1.6	-5.3	-1.9	8	11	-12	28	3.9	-3.9	0.0	10	10 e 11	-10	28	2.3	-4.6	-1.2	10	11	-12	28
Anno	10.8	1.8	6.3	26	19-VII	-12	28-XII	13.2	3.5	8.4	30	18-VII	-13	4-I	11.4	2.6	7.0		vari VII	-13	17-I
															<u> </u>	1	<u> </u>		28 VIII		
	(T		(COLL	INA		\	,,,,		FOR	NI A	VOLTE		\			P	AUL	ARO		
	(Tn	1)			(125	U m s	. m.)	(Tr	n)			888)	m s	, m.)	(Tr	<u> </u>			(090	m s	. т.)
G	4.3	-4.3	0.0	9	23	-10	17 e 18	2.3	-5.6	-1.6	6	18	-11	17	8.5	-4.6	1.9	12	7.e 23	-9	17
·F	3.5	-2.9	0.3	9	. 3	-8	9 e 22	6.2	-4.2	1.0	14	10	-10	. 8	7.8	-2.4	2.7	15	3	-7	vari
M	5.3	1.5	3.4	12	25	0	vari	6.6	-1.8	2.4	14	vari	-6	7	9.3	0.7	5.0	16	25	-4	8 e 10
A	8.6	3.4	6.0	15	13 e 29	1		10.1	2.1	6.1	17	12	-4		13.6	5.0	9.3	20	13	-2	9
М	14.8	6.5		21	14	1		14.8		10.5	20	13 e 14	1	2 e 3	II .	8.6	13.9	24	11 e 14	3	2
G	18.6	10.6	14.6	23	13	5	9	19.5	10.4		25	9	6		23.6	12.7	18.2		vari	8	vari
r	20.4 19.4	10.9 10.2	15.7 14.8	26 26	18 7 e 29	6		21.9 19.6	10.8	16.4 15.0	26 25	vari 29	7		24.7 24.6	12.5 12.3	18.6 18.4	31	17 28 e 29	7	12
A S	17.0	8.1	12.6	22	13 e 26	0	23	17.9	7.4		23	25 e 26	,		22.6	9.0	15.8	27	25 25	1	23 e 24
0	9.3	3.5	6.4	19	3 e 4	0	vari	9.5	3.2	6.3	20	vari	-1	15	14.2	5.6	9.9	27	7	.1	15
N	7.6	1.7	4.6	15	28	0	vari	7.8	-0.5	3.7	12	vari	-3		11.9	1.6	6.7	19	19	-2	26
D	1.9	-3.1	-0.6	11	11	-10	28 e 30	-2.0	-4.6	-3.3	0	vari	-10	28	6.7	-1.0	2.9	14	vari	-7	31
Anno	10.9	3.8	7.4	26	18-711	-10		4.3	1,1	5.4	26	vari-VII	-11	17-I	15.6	5.0	10.3	31	17-911	-9	17-I
				!	7. e 29-VIII		8 e 30-XII	<u> </u>				<u> </u>					Ì		28 e 29-YNI		
	(Tn	n)	T	OLM	EZZO (323	m s	. m.)	(Tn	n)	. P(ONT	EBBA (562	m s	. m.)	(Tr		тто	DI	RACCO (517		NA . m.)
G	6.5	-5.3	0.6	10	8	_9	18	1.5	-8.3	-3.4	9	17	-14	18	-4.1	-8.5	-6.3	1	29	-13	18
F	7.4	-1.9	2.7	13	3	-6	8 e 23	5.2	-3.9	0.6	11	29	-10	24	1.2	-4.9	-1.8	7	29	-11	23
м	10.5	2.2	6.4	15	24 e 25	-2	vari	7.0	0.0	3.5	14	24 e 25	-6	10	5.9	-0.8	2.5	12	24	-7	6
A	15.4	7.0	11.2	21	13 e 20	1	9	14.0	4.1	9.1	20	29	-4	9	12.8	4.2	8.5	20	13	-3	9
М	21.6	11.6	16.6	26	31	5	2	19.4	7.5	13.5	25	14	1	2	18.9	7.6	13.2	24	14	2	2
G	26.2	15.4	20.8	31	8 e 15	9		23.7	12.3	18.0	29	vari	4 e 8		23.7	11.5	17.6	28	vari	7	. 10
l r	27.1	14.8	21.0	33	21	9		24.8	11.3	18.1	31	21	7		24.5	11.8	18.2	31	21	6	12
A	26.3	14.2	20.2	30	vari	11		24.1		17.4	30	28 e 29	8		23.7	11.4	17.6	28	vari	8	vari
S	ъ.		[17.0]	20	, x	39		21.1		14.3	25	14 e 15	0		20.0	8.8	14.4	24	14	1	23
0	14.3	6.1	10.2	22	9	2	19	12.1	4.3	8.2	22	4	. 0	15 e 17	10.8	5.3	8.0	18	4	1	vari
D N	11.0	-0.5	2.7	10	11 - 10	-1	24	9.0	_3.1	5.1	7	9 - 10	-3	23 e 24	3.7	0.5	3.1	6	vari	-3	24
<u> </u>	16.4	6.4	11.4	33	13 11 e 19 21-VII	_9	18-1	13.7	3.7	8.7	31	21.VII	-14	18-I	12.0	3.6	7.8	31	21.VII	-11	18.1
		3.3				1	10-1		J	5.7				20-1	1-2.0	3.0	1.0	0.1	24.411	-10	10-1

MESE		dia de		т	emperatu	re est	reme	н	dia de		т	emperatu	re est	reme		dia de		т	emperatu	re est	reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Ti	ni)	. ()SEA	ACCO	m. s	т.)	(Tr	n)	. (SEM	ONA (307	m 5	. m.)	(Tr	n)		UD	INE (1)	3	s. m.)
		<u> </u>			1			<u> </u>	Ì							i		l			
G F	-2.2	-10.0	-6.1	2	30 e 31	-15	10	7.4	-2.0	2.7	12	7 e 8	8	18	6.5	-3.7	1.4	12	1	-9	18
M	2.9 6.4	-5.2 0.2	1 1	6	vari 23	-8 -3	vari 4	8.1	0.3	4.2 [6.5]	14	4	–5 »	22	8.2 10.5	3.7	3.9 7.1	14 17	24 e 25	_5 _3	vari
A	11.2	5.7		16	16		_	16.8	7.9	12.4	21	vari	3	8	17.2	8.2		22	13 e 20	3	9 e 10
М	20.7	13.3		26	29 e 30	8		21.6	12.0	16.8	26	14 e 15	8	2 e 6		11.9	17.3	27	13 e 14	8	2 e 6
G	24.4	12.8	18.6	29	13	. 8	3	26.3	16.4	21.4	31	8 e 14	11	. 9		16.5	22.3	33	8 e 14	11	10
L	24.8	12.8	18.8	31	21	8	11 e 12	27.6	16.7	22.1	32	. 22	11	· 11	29.3	16.6	23.0	34	20 e 21	10	12
A	23.2	11.7	17.5	30	5 e 6	6	11	26.6	16.0	21.3	31	28	12	13 e 25	27.8	15.3	21.5	34	28 e 29	11	25
S	20.7	9.1	14.9	26	. 1	1	22 e 23	23.5	13.1	18.3	27	4 e 14	7	23	24.4	12.9	18.6	28	15	4	23
0	9.8	3.2	6.5	20	1 e 2	1	l. I	17.5	8.9	13.2	25	10	5		17.0	9.1		24	1 e 2	3	21
N	7.4	0.7	4.0	10	14 e 15		26 e 27	II	4.8	8.6	17	2 e 13	2	23 e 24		4.6	8.3	17	. 13	1	22 e 23
D	2.5	-3.8	-0.7	7	. 11	-10	31	7.9	-1.3	3.3	15	11	-8	19	1	0.9	4.7	13	11	-4	5
onna	12.7	4.2	8.4	31	21-VII	-15	10-1	17.2	7.9	12.6	32	22.VII	-8	18-1 19-XII	17.7	8.0	12.8	34	20 e 21-VII 28 e 29-VIII	-9	· 18-I
	BO	NIFI	CA	VITT	ORIA ((idro	vora)			1V	fORÍ	JZZO				TR	амо	NTI	DI SO	PRA	
	(Tr		-CA	• • • •		•	m.).	(Tr	n) .	,14.	·		l nt s	. m.)	(Tr		KMO	1111		m s	
G																				ا ذ	
F	6.7	-3.2	1.7	11	4	-10	18	5.7	-2.2	1.7	10	1 e 3	-7	13		-5.9	0.7		vari	-9	18 e 20
м	8.6 11.2	-0.9 3.1	3.9 7.1	12 17	vari 25	-7 -4	9 e 10 12	7.3 9.3	2.6	3.8 6.0	14	25 e 26	-5 -3	22 e 23	8.0 8.8	-3.2 0.6	2.4 4.7	12 16	9 e 22 25	-8 -6	vari 8
A	17.7	7.5	12.6	22	13 e 20	2	9 e 10	11 1	7.5	11.7	20	vari	2	10 e 11		4.9	9.6	20	13	-3	9
М	22.6	11.4	17.0	26	12	7		21.3	11.6	16.4	26	14	7		20.3	8.8	14.6	26	21	3	2
G	28.6	16.7	22.6	32	vari	11		26.1	15.4		30	vari	10		25.5	12.7	19.1	29	vari	6	10
L	29.2	17.3	23.3	35	21	10	12	26.9	16.4	21.7	32	21	11	11 e 12	25.8	12.9	19.4	31	21	6	12
'A	27.4	15.9	21.7	33	29	12	27	25.8	15.3	20.6	30	27 e 28	12	13 e 31	24.9	12.4	18.6	30	29	8	27
s	24.5	12.8	18.6	27	vari	4	4	22.2	12.7	17.5	28	9	6	22 e 23	22.3	9.0	15.6	26	14	1	23
0	17.9	9.4	13.7	25	-4	3	19	14.7	8.6	11.6	21	vari	5	. vári	15.2	5.9	10.5	22	4	1	15 e 19
N	12.5	5.0	8.8	16	14 e 30	-1		10.1	4.9	7.5	13	13 e 23	3		11.3	1.5	6.4	15	vari	-3	24
D	9.0	1.7	5.3	12	vari		- 5		1.3	3.9	11	11	-4	31	6.3	-2.4	2.0	13	11	-9	31
Abso	18.0	8.1	13.0	35	21-VĮI	-10	18-1	16.0	7.9	11.9	32	21-VII	-7	18-I	15.8	4.8	10.3	31	21 VII	-9	18 e 20-l 31-XII
			· 1v	(ANI	IAGO ·		,	जनक स	16年		IMO	LAIS					٠.	CLA	UT		
	(Tr	n)	17.	IMI		3 <i>m</i> ⋅s	. m.)	(Tr	n)		imo		m s	_ m.)	(Tr	n) "		CLA		m s	m.)
																			1	1	
G F	7.9	-2.1	2.9	12	23	-6	18	1.8	-7.1	-2.6	6	31	-10	21	-0.6	-9.1	-4.8	3	24	- 1	16 e 17
м	9.0	-0.1 3.0	4.5 6.7	15 19	20 25	-5 -4	22 e 23	7.3 9.9	-5.3 0.9	1.0 5.4	10 17	20 e 29	-8 -4	11	4.1 5.3	-4.9 -1.3	-0.4 2.0	12	28	-9 -5	22 e 23
A	16.4	7.8	12.1	22	. 29	2	9	I .	5.3	10.3	22	vari	-1 -1	9	1	2.2	7.0	17	vari	-3 -3	vari
м	21.7	12.0	16.8	27	19 e 31	7	2	20.3	9.4	14.9	25	13 e 14	3	2	20.7	7.0	13.9	24	10	0	. 2
G	27.8	16.7	22.3	33	14	11	3 e 9	25.2	13.7	19.4	29	11 e 15	9	3	l	9.9	16.6	28	14	5	30
L	28.0	17.0	22.5	33	vari	12	1 e 12		13.9	19.9	34	19 e 20	. 8	12	24.9	11.3	18.1	30	vari	4	12
·A	27.6	16.0	21.8	34	28	12	13	25.4	13.3	19.4	32	29 e 30	10	31	23.5	9.9	16.7	29	27 e 28	6	vari
s	24.2	13.5	18.9	28	vari	7	22 e 23	23.4	11.0	17.2	29	27	3	23	21.0	8.9	14.9	24	- 11	-1	23
- N	16.4		12.6			6	vari	13.9 8.9 2.8 15.0	6.5	10.2	25 -	4	2	vari	12.5	4.2	8.4	21	2	0	17 26
·N	12.9	5.1	9.0		23	3	vari	8.9	1.6	5.3	11	· vari	-2	vari	8.3	0.5	4.4	18	18	- 1	26
D	8.6	1.3		14	11	-4	31	2.8	-2.5	0.1	6	17 e 19	2 -2 -8 -10	5 e 31	0.0	-4.0	-2.0	5	21	-11	31
Anno	17.6	8.3	12.9	34	28-VIII	-6	18-I	15.0	5.1	10.0	34	vari 17 c 19 19 e 20 VII	-10	vari vari 5 e 31 21-I	12.9	2.9	7.9	30	vari-VII	-12	16 e 17 I

MESE		lia de peratu	- 1	т	emperatui	e est	reme	l	lia de peratu		т	cmperatu	re est	reme	l l	lia de peratu		т	emperatu	re est	reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tr	n)	. ·S	APP	ADA (1217	m s	, m.)	SA (Tr		STE	FAN	1O. DI (ORE s. m.)	(Tr	n)	M	IISU	RINA . (1760	m s	. m.)
G	1.9	-11.4	-4.7	6	31	-16	19 e 20	-2.9	-13.7	-8.3	4	. 28	-19	19	4.3	-10.3	-3.0	9	25	-15	17
F	5.5	-7.4		11	3	-14	8 e 22		-7.1	-0.4	11	5	-13	23	2.2	-9.1	-3.5	7	vari	-16	8 e 22
M	6.0 10.8	-2.6 0.9	1.7 5.9	12 18	25 29	-8 -5	· 10	7.6 12.9	-2.5 1.7	2.5 7.3	14 20	25 29	-7 -10	3 e 8	7.4	-6.6 -2.2	-2.3 2.6	8 14	15 e 26 28	-15 -8	8
M M	15.9	3.7	9.8	22	14	-3 -2		18.9	7.9	13.4	26	16	-10	2	12.7	1.7		19	vari	-4	8 e 9
G	20.1	7.7	13.9	27	12	0		22.7	8.6	15.6	28	14	1	_	16.2	5.4	10.8	-20	vari	0	10
L	22.5	8.5	15.5	27	17 e 18	1	12	24.5	8.7	16.6	30	19 e 20	. 0	12	18.4	5.6	12.0	25	19 e 20	-1	12
. A	20.6	8.7	14.6	26	28	4	31	23.3	8.3	15.8	30	. 29	5	vari	16.7	5.1	10.9	23	vari	1	13 e 31
s	18.5	6.2	12.3	21	- vari	-5	23	21.4	5.6	13.5	25	vari	-5	-23	15.3	2.9	9.1	21	. 13	-5	23
0	9.6	2.9	6.4	18	1	-2	20	11.7	2.2	7.0	22	1	-3	18	6.0	-1.5	2.2	16	1	-7	vari
N	8.2	-0.9	3.6	15	26	-6	6 e 7	7.8	-2.3	2.7	15	19	-7	6e7	6.3	-3.9	[1.2]		27	-9	6
D	0.5. 11.7	-6.6 0.8	-3.1 6.2	5 27	22 12-VI	-14 -16	29 19 e 20	-2.0	-7.9 0.8	-4.9 6.7	4 30	19 e 21 19 e 20-VII	-17 -19	31 19-I	9.1	-9.1 -1.8	-3.7 · 3.6	11 25	19 e 20	-17 -17	30 30-XII
Anno	11.1	0.0	0.2		17 e 18-VII	-10	I	12.,	0.0	0	30	29-VIII	-1,	*>-*		7.0			VII	~	50-XII
			Α	URC	NZO					TOS	OCA	STELL			1		ASSO	FA	LZARE		
	(Tn	n)			(864	m s.	m.)	(Tr)			(707	m s	. m.)	(Tr	n)			(198	5 m	s. m.)
G	-2.0	-11.3	-6.6	5	24	-15	vari	2.1	-8.5	-3.2	6	31	-12	vari	-0.9	-7.9	-4.4	4	.4	-13	17 e 29
F	5.8	-6.4	-0.3	13	. 3	-12	8.e9	5.8	-4.0	0.9	11	3	-11	. 8	-1.0	-7.0	-4.0	6	27	-14	7 e 22
М	8.0	-1.5	3.3	13	vari	-5	vari	7.5	0.4	4.0	14	24	-4	2 e 10	8.0	-6.0	2.6	6	26	-15	8
·A	13.7	2.6	8.1	19	vari	-4	9	13.5	3.9	8.7	18	vari	-2	9	5.2	-1.5	1.8	11	19 e 30	-8	9
M G	19.4 23.3	6.6 10.7		25 28	. 14	1	2 e 3 10	18.5 22.6	8.3 12.3	13.4 17.4	23 27	13	6	10	9.6 13.7	2.4 5.9	6.0 9.8	17	14 vari	-3 1	9 e 10
T.	24.3	10.5		30	vari	5		23.8	13.0		30	17	6		15.0	6.2	10.6	22	20	0	12
Ā	23.2	9.9		29	28 e 29	5	13	22.6	12.4	17.5	27	27 e 28	8	13 e 31		5.5	9.9	22	29	0	13 e 31
S	21.1	7.4	14.3	25	10 e 13	-1	23	20.7	9.7	15.2	24	12	1	23	12.4	3.5	7.9.	20	13	-3	22 e 23
0	11.9	3.3	7.6	22	7	-1	vari	12.1	4.8	8.5	21	3	0	vari	3.6	-1.2	1.2	13	"2 e 7	-6	15 e 16
N	8.4	-0.4	4.0	16	19	-4	vari	9.4	1.8	5.6	17	18	-2	. 7	2.6	-2.8	-0.1	8	27	-10	6
D	0.1	-5.8	-2.9	4	22	-15	31	2.4	-2.9	-0.3	6	10 e 22	-10	31		-7:6	1 1	6	8		28 e 30
Asno	13.1	2.1	7.6	30	vari-VII	-15	vari-I 31-XII	13.4	4.3	- 8.8	30	17.VII	-12	vari-I	6.1	-0.9	2.6	22	20 VII 29 VIII	-10	28 e 30 XII
		POD	EST	AGN	O (Osp	itale)		CO	RTIN	JA I)'AMPE	zzo			PER	ARO	LO	DI CAI	OOR	E
	(Tr				, ,		. m.)	(Tn						. m.)	(Tr					m s	
G	1.8	-10.5	-4.4	7	27 e 28	-15	19	6.3	-8.0	-0.8	10	vari	-14	17	1.2	-7.0	-2.9	5	30	-10	vari
F	3.7	-8.0	-2.1	9	27	-16	8	6.0	-5.7	0.1	11	3 e 6	-11	8 e 23	5.7	-3.6	1.0	10	21 e 27	-10	8
M	4.1	-4.8	-0.4	10	· 15	-15	8	7.1	-3.0	2.1	13	25	-10	8	7.4	0.6	4.0	14	25	-3	vari
- A	9.4	-1.1	4.1	16	29	-7		11.8	0.6	6.2	18	28	-5		13.7	4.2	9.0	19	27	-2	9
M	15.4	2.0	8.7		14	-4	2 e 17		4.2		24	13 e 14	-1		19.0	8.5	13.8	23	· vari	3	2
G L	18.7 20.5	6.6		24 28	13 20	0 1		21.2 22.8	7.9		25 30	vari 19	3	3 e 10	23.5 24.6	12.3 12.4	17.9 18.5	27 31	vari 18	6	. 10
A	19.1	6.2		26	29	2		21.6	7.7		27	vari	2		23.8	11.8	17.8	28	28 e 29	7	12 13
s	17.7	3.5	10.6	23	13	-4	23	20.1	4.9	12.5	24	26	-3	23	21.7	8.8	15.2	26	14	0	23
0	7.5	-0.1	3.7	19	1	-5	15 e 16	11.1	1.8	6.4	21	1	-3	vari	13.0	4.9	9.0	20	le4	1	vari
N	6.6	-2.7	2.0	13	26	-7	vari	9.9	-0.4	4.8	17	27	-5	6 e 7	9.5	1.1	5.3	18	19	-2	vari
D	39	»	[-2.5	. 39	'. × 19	ю	39	3.3	-6.5	-1.6	10	vari	-13	28 e 29	2.3	-3.0	-0.4	8	.1	-10	31
Arino	10.5	-0.8	4.9	.28	1 26 20-VII	-16	8-II	13.2	1.0	7:1	30	19-VII	-14	17-I	13.8	4.3	9.0	31	18-VII	-10	vari

MESE		lia de	lle		emperatu		treme	Ме	dia d	elle	Γ	Cemperatu	re est	reme	11	dia de		Т	`emperatu		reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tn		RES	ON	DI ZOI		s. m.)	(Tr		ORN	о п			. m.)	(Tn		osco) CA	ANSIGI (1081		. m.)
G	5.1	-6.2	-0.6	9	. 23	-13	17	0.9	-9.0	-4.0	4	vari	-13	19	3.6	-5.5	-1.0	10	6	-10	18
F	3.5	-4.9	-0.7	9	4	-11	8	6.3	-5.1	0.6	14	3	-12	8	3.3	-4.2	-0.4	12	3	-11	8
M	3.7	-2.9	0.4	10	25 29 e 30	-12 -5	8	6.9 13.6	-1.2 2.7	2.8 8.2	14	26 e 27 29	-7	8	4.7	-0.6	2.0	11	24	-8	. 8
A M	9.1 15.3	0.5 4.7	4.8 10.0	15 21	29 6 30	-5 -1	2	19.1	6.0	12.6	25	14	-4 0	2	11.3 15.6	6.7	7.1	16 21	28 13	-1 1	9
G	19.4	8.5		24	8	4		23.6	10.0	16.8	27	vari	4		19.6		14.7	25	14	5	vari
L	20.6	8.8	14.7	26	18 e 19	3	12	24.0	10.5	17.2	30	18	3	12	21.1		15.9	27	17 e 20	6	11
A	19.2	7.9	13.5	26	28 e 29	3	vari	23.3	9.8	16.6	28	29 e 30	4	12	20.0	9.9	15.0	26	28	4	13
s	18.3	5.6	12.0	23	13	-2	23	21.7	7.0	14.3	25	17	-2	23	18.0	7.1	12.5	21	13	0	21 e 22
0	8.6	2.1	5.3	18	vari	-2		12.4	3.3	7.9	21	vari	-1	19 e 21	9.6	3.5	6.5	16	vari		16 e 21
N	7.6 2.5	-5.2	3.9	15 10	27 10	-4 -12	28 e 30	9.7	0.2 -4.7	4.9 -1.9	17 4	19 e 26	-4 -11	6 30 e 31	7.2 4.3	-0.1 -3.5	3.6	14	25 e 26	-3	vari
D	2.5 11.1	1.6	-1.3 6.3		18 e 19-VII	-12		13.5	2.5	8.0	30	vari 18-VII	-13		11.5	3.0	7.3	12· 27	10 17 e 20	-11 -11	8-II
Anne		1.0	0.0	1	8 e 29-VIII					0.0		10 111				0.0	1.0	-	VII	-11	4 XII
			В	ELL	UNO					. 1	ARA	BBA				A	NDR.	ΑZ	(Cernad	loi)	,
	(Tr)			(380	m s	. m.)	(Tn	n)			(1612	2 m s	. m.)	(Tn	1)					s. m,),
G	3.2	-7.7	-2.2	7	12	-11	vari	1.6	-7.3	-2.8	6	16	-11	17 e 29	3.5	-7.6	-2.0	8	23	-12	17
F	6.6	-2.3	2.1	13	28	-8	8 e 9	4.4	-6.6	-1.1	9	2 e 29	-12	vari	2.1	-6.8	-2.4	8	4 e 6		vari
М	9.5	2.8	6.1	17	24	-2	8 e 10	4.2	-3.2	0.5	9	vari	-13	8	2.8	-4.7	-0.9	10	15	-14	3
A	17.0	6.6	11.8	22	12 e 28	2	9 e 10	9.5	0.8	5.1	15	19 e 29	-7.	8	7.3	-0.8	3.5	14	30	-6	. 9
M	21.5	11.0	16.3	26	13	6	2	H	3.9	9.5	22	14	-1		14.0	3.0	8.5	21	14	-2	2
G	26.1 27.0	14.6 15.2	20.3 21.1	30 32	vari vari	10	9	18.5 19.9	8.2 8.4	1 1	23 28	13 20	2		17.2 18.9	6.8	12.0 13.0	22 25	.8	2	vari
L A	26.2	14.2	20.2	31	28	10		18.8	7.4	1 1	25	28 e 29	2	13	17.5	7.1 6.5	12.0	24	20 28 e 29	2	3 13 e 31
s	24.8	11.6	18.2	28	vari	4	23 e 24	17.6	5.5		24	11	-1	23	16.7	4.3	10.5	21	11	-2	23
0	15.3	7.1	11.2	23	1 e 3	2	21	7.8	1.2	4.5	18	1	-5	16	7.1	-0.1	3.5	17	1	-5	16
N	11.1	2.3	6.7	20	18	-3	24	6.6	-0.8	2.9	13	26	-6	4	6.3	-1.6	2.3	13	26	-6	6
D	4.5	-2.5	1,0	8	vari	-13	31	0.5	-6.6	-3.1	7	9	-15	30	0.6	-7.3	-3.3	8	10 e 11	-14	28 e 30
Anno	16.1	6.1	11.1	32	vari-VII	-13	31-XII	10.4	0.9	5.6	28	20-VII	-15	30-XII	9.5	-0.1	4.7	25	20-VII	-14	8-111 8 e 30-X11
	(Tm	·	,0	API	RILE	3 m s	m.)	(Tn	.)	F	ALC	ADE	m 5	m.)	(Tn			AGO:	RDO	1 m s	
		<u></u>	- 1	·	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>											1	
G	2.7	-9.4	-3.3	. 7	13	-15	17 e 18	4.8	-8.3	-1.7	9	vari	-14		3.6	-7.8	-2.1	7	13	-11	19 e 20
F	6.5 8.5	-6.0 1.6	0.2 5.0	13	3 e 5 25	-11 -8	8 e 22 8	6.1 6.6	-6.3	-0.1 1.8	11 13	3 e 5	-12	8	6.7	-3.3	1.7	12	94 - 05	-9	8 e 9
M A	13.7	2.2	8.0	16 20	29	-8 -5	9	13.0	-2.9 1.0	7.0	19	26 29	-12 -5	8	9.0	1.3 4.6	5.2 10.1	16 21	24 e 25 13 e 29	-3 -2	vari
M	20.0	5.5	12.8	27	14	-3 0	2 e 3	18.4	5.3	11.8	25	14	0	2	21.2	8.7	14.9	26	9 e 14	3	2
G	22.9	10.4	16.5	28	8 e 13	4	10	11	8.9	15.7	27	13	4	. 3	25.7	12.2	19.0	29	vari	7	10
L	24.8	10.3	17.6	30	vari	4	12	23.7	9.1	16.4	29	19 e 21	4	12	26.7	12.8	19.8	32	vari	6	12
A	24.5	9.3	16.9	31	vari	4		22.9	»	[15.5]	29	29	ж	. 30	25.5	12.3	18.9	31	2 e 3	7	13 e 31
S	23.0	6.6	14.8	26	13 e 17	-2	23	21.1	»	[13.0]	25	13	ю	x	23.0	9.2	16.1	27	10 e 13	0	23
0	12.5	3.4	8.0	23	1	-2	16	11.1	»	[6.5]	20	1 e 2	20	, »	13.8	5.1	9.4	22	vari	0	18
D IN	9.8	0.6	5.2	18	25	-5 -14	30 - 21	9.6	0.7	5.2	16	26	-3	0 e 7	10.1	0.8	5.4	19	19	-3	7 e 24
N D	14.3	2.3	8.3	31 4	1 25 vari vari-VIII	-15	17 e 18	13.4	1.5	7.5	29	19 e 21-VII	-14	17 e 18	15.4	4.4	9.0	32	11 vari-VII	-10	19 e 20
A			0.0	-		10	I	1	2.0		-	29-YIII	.,	I	1.0.4	2.4	,,,	54			1

MESE		ia de peratu	- 1	T	emperatur	e esti	reme		lia de peratu		Т	emperatui	re estr	reme		lia de peratu		T.	emperatu	re esti	reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tn	n)	G	OSA	LDO (1141	m 5	m.)	(Tn		REN	DEI	GRAI (387	PPA m s	m.)	(Tr	CISC)N I	DI V	ALMA (377	RIN(
G	2.8	-6.4	-1.8	7	6	-9	18 e 19	2.4	-7.5	-2.5	7	13	-11	19 e 20	7.4	-1.3	3.0	12	3	-5	18
F	2.3	-5.7		10	3	-10	vari	5.9	-2.6	1.6	11	4 e 29	-9	8	8.5	-0.9	3.8	12	21 e 27	-4	22 e 23
м	2.5	-3.3	-0.4	9	vari	-10	8	8.6	2.6	5.6	16	25	-3	7 e 8	9.5	3.4	6.5	17	24 e 25	-2	8
A	8.8	0.7	4.7	14	29	-5	9	15.8	6.5	11.1	22	29	0	9	16.3	8.8	12.5	21	vari	4	9
M	13.9	4.7	9.3	18	9	-1	2	20.9	10.5	15.7	26	9	6	2	21.0	12.9	17.0	26	14	8	2
G	18.1	8.4		22	8	4	3 e 10		14.2	20.0	30	13 e 14	8	9	26.3	17.2	21.7	30	vari	12	9
·L	18.9	9.2		24	vari	3		26.4	14.5	20.5	32	17 e 21	9	12	27.4	17.9	22.7	33	vari	13	11
A	18.0		13.2	23	28 e 29	4	13 e 31		12.9	19.3	31	29	8	13 24	26.8 23.7	17.2 14.7	22.0 19.2	31 27	27 e 29 14 e 15	13	14 23
S	15.5	6.3		19 15	13 1 e 4	-1 -2	23	23.9 14.5	10.6 6.8	17.3 10.6	28 24	10	2	19		9.6	12.9	24	19 6 13	6	15
0	8.1 6.4	1.9 -0.1	5.0 3.1	14	19 e 27	-4	vari 6 e 7	9.9	2.6	6.3	20	: 19	-2		11.8	5.4	8.7	17	13 e 23	3	vari
N D	1.8	-5.3		10	11	-11	vari		-1.8	1.0	7	vari	-11	31	7.8	1.9	4.8	13	11	-3	31
Anno	9.8	1.6	5.7	24	vari-VII	1	vari-XII		5.8	10.5	32	17 e 21	-11	19 e 20-i	1	8.9	12.9	33	vari-VII	-5	18-I
, ABILL												VII		31-XII					i		
	1		PO	RDE	NONE				SES	то	AL	REGH	ENA	1			POR	TOG	RUAR		
	(Tn	n)			(23	m s	. m.)	(Tr	n)			(1	3 m s	i. m.)	(Tr	n) · ·			((m s	. m.)
ا م	6.1	-5.9	0.2	11	29	-12	20	6.4	-3.3	1.5	11	30	_9	21	4.7	-4.5	0.2	8	vari	-10	21
F	8.7	-2.8	3.0	13	vari	-8	8 e 9		-0.5	4.1	13	21	-5	8 e 9	7.1	-1.2	3.0	11	4 e 21	-6	9 e 13
м	11.5	2.0	6.7	18	23 e 24	-4		11.4	3.5	7.4	18	24 e 25	-2	8 e 10	10.3	3.1	6.7	17	vari	-3	8
A	18.9	6.5	12.7	22	vari	1	9 e 10	18.3	8.2	13.3	23	13	3	9 e 10	17.2	7.8	12.5	22	vari	3	9 e 10
M	25.2	11.0	18.1	28	vari	5	2	23.4	11.8	17.6	28	. 14	8	6	22.7	11.9	17.3	26	vari	.9	1 e 6
G	30.1	15.2	22.6	33	vari	10	9	29.3	16.6	23.0	33	8 e 14	12	9 e 10	28.5	16.7	22.6	33	14	12	9
L	30.5	15.3	22.9	35	19 e 20	9	12	29.7	16.8	23.2	35	21	11		28.0	17.1	22.5	34	vari	11	12
A	28.2	13.6	20.9	32	vari	9		28.4	15.4		32	vari	11		27.7	15.5	21.6	32	28 e 29	12	10 e 13
s	25.6	10.7		29	19	2		25.0	12.3		28	14 e 15	4		24.1	12.6	18.3	27	15	5	22 e 23
0	18.2	6.4	12.3		2 e 3	2		18.0	9.4		24	1 e 2	4	19 e 21 22 e 23	11	8.9 4.5	12.6 7.9	23 16	vari	3	19
N	13.8	2.1	7.9 3.9	17	18	-3 -7	22 e 23 5	8.6	5.0 1.2	1	17 12	vari 1 e 19	-4	5 e 10	6.7	0.2	3.4	12	17	-5	vari 10
D	9.5 18.9	-1.6 6.0	12.5	14 3.5	19 e 20			18.3	1	13.2	35	21-VII	_9		17.1	7.7	12.4		vari-VII		21-1
Anno	10.7	0.0	12.0	5.5	VII			10.0	0.0	10.2			-1								
	(Tr	n)	LEV	VIC0	(Lido) (445) m s	. m.)	(Tı	m)	I	PER	GINE (480	m s	. m.)	(Tı	n)		CEN		m s	. m.)
	_			<u> </u>									,,,		0.5	2.1	0.2	_	1	-1	10
G	-0.7	5.7	-3.2	12	vari	-10	20 9	1	-9.4		9 16	13 28	-14 -8	vari 8	2.5 5.7	-3.1 -0.9	-0.3 2.4	5 11	14	-7 -5	19 8 e 9
F M	9.6	-1.4 3.0			29 24 e 25	-8 -3	9	1	-2.0 1.7		18	28 24	-8 -4	10	6.4	1.2	3.8		25	-3	8
A	16.8	7.2			13	-3	10		5.4		23	29	-2		13.0	5.3		18	vari	0	9
M	22.5	12.1			14	9		22.7	10.4		28	14	5	2	19.2	10.0			19	6	2
G	26.0	14.6	20.3		7 e 8	10		26.5	13.8		31	14	9	3	23.7	13.1	1 1	1	7 e 10	10	3
L	28.1	15.7			17 e 18	11	13	28.6	13.8	21.2	35	23	8	12	24.7	14.0	19.4	31	17	9	11
A	26.7	15.4	21.0	33	3	10	14	26.4	12.6	19.5	32	2 e 28	7	13 e 31	22.2	13.0	17.6	28	1	8	13
·s	23.3	11.8	17.6	27	vari	4	24	24.5	9.7		28	12 e 17	0	23	20.3	11.0			10 e 18	4	23
0	13.9	8.5	11.2	21	1 e 4	3	vari	14.2	6.4	10.3	23	3	0	vari	11.1	6.5	8.8	19	1 1	2	16
N D	9.7	4.1	6.9	18	19 e 20	0	25 e 27	11.1	1.6	6.3	20	18	-3	vari	8.7	2.9	5.8	16	19	0 -11	6 e 7
D	2.7	-1.1	0.8	6	1 e 4 19 e 20 2 17 e 18-VI	-7	31	4.3	-4.0	0.2	9	10	-13	31	22	-3.2	-0.5	6	10 e 15		31 31-XII
Anno	15.4	7.0	11.2	33	17 e 18-VII 3-VIII	-10	20-1	10.5	5.0	10.7	35	23-711	-14	vari-1	13.3	5.8	9.0	31	17.911	-11	91-XII

MESE	ı	dia d	elle	Γ	l'emperatu		reme	Ме	dia d	elle		Cemperatu	ire es	treme	II	dia d		1	Cemperatu		reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tn	n)	··P	ONT	ARSO . (888	m s	. m.)	(To		OST	A B	RUNEL (2030		. m.)	(Tn	n)	PIE	VE	TESIN((775		. m.)
G	2.6	-5.3	-1.3	6	15 e 23	-10	vari	1.5	-5.5	-2.0	5	vari	-12	29	4.4	-6.1	-0.8	7	vari	-10	vari
F	4.2	-2.9	0.6	12	2	_9·	. 8	1.9	-5.9	1	7	29	-15	- 7	5.9	-2.7	1.6	12	3 e 10	-10	8
M A	5.3 12.2	3.4	7.8	13 19	24 28	-8 -2	8	3.2 7.1	-5.5 -1.1	3.0	9 15	14 11 e 24	-14 -6	8	6.3 13.2	4.0	3.2 8.6	13 19	23 e 24 28	-8 -3	8
M	17.6	7.1	12.3	22	13		-	11.6	2.7	7.1	19	9	-1		18.0	8.1	13.1	22	13	-3	2
G	21.7	11.2	16.4	26	13			14.7	7.2	I .	19	7 e 8	2	i	22.3	11.5	16.9	26	vari	6	. 3
L	24.0	12.7	18.4	28	· vari	8	6 e 11	15.8	8.5	12.1	21	vari	. 2	11	23.5	12.7	18.1	28	vari	8	11 e 12
A	22.4	11.4	16.9	27	28	5	31	15.1	7.3	11.2	22	- 29	2	13	21.8	11.3	16.6	27	vari	5.	13
s	20.1	8.8		23	9 e 16	1	23	13.0	5.6	9.3	18	vari	-2		20.1	8.4	14.2	24	13	0.	23
0	10.3	4.2	7.3	18	3	-1	16	5.8	-0.2	2.8	14	1	-4	15 e 19	11	5.0	8.3	19	. 3	-1	16
N	8.1	1.3	4.7	17	18	-2	vari	5.4	-1.4	2.0	12	27	-6	6	9.2	0.9	5.0	18	. 18	-3	vari
D	1.6 12.5	-3.2 3.9	-0.8 8.2	7 28	11 vari-VII	-10 -10	30 vari-I	7.9	-8.0 0.3	4.1	9 22	9 e 10 29 VIII	-15 -15	7.11	3.5 13.3	-3.5 4.2	0.0	8	vari		30 e 31
Anno	12.0	. 3.9	0.2	20	Vari-VII	-10	30-XII	1.9	0.3	4.1	44	29-4111	-13	6-XII	13.3	4.2	8.7	28	vari-VII	-10	vari
	SAI	N M	RTI	NO	DI CAS	TRO	ZZA				FO	ZA : ·				BAS	SAN	ות מ	EL GR	APP	A .
	(Tn				(1444			(Tn	n)-				m s	m.)	(Tn		O.111			m s	
	2.0	-6.8	9.4		14 c 16	,,,	17	5.0	2.7	1.0	10		۰	17 - 10	4.3	4.0			اها		
G F	1.7	-4.4	-2.4 -1.3	5 7	27	-13°	17 22 e 23	5.8 6.2	-3.7 -3.5	[10 14	vari 3	–8 –8	17 c 18	4.3 7.6	-4.0 -0.8	0.1 3.4	. 9	3	-11 -6	vari 5 e 23
м	3.9	-2.9	0.5	13	25	-13	8	5.4	-1.1	1 1	12	25	_9	8	10.0	2.8	6.4	16	vari	-2	vari
A.	9.7	0.6	5.1	18	27 e 29	-5		10.8	3.6	1 1	15	. 13	-2	9 e 10	1	8.2		21	. 14	4	10
м	14.2	4.9	9.5	19	9	1	1 e 2	15.7	8.6	1 1	18	· · vari	4	4 e 5	1 :	12.5	17.5	26	vari	10	2 e 3
G	17.1	8.6	12.8	23	. 6	4	5 e 10	20.6	12.7	16.7	25	14	7	9	27.9	17.1	22.5	32	8	12	. 9
L	18.5	9.5	14.0	24	20	4	12	21.3	13.7	17.5	26	vari	8	. 11	28.2	18.0	23.1	32	vari	13	11
A	17.1	9.0		23	28 e 29	4		20.8		16.3	27	.29	7	12 e 31		16.3	21.8	.31	. 2	12	11
S	15.4	6.3	10.9	19	vari	0	23	18.0	9.0		22	9 e 12	3		24.8	13.7	19.2	27	vari	9.	22
0	7.9	2.9	5.4	18	7	1	vari	9.9	3.9	6.9	18	2	2	. vari		9.3	12.6	.23	vari	6	15 e 16
N D	7.2	1.5 -3.8	4.4 -1.3	13	26 e 27	–3 –9	6 e 7 28 e 30	9.7 4.6	1.8 -1.8	5.8 1.4	17 12	19 10 e 11	-8	vari 5 e 28		3.7 1.3	7.3 3.8	14	2 e 13	-3 -3	23 14 e 31
Anno	9.7	2.1	5.9	24	20-VII		17-I		4.6	8.5	27	29-VIII	-a -9		16.9	8.2	12.5	32	vari 8 VI	-11	vari-I
7.111					1 20 1 1 1		8-111		1.0	0.0		27 . 111			10.5		12.0		vari VII		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		1	MON	TEB	ELLUN	Α				1	REV	VISO		•	0	AST	ELF	RAN	CO VE	NET	o
	(Tn	ւ). ։			(121	m s	m.)	(Tr) .			(26	m s.	m.)	(Tn	1).			(44	.m s	m.)
G	7.1	-2.5	2.3	12	1 e 2	-10	20	5.7	-3.8	1.0	10	15	-8	.21	3.4	_3.7	-0.1	8	3 e 30	-8	19e 26
F	9.1	-0.6	4.2		4	-5	22	9.0	-0.5	4.2	12	4	-5	8 e 9	6.3	-1.0	2.7	10	vari	-6	vari
М	10.6	3.6	7.1	20	26	-2	vari	11.1	4.2	7.6	18	25	-1	vari	9.6	3.9	6.7	17	vari	-2	9
A	18.8	9.0	13.9	26	13	4	0	16.7	8.6	12.6	22	vari	4	9	17.6	8.3	13.0	22	13	:3	10
M	22.9	13.1	18.0	27	vari	10		22.8	12.5		27	13 e 14	10	vari		12.5	17.8	27	14 e 15	8.	6
G	29.2	17.4	23.3	32	vari	12		29.3	17.3	23.3	33	14 e 15	13	3 e 4		17.4	23.1	32	vari	13	9
L	29.5 29.2	18.4	24.0 22.9	34 33	21 28	13 12	11		17.7	23.6	34 32	21 e 22 2 e 3	13		29.2		23.6	34	17	13	13
A S	28.0	14.1		33	vari	8	,	28.1 24.7	15.9 12.7	22.0 18.7	28	14 e 18	6		24.7	16.3 13.5	21.9 19.1	32 29	2 e 3 19	12	13 24
_	18.1	- 1	13.9		· le4	6	vari	I I		13.3		3		19 e 21			12.8		vari	6	
	[12.9]		[9.0]		. 1		23 e 24						1			5.0				- 1	20 e 23
р	8.9	1.8	5.3	14	12 e 13	- 1		7.6	2.4	8.5 5.0	12	. 1				1.0	3.8	16 10	vari		. 91
Anso	18.7		13.7		21-VII	-10	20-I	17.9		13.1		21 e 22 VII	-4 -8	21-Ī					17-VII	-8	19 e 26 I
	:	'	,					٠.'		'		* 111	'	,	, ,	'	•	,	,	1	* []

MESE		ia del peratu	- 1	Te	emperatu	e esta	reme	4	ia de peratu	- 1	T	emperatur	e esti	reme		lia de peratu		T	emperatu	re est	reme
	max	min	diur	max.	. giorno	min	giorno:	: max	min	diur.	max	. giorno	min [.]	giorno	max.	min.	diur.	max.	- glorno	min	giorno
	(Tu	1)		MES		m s.	m.)	(Tn		PAS	QUA	LI (Tre		i) . m.).	SAI (Tr		COLO	o, DI	LIDO (2	(Ven	
G	2.6	-3.8	-0.6	7	3 e 30	-8	19	5.6	-3.4	1.1	11	3	-8	18 e 21	4.0	-1.8	1.1	10	2	-5	vari
F	6.2	-0.7	2.8	10	28 e 29	-5	8 e 9	9.2	-1,2	4.0	13	28 e 29	-7	7	7.5	1.4	4.5	11	vari	-3	8 e 9
М	9.2	3.2	6.2	15	. vari	-2	8	10.5	3.4	7.0	17	vari	-1	vari	9.5	5.0	7.2	14	vari	0	6 e 8
A	16.9	8.1	12.5	21	vari	4	. 11	19.6	9.3	14.4	29	17	4	9	16.9	10.2	13.5	20	vari	6	9
M	21.6	12.4	17.0	26	13	9		24.3	14.7	19.5	28	29	11	6	21.6	14.4	18.0	26	3.0	12	vari
- G	27.7	17.2	22.4	32	15	12		29.5	19.2	24.3	33	vari	15		27.4	19.1	23.2	31	13 e 29	15	8 e 9
· T	28.0	18.2	23.1	34	17	13		29.9	20.0	25.0	.36	20	16		28.0	19.7	23.8	33	16	15	10
A	26.7	15.8	21.2	31	2 e 9	12	17		18.7	24.1	34 30	28 13	15 13	10 e 11 2	23.7	18.3 15.6	24.2 19.7	31 26	vari	16	10 e 25
S	23.0	13.3	18.2	26	vari 5	6	24	26.9 17.3	16.5 11.4	21.7 14.3	26	1 e 3	15	-	17.4	11.3	14.3	22	le3	8	19
.0	16.3	8.9	12.6 7.0	25 14	1 e 2	1	22 e 23		5.0	9.0	17	vari	2	20 e 21		7.2	9.3	16	1	4	vari (
N D	9.4 5.9	4.6 0.6	3.2	10	162	_5	31	8.0	0.9	4.5	11	19	-4		7.3	2.9	5.1	11	19	-2	31
	16.1	8.2	12.1	34	17-VII	-8	-	18.6	9.5	14.1	36	20-VII	-8	18 e 21		10.3	13.7	33	16-VII	-5	vari-I
Antia	10.1	-												I					<u> </u>	ļ.	
			C	ню	GGIA					\mathbf{r}	ONE	ZZA					1	ASIA			
٠.	(Tr) (2 m s. m						. ш.)	(Tr	n)			(935	m 5.	m.)	(Tr)			(1046	m s	m.)
G	3.0	-1.8	0.6	8	vari	-6	19	4.3	10.3	-3.0	9	. 23	-15	: 21	3.9	-7.6	-1.8	6	23	-12	vari
F	6.3	1.8		11	28	-3	4	5.4	-5.6	-0.1	14	4	-13	8	5.0	5.0	0.0	11	10	-12	8
М	9.2	5.7		16	29	0	11	4.9	-2.5	1.2	11	vari	-13	8	5.2	-1.7	1.7	12	25	-11	8
A	16.7	10.9		21	vari	7	9	11.0	1.6	6.3	16	13	-4	9	11.2	1.3	6.2	17	- 18	-4	9
·M	21.7	15.9	18.8	26	31	13	vari	16.0	5.6	10.8	19	6 e 15	. 1	. 6	14.9	5.5	10.2	19	14	0	2
G	26.6	20.2	23.4	30	14	14	. 8	20.7	8.9	14.8	25	. 8	2	3	20.4	8.4	14.4	24	8 e 15	4	9 e 10
L	28.0	21.1	24.6	34	16	15		22.0	9.8	15.9	28	18	4		21.3	9.8	15.6	29	18	5	1 e 12 li
A	26.4	19.6		l	1	15		21.4	8.7	15.0	26	3 e 28	4	13 e 31	11	8.5	14.4	24	vari	3	13 22 e 23
s	23.3	17.3		29	17	12		19.0	6.1	1	i	14 e 18	-2 -2	23	17.8	6.2 2.9	12.0 6.7	22 18	vari	2 -3	19
0	17.3	12.5	14.9	22 15	vari 2	3	16 e 17 20	II	2.9 -0.8	6.8 3.9	17	19	-2 -5	. 7	11	-0.2	4.5	17	19 e 27	-4	5 e 6
N D	11.0 6.5	7.5 2.8	9.3 4.6		19	-3			-6.1			12 e 13		vari	H	-4.8	-1.0		11	-13	-30
	16.3	1	13.7		16-VII	-6	19-I	11	1.5	1		18-VII			11.9	1.9	6.9		18-VII	-13	30-XII
Anno	10.0	11									l	1 1		<u> </u>	I			<u> </u>	ĺ		
			- (CROS	SARA						THI						. 1	VICE	NZA		
	(Tr	n) ·			(417	m 5	. m.)	(Tr	n)			(147	nı s	, m,)	(T:	n)			(39	m s	, m.)
G	6.0	-1:3	2.3	11	7	-5	18 e 19	5.8	-2.7	1.5	11	1 e 2	-11	20	3.9	-3.5	0.2	10	2	8	23 e 26
F	6.5	0.3	3.4	ı	. 5	-4			-0.2			. 4	-5	5 e 23	7.2	0.4	3.8	10	vari	-5	vari
М	7.3	2.5	4.9	15	25	-3	7 e 8	9.3	3.9	6.6	16	24 e 25	-2	7	10.9	4.9	7.9	19	24	0	vari
A	14.6	7.7	11.1	19	vari	4	. 9	17.0	8.7	12.8	22	13	3	9	19.1	8.5	13.8	24	13 e 29	3	. 9
М	19.0	11.7	15.4	24	14	8		21.2	12.8	l	ı	13 e 14	9		24.2	12.8			31	8	. 2 e 6
G	25.0	16.1			14 e 15	12		27.5	17.2	22.4		15	11	9	30.0	17.7	23.8		15	14	vari
L	25.8	16.9			vari	12		28.4	18.3		1	vari	14		30.6	18.3			vari	13 12	. 13
A	25.0	15.3		ı	vari			27.5		21.9	1	18	11	13 23 e 24	11	16.4			19	7	23
s	22.7	13.0	17.8	26	14 e 17	8	23 e 24			19.0									10	5	
N .	10.9	8.6	7.4	15	22	2	24 e 25	11.0	4.7	7.9	16	. 13	-1	23 e 24	11.9	5.1	8.5	17	13	1	22
n.	7.0	1.5	4.3	12	11	-3	28 e 31	7.7	1.7	4.7	11	vari	-4	30	8.2	1.0	4.6	12	1	7	:. 31
Anina	15.3	8.1	11.7	30	vari-VII	-5	18 e 19	17.0	8.7	12.8	33	vari-VII	-11	20-I	18.3	8.7	13.5	35	vari	-8	vari 22 31 23 e 26 I
1							I	I]	- "								i				1

- 400		<u> </u>		, 1 L	deal ea	Coti	cmi aci	ia tei	nper	atura	<u> </u>									An	no 190
MESE	ten	dia d		1	[emperatu	ire es	treme	II .	dia d		1	Cemperatu	ire esi	treme	11	dia de		Т	emperatu	re es	treme
	max	min	điur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
1	1-		<u> </u>	PCC	1.00		<u> </u>	-								<u> </u>	<u>'</u>				
1	(Tı	n)	r	ŒCC	OARO		. m.)	SAI (Tr		ALE	NTIN			IUTA	(Tr		. S	ILAI	VDRO		>
	(2.	-, ī	1	·	(11)	1	, ,	<u> </u>		1		(1300	<i>m</i> 3	·,		-			· · · · · ·	0 m s	s. m.)
G	4.3	-3.2	0.5	8	23 e 24	-7	18 e.19	0.4	-7.9	-3.7	4	vari	-12	17 e 18	3.9	-6.5	-1.3	10	16 e 24	-10	vari
F	7.7	-1.2	3.2	13	4 e 29	-6	- 8	1:1	-6.0	-2.5	7	1	14	22	8.7	-1.1	3.8	15	vari	-7	22 e 23
М	8.3	2.1		16	24	-5	7 e 8	11	-3.2		9	14 e 24	-13	. 7	9.8	0.6	5.2	17	25	-5	7 e 8
A	15.3	6.3	10.8		13		9	9.1	0.8	1	16	28 e 29	-2	vari	16.2	5.6	10.9	22	14	0	9
M	20.0		15.1	24	13 e 19			15.7	5.1			13	0	2	21.1	9.7		27	14	6	1 e 17
G	25.5	14.2		29	7	9		19.0	8.9		25	12 e 13	4	4	24.5	13.4	19.0	30	8 e 30	. 9	10
L	25.8	14.5		32	17	10		21.3	9.1			18 e 21	. 5		26.3	4	19.8	32	17 e 19	. 10	vari
A A	24.7		19.1	29	vari	9		18.0	8.8		1	5	3		23.6		17.9	28	vari	6	13
s	22.2 14.1	10.9 7.7	1	26 20	9 e 18	_	22 e 23	II .	6.5	1		10 e 24	1	23 e 24	1	9.4		27	10 e 13	. 2	23
0	10.3	3.4	l i	14	15	3	16 e 21	6.2 5.2	1.6 -0.3	3.9	17	0	-4		12.6	5.3	9.0	20	1 e 2	0	15 e 16
N D	4.6	-0.1	2.3	8	18 e 19	-1 -6	24 31	II.	-6.2	-4.0	12	25 10	-5	6 e 7	11.1 3.0	1.8		17	19	-3	7 e 8
	15.2	6.5		32	17.VII		18 e 19	9.4	1.4	5.4	26	18 e 21		30-XII		-4.1	-0.6	7	8 e 14	-10	31
Anno		0.0	10.5	٥	1		I	7.3	1.5	3.4	20	VII	-13	30-X11	13.2	5.0	10.1	32	17 e 19 VII	-10	31-XII vari-I
				PLA	TA						TES	IMO				TI	2BMI	F DI	RENNE	PΩ	
	(Tn	n)				7 m s	s. m.)	(Tr	a)		TES.		5 m s	. m.)	(Tr		SIUMI	E DI			. m.)
					Ī		i	-			I	<u>_</u>			<u> </u>						
G	1.9	-4.2		6	vari	-9		-1.3	-5.4		2	vari	-9	vari	0.8	-9.2	-4.2	5	16	-15	18
F	6.4	-2.4		13	5 e 6	-8	22	3.1	-1.3		10	29	-6	8	3.7	-6.8	-1.5	8	5 e 6	-13	21 e 23
M	7.7 12.4	-0.1	3.8	16	25	-7	7	6.0	0.7	3.3	12	25 e 26	-5	7	4.4	-3.4	0.5	10	5 e 25	-14	. 8
A A	18.0	3.6 7.9	8.0 13.0	19 24	12 e 13	-1		11.9	5.3		16	vari	-1	. 9	10.3	0.6	5.4	16	19 e 28	-5	9
M	20.9	11.5	16.2	26	14	3	2	18.5 22.2		14.3	23	14	5	1 e 5		4.2	10.1	23	19	2	1
G	22.7	12.0	17.3	28	19 e 20	8		23.1	13.6		28 29	14 e 15 10	10	vari		8.2	15.0	28	vari	4	4 e 10
A	20.7	11.5	16.1	26	vari	5	13 e 31	20.5	11.1	15.8	26	. 2	,	13 e 31	22.0	8.0 6.5	15.0 13.2	29 29	20	4	vari
s	19.0	9.7	14.4	23	vari	2	23	17.8	8.6	13.2	22	vari	0	23		4.1	11.6	24	28 14 e 17	3	14 22
0	10.8	4.4	7.6	20	1 e 7	0	15 e 16	11.0	4.6	7.8	18	2 e 3	0	15	8.2	0.4	4.3	19	1 e 2	-6	16
N	8.5	2.0	5.2	12	19 e 22	-3	6 e 7	7.8	0.9	4.4	15	19	-3	6 e 7	6.2	-1.3	2.5	11	26	-7	7 e 8
D	0.5	-3.5	-1.5	4	10 e 19	-9	30	11		-1.2	5	19 e 21	-8	3	0.1	-8.5	-4.3	2	· vari	-15	2 e 29
Asno	12.5	4.4	8.4	28	19 e 20	-9	17-I	11.8	4.8	8.3	29	10-VII	-9	vari-I	11.0	0.2	5.6	29	20 VII	-15	18-1
	!		_ [VII		30-XII						i						28 VIII		2 e 29-XII
				FLE			- 1			v	IPIT	ENO				SAN	VI	ro .	IN BR	AIE	s
	(Tn	1)			(1246	m s	. m.)	(Tn	1)			(945	nı s.	m.)	(Tn	ι)			(135	1 ·m s	s. m.)
G.	0.6	-7.5	-3.5	6	16	-12	17 e 18	5.6	-8.8	-1.6	13	23	-14	vari	3.7	-10.9	-3.6	10	vari	-17	17
F	5.3	-5.2	0.0	14	29	-12	22	7.6	-1.7	3.0	14	28		22 e 23	6.7	-7.8	-0.6	13	vari 29	-14	vari
м	6.7	-2.4	2.1	14	25	-12	7	9.5	-0.1	4.7	17	14 e 24	-6	7	7.4	-4.0	1.7	16	3	-11	R
A	12.4	1.2	6.8	19	19 e 29	-3	vari	15.1	3.7	9.4	23	28 e 29	-2	. 27	11.6	-0.2	5.7	20	29 e 30	-5	9 e 10
М	18.2	5.7	12.0	25	13 e 19	0	2 e 16	21.6	7.5	14.5	29	. 13	0	· ·	18.4	3.7	11.1	29	14	-2	2
G	22.6	8.8	15.7	30	13	4	ı	25.2	11.8	18.5	31	vari	6		21.5	7.6	14.5	29	. 7	1	10
L	23.4	9.0	16.2	31	20	0	11	26.2	10.5	18.3	32	19	6	1 e 3		7.6	15.5	33	27	1	12
A	22.9	8.7	15.8	30	28	2	31	24.2	9.9	17.0	32	27 e 28	3	31	22.7	7.4	15.1	34	27 e 28	3	10 e 19
·s	20.7	5.9	13.3	28	12	-1		23.4	7.8	15.6	28	13 e 15		23 e 24		4.5	12.0	26	11	-4	23
0	10.9	2.3	6.6	23	1	-4	15	12.4	3.6	8.0	24	- : 5 e 6	-3	15	10.2	0.0	5.1	23	1 e 2	-5	. 15
N	7.6	-0.4	3.6	11	vari 1 20-VII	-5	6 e 7	10.2	1.2	5.7	18	25 e 26	-5	vari	8.6	-1.8	3.4	15	26	-7	. 6 e 7
D	-2.0	-5.9	-3.9	5	1	-15	30	2.6	-5.9	-1.6	10	7	-17	30	0.1	-8.1	-4.0	6	1	-16	28 e 30
Anno '	12.4	1.7	7.1	31	20-VII	-15	30-XII	15.3	3.3	9.3	32	19-911	-17	30-XII	12.8	-0.2	6.3	34	27 e 28	-17	17-I
í.		-	ı				- 11		1	- 1	ŀ	r, 6 TO 411		- 1		-	- 1		VIII	1	1

MESE		lia de peratu	- 1	T	emperature	e estr	eme		lia de peratu		Т	emperatur	e esti	reme	ı	ia de peratu		Т	emperatu	re esti	геше
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	ınax	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tr		ERSI	ELV	A DI M			(Tr		ASU	N D	OI SOTT		m.)	(Tr		RIVA	A DI			. т.)
G	2.3	-9.6	-3.6	6	16 e 24	-13	vari	0.2	-12.9	-6.3	2	1 e 15	-19	4 e 5	1.9	-7.4	-2.7	5	27	-12	18 e 30
F	3.3	-6.5	-1.6	10	27	-13	22 e 23	3.2	-7.6	-2.2	6	3	-14	23	2.1	-6.9	-2.4	8	5	-13	21
М	5.4	-1.7	1.8	10	15 e 24	-8	7 e 8	4.4	-2.5	1.0	7	2 e 23	-7	2 e 9	4.1	-4.1	0.0		1 e 3	-12	8
A	11.8	2.5	7.3	18	. 29	-2	27	10.2	2.0		16	18	0	vari	10.0	0.5	5.2	19	12	-6	8
M	17.4	5.8	11.6	24	14 e 19	0	vari		5.7		22	13	2	6	15.4	4.4	9.9	28	12	-1	2 e 3
G	21.2	9.9	15.5	27	13	4	10	20.6	9.3		24	vari	7	4 e 10		7.2 8.4	13.4 15.0	25 25	vari 20 e 22	2	10 11
L	21.1	8.9	15.0	28	20	3	12	24.3 22.6	10.7 9.5		29 29	vari	4	12 30	19.6	6.9	13.3		zu e zz vari	1	31
S	20.7 18.5	8.9 6.1	14.8 12.3	25	28 e 29	-2	3 e 9	19.8	6.6		23	10 e 11	-1	23	16.9		10.4	23	vari	-2	22 e 25
0	8.6	2.3	5.4		9	-2	16 e 17	1	1.2		20	10011	-3	18	6.7	-0.4	3.1	17	vari	-5	15 e 17
N	6.5	-0.4		10	vari	-5	7	8.6	-2.0	3.3	12	25	-5	24 e 26	4.3	-2.3	1.0	10	25	-7	6 e 9 [
D	0.0	-6.6	-3.3	4	vari	-15	31	1.9	-7.5	-2.8	4	23 e 24	-18	31	0:8	-7.1	-3.2	5	vari	-15	30
Anino	11.4	1.6	6.5	28	20-YII 8 e 29-YIII	-15	31-XII	12.1	1.0	6.6	29	vari VII 7 VIII	-19	4 e 5-I	10.2	0.3	5.3	28	12.V	-15	30-XII
				OBI	ARA					SAN	CA	SSIANO					RR	ESS/	NONE		
	(Tr	n)		ORV		ms	. m.)	(Tr	n)	SAIN	CA			. m.)	(Tr	n)	ы	LOOF			. ш.)
G	-02	12.4	-6.3	2	27	-17	17	0.2	-12.6	-6.2	4	24	-18	-17	1.5	-8.1	-3.3	5	16	-11	vari
F		-12.0		7	26 e 28	-17	8 e 21	2.8	-10.3	-3.7	8	vari	-18	8	7.1	-2.7	2.2	13	5 e 29	-7	8 e 9
м	3.8	-7.2		9	25	-16	8	5.1	-5.5	0.2	9	15 e 26	-16	8	9.5	0.8	5.1	15	15 e 24	-3	vari
A	9.1	-3.4		15	28	-9	8	10.9	-1.4	4.7	18	29	-9	9	16.7	5.0	10.8	24	29	-2	9
·M	14.6	0.8	7.7	23	13	-5	. 2	15.8	2.0	8.9	24	14	-4	2	23.1	9.5	16.3	30	14	2	2
G	17.6	4.6	11.1	24	5	-1	10	19.5	6.3	12.9	25	vari	0	10	26.1	13.3	19.7	33	8	8	10
L	20.2	5.5	12.9	26	19	2	3	20.4	6.1	13.3	26	20	0	- 12	27.5	12.9	20.2	36	20	7	11 e 12
A	18.0	4.1	11.1	26	27	0	19	19.6	5.4	12.5	26	28 e 29	1	19	25.4	11.8	18.6		29	7	13 e 31
s	16.1	1.6			9	-7	23	17.4	2.7			12	-6	23	23.2	8.8	16.0		vari	0	23
0	5.5	-2.9	1.3	17	1	-9	16	1	-0.8		18	1 e 2	-8	16	II .	5.2			10 01	.0	vari
N	2.4	-4.8	-1.2	6	15 e 17	-11	6	6.3	-3.8		11	26	-10	6	10.2 1.7	0.9 -4.1	5.6 -1.2		19 e 21 21	-3 -11	vari 31
D	-2.1 8.8	-10.1 -3.0	-6.1 2.9	2 26	vari 19 VII	-19 -19	30 30-XII	11	-10.0 -1.8		9 26	20-VII	-19 -19	30 30-XII	15.5	4.4			20-VII		vari I
Anna	0.0	-3.0	2.9	20	27 VIII	-19	30-A11	10.6	-1.6	4.4		28 e 29-VIII	-19	30-A11	15.5	2.1	/./	50	20-111		31-XII
				FI	E'					SOP	RAB	OLZAN	0				Е	BOLZ	ANO		
	(Tı	m)			(900	m s.	. m.)	(Tr						s. m.)	(Tr)			(254	l m s	. m.)
G	1.2	-6.0	-2.4	7	15	-11	18	0.9	-5.7	-2.4	6	23	-10	vari	4.9	-7.0	-1.0	9	31	-10	vari
F	4.5	-3.0		10	2	-9	23	3.8	-2.9		9	vari	-10	vari		-0.6			2	-6	8
м	6.7	-0.6	3.1	-14	25	-7	7 e 8	4.9	-1.1	1.9	10	14 e 24	-8	7	12.2	2.9			24	-2	2
A	13.1	3.7	8.4	19	29	-3	9	10.8	2.9		16	28	-2	8 e 9	19.1	7.9	13.5	25	12 e 28	1	9
М	18.7	7.9	13.3	24	13 e 14	2	2	16.5	7.2	11.9	21	13	2	2	24.7	12.4	18.6	30	13	8	2
G	21.9	11.5	16.7	26	29	8	10	19.8	10.8	15.3	24	29	7	10	28.3	15.6	21.9	33	13	11	4
L	23.1	12.0	17.6	27	18 e 19	5	11	21.7	11.4	16.5	26	vari	7	vari	30.5	16.7			18	12	2
A	20.6	10.1	15.3	26	1 e 7	5	13 e 20	19.5	10.0	14.7	24	1 e 7	4	13 e 31		14.5		33	28 e 29	8	13
S	17.5	7.7	12.6	21	vari	0	23	16.7	7.9	12.3	20	· vari	0	23		12.1			9	4	24 e 25
0	10.3	2.8	6.5	17	vari	-3	16	8.4	2.8	5.6	16	3	-3	16	16.1	7.7	11.9	25	3	2	7 - 24
N	7.6	0.3	4.0	13	25	-4	6 e 7	7.1	0.9	4.0	14	25	-3	6 e 7	5.0	_9.4	0.9	19	10 - 12	-3	7 e 24
D.	191	2.5	7.0	97	12 e 19	-12	30 e 31	10.0	-5.3	-2.6	96	Veri VII	-12	30 20 VII	18.1	6.8	12.5	36	18-VII	-10	vari-I
Anno	12.1	3.5	7.6	21	vari 25 12 e 19 18 e 19 VII	-12	XII	10.8	3.2	7.0	26	vari-VII	-12	50-XII	10.1	0.0	12.5	"	10-111	-10	31-XII

MESE		dia d	elle		emperatu			Me	dia d	elle		`emperatu	ıre es	treme	11	dia d		1	emperatu	,	treme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tr	n) :	CAR	ESE	, 0		. m.)	(Tr		sso	DEI			s. m.)		n)		PRO	VES		\
	<u> </u>	ŕ	Ī	i	<u> </u>	1	1	l	<u> </u>	1	1	· · ·	1		<u> </u>	i	1	1	(141)	9 · m :	s. m.)
G F	,	-10.4 -11.1		0	27 e 28		29 c 30	-2.5 -0.2	-10.7 -9.7		1 4	1 e 2 20 e 29	-15	29	2.6 4.0	-4.9 -3.9	0.0	. 5	vari		17
М		10.8		1	. 15		7 e 8	3.3	-7.0		8	20 6 29	-18 -17	8	4.7	-2.0	1.3	9	2 e 3 vari	-9 -10	22
A	0.4	-7.0	-3.3	6	. 19	-13	8 e.9	7.3	-3.3	1	.11	18 e 23	-8	15	10.5	2.3	6.4	14	vari	-3	9
М	4.6	-2.3	1.1	12	. 14	-7	2 e 3	12.2	1.2	6.7	15	9	-3	2	×	l »	(12.0)	· 20	»	20	α
G	7.8	1.6	4.9	13	vari	-2		16.6	4.1		22	12 e 13	1		20:8	10.3	15.6		8 e 14	6	3
L	10.6	2.0	6.9	17	19	-4		18.3	3.7		22	vari	-2		22.3	11.9	17.1	27	19 e 20	6	12
A S	8.5 7.6	0.5	5.3 4.0	.15 14	28 e 29 11	-2 -7	23	15.6 12.8	0.7	9.0 6.8	20 17	vari	-2 -5	13 22 e 23	19.8	9.7 8.1		24 22	28 e 29 13 e 14	4	13
ő	-0.2	-5.5		7	1	-10	14 e 19	5.6	-3.0	1.3	10	le 2	-9	16	8.5	2.7	5.6	16	13 6 14	-2	23 16
N	0.0	-5.4	1	7	27	-11	30	3.6	-4:8	-0.6	5	vari	-10	6	8.2	0.9	4.5	13	26	-3	6
D	-4.8	11.5	-8.2	5	9	-19	vari	4.0	10.5	-7.2	1	18	-19	30	1.8	-4.1	-1.2	. 6	10	-11	30
Anno	1.9	-4.7	-1.4	17	19-VII	-21	. 7-II	7.4	-3.1	2.2	22	12 e 13-VI vari-VII	-19	30-XII	11.5]	[3.0]	[7.3]	27	19 e 20 VII	-11	30-XII
		,		CL	ES					· M	ENT	OLA					. DX	CAN	ELLA		
	(Tm) (656 m s. n					. m.)	(Tr	n)		LEIVE) m 's	. m.)	(Tn	n)	·.PA	GAI		5. m. s	. m.)	
G	7.0	-6.8	0.1	10	vari	-11	20	3.5	-6.4	-1.5	8	23	-10	4 e 18	-1.6	-5.4	-3.5	2	24	-11	11
F	9.0	-2.8	3.1	16	3	-9	8	4.9	-4.7	0.1	10	2	-9	i	-2.7	-7.0		2	. 4 e 5		7
. м	10.0	0.8	5.4	18	25	-4	7	4.2	-2.5	0.8	-10	22	-10	. 7	-1.8	-5.5	-3.6	1	vari	-14	7
A	16.3	5.3	10.8	22	vari	-2	9	10.8	1.2	6.0	17	28	-4	. 9	2.7	-0.7	1.0	.7	29	-8	8
М	22.3	10.2	16.3	25	vari	5	1	17.1		11.9	21	8 e 13	3	- 1 e 2	8.9	2.7	5.8	14	vari	-1	1 e 2
G	26.6	13.5	20.0	30	8 e 14	9	vari	20.4		14.9	25	13	5	9	13.2	6.1		19	19	2	9
L A	28.5 26.8		21.5 19.6	33	vari 29	9	12	23.1 21.3	11.1	17.1	30 27	. 18	5 3	11 13	14.5 12.5	7.6	11.1	19	vari	0	11
s	25.9	9.1		30	11	0	23	19.4	ı	13.3	24	vari 12	0.		10.7	6.3 5.0	9.4 7.8	18 16	vari 12	4	13 e 30 22
o	15.2	6.3		25	1 e 4	0	19	8.4	2.6	5.5	17	3	-2	16	1.9	-1.3	0.3	10	3	-6	19 e 20
N	12.6	2.1	7.3	20	19 e 20	-3	7	7.6	0.5	4.1	15	25-	-4	- 6	2.5	-1.7	0.4	- 8	26	-5	vari
D	5.0	-3.5	0.7	11	11	-11	30	1.9	-5.6	-1.8	8	9	14	30	-2.4	-6.4	-4.4	5	. 9	-15	5 e 30
Arino	17.1	5.1	11.1	33	vari-VII	-11	20-I 30-XII	11.9	2.4	7.2	30	18-VII	-14`	30-XII	4.9	0.0	.2.4	19	19 VI vari VII	-15	7-11 5 e 30-XII
		м	EZZ	01.0	MBARI	20		<u> </u>	-5,-	DIA	N. F	EDAIA					. 7	MAZ			
.,.	(Tn					m s.	. m.)	(Tr) ·					. m.)	(Tn	1) ·				9 m s	. m.)
·G	2.4	-8.3	-3.0	6	31	-13	20	-1.0	-6.3	-3.6	3	vari	-11	28 e 29	3.4	-13.8	-5.2	8	15	-19	17 e 18
. F	7.7	-1.6	3.0	15	29	-7	7 e 8	-0.6	-6.8	-3.7	3	vari	-13	7	5.7	-9.5	-1.9	.12	4 e 5	-17	vari
M	9.5	2.7		18	25	-2	vari		-5.4	-2.8	-5	14	-13	. 8	7.7	-5.4	1.1	14	14 e 16	-13	8
A	16.4		11.4	22	vari	0	9	3.7	-1.6	1.0	10	28	-7		12.0	-1.9	5.0	18	28	-8	7 e 9
M G	22.5 26.6	10.8	16.6 20.5	27 31	14 vari	5 8	10	10.1 12.9	2.5 6.6	6.3 9.8	15 19	13	-1	vari 8	18.4 21,3	1.5 5.1	10.0 13.2	25 26	13	-4 0	2
1	29.5	14.3		36	9	8	10	15.0	7.5	11.2	21	19	2	10 e 11	1 '	6.4	14.9	29	vari 18 e 19	1	10 12
A	26.9	12.9		32	vari	9	31	10.7	6.2	8.4	19	vari	1		21.8	5.1	13.5	27	vari	-2	. 31
	24.6		17.3	29	10	1	23	12.9	5.0	9.0	19	10	-1	vari		2.0	11.1	25	10	-7	23
	14.5		10.8		1 e 4	1	18		-0.2			1	- 1		10.8	1 1			3	-5	vari
N	9.9			19	19	-3	24	2.9					- 1		10.9			17		-9	- 1
D	3.5 16.2	-2.2 5.7	10.9	6 36	vari 9-VII					-4.1			-17		0.2				18 - 10	-17	
Anno	10.2	3.1	10.9	30	y. V11	-13	20-1	3.7	0.0	2.8	21	19-411	-17	30-XII	13.0	-2.0	5.5	29	VII	-19	17 e 13 I

MESE		ia de peratu		T	emperatur	e estr	eme	l .	ia del peratu		Т	emperatur	e estr	eme		ia del peratu		To	emperatur	re estr	reme
	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tn		ASS) Di	ROLI (2000		m.)	(Tn	n)	Pl	RED	AZZO (1020) m s	. m.)	(Tn	1)	C	AVA	LESE (1014	l m s	. m.)
G	-1.1	-6.2	-3.6	2	vari	-12	. 29	-1.0	-8.9	-5.0	4	23	-14	17	5.4	-7.8	-1.2	9	vari	-11	17 e 18
F	-0.8	-6.4	-3.6	3	vari	-14	7 e 8		-6.2	-1.2	9	5	-12	8	6.2	-5.3	0.4	12	vari	-11	7
м	0.3	-5.4	-2.6	4	vari	-14	7 e 8	7.5	-1.2	3.1	11	vari	-4	24	7.0	-2.5	2.3	14	24	-8	7
A	4.5	-1.7	1.4	9	29	-8	` 8	11.9	0.5	6.2	17	29 e 30	-4	8 e 9	14.0	1.1	7.5	20	28	-5	8
М	10.5	2.8	6.6	17	13	-1		17.5	3.4	10.5	22	14 e 16	-1	2	19.8	5.5	12.7	26	13	-1	1
G	13.2	6.6	9.9		6 e 7	1	8 e 9	1 1	7.3	14.3	27 27	11	2	9 10	23.0 24.8	9.4		28 30	7	4	11
L	14.9	7.8 6.5	11.3	20 21	vari 28	2	10 e 11	21.1	7.6 6.7	15.2 13.9	26	vari 28 e 29	2	12 e 30	1 1	8.1	- 1	28	vari 28 e 29	2	30
A	13.0	5.4	9.2	17	vari	-3	22	18.6	5.1	11.9	24	13 e 15	-3	23	21.5	6.1	13.8	27	9	-2	22
0	4.3	-0.5	1.9	13	1	-5	19 e 20	9.5	0.4	5.0	18	4 e 5	-4	18 e 19		2.4	6.9	21	3	-3	18
N	3.1	-1.4	0.9	8	25 e 26	-6	6 e 30	9.7	-1.5	4.1	15	25	-5	vari	10.1	0.4	5.2	16	vari	-4	6
D	-1.8	-6.3	-4.0	5	9	-14	5 e 30	0.4	-6.7	-3.2	7	1	-12	4 e 31	3.7	-5.6	-1.0	9	vari	-13	29
Anno	6.2	0.1	3.1	21	21-VIII	-14	vari	11.9	0.5	6.2	27	11 VI vari VII	-14	17-I	14.2	1.8	8.0	30	vari-VII	-13	29-XII
- 1	<u>'</u>		<u>'</u>	PDF	NTCO				'	SAR	TT'O	RSOLA					<u>'</u>	OVE	RETO	·	
	TRENTO (309 m s. m					. m.)	(Tr	n)	SAI	VI O		m s.	. m.)	(Tr	n)	I	OVE		1 m s	. m.)	
	4.6	4.0	0.3	11	31	-8	19	4.6	-5.6	-0.5	8	24	-9	18 e 19	3.5	-3.5	0.0	6	30	_8	9
G	9.6	-4.0 1.0	0.3 5.3	-	28	-4	. 8	6.1	-3.8	1.1	15	14	-8	8	8.4	0.8	4.6	14	29	-4	8
F M	11.5	3.9	7.7	21	24	0	vari		-1.5	2.0	14	25	-6		10.7	4.4	7.5	17	24 e 25	-1	8
A	19.6	8.3		27	26	2		11.8	3.0		18	29	-1		17.6	8.9	13.3	22	vari	3	9
м	25.7	13.8		30	13 e 31	10	2 e 6	17.0	7.0		24	15	3	2	23.2	13.5	18.3	27	14	- 9	. 2
G	30.4	17.3	23.8	36	. 13	14	vari	21.1	10.6	15.8	25	vari	7	3	28.3	16.7	22.5	32	7 e 15	13	3
. r	33.0	18.3	25.6	39	18	13	12	23.9	11.5	17.7	29	21	7	6	29.9	18.7	24.3	34	vari	13	12
A	30.6	16.7	23.7	37	1	11		22.8	10.4		28	vari	5	13	27.8	16.2		32	3	11	13
s	28.1	14.3			vari	7	-	20.5	7.7		26	15	2	23 e 24	II	13.9		28	18	7	23
0	16.5	9.5	13.0	l	3	4	16 8 e 24	11	3.6 0.7			19	-1 -2		15.6 10.3	9.5 4.2	12.5 7.3	23 15	19 e 20	0	vari 24
N	11.7	4.7 -0.5	8.2 2.2	20	18 vari	_7	· 31	2.1	-4.4	4.8 -1.1	16	11 e 12		5 e 30	н	0.1	2.6		vari	_	30 e 31
D Anno	18.9	8.6		_	18-VII	-8	19-I	и	3.3		29			5 e 30-1	li .	8.6			vari-VII	8	9.1
1				ROI	V20			_			VER	ONA			_		<u></u>	PAD	OVA		
	(Tr	n)			(97	4 m s	s. m.)	(Tı	n)			(60	m s	m.)	(Tı					? m s	. m.)
G	1.5	-4.1	-1.3	4	14 e 26	-7	vari	5.1	-1.5	1.8	9	30 e 31	-5	vari	3.6	-4.5	-0.5	9	2	-8	7 e 19
F	3.3	-2.6	0.3	6	19	-7	8	9.9	2.5	6.2	15	20	-2	7 e 8	8.2	-0.4	3.9	13	3	-5	vari
М	5.8	1.1	3.5	10	4 e 25	. –6	7	12.9	6.0	9.4	20	24	2	7 e 8	11.2	4.1	7.6	19	23	-1	vari
A	12.3	5.0	8.6	18	28	1	10	20.0	9.2	14.7	24	vari	6	22 e 26	11	8.6	13.9	23	12 e 28		9 e 10
М	18.4	9.4	13.9	23	13	5	5	24.8	12.0			14 e 31	9		23.9	12.7	18.3	l .	31		2
G	21.3	11.3	L	ı	7 e 13	8	1 e 26	13	16.9			10 - 22	13	1	29.1 29.9	17.2	l I	32 34	vari		
L	23.8	15.5	19.7		. 18	10	1	29.7 28.5	18.0		1	19 e 20 vari	13 15		28.5	17.9 16.6		ı	vari vari		vari 12 e 13
A	21.6 18.7	9.4		ı	18	-		24.7	14.3			vari	9	23	II	1	19.5	ı	17	7	23
0	14.5	ł		19	2 e 6							l	5	vari	17.5	9.4	13.4	24		5	
41	9.9	2.7	6.3	14	24	-1	7	8.7	3.6	6.2	12	3 e 4	0	18 e 19	11.2	5.5	8.4	16	vari	2	vari
D	4.7	-1.7	6.3 1.5	10	11	-8	5	5.6	-0.9	2.4	12	19	-7	31	7.3	0.7	4.0	11	vari	-7	31
Anno	13.0	5.3	9.2	29	24 11 18 VII 7 VIII	-8	5-X11	17.9	8.9	13.4	34	3 e 4 19 19 e 20 VII	-7	vari 18 e 19 31 31-XII	17.9	8.4	13.2	34	vari-VII	-8	7 e 19-J

MESE	ten	dia de		т	`emperatu	re est	reme	ll .	dia d		т	`emperatu	re es	treme		dia de		1	emperatu	re est	reme
	max	min	điur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno	max	min	diur.	max	giorno	min	giorno
	(Tr		olo	GNA	VENE		. m.)	(T.	n.)	мо	NTA	GNANA (14		s. m.)	(Tr		BADI	A P	OLESII		. m.)
G .	2.5	-4.0	-0.8	8	· vari	-9	6 e 7	1.5	-4.3	-1.4	8	31	-10	23	1.3	-4.7	-1.7	8	31	-12	9 e 10
F	7.7	-0.5		11	vari	-6	9	6.6	-1.4		12	21	-7	8 e 9	7.0	-0.9	3.0	12	21 e 29	-6	3
M	11.6	4.4	8.0	19	23 e 24	-2	vari	li .	3.3	7.1	18	24 e 25	-4		11.4	3.9	7.6	19	24 e 25	-2	vari
M	19.8 24.9	8.0 12.3	13.9 18.6	24 29	vari 13	2 8		19.1 24.2	7.5 11.4		24	14 - 15	2	9	L	7.7	13.9	25	14	! !	10
G	29.9	16.9	23.4	34	14	12		29.5	15.7		34	14 e 15	11	1 1	25.4 30.2	11.5 16.0	18.5 23.1	31 34	14	12	2 e 20
L	30.9	17.5	24.2	35	vari	13	12 e 13	30.3	16.4		34	vari	12	12 e 13		17.1		35	vari	13	vari
·A	э	х	[23.5]	39	30	э	19	29.0	15.2	22.1	33	vari	10	13 e 26		15.3	22.6	34	28 e 30	11	26
s	25.9	13.0	19.5	30	17	6	23 e 24	26.2	12.0	19.1	30	16 e 18	5	22 e 24	26.5	12.3	19.4	32	18	5	23
0	17.1	8.5	12.8	24	ı	4		17.8	8.4		25	1	3	16 e 21	18.8	8.9	13.9	25	vari	2	21
N	10.9	5.5		16	6	3	vari	11	5.2		16	1 e 7	1	í I	11.2	5.6	8.4	17	1 e 7	1	21
D	6.1 18.1	0.6 8.3	3.3 13.2	11	19 e 22 vari VII	-7	31		-0.1	3.1	12	1	-7	31	6.1	0.5	3.4	12	1	-6	31
Anno	16.1	0.0	13.2	35	2 VIII	-9	6 e 7-I	17.11.	7.4	12.6	34	15 VI vari VII	-10	23-I	18:3	7.8	13.0	35	vari-V.II	-12	9 e 10-I
]	ROV	IGO				ISO	LA	DEL	MEZZ	ANO)		SA	ADOO	CA	(idrovo	ra)	
	(Tn	1).			(7	m s.	m.)	(Tn						s. m.)	(Tr				•	m s.	m.)
G	1.1	-4.5	-1.7	8	31	-13	8	1.5	-4.0	-1.2	7	31	-9	10	2.3	-3.2	-0.4	7	2	-7	6
F	6.1	-1.3	2.4	-12	21 e 29	-8	8	6.1	-1.2	2.5	12	29	-6		6.2	-0.3	2.9	12	23	-6	3
M	10.5	3.3		- 1	25	-3	vari	10.7	4.0	7.3	18	- vari	-2	yari	10.5	6.4	8.5	18	29	-1	3
A	18.5	7.6	- 1	- 1	29	3		18.7			23	vari	5	9 e 10		- 1			vari	7	25
M	23.1	- 1	- 1	- 1	14 e 15	7				18.5	- 1	15	10	. ,	24.5	- 1			31	13	vari
1	29.0 29.5	- 1	22.4	- 1	6 e 7 23	11		29.5 30.0		23.3	24 35	23	14	9 e 11 11 e 12		- 1			14	15	3
	28.5	15.4		32	vari	11		28.3		22.4	- 1	29 e 30	13			- 1	- 1		16	15	10
	25.5	12.8		29	vari	7		25.4		20.0	29	11 e 18	9		23.2	- 1			7 e 12	10	vari
0	17.1	9.0	13.0	24	vari	5	16 e 21		- 1	14.6	25	1	8			- 1			10 e 11	7	16
N	10.5	5.8	- 1	16	7	1	21	11.0	5.9	8.4	17	1	2	20 e 21	11.0	7,2	9.1	15	1	3	vari
D	5.4	8.0	- 1	11	1	-5		6.0		3.4	- 1	1 e 19	- 1	11 e 3)		- 1		- 1	. 19	-3	vari
, Anno	17.2	7.8	12.5	35	23-VII	-13	8-I	17.4	8.8	13.1	35	23-VII	-9	10-I	16.8	10.5	13.7	33	16 VII 1 VIII	-7	1.6

Sezione B - PLUVIOMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Pluviometro	•			•		٠	•	•	P
Pluviometro regi	stra	tore							\mathbf{Pr}
Pluviometro tota	lizza	tore							Pt
Precipitazione n	ulla		, .						_
Precipitazione ne	evos	a							•
Dato incerto									?
Dato mancante									»
Dato interpolato									Γ.

TERMINOLOGIA

- Altezza di precipitazione (mm): quoziente del volume di acqua raccolta nel pluviometro (compresa, eventualmente, la neve sciolta) per l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.
- Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni di osservazione che hanno funzionato nell'anno.

I valori delle precipitazioni riportati sono espressi in millimetri di acqua e comprendono pioggia e neve fusa.

TABELLA I. — Per ogni stazione riporta la quantità di pioggia caduta giornalmente ed i totali mensili ed annuo della precipitazione e del numero dei giorni piovosi.

Per le stazioni dotate di apparecchiatura a lettura diretta (pluviometri) le osservazioni vengono eseguite ogni giorno alle ore 9 ed il risultato viene attribuito al giorno stesso della misura: il valore segnato rappresenta quindi la quantità di precipitazione caduta nelle 24 ore che hanno preceduto la misura.

Per le stazioni dotate di pluviografo si riporta, per ogni giorno, la quantità di pioggia che dal diagramma risulta caduta nelle 24 ore comprese fra le ore 9 del giorno precedente e le ore 9 del giorno di cui si tratta.

Con carattere grassetto è stampato il massimo quantitativo giornaliero misurato per ogni mese.

TABELLA II. — Per le stesse stazioni di cui alla tabella I, riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione.

Per ciascuna stazione è riportato in grassetto il più elevato dei valori mensili ed in corsivo il più basso.

and a second of the

TABELLA III. — Per le stazioni dotate di pluviografo riporta i dati relativi ai valori più elevati delle precipitazioni registrate, nell'anno, per 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive appartenenti o non allo stesso giorno.

Sono considerate le precipitazioni iniziate dopo le ore 0 del primo gennaio e quelle, eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

TABELLA IV. — Riporta i massimi valori delle precipitazioni verificatesi per 1, 2, 3, 4 e 5 giorni consecutivi, appartenenti o non allo stesso mese. Sono considerati solamente i periodi il cui inizio cade entro l'anno anche se eventualmente sono terminati nell'anno successivo.

TABELLA V. — Riporta il valore, la durata e la data delle precipitazioni di maggiore intensità e di breve durata registrate dai pluviografi.

TABELLA VI. — Riporta per i mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre nei quali possono verificarsi precipitazioni nevose:

- a) le altezze in centimetri degli strati nevosi sul suolo presenti nell'ultimo giorno delle tre decadi mensili;
- b) il numero dei giorni nei quali si sono avute precipitazioni nevose;
- c) il numero complessivo dei giorni di permanenza della neve sul suolo.

CONSISTENZA DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1964

ZONA DI ALTITUDINE	P	· Pr	Pt
0 ÷ 200	69	76	_
201 ÷ 500	37	39	-
501 ÷ 1000	41	49	-
1001 ÷ 1500	50	28	- <u>-</u>
1501 ÷ 2000	17	7	1
oltre 2000	1	6	5
Totali	215	205	6

AVVERTENZA: Nell'elenco e caratteristiche delle stazioni, per brevità, le note a fondo pagine si riferiscono alle interruzioni posteriori al 1919. Per i periodi eventuali di funzionamento anteriori all'anno di inizio indicati nelle presenti caratteristiche vedansi Annali Idrologici 1956.

Elenco e caratteristiche delle stazi	ош рг	uviom	cuitone.						110 1701
BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell' inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL' ISONZO					DRAVA		_		
					Sesto	Pr	1310	1.70	1900
Basovizza (1)	Pr	372	1.70	1924	Camporosso in Valcanale	P	806	1.70	1920
Poggioreale del Carso	Pr	320	1.70	1922	Tarvisio	Pr	751	1.70	1922
San Pelagio	P	225	1.70	1921	Cave del Predil (5)	Pr	901	1.70	1921
Servola	Pr	61	1.70	1921					
Trieste	Pr	11	1.70	1918	TAGLIAMENTO				
	P	6	1.70	1919	Indlimative				
Monfalcone				1925	Passo di Mauria (6)	P	1298	1.70	1910
Alberoni (2)	Pr	4	1.70		Forni di Sopra	Pr	907	10.00	1911
Noghere (bonifica) (3)	Pr	2	1.70	1953	Sauris	Pr	1212	1.70	1911
					La Maina	Pr	1000	1.70	1943
ISONZO					Ampezzo	Pr	560	1.70	1921
1301120					Collina (7)	P	1250	1.70	1920
TI	Pr	663	1.70	1925	Forni Avoltri	Pr	888	1.70	1911
Uccea					Pesariis (8)	Pr	758	1.70	1911
Gorizia (4)	Pr	86	1.70	1919	Chialina (Ovaro)	P	492	1.70	1911
Musi	Pr	633	1.70	1910	Villasantina ~	P	363	1.70	1909
Vedronza	P	320	1.70	1909	Zovello	. Pr	910	1.70	1914
Ciseriis	Pr	264	1.70	1919	Timau	Pr	821	1.70	1911
Cergneu Superiore	P	329	1.70	1925	Paluzza (9)	P	596	1.70	1911
Attimis	P	196	1,70	1920	Avosacco	Pr	471	1.70	1914
Povoletto	P	136	1.70	1910	Paularo	Pr	690	1.70	1911
Pulfero	Pr	184	1.70	1921	Tolmezzo (10)	Pr	323	1.70	1910
Drenchia	P	730	1.70	1925	Malborghetto	P D-	721	1,70	1921
Clodici	P	240	1.70	1920	Pontebba (11)	Pr P	562 392	6.00	1910 1914
Montemaggiore	P	954	1.70	1920	Chiusaforte Saletto di Raccolana	P	517	1.70	1914
Cividale	Pr	138	1,70	1911	Coritis	Pr	641	1.70	1925
San Volfango	P	754	1.70	1910	Oseacco	Pr	490	1.70	1926
					Į.				

Non sono pubblicate le osservazioni delle stazioni stampate in corsivo.
(1) Interruzione nel 1945. - (2) Interruzioni dal 1926 al 1931 e dal 1944 al 1945. - (3) Interruzione nel 1954. - (4) Interruzioni dal 1945 al 1949. - (5) Interruzione nel 1945 e dal 1951 al 1953. - (6) Interruzioni dal 1944 al 1945 - (7) Interruzione nel 1926 e dal 1947 al 1949. - (8) Interruzione nel 1945. - (9) Interruzioni dal 1951 al 1952. - (10) Interruzione nel 1952. - (11) Interruzioni nel 1924 e nel 1945.

									110 170
BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) TAGLIAMENTO Resia	Pr	380	1.70	1920	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO Codroipo (1)	Pr	44	1.70	1919
Diga di Alba	P	659	18.00	1938	Ariis (6)	Pr	12	1.70	1925
Moggio Udinese	Pr	337	1.70	1932	Rivarotta	P	7	1.70	1925
Venzone	Pr	230	1.70	1909	Latisana (7)	Pr	7	1.70	1919
Gemona	Pr	307	1.70	1922				20	.,,,
Alesso	Pr	197	1.70	1911	LIVENZA				
San Francesco	Pr	397	1.70	1915	Gorgazzo	P	53	1.70	1925
San Daniele del Friuli	Pr.	252	1.70	1910	Aviano (Casa Marchi)	r p	172	'	
Pinzano	P	201	1.70	1920	Aviano (Casa Mareni)			1.70	1958.
Clauzetto	Pr	563	1.70	1915		Pr	159	1.70	1909
Travesio (1)	P	215	1.70	1939	Sacile (6)	Pr	24	1.70	1910
Spilimbergo	P	132	1.70	1920	Tramonti di Sopra	Pṛ	411	1.70	1921
San Martino al Tagliamento (2)	P	70	1.70	1936	Campone	P	450	1.70	1915
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO					Chievolis Poffabro Cavasso Nuovo	Pr Pr P	354 516 301	1.70 1.70	1921 1911 1909
Udine (3)	Pr	146	1.70	1909	Maniago	Pr	283	1.70	1910
Cormons (1)	P	63	1.70	1920	Colle	Р	242	1.70	1958
Pozzuolo (4)	P	62	1.70	1920	Basaldella	P	141	1.70	1911
Gradisca	P	38	1.70	1919	Barbeano	P	116	1.70	1958
Palmanova (1)	Pr	26	10.00	1910	Rauscedo	P	91	1.70	1958
Castions di Strada	P	23	1.70	1913	Cimolais (8)	Pr	652	1.70	1922
Cervignano	Pr	7	1.70	1921	Claut	Pr	600	1.70	1910
San Giorgio di Nogaro	Pr	7	1.70	1910	Barcis (9)	P	409	1.70	1913
Grado (5)	Pr	2	1.70	1920	Diga Cellina San Leonardo	Pr P	350 187	1.70	1944
Bonifica Vittoria (idrovora)	Pr	1	1.70	1939	San Quirino	P	116	1.70	1933
Moruzzo	P	264	1.70	1923	Formeniga (1)	P	239	1.70	1919

⁽¹⁾ Interruzione nel 1945. - (2) Interruzioni nel 1954 e nel 1956. - (3) Interruzioni dal 1918 al 1919 e nel 1926. - (4) Interruzioni nel 1944 e nel 1947. - (5) Interruzioni dal 1944 al 1949. - (6) Interruzioni dal 1945 al 1946. - (7) Interruzioni dal 1944 al 1946. - (8) Interruzioni nel 1957 e 1958. - (9) Interruzioni nel 1952 e nel 1956.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sui suolo	Anno dell' inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell' inizio delle osservazioni
PIAVE					(segue) PIAVE				
Sappada	P	1217	1.70	1913	Belluno	Pr	380	1.70	1912
Santo Stefano di Cadore	Pr	908	1.70	1910	Sant'Antonio di Tortal	Pr	513	1.70	1933
Passo di Montecroce Comelico (1)	Pr	1400	1.70	1924	Arabba	P	1612	1.70	1924
Dosoledo	P	1237	1.70	1924	Andraz (Cernadoi)	P	1520	1.70	1921
Misurina (2)	Pr	1760	1.70	1916	Malga Ciapela	P	1428	1.70	1946
Somprade	P	1010	1.70	1953	Caprile	Pr	1023	1.70	1921
Auronzo	Pr	864	1.70	1969	Falcade (7)	P	1150	1.70	1914
Lorenzago	P	880	1.70	1910	Gares (8)	P	1381	1.70	1925
Sottocastello	Pr	707	1.70	1941	Cencenighe (9)	P	773	1.70	1919
Passo Falzarego	Pt	1985	3.00	1936	Col di Pra	P	876	1.70	1935
Podestagno (Ospitale)	P	1498	1.70	1931	Agordo	Pr	611	1.70	1924
Cortina d'Ampezzo	Pr	1275	1.70	1919	Passo di Cereda (10)	P	1378	1.70	1925
San Vito di Cadore (3)	Pr	1011	1.70	1911	Gosaldo	Pr	1141	1.70	1921
Perarolo di Cadore	Pr	532	1.70	1924	Sospirolo	P	454	1.70	1921
Longarone	Pr	474	1.70	1909	Cesio Maggiore	P	482	1.70	1924
Zoppè (4)	P	1465	1.70	1924	La Guarda	Pr	605	1.70	1955
Mareson di Zoldo (5)	P	1260	1.70	1910	Pedavena (11)	Pr	359	1.70	1931
Forno di Zoldo	Pr	848	1.70	1914	Seren del Grappa	Pr	387	1.70	1931
Fortogna	Pr	435	1.70	1923	Feltre (9)	P	280	1.70	1900
Soverzene	Pr	390	1.70	1923	Fener	P	177	1.70	1910
Bosco Cansiglio (6)	Pr	1081	1.70	1922	Valdobbiadene (12)	Pr	280	1.70	1941
Chies d'Alpago	P	705	1.70	1910	Cison di Valmarino	Pr	261	1.70	1919
Santa Croce del Lago	Pr	409	1.70	1909	Pieve di Soligo	P	133	1.70	1909

⁽¹⁾ Interruzioni nel 1932 e del 1948 al 1952. - (2) Interruzioni nel 1945 e nel 1961. - (3) Interruzioni nel 1935 e del 1945 al 1946. - (4) Interruzioni del 1935, nel 1940; del 1942 al 1949; del 1951 al 1952 e del 1954 al 1954, al 1956. - (5) Interruzioni del 1948 al 1949. - (6) Interruzioni del 1947. - (7) Interruzioni nel 1929 e del 1945 al 1948. - (8) Interruzioni del 1944 al 1948. - (9) Interruzioni del 1945 al 1947. - (10) Interruzioni del 1949 al 1952. - (11) Interruzioni del 1943 al 1953 e del 1958 al 1963. - (12) Interruzioni del 1951 al 1952.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della boca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della boca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE					BRENTA				
					Levico (Lido) (3)	P	445	1.70	1919
Forcate di Fontanafredda	P	70	1.70	1958	Pergine (4)	P	480	1.70	1921
Ponte della Delizia	P	52	1.70	1958	Centa	Pr	885	1.70	1929
San Vito al Tagliamento (1)	Pr	31	1.70	1921	Tenna	Pr	569	1.70	1950
Pordenone (Consorzio)	P	34	1.70	1958	Borgo Valsugana	Pr	476	1.70	1920
Pordenone	P	23	16.00	1909	Pontarso	Pr	888	1.70	1940
Azzano Decimo	P	14	1.70	1919	Bieno (5)	P	806	1.70	1923
Sesto al Reghena	P	13	1.70	1949	Costa Brunella (6)	Pr	2030	1.70	1943
Portogruaro	Pr	6	1.70	1909	Pieve Tesino	Pr	775	1,70	1942
Bevazzana (idr. IV bac.)	Pr	6	1.70	1928	San Martino di Castrozza	Pr	1444	1.70	1919
Concordia Sagittaria	Pr	5	1.70	1931	Tonadico (7)	P	711	1.70	1926
					San Silvestro	Pr	577	1.70	1932
Villa	Pr	3	1.70	1931	Caoria	Pr	802	1.70	1919
Caorle	P	3	1.70	1911	Canal San Bovo	P	757	1.70	1927
Oderzo	Pr	20	1,70	1919	Pedesalto	Pr	325	1.70	1920
Fontanelle	P	19	1.70	1910	Arsiè	P	314	1.70	1909
Motta di Livenza (2)	P	9	1.70	1910	Cismon del Grappa (8)	P	205	1.70	1919
Fossà	Pr	4	1.70	1926	Monte Grappa (9)	Pr	1690	1.70	1933
Fiumicino	Pr	4	1.70	1919	Foza (5)	Pr	1083	1.70	1924
- Idilitetilo		,			Campomezzavia	P	1022	1.70	1925
San Donà di Piave	Pr	4	1.70	1910	Rubbio	P	1057	1.70	1925
Boccafossa	Pr	2	1.70	1926	Oliero	P	155	1.70	1929
Staffolo	Pr	2	1.70	1926	Bassano del Grappa	Pr	129	1.70	1909
Termine	Pr	2	14.00	1922	Asolo (10)	P	207	1.70	1919

⁽¹⁾ Interruzioni dal 1945 al 1947. - (2) Interruzione nel 1945. - (3) Interruzioni nel 1945 e nel 1951. - (4) Interruzioni nel 1945 e nel 1952. - (5) Interruzione nel 1947. - (6) Interruzione nel 1958. - (7) Interruzioni dal 1929 al 1930; nel 1938; dal 1945 al 1946 e nel 1951. - (8) Interruzioni dal 1943 al 1946. - (10) Interruzione nel 1952.

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA PIAVE E	nenco e caratteristiche dene stazi	. P								
PIAVE E BRENTA	E	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	E	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
Montebelluna (1)						PIANURA FRA		٠		
Nervesa della Battaglia	Cornuda	P	163	1.70	1911					
Istrana (2)	Montebelluna (1)	Pr	121	1.70	1909	Ca' Pasquali (Treporti)	Pr	2	1.70	1943
Villorba	Nervesa della Battaglia	Pr	78	1.70	1924	San Nicolò di Lido (Venezia)	Pr	2	1,70	1909
Treviso	Istrana (2)	P	40	1.70	1924	Faro Rocchetta	P	2	1.70	1909
Biancade	Villorba .	Pr	38	1.70	1924	Chioggia	Pr	2	1.70	1922
P 9 1.70 1922 BACCHIGLIONE	Treviso	Pr	15	1.70	1910	·				
P	Biancade	P	10	1.70	1923					
Lanzoni (Capo Sile)	Saletto di Piave	P	9	1.70	1922	BACCHIGLIONE				
Lanzoni (Capo Sile)	Portesine (idrovora)	Pr	2	1.70	1934 '					
Cortellazzo (Ca Gamba)	Lanzoni (Capo Sile)	Pr	2	1.70	1931		l		İ	1919
Ca' Porcia (idrov. II bac.)	Cortellazzo (Cà Gamba)	Pr	2	1.70	1922		1			
Cittadella	Ca' Porcia (idrov II bac.)	Pr	2	1,70	1930					
Castelfranco Veneto	,	Pr	49	1.70	1934		ı			
Piombino Dese		Pr	44	1.70	1921				7	1921
Massanzago		P	24	1.70	1923	Velo d'Astico	P	362	1.70	1919
Curtarolo						Calvene (3)	Pr	201	1.70	1911
Mirano			1			Crosara	P	417	1.70	1909
Mogliano Veneto	-	1		1		Sandrigo	P	69	1.70	1919
Stra Pr 8 1.70 1910 Ceolati Pr 632 1.70 1919 Mestre Pr 4 1.70 1914 Schio Pr 234 1.70 1909 Gambarare Pr 3 1.70 1924 Thiene Pr 147 1.70 1910 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina Pr 80 1.70 1912 Rosara di Codevigo Pr 1.70						Pian delle Fugazze (4)	Pr	1157	1.70	1925
Mestre		"				Staro	Pr	632	1.70	1919
Mestre						II .	Pr	620	10.00	1926
Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina P 80 1.70 1912			4	1.70			Pr	234	1.70	1909
Rosara di Codevigo Pr 3 1.70 1929 Isola Vicentina P 80 1.70 1912	Gambarare	P	3	1.70	1924		Ρ.	147	1.70	1910
Zuccarello (idrovora) Pr 2 1.70 1939 Vicenza (5) Pr 42 1.70 1905	Rosara di Codevigo	Pr	3	1.70	1929		P	80	1.70	1912
	Zuccarello (idrovora)	Pr	2	1.70	1939	Vicenza (5)	Pr	42	1.70	1905

⁽¹⁾ Interruzione nel 1945. - (2) Interruzioni dal 1945 al 1947 e nel 1949. - (3) Interruzioni dal 1947 al 1952. - (4) Interruzioni dal 1945 al 1948. - (5) Interruzioni dal 1944 al 1945.

BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
AGNO - GUA'	,				(segue) ALTO ADIGE				
Lambre d'Agni	Pr	846	1.70	1924					
Recoaro	Pr	445	1.70	1919	Plata	Р	1147	1.70	1923
Valdagno	P	295	1.70	1919	Valtina	Pr	1318	1.70	1958
Castelvecchio	Pr	802	1.70	1926	San Leonardo in Passiria (1)	$\mathbf{P_r}$	644	1.70	1922
Brogliano	Р	172	1.70	1919	San Martino (1)	P	588	1.70	1920
					Merano (5)	Pr	319	1.70	1919
ALTO ADIGE					Lago Verde	Pr	2488	1.70	1960
					Fontana Bianca	Pr	2065	1.70	1960
San Valentino alla Muta	Pr	1500	1.70	1953	San Maurizio	P	1634	1.70	1960
Monte Maria	Pr	1335	1.70	1923	Sant'Elena	P	1536	1.70	1920
Slingia	P	1726	1.70	1923	Santa Geltrude	Pr	1500	1.70	1955
Tubre	P	1270	1.70	1921	Zoceolo	Pr	1100	1.70	1958
Mazia	P	1550	1.70	1924	San Pancrazio (Alborelo)	P	810	1.70	1955
Solda di Dentro	P	1900	1.70	1923	Pavicolo	P	1165	1.70	1921
Trafoi (1)	P	1548	1.70	1923	Meltina (1)	P	1133	1.70	1923
Prato allo Stelvio	P	927	1.70	1919	Tesimo (6)	P	635	1.70	1919
Silandro	Pr	706	1.70	1919	Andriano (7)	P	284	1.70	1923
Ganda	P	1257	1.70	1923	Terme Brennero (1)	P	1309	1.70	1920
Bellavista	Pt	2860			Fleres	P	1246	1.70	1923
Maso corto	Pr	2014	3.00	1952	Vipiteno	Pr	945	1.70	1920
Similaun	Pt	3016	1.70	1952	Alla Difesa	Pr	1365	1,70	1931
			3.00	1957	Prati	Pr	948	1.70	1929
Vernago	Pr Pt	1700	2.00	1952	Ridanna	P	1350	1.70	1924
Pinalto		2320	3,00	1957	Landro (8)	P	1441	1.70	1926
Certosa Mana Calata	Pr D.	1327	1.70	1956	Dobbiaco	P	1250	1.70	1921
Maso Gelato	Pt	2050	3.00	1957	San Vito in Braies (9)	P	1351	1.70	1923
Rattisio	P D-	860	1.70	1952	Monguelfo	P	1078	1.70	1920
Naturno	Pr	560	1.70	1958	Santa Maddalena in Casies	P	1398	1.70	1925
Tel (2)	P	518	1.70	1951	Anterselva di Mezzo	P	1236	1.70	1921
Plan in Passirio (3)	P	1700	1.70	1920	Rasun di Sotto	P	1030	1.70	1923
Talle di Sopra (4)	P	1400	1.70	1926	San Giacomo	P	1192	1.70	1920

⁽¹⁾ Interruzione nel 1945. - (2) Interruzione nel 1956 e 1959. - (3) Interruzioni nel 1956 e 1957. - (4) Interruzione nel 1953. - (5) Interruzioni nel 1930 e dal 1946 al 1947. - (6) Interruzioni nel 1940 e dal 1948 al 1948. - (7) Interruzioni nel 1931; dal 1935; nel 1937; 1945; 1950 e nel 1960. - (8) Interruzione nel 1951. - (9) Interruzioni dal 1927 al 1928 e nel 1945.

cienco e caratteristiche delle staz	ioni pi	uvioni	ctifciic.						110 1901
BACINO E STAZIONE	Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
(segue) ALTO ADIGE					MEDIO E BASSO ADIGE				
					Redagno (13)	P	1562	1.70	1923
San Giovanni (1)	P	1011	1.70	1923	Caldaro (1)	P	426	1.70	1919
Campo Tures (2)	P	890	1.70	1920	Bronzolo	P	250	1.70	1919
Riva di Tures	Pr	1600	1.70	1920	Salorno (9)	Pr	224	1.70	1922
Lappago (3)	Pr	1435	1.70	1923	Peio	Pr	1580	1.70	1920
Selva dei Molini	P	1230	1.70	1920		Pt	3000	3.00	1957
Riomolino	P	1278	1.70	1956	Careser	l			
San Lorenzo di Sebato (1)	Pr	813	1.70	1926	Careser (diga) (14)	Pr	2600	1.70	1929
Corvara	P	1558	1.70	1924 1923	La Mare	P	1964	1.70	1929
San Cassiano	P	1396	1.70	1923	Pont	Pr	1201	1.70	1928
Longiarù San Martino in Badia	Pr	1117	1.70	1923	Passo del Tonale (15)	Pr	1850	1.70	1922
Longega (4)	P	1030	1.70	1920	Mezzana	P	956	1.70	1919
Fundres	P	1159	1.70	1923	Malè	Pr	737	1.70	1919
Vandoies (5)	P	873	1.70	1923	Piazzola di Rabbi	P	1310	1.70	1955
Valles	P	1354	1.70	1923	Proves	P	1414	1.70	1923
Luson (6)	P	972	1.70	1923	Cles	Pr	656	1.70	1919
Bressanone	Pr	560	1.70	1920	Fondo (16)	Pr	980	1.70	1919
Lazfons (7)	P	1150	1.70	1923	Mendola	P	1360	1.70	1919
Ponte Gardena	P	490	1.70	1920		P	962	1.70	1923
Fiè (8)	P	900	1.70	1923	Romeno				
Tires (1)	P	1019	1.70	1923	Santa Giustina	Pr	532	1.70	1952
Soprabolzano	P	1206	1.70	1930	Denno	P	436	1.70	1919
_					Paganella	P	2125	1.70	1931
Cardano (9)	Pr	444	1,70	1921	Spormaggiore	Pr	565	1.70	1919
Passo di Costalunga	P	1753	1.70	1955	Mezzolombardo	P	215	1.70	1919
Nova Levante (10)	Pr	1178	1.70	1920	Zambana (1)	Pr	210	1.70	1924
Riobianco (11)	P	1350	1.70	1921	Pian Fedaia (17)	Pr	2044	1.70	1936
Sarentino	Pr	966	1.70	1921	Mazzin	P	1379	1.70	1923
Bolzano (12)	Pr	254	1.70	1919	Moena (18)	Pr	1198	1.70	1919
					ļi				

⁽¹⁾ Interruzione nel 1945. - (2) Interruzione dal 1944 al 1945 e nel 1954. - (3) Interruzioni nel 1927; dal 1946 al 1948 e dal 1952 al 1953. - (4) Interruzione nel 1957. - (5) Interruzioni dal 1944 al 1947. - (6) Interruzioni nel 1945, 1954 e nel 1957. - (7) Interruzioni dal 1947 al 1948. - (8) Interruzioni dal 1945 al 1948. - (9) Interruzioni dal 1945 al 1947. - (10) Interruzioni nel 1927; dal 1941 al 1942 e nel 1945. - (11) Interruzioni nel 1945 e dal 1951 al 1955. - (12) Interruzioni dal 1944 al 1948. - (13) Interruzioni nel 1956. - (14) Interruzioni dal 1946 al 1947. - (15) Interruzioni nel 1945 e dal 1949 al 1951.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE	Elenco e caratteristiche dene staz	iom p	1411011	ictatono.					AI	ino 1904
MEDIO E BASSO ADIGE P 2000 1.70 1919 Dolcè P 115 1.70 1928 Affi P 188 1.70 1919 Affi P 188 1.70 1919 Faneveggo P 1520 1.70 1919 Fane (8) P 160 1.70 1919 Fane (8) P 624 1.76 1919 Fane (8) P 624 1.70 1920 Fane (8) P 624 1.70 1920 Fane (8) P 624 1.70 1920 Fane (8) Fane (8) Fane (8) P 624 1.70 1920 Fane (8) Fane (8) Fane (8) P 624 1.70 1920 Fane (8) Fane (E	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	E	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
Paneveggio										
Predazzo Pr 1020 1.70 1919 Cavalese Pr 1014 1.70 1919 Cadino di Fiemme Pr 1150 1.70 1926 Anterivo (1) Pr 1209 1.70 1920 Pozzolago Pr 460 1.70 1929 Lavis Pr 230 1.70 1929 Marsana (9) Roverè Veronas (10) Pr 847 1.70 1931 Marsana (9) Roverè Veronas (10) Pr 847 1.70 1931 San Pietro in Cariano (7) Pr 60 2.00 193 Prace (8) Pr 60 2.00 193 Prozzolago Pr 460 1.70 1929 Pr 1350 1.70 1929 Pr 1350 1.70 1929 Pr 1350 1.70 1926 Trento Pr 312 9.10 1919 Sant'Orsola Pr 925 1.70 1929 Piazze Piné Pr 1067 1.70 1921 Piazza (Terragnolo) Pr 782 1.70 1921 Prizza (Terragnolo) Pr 782 1.70 1931 Prochese (3) Pr 974 1.70 1925 Rouneo (4) Pr 230 1.70 1925 Rouneo (5) Pr 976 1.70 1925 Rouneo (5) Pr 190 1.70 1927 Rouneo (5) Pr 190 1.70 1927 Rouneo (5) Pr 190 1.70 1927 Prove di Sacco Pr 7 1.70 193 Prove di Sacco Pr 7 1.70 193 Prove di Sacco Pr 7 1.70 193 Prizza (id Monte Baldo Pr 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Privazi di Monte Baldo Pr 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Privazi di Monte Baldo Pr 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Privazi di Monte Baldo Pr 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Privazi di Monte Baldo Pr 1045 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192	Passo di Rolle	P	2000	1.70	1919	Dolcè	P	115	1.70	1926
Cavalese Pr 1014 1.70 1919	Paneveggio	P	1520	1.70	1920	Affi	P	188	1.70	1914
Cadino di Fiemme P 1150 1.70 1926 Anterivo (1) P 1209 1.70 1920 Lavis P 230 1.70 1919 Monte Bondone (2) Pr 1530 1.70 1926 Trento Pr 312 9.10 1919 Sant'Orsola P 925 1.70 1929 Piazze Piné P 1067 1.70 1929 Aldeno P 212 1.70 1923 Folgaria Pr 1168 1.70 1921 Pizzza (Terragnolo) P 782 1.70 1921 Fochese (3) P 700 1.70 1921 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Roverto Pr 230 1.70 1925 Rovereto Pr 231 1.70 1925 Rovereto Pr 230 1.70 1926 Ronzo (4) P 974 1.70 1925 Brentonico (5) P 670 1.70 1927 Ala (6) Pr 190 1.70 1927 Ala (6) Pr 1045 1.70 1933 Prade (8) P 624 1.76 1919 Verona Pr 60 2.00 192 Fosse di Sant'Anna P 954 1.70 192 Roverè Veronese (10) Pr 847 1.70 191 Tregnago (2) P 371 1.70 191 Tregnago (2) P 371 1.70 192 Campo d'Albero (11) P 901 1.70 192 Chiampo Pr 180 1.70 192 Soave (8) P 40 1.70 192 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1931 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Roverè Veronese (10) Pr 847 1.70 192 Campo d'Albero (11) P 901 1.70 192 Foreaza (12) P 361 1.70 192 Soave (8) P 40 1.70 192 Piazza (12) P 361 1.70 192 Chiampo Pr 180 1.70 192 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1931 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Roverè Veronese (10) Pr 847 1.70 192 Champo Pr 180 1.70 192 Prazza (12) P 361 1.70 192 Prazza (12) P 361 1.70 192 Chiampo Pr 180 1.70 192 Piazza (12) P 361 1.70 192 Padova Pr 180 1.70 192 Padova Pr 12 1.70 190 Padova Pr 12 1.70 190 Prove di Sacco Pr 7 1.70 193 Prazza di Monte Baldo P 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192	Predazzo	Pr	1020	1.70	1919	San Pietro in Cariano (7)	P	160	1.70	1910
Anterivo (1)	Cavalese	Pr	1014	1.70	1919	Fane (8)	P	624	1.70	1911
Pozzolago		P	1150	1.70	1926	Verona	Pr	60	2.00	1927
Lavis P 230 1.70 1919 Monte Bondone (2) Pr 1530 1.70 1926 Trento Pr 312 9.10 1919 Sant'Orsola P 925 1.70 1929 Piazze Piné P 1067 1.70 1919 Aldeno P 212 1.70 1921 Folgaria Pr 1168 1.70 1921 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1921 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Rovere Veronese (10) Pr 847 1.70 1919 Campo d'Albero (11) P 901 1.70 192 Chiampo Pr 180 1.70 192 Chiampo Pr 180 1.70 192 Soave (8) P 40 1.70 192 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1931 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Rovereto Pr 211 1.70 1919 Brentonico (5) P 670 1.70 1925 Brentonico (5) P 190 1.70 1927 Ala (6) Pr 190 1.70 1919 Pr 230 1.70 1931 Pra da Stua Pr 1045 1.70 1953 Bovolenta Pr 4 1.70 192 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192 Pra da Stua Pr 4 1.70 1929	Anterivo (1)		1209	1.70	1920	Fosse di Sant'Anna	Р	954	1.70	1926
Monte Bondone (2)	Pozzolago	Pr	460	1.70	1929	Marzana (9)	Pr	135	.1.70	1935
Trento Pr 312 9.10 1919 Sant'Orsola P 925 1.70 1929 Piazze Piné P 1067 1.70 1919 Aldeno P 212 1.70 1921 Folgaria Pr 1168 1.70 1921 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1931 Fochese (3) P 700 1.70 1922 Rovereto Pr 211 1.70 1919 Ronzo (4) P 974 1.70 1925 Brentonico (5) P 670 1.70 1926 Ronchi P 709 1.70 1927 Ala (6) Pr 190 1.70 1919 Pra da Stua Pr 1045 1.70 1999 Spiazzi di Monte Baldo P 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1921	·			1.70	1919	Roverè Veronese (10)	Pr	847	1.70	1919
Pr 312 9.10 1919 Campo d'Albero (11) P 901 1.70 1929 Ferrazza (12) P 361 1.70 1920 P 361 1.7	•		1530	1.70	1926	Tregnago (2)	P	371	1.70	1910
Piazze Piné P 1067 1.70 1919 Ferrazza (12) P 361 1.70 192 Aldeno P 212 1.70 1923 Chiampo Pr 180 1.70 192 Folgaria Pr 1168 1.70 1921 Soave (8) P 40 1.70 192 Piazza (Terragnolo) P 782 1.70 1931 PIANURA FRA P 40 1.70 192 Rovereto Pr 211 1.70 1919 PIANURA FRA BRENTA E ADIGE P 4 1.70 192 Loppio Pr 230 1.70 1956 Camisano P 24 1.70 192 Ronchi P 709 1.70 1927 Legnaro Pr 10 1.70 196 Ala (6) Pr 1045 1.70 1953 Bovolenta Pr 7 1.70 191 Pra da Stua Pr 930 <		Pr	312	9.10	1919		P			1925
Aldeno P 212 1.70 1923 Soave (8) Pr 180 1.70 1925 P 40 1.70 1925 P 50 211 1.70 1925 P 230 1.70 1926 P 230 1.70 1926 P 230 1.70 1926 P 240 1.70 1927 P 250 2.70 1.70 1927 P 250 1.70 1927 P 250 2.70 1.70 1927 P 250 2.70 1.70 1927 P 250 1.70 1927 P 250 2.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1	Sant'Orsola	P	925	1.70	1929	Ferrazza (12)	P	361	1.70	1925
Folgaria		P	1067	1.70	1919	Chiampo	Pr	180	1.70	1922
Piazza (Terragnolo)			212	1.70	1923	Soave (8)	P	40	1.70	1923
Fochese (3)	Folgaria	Pr	1168	1,70	1921					
Rovereto	Piazza (Terragnolo)	Ρ.	782	1.70	1931					
Rovereto	Fochese (3)	P	700	1.70	1922	DIANHIDA EDA				
Ronzo (4)	Rovereto	Pr	211	1.70	1919					
Brentonico (5) P 670 1.70 1926 Padova Pr 12 1.70 1926 Padova Pr 10 1.70 1927 Legnaro Pr 10 1.70 1930 Pra da Stua Pr 1045 1.70 1953 Bovolenta Pr 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928	Ronzo (4)	P	974	1.70	1925					
Brentonico (5)	Loppio	Pr	230	1.70	1956					.
Padova Pr 12 1.70 190 1.70 1927 Legnaro Pr 10 1.70 196 Pr da Stua Pr 1045 1.70 1953 Bovolenta Pr 7 1.70 1919 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1928 Pra da Margherita di Codevigo P	Brentonico (5)	P	670	1.70	1926	Camisano	P	24	1.70	1920
Ala (6)		P	709	1.70	1927	,	Pr	12	1.70	1909
Pra da Stua Pr 1045 1.70 1953 Bovolenta Pr 7 1.70 193 Spiazzi di Monte Baldo P 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 192	-						Pr	10	1.70	1964
Spiazzi di Monte Baldo P 930 1.70 1909 Santa Margherita di Codevigo Pr 4 1.70 1920								7	1.70	1930
								7		1911
Belluno Veronese. P 148 1.70 1911 Zovencedo Pr 280 1.70 1916						,			1	1929
	Belluno Veronese.	Р	148	1.70	1911	Zovencedo	Pr	280	1.70	1916

⁽¹⁾ Interruzione nel 1947. - (2) Interruzioni dal 1945 al 1946. - (3) Interruzioni nel 1934, 1945, 1954 e nel 1957. - (4) Interruzioni dal 1942 al 1945 e nel 1947. - (5) Interruzioni nel 1931; nel 1944; dal 1946 al 1947 e dal 1949 al 1953. - (6) Interruzioni dal 1944 al 1946. - (7) Interruzioni dal 1921 al 1922 e nel 1945. - (8) Interruzione nel 1945. - (9) Interruzione nel 1946. - (10) Interruzione nel 1957. - (11) Interruzioni dal 1946 al 1947. - (12) Interruzioni dal 1944 al 1947.

Tipo dell'apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni	BACINO E STAZIONE	Tipo dell' apparecchio	Quota sul mare	Altezza della bocca dell' apparecchio sul suolo	Anno dell'inizio delle osservazioni
				(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO				
Pr	60	1.70	1927	Isola della Scala (3)	P	29	1.70	1909
P	31	1.70	1920	Bovolone	P	24	1.70	1911
Pr	24	1.70	1910	Sanguinetto (1)	P	19	1.70	1923
P	24	1.70	1911	Legnago (4)	Pr	16	1.70	1910
P	23			Badia Polesine (1)	P	11	1.70	1911
		1		Torretta Veneta	Pr	10	1.70	1924
						7	1.70	1928
l					1			1909
					-			1910 1911
1					ı			1923
								1910
l								1911
								1924
Pr	1	1.70	1939					
								1909
								1909
								1937
					1			1928
ъ		7.50	1011		1			1928
i i				 	-	2	1.70	1910
Pr	31	1.70	1911	Sadocca (idrovora)	Pr	2	1.70	1950
l								
	Pr P	Pr 60 P 31 Pr 24 P 24 P 23 Pr 18 P 14 Pr 13 P 11 P 7 P 6 P 4 Pr 1	Pr 60 1.70 P 31 1.70 Pr 24 1.70 P 23 1.70 Pr 18 1.70 P 14 1.70 Pr 13 1.70 P 11 1.70 P 7 1.70 P 6 1.70 P 1 1.70 P 1 1.70 P 1 1.70 P 1 1.70	Pr 60 1.70 1927 P 31 1.70 1920 Pr 24 1.70 1910 P 24 1.70 1911 P 23 1.70 1911 Pr 18 1.70 1955 P 14 1.70 1938 Pr 13 1.70 1910 P 11 1.70 1910 P 7 1.70 1910 P 6 1.70 1911 P 1 1.70 1939 Pr 54 1.70 1911	Pr 60 1.70 1927 Isola della Scala (3)		Pr 60 1.70 1927 Isola della Scala (3) P 29	Pr 60 1.70 1927 Isola della Scala (3) P 29 1.70

⁽¹⁾ Interruzioni dal 1945 al 1946. - (2) Interruzione nel 1945. - (3) Interruzioni dal 1945 al 1947, nel 1956 e nel 1957. - (4) Interruzioni dal 1934 al 1945. al 1946. - (5) Interruzioni nel 1952. - (6) Interruzioni nel 1951. - (7) Interruzioni dal 1948 al 1949. - (8) Interruzione nel 1947 e nel 1954. - (9) Interruzioni nel 1936 e dal 1946 al 1950. - (10) Interruzioni nel 1943 e nel 1945.

					ASO			B.01				<u> </u>	ī		P	OGG	IORE	EALE	DE	L CA	RSO		Anno	
(Pr) Ba	e. Mir	ı. dal					SONZ	O (37	2 m s.	m.)	Giorno	(Pr)	Bac	. Min.								m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
_	=	0.4	3.2	9.8	=	=	=	=	-	=	3.0 4.0	1 2	·-	=	1.2	8.2 0.2	13.6 0.4	_	=	_	_	=	_	0.9 3.6°
	=	=	0.2 0.4	=	7.0	0.2	0.4	_	_	=	0.8	3	_	_	=	1.0	_	2.2	0.2	· _	_	0.8	_	0.2
_	=	=	4.4 7.0	6.6		34.2 11.0	l =	8.4	_	=	_	5 6	_	_	[1.0*	8.4 2.4	5.4	_	36.0 16.4	_	7.8	_	_	=
=	=	_	0.4 32.6	_	=	=	=	31.2 3.0	=	=	_	7 8	_	0.2	_	0.2 22.2	_	_	0.2	_	36.8 10.2	_	_	-
	=	=	0.2	1.4	5.6	9.8	38.2 28.2	=	45.8 8.4	14.8 0.4	0.2	9 10	=	_		0.2	2.2	7.0	5.8	30.2 34.6	_	38.0 4.6	4.8 0.2	_
=	=	_	-	_	-	13.4	=	_	5.4	10.4 1.2	=	11 12	_	=	=	_	=	_	20.6	_	_	0.4 7.4	2.2 4.0	. =
0.6	=	2.4 8.4	_	_	_	_	3.2	=	11.4 18.0	=	=	13 14	1.2	_	3.9 4.7	_		_	_	13.8	_	15.8 15.6	_	
0.2	0.2 0.2	2.2 8.8	0.8	5.0 —	1.6	=	3.6	_	20.0 16.0	1.8	17.6	15 16	0.6	1.0	7.1 10.3	0.4	6.2	0.2	_	0.2 3.4		14.8 16.4	9.2	1.8 27.9
=	12.4	_	=	_	_	=	=	11.0	0.2	=	30.4 6.8	17 18	_	0.2 11.8	_	_	_	_	_	=	19.6	0.2 1.0	_	49.5 8.9
	1.0	1.8 1.2	_	=	2.6 0.2	_	=	_	_	_	9.6 13.6	19 20		0.8	0.6 1.6	0.2	7.8	9.2 1.2	_	6.6	_		_	4.7 3.1 0.9
=	_	23.6 4.0	6.0 6.4	4.2	14.4 4.2	_	_	28.2	1.6	_	8.4	21 22	0.2	_	29.0 17.0	7.4 7.2	7.8	6.8 5.8	Ξ	_	24.8	2.6	=	0.9
		0.4 1.6	5.6	=	_	_	24.2	_	3.8 29.0	_	_	23 24	_	_	0.2 1.0	3.0	_	=	0.2 1.2	9.8	=	5.2 27.6	_	
	4.6 2.4	=	20.4	6.0	_	_	_	_	48.6 9.6	_	5.6	25 26	_	5.6 6.4	0.4	22.6 —	10.8	_	7_		=	44.2 11.4	_	2.6
	11.0 4.0	18.2 8.6	_	13.0	2.6	=	_	0.4	1.8 1.0	1.6	4.0	27 28		8:4 4.0	25.4 12.2		24.6	7.4		=	1.0		_ =	1.3
_	8.0	12.0 2.6	12.4	1.8	20.6	15.2	_	_	0.2	4.6 22.8	19.6 3.2	29 30		1.2	3.6	9.0	1.6	0.6 2.6	13.4	_	_	0.2	{ 43.9	{ 24.7
				_	_	4.8	3.4				0.6	31 Totali			0.2		0.2			7.4				
8.0	36.6		100.0	47.8	58.8	88.6	101.2	82.2	220.8	57.6	127.4	mens. H. gior.	2.0	39.6		- 1	72.8	43.0	94.0	106.0	100.2	208.6		130.1
Total	6 ale an	13 	9	8	8	6	6	5 I	14 Giorni	7 niovo	12 si: 94	plovesi	. 1 Total	7 Ie ann	14 uo: 10	10 87.4 n	8	8	6	7 [6 Gi	15 orni p	6? : iovosi	11?
				771 FT.																				
100		140.	010.0		N DI	ET AC	210		Giorni	piovo	1							FRV	OT A					
(P)		Bac. M		SA	N PI F. DI							iorno	(Pr)		. Min.		s	ERV DI S) all'Is				
				SA								Giorno					s			all'Is				
(P)	1	Bac. M	in. dal	SA CON M	F. DI	STAT	O all'l	SONZ	O (22	5 m s.	m.) D	1	(Pr)	Bac	. Min.	dal (S CONF.	DI S	TATO	A all'Is	SONZ	0 (61	m s. :	m.) D 0.6
(P)	1	Bac. M	in. dal	SA CON M	F. DI	STAT L	A A	SONZ	O (22	5 m s.	m.)	Giorno	(Pr) G	Bac F	Min. M 1.2	3.6	SCONF. M	DI S	L —	A A A	sonze	0 (61	m s. :	m.) D 0.6 4.8 0.2
(P)	1	Bac. M	in. dal A 4.9 — 2.1	SA CON M 8.7 2.1	F. DI G	L	O all'l	sonz	O (22 O — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 m s.	m.) D	1 2 3 4	(Pr) G	Bac F	1.2	3.6 — 1.2 5.0	S CONF. M 12.2	DI S	L	A	sonze	0 (61 0 - 0.4 -	m s. :	m.) D 0.6 4.8
(P)	1	Bac. M M	4.9 — 2.1	SA CON M 8.7 2.1 — — — 2.4	G	STAT L — — 22.0 46.1	O all'1	SONZ	0 (22 0 — 1.2 —	5 m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6	(Pr)	Bac F	1.2 - - - 0.2	3.6 	SCONF. M 12.2	G	L	A	SONZO S — — — — — — — — — 10.0 25.4	0 (61	m s. :	m.) D 0.6 4.8 0.2
(P)	1	Bac. M	in. dal A 4.9 — 2.1	SA CON M 8.7 2.1 — — 2.4 —	F. DI G 2.5 15.7	STAT L 22.0 46.1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	SONZ	O (22 O — 1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 m s.	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Pr) G	Bac F	1.2 - - - 0.2	3.6 - 1.2 5.0 4.6	SCONF. M 12.2	DI S	L	A	SONZO S ———————————————————————————————————	0 (61 0 .4 	m s. :	m.) D 0.6 4.8 0.2
(P)	1	Bac. M M	4.9 - 2.1 (10.0l	8.7 2.1 — 2.4 —	F. DI G 2.5 15.7	STAT L 22.0 46.1 — 6.5 34.0	A A	SONZ	0 (22 0 — 1.2 — 51.8 6.1	5 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(Pr)	Bac F	1.2 - - 0.2	3.6 	12.2 ———————————————————————————————————	DI S	L	A — — — — — — — — — — — 47.6 28.0 —	SONZO S — — — — 10.0 25.4 8.2 —	0 (61 0	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	1	3.6°	4.9 - 2.1 (10.0l	8.7 2.1 — 2.4 —	F. DI G 2.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	22.0 46.1 	O all'I	SONZ	O (22 O 1.2 - 1.2 - 51.8 6.1 - 20.0 25.5	5 m s.	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(Pr) G	Bac	1.2 	3.6 	SCONF. M 12.2 - - 0.5 -	DI S	Z0.8 11.2 	A — — — — — — — — — 47.6 28.0	SONZO S — — — — — 10.0 25.4 8.2	0 (61 0.4 - 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	1	3.6°	in. dal A 4.9 — 2.1 [10.0] — 10.2 4.1 — 2.0	8.7 2.1 — 2.4 — — — — —	F. DI G 2.5 15.7	22.0 46.1 	O all'I	SONZ	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13,4	5 m s. N	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	(Pr) G	Bac F	1.2 - - 0.2 - - - 2.0 7.7 2.4	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S	ZO.8 11.2 - 7.0 19.8	47.6 28.0 — 6.6	SONZ6	0 (61 0 .4 - 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3 15.6 13.6	m s. 1	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	10.0l 10.2 4.1 2.0	SA CON M 8.7 2.1 - - 2.4 - - - 6.0	F. DI G 2.5 15.7	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ	0 (22 0 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0	5 m s. N	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S	Z0.8 11.2 	47.6 28.0	SONZ6	0 (61 0.4 - 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3 15.6	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A 4.9 — 2.1 [10.0] — 10.2 4.1 — 2.0	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13.4 26.5 5.0	5 m s. N	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(Pr) G	Bac F	1.2 - - 0.2 - - - 2.0 7.7 2.4 11.2 - - 2.0	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S	Z0.8 11.2 	47.6 28.0 — 6.6 — 0.2 3.0	SONZ6	0 (61 0 (61 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3 15.6 13.6 11.6 -	m s. 1	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A 4.9 2.1 (10.0l 10.2 4.1 — 2.0 —	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 — 15.7 — 5.6 8.4	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ S S 51.5 	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13.4 26.5 5.0	5 m s. N	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S G	Z0.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 — 6.6 — 3.0	SONZO S 	0 (61 0 (61 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3 15.6 13.6 11.6 - -	m s. 1	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A 4.9 2.1 [10.0] 4.1 — 2.0 — — — — — — — — — — — — —	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ S S S S S S S S S S	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 20.0 25.5 50.0 13,4 26.5 5.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 m s. N	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(Pr) G	Bac F	1.2 - 0.2 - 0.2 - - 2.0 7.7 2.4 11.2 - 2.0 0.8 24.8 3.6	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S G	Z0.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 ————————————————————————————————————	SONZO SONZO SONZO 10.0 25.4 8.2 ———————————————————————————————————	0 (61 0 (61 0.4 	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A 4.9 2.1 (10.0l 10.2 4.1 — 2.0 —	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ S	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13,4 26.5 5.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 m s. N	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S G	ZO.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 — 6.6 — 0.2 3.0	SONZ6	0 (61 0 (61 0.4 	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1	STAT L 22.0 46.1	O all'I	SONZ S =	O (22 O	5 m s. N	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(Pr) G	Bac F	1.2 - 0.2 - 0.2 - - 2.0 7.7 2.4 11.2 - 2.0 0.8 24.8 3.6 - - - 17.4	3.6 	SCONF. M 12.2	DI S G	Z0.8 11.2 	47.6 28.0 ————————————————————————————————————	SONZO SONZO SONZO SONZO 10.00 25.4 8.2 ———————————————————————————————————	0 (61 0 (61 0.4 - 0.4 - 26.6 8.4 - 6.2 9.3 15.6 13.6 11.6 - 0.6 2.8 27.4 62.4	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F 0.2 - 18.1 9.5	3.6°	in. dal A	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1 3.8 0.2	STAT L 22.0 46.1	O all'i	SONZ S	0 (22 0 — 1.2 — 1.2 — 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13,4 26.5 5.0 — — 2.6 7.2 42.3 83.1	5 m s. N	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6	SCONF. M 12.2	DI S G	ZO.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 ————————————————————————————————————	SONZO SONZO SONZO 10.0 25.4 8.2 ———————————————————————————————————	0 (61 0 (61 0 0.4 	m s. :	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F 0.2	3.6°	in. dal A	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1 3.8	STAT L 22.0 46.1 6.5 34.0	O all'i	SONZ S =	0 (22 0 — 1.2 - 1.2 - 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13,4 26.5 5.0 — 2.6 7.2 42.3 83.1 {8.0 —	5 m s. N 16.1 {10.0	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6	SCONF. M 12.2	DI S G	ZO.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 ————————————————————————————————————	SONZO SONZO SONZO SONZO 10.00 25.4 8.2 ———————————————————————————————————	0 (61 0	m s. : N	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P)	F	3.6°	in. dal A	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1 3.8 0.2 3.2	STAT L 22.0 46.1	O all'i	SONZ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 (22 0 — 1.2 - 1.2 - 51.8 6.1 — 20.0 25.5 50.0 13,4 26.5 5.0 — — 2.6 7.2 42.3 83.1 {8.0 — — —	5 m s. N	m.) D {11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mean.	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6	SCONF. M 12.2	DI S G	ZO.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 ————————————————————————————————————	SONZO SONZO SONZO SONZO 10.00 25.4 8.2 ———————————————————————————————————	0 (61 0	m s. : N	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4
(P) G	F	3.6°	in. dal A 4.9	SA CON M 8.7 2.1 	F. DI G 2.5 15.7 5.6 8.4 20.1 3.8 0.2 3.2	STAT L 22.0 46.1	O all'i	SONZ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 (22 0 ———————————————————————————————————	5 m s. N 16.1 (10.0	m.) D (11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mess. N. gler.	(Pr) G	Bac F	1.2 	3.6	SCONF. M 12.2	DI S G	ZO.8 11.2 7.0 19.8	47.6 28.0 	SONZO	0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 0 (61 13.6 13.6 13.6 11.6 0 (61 13.6 13.6 14.2 1.2 0.2 0.2	m s. : N	m.) 0.6 4.8 0.2 0.4

1 abeu	4 1	_ Us	SOL VE		_		riche	grori	Lunci			_					350	NITO A T	CON	TE .			7116160	1
(Pr)	Bac	. Min.	. dal	CONF	TRIE) all'I	SONZ	0 (11	m s.	m.)	Giorno	(P)	Ва	ic. Mii	n. dal			CON		SONZ	0 (6	m s. n	n.)
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Gi	G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.7 0.6 	1.0 0.2 10.2 0.7 — — 3.1 3.3 5.3 0.8 1.0		7.7	13.4 0.1 - 4.0 - 2.2 - 4.3 - 0.2 6.3 - 11.1 22.0 - 0.6 0.7 0.3	7.9 0.4 7.2 3.0 	7.3 15.4 ————————————————————————————————————	0.3 	7.0 27.8 0.7 0.9		10.7 0.7 7.3 1.6 — — 5.8 — — — — 0.5 0.6 5.4 23.7	0.7 4.4 0.1 0.4 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.2		3.0	6.5 0.4 2.7 2.8 1.8 0.5 16.0 — — — — — — — — — — — — —	15.8	39.7 	23.6 23.9 — 18.2 12.4 — 20.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	36.4 10.0 6.5 - 38.0 - 31.5	{\begin{align*} 22.2 \\ 22.2 \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	28.2 6.0 - 16.5 12.5 58.8 6.4 27.8 - - - 5.3 59.5 58.6 {2.7	5.1 0.7 5.2 0. 8 	4.3 2.7 ———————————————————————————————————
(Pr	6 . ale ann		in. da	1 CON	LBE	RON STA	ro all	ison	iorni ZO (4		12 : 86 m.)	Tatali mens. M. glor- plevesi	(Pr)	6 le ann B	122.6 13 uo: 12	N(CON	F. DI		9? nifica O all'	5? Gie) ISONZ	O (2		m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.6		1.4 	8.2 	9.2 0.6 	0.2 	18.8 20.0 	16.2 27.8 11.6 8.2 2.4 — 28.0 — 34.4 — — — ——————————————————————————	1.6 19.6 			1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 35.4 44.0 4.4 17.4 10.2 5.2 — — 3.2 3.0 4.2 25.0 0.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 		1.3	4.4 	9.4 	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		[10.0] [5.0] [5.0] [3.0] [3.0] [3.0] [3.0] [3.0] [3.0]	2.2 5.7 0.2 — — — 17.2 22.7 5.5 10.5 [5.0] — — — — — — — — — — — — —
0.8	6	121.2 15	67.4 10 093.6	7	68.2 5	75.0 5	154.4 9	5	239.4 14		111	Totali mens- N. gler- piovesi	1.0 — Total	22.4 7	96.5 13 uo: 88	81.4 9	8	[30.0] [6?]	[50.0] [4?]	Į	[5?]	[12?]	41.2 5 iovosi:	99.2 12 87

			550111		Piu	7101110	, tilcin	g.o.	гпапе	10													Anne	7 170
(Pı	٠,			D.	UC	CEA			1662			of F	(D.)					GOR						
G	F	M	A	M	G G	L	A	s	(663	m s.	m.)	Giorno	(Pr)) F	M	A	Ba M	cino:	ISON	ZO A	S	(86 0	m s.	m.)
-	_	1.6	0.3	; 		 	+	1	1	1	3.8	 	ا ٹ			†	 	<u> </u>	 L	A	1 3	+0	1	
_	_	-	5.2	0.8	18.8		-	=	=	=	_	1 2	0.2	=	3.6	4.8 0.6	10.0 3.2	2.0	=	1.2	=	=	=	2.8 5.2
	_	=	2.5 8.5	2.4		1 —	4.4	=	1.2	=	0.4	3 4	=	=		1.8	_	_	0.8	2.8	=	0.2		=
		0.3	8.3 12.8	2.4 1.6		54.8 6.0		_	_	=		5 6	_	=		5.0 2.6	5.4	_	35.2 46.4	-	0.4	-	_	-
-	-	0.2*	12.4 108.3	-	-	3.6		64.4		-	=	7	=	-	-		-	=	-	=	38.0	l —	0.2	0.2
	=	0.2	-	_	32.0	_	21.6		6.4 268.2	6.8		8 9		=	_	17.6	=	15.6		74.8	0.2	6.6 46.8	6.8	
	=	=	_	2.8	=	93.6 38.0			26.0			10 11	=	=	0.6	_	=	_	18.2 25.2	17.4 19.8	=	7.6	0.6 5.2	0.2
	i =	2.4*	i =	=	_	=	55.2	0.4	2.8 95.6	3.6 0.4	I —	12 13	_	1 =	0.2 2.4	3.2	_	=	-	8.2	_	25.6 35.2	2.8	-
_	_	8.1	4.8 10.8	15.6	-	—	1.2	-	8.8		0.5	14	0.8	_	6.0	l —	—	=	=	-	=	37.8		=
=	0.2	3.5 3.2	10.6	- 15.0	0.4 2.4	2.0 0.8		=	37.6 136.8	2.8		15 16	0.4	0.8 2.4		9.6	6.2	0.6	9.8	1.0	=	13.4 27.4	14.8	0.6 35.0
=	5.1 41.1	0.1*		=	2.0	=	_	3.6 105.2		=	114.1 8.6	17 18	_	1.8 27.0		_	=	_	=	_	45.2	0.2	=	64.2 10.8
	_	=	_	_	1.6 2.4	0.4	54.8 4.0	1.2	_	_	52.8 34.7	19 20	_	0.2	0.2	_	=	6.6 4.6	=	75.0	-	-	-	15.8
-	_	36.2	24.4	14.4	30.8	17.2		21.2	<u> </u>	_	2.5°	21	=	=	36.0	1.6	21.6	21.0	—	=	30.8	=	_	17.0 1.4
=	_	10.9 0.3	11.6 0.4	=	18.0 0.4	2.8 18.8	1.6	=	5.6 6.0	=	_	22 23	_	=	11.6 3.2	14.0	_	0.4	4.4	31.8	=	5.2 9.8	0.2	
	3.4	0.5	7.2	0.8	_	7.2	=	=	198.8 124.8	=		24 25	_	5.4	_	51.0 35.6	_	_	0.2	_	=	71.6 51.0		0.2
	11.1 2.2	1.0 55.2	=	16.2 14.8	0.4 1.2	=	_	_	9.2 6.0	_	6.5° 2.4°	26 27	_	19.4 3.8	1.4 24.4	-	9.6 6.8	_	-	_	_	8.0	-	1.0
-	0.1	38.1	-	6.8	0.8	_	_	_	10.8	725.0	5.9°	28	_	0.8	16.6	_	_	6.2	_	_	1.4	1.4 3.2	0.2	0.8 3.5°
_	0.1	22.1 24.3	13.6	1.2 6.4	23.6	9.6 20.0	_	=	0.8	175.2 193.2		29 30	_	0.6	17.8 7.4	11.2	5.4	1.2 5.0	3.2	=	_	1.2 0.2	23.8 62.4	33.9 1.6
	_	8.5		_		0.8	39.2		_		_	31	_		3.4		0.2		6.6	14.0		_		_
-	63.7	216.5	252.3	96.6	198.4	275.6	212.0	196.0	961.4	391.6	449.2	Totali mens. N. gior.	1.4	. 62.2	146.8	158.6	68.4	63.2	150.0	246.0	116.0	358.4	117.2	194.4
_	5	13	14	12	12	12	111	5	18	7 .	12	plovesi		6	14	12	8	8	8	10	4	17	6	12
11.00	ale an	nuo: 3	3133	*** ***				(-)	ioeni r	iovosi:	: 121 I		Tota	le ann	uo: 16	82.6 n	ım.				Gio	rni pi	ovosi:	105
100			010,0	mm					ioriii p	301031												THE PA		100
			010,0			JSI	170					0					V	EDR						
(Pr)			Bac	cino:	ISON	ZO		(633	m. s.	m.)	Giorno	(P)				V Baci	ino:	ISON	zo -		(320	m s. 1	m.)
		M	A	Bac	G G		ZO A	s			m.)			F	М	A	V Baci	ino:	ISON2		S			m.)
(Pr)		A 0.2 6.2	Bac M 1.6 0.4	7.6 23.4	ISON	ZO A		(633	m. s.	m.)	1 2	(P)			A 0.6 7.2	V Bac M 3.2 0.2	ino: G 4.5 11.3	L L	ZO -		(320	m s. 1	m.)
(Pr)	м	A 0.2	Bac M 1.6 0.4 — 3.2	G 7.6	L	A		(633	m. s.	m.)	1 2 3 4	(P)			A 0.6	V Baci M	ino: G 4.5	L L	ZO -	S	(320	m s. 1	m.) D
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4	M 1.6	7.6 23.4 37.8	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A 	S	(633	m. s.	m.) D 8.2	1 2 3 4 5	(P) G	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6	V Bac M 3.2 0.2 9.1	4.5 11.3 28.0	L L 	ZO A	S	(320 O	m s. 1	m.) D
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6	Bac M 1.6 0.4 — 3.2 4.4 —	7.6 23.4 37.8 21.8	L	A	S	(633	m. s.	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6	(P) G	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0	W Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5	4.5 11.3 28.0 34.0	L	ZO -	S	(320	m s. 1	m.) D
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2	Bac M 1.6 0.4 - 3.2 4.4 - -	7.6 23.4 37.8 21.8	ISON L 48.0 7.6 6.6 0.6	A 7.8	S	(633 O	m. s.	m.) D 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 —	4.5 11.3 28.0 34.0	L L 42.5	ZO A O.7	S	(320 O 	m s. 1	m.) D
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0	1.6 0.4 - 3.2 4.4	7.6 23.4 37.8 21.8	L	A	S	(633 O — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(P) G	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0	W Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5	4.5 11.3 28.0 34.0	L L 42.5	ZO - A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7	7.8 13.8 4.8	S	(633 O	m. s.	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P) G	F	M 	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0	N Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — —	4.5 11.3 28.0 34.0	L L 42.5 1.3 3.6 — 51.5 18.0 —	ZO A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 — — — — ————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4	7.8 13.8 4.8 47.2	S	(633 O	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	M 	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 — — — — 0.4 7.7	W Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0	L L 42.5 1.3 3.6 — 51.5 18.0 —	ZO A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 —	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 — — 29.0	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 — 50.0	7.8 13.8 4.8	S 34.6 	(633 O	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	M 0.8 1.8	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0	W Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0	150N2 L 42.5 1.3 3.6 — 51.5 18.0 — — —	ZO A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2	Bac M 1.6 0.4 - 3.2 4.4 - - 3.0 - 16.8	7.6 23.4 37.8 21.8 ————————————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 — 50.0	7.8 13.8 4.8 47.2	34.6 	(633 O	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	M 0.8 1.8 5.9 1.8	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 — — — 0.4 7.7 9.3	W Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — —————————————————————	4.5 11.3 28.0 34.0 ————————————————————————————————————	150N2 L 42.5 1.3 3.6 — 51.5 18.0 — — — — — —	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4 2.2 96.1 17.1
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 —	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 ————————————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 — 50.0 —	7.8 13.8 4.8	S 34.6 6.4	(633 O	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	M 0.8 1.8 5.9 1.8 3.3	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 — — — — 0.4 7.7 9.3 —	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 — 59.0 — 1.4 15.0 — 48.0 7.3	150N2 L 42.5 1.3 3.6 - 18.0 - 1.1	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 ————————————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 — — 50.0 — 4.0	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8	34.6 	(633 O	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P)	F	M 0.8 1.8 5.9 1.8 3.3 29.2	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 ————————————————————————————————————	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 - 18.0 - 1.1 - 47.0	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 11.0 —	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 — — 29.0 — — 1.8 4.2 — 2.6 1.8 8.2	ISON L	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4	34.6 	(633 O — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	M 0.8 1.8 5.9 1.8 3.3	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	ISON: L 42.5 1.3 3.6 - 18.0 - 1.1 - 47.0 1.2 2.4	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M - - - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0	Bac M 1.6 0.4 	7.6 23.4 37.8 21.8 — — 29.0 — — 1.8 4.2 — 2.6 1.8 8.2 32.4 29.4	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 — — 50.0 — 4.0 0.8	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4	S 34.6 34.6 79.6 0.8 19.8 	(633 O	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	(P) G	F	M 0.8 1.8 5.9 1.8 3.3 29.2	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	ISON2 L 42.5 1.3 3.6 - 18.0 - 1.1 - 47.0 1.2	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F F F F F F F F F F	M - - - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 15.4	1.6 0.4 3.2 4.4 - 3.0 - 16.8 - - 13.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.6 23.4 37.8 21.8 ————————————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 50.0 4.0 0.8 19.6 33.6	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4	S 34.6 34.6 79.6 0.8 19.8 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7 4.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G	F	M 	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	ISON: L 42.5 1.3 3.6 - 18.0 - 1.1 - 47.0 1.2 2.4	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M - - - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 15.4 9.2 —	Bac M 1.6 0.4 - 3.2 4.4 3.0 - 16.8 13.4 9.0 9.2 6.4	7.6 23.4 37.8 21.8 ————————————————————————————————————	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 50.0 4.0 0.8 19.6 33.6	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4	S 34.6 34.6 79.6 0.8 19.8 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7 4.8 1.5 2.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	M	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 51.5 18.0 1.1 47.0 1.2 2.4 10.7	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F 2.3 5.9 45.6 — 4.3 8.8 2.4	M - - 1.6° - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 15.4 9.2 —	1.6 0.4 3.2 4.4 - 3.0 - 16.8 - - 13.4 - - - - 13.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.6 23.4 37.8 21.8 29.0 1.8 4.2 2.6 1.8 8.2 32.4 29.4 7.8	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 50.0 4.0 0.8 19.6 33.6	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4 0.2 — — —	S 34.6 34.6 79.6 0.8 19.8 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7 4.8 1.5 2.1 111.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P)	F	M	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 51.5 18.0 1.1 47.0 1.2 2.4 10.7	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M - - - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 15.4 9.2 — — —	Bac M 1.6 0.4 — 3.2 4.4 — — 3.0 — — — 16.8 — — — 13.4 — — — 9.0 9.2 6.4 4.0	7.6 23.4 37.8 21.8 29.0 29.0 1.8 4.2 2.6 1.8 8.2 32.4 29.4 7.8	ISON L 48.0 7.6 6.6 77.7 25.4 - 50.0 - 4.0 0.8 19.6 33.6	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4	S 34.6 34.6 79.6 0.8 19.8 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2 41.0 135.0 16.0 62.0 25.0 1.7 4.8 1.5 2.1 111.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 51.5 18.0 1.1 47.0 1.2 2.4 10.7	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M - - 1.6° - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 12.2 5.6 — 22.0 11.0 — 15.4 9.2 — 20.8 — 20.8	Bac M 1.6 0.4 - 3.2 4.4 3.0 - 16.8 13.4 9.0 9.2 6.4 4.0 4.0 4.0	7.6 23.4 37.8 21.8 29.0 1.8 4.2 2.6 1.8 8.2 32.4 29.4 7.8 2.0 20.8	ISON L	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4 0.2 — — —	S 34.6 6.4 79.6 0.8 19.8 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali man.	(P)	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 17.8 17.8 20.6 6.5 7.0	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 - 1.1 - 47.0 1.2 2.4 10.7 - 28.0 - 28.0	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4
(Pr	F	M - - 1.6° - 1.6° -	A 0.2 6.2 2.8 7.2 4.4 21.2 9.6 65.0 1.0 — 22.0 11.0 — 22.0 11.0 — 20.8 213.8 15	Bac M 1.6 0.4 - 3.2 4.4 3.0 - 16.8 13.4 9.0 9.2 6.4 4.0 - 4.0 - 75.4 11	7.6 23.4 37.8 21.8 29.0 1.8 4.2 2.6 1.8 8.2 32.4 29.4 7.8 2.0 20.8	ISON L	7.8 13.8 4.8 47.2 — 34.6 1.8 — 0.2 2.4 0.2 — — 27.6	S 	(633 O ——————————————————————————————————	m. s. N	m.) 8.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	A 0.6 7.2 2.8 5.6 6.6 15.7 16.0 43.0 0.4 7.7 9.3 17.8 17.8 20.6 6.5 7.0 184.6 14	V Bac M 3.2 0.2 9.1 11.2 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 11.3 28.0 34.0 59.0 	1SON2 L 42.5 1.3 3.6 - 1.1 - 47.0 1.2 2.4 10.7 - 28.0 - 28.0	ZO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	14.6 	(320 O 	m s. 1	m.) D 1.4

				7,	PULI	ERC)	,	*****			٦.	Ī				D	REN	CHI					
(Pr))				cino:				(184	lms.	m.)	Giorno	(P)					cino:				(730	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0,	N	D	٥	G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	3.6 40.8 ————————————————————————————————————	8.6 	2.4 5.4 0.2 7.0 29.2 21.4 7.6 73.8 - - - - - - - - - - - - -	7.2 4.2 6.8 2.8 — — — — — — — — — — — — —	33.6 16.0 0.2 —————————————————————————————————	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	[40.0] 	0.2 	2.8 0.8 7.0 1.8 	3.0 0.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0.8 0.2		50.6 13.7 4.0 3.2 - 2.2 52.6 33.7	4.1 8.6 8.5 4.6 25.6 24.1 66.2 40.5 1.4 21.9 3.1 8.9 15.5 24.3	12.4 5.1 16.0 4.2 — 0.7 — 6.7 — 12.6 — 12.6 — 4.2 4.8	20.2 24.1 6.4 ———————————————————————————————————	23.1 2.6 	16.9 0.5 	0.4 — — — 1.9 51.1 — 27.9	0.7 	6.4 2.3 7.8 1.3 ———————————————————————————————————	9.6
— — Tota	6	5.5 211.5 15 nuo: 2	14	9	118.2	8?	200.0 11?	3	492:5 17	6	10	Teteli mens. N. gior. piovasi	1.0 —	9	6.2 266.5 15 uo: 25	15	9	164.6 11	— 119:1 8	14.8 206.4 11	4	16	262.9 7 ovosi:	12
(P)																								-
				Ra		DICI			(24)) a	m)	rno	(P)			N		FEMA				(054		_,
G	F	М	A	Ba M	CLO cino:			S	(240 O	m s.	m.)	Giorno	(P)	F	М	A		rem.			s	(954 O	m s.	m.)
		M 6.9 1.0° 2.3 5.2 2.7 2.0 30.0 15.0 9.6 0.8 0.9 46.0 27.0 24.6 17.0 2.1	3.7 8.3 4.3 36.5 20.2 0.5 78.1 - - - 8.9 2.1 12.5 - - - 21.5 27.5 - - - 12.5		cino:	ISON	zo	71.4 ————————————————————————————————————	31.3 125.5 4.6 17.1 17.6 31.7 8.7 21.5 64.1 — — 5.2 18.4 100.3 65.4 4.5 6.5 10.0			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	<u> </u>	F	8.2°	4.6 9.1 9.2 31.2 26.1 28.5 77.6 — — 1.8 3.1 32.1 — — 6.8 22.5 — 16.1 24.1 —	Ba	cino:				70.1 103.2 11.4 4.8 21.2 68.5 24.0 20.2 88.1 ——————————————————————————————————		

1	- www.						пспе								_								-	
(Pr))				CIVII				(138	m s.	m.)	Giorno	(P)	-				VOI				(754	m s. 1	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	В	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.4		6.2 	2.0 2.8 7.4 4.8 18.8 66.2 ——————————————————————————————————	6.0 0.2 	16.0 		27.0 3.4 ———————————————————————————————————	36.0 0.4 	9.2 90.1 3.3 1.1 6.4 25.2 8.9 19.5 56.1 — 9.0 4.1 110.7 55.3 3.7 1.8 3.9 2.6	6.0 0.2 4.2 2.6 —————————————————————————————————	4.7 0.3 25.3 74.4 3.8 34.8 12.4 1.1° 42.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29				3.5 8.8 2.1 1.4 14.3 19.1 2.4 66.2 ——————————————————————————————————	6.0 5.8 7.2 6.5 — — — — — — — — — — — — —	16.4 25.0 — — — — 10.4 — — — 3.2 — — 6.4 29.2 13.3 — — — —	16.6 1.6 1.6 22.0 8.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	10.0l — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	43.4 	22.4 115.8 5.3 25.2 20.5 18.5 28.7 20.0 64.2 ————————————————————————————————————	6.3	2.0 1.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
0.4	42.2	9.0 4.0 137.4	182.4	4.2 2.8 59.4 10	1.2 113.2 11	16.0 - 104.2 7	7.6 252.6	132.8	- 410.9 17	107.8	4.3 - 203.4 9	30 31 Totall mens. H. gier- plovesi		93.6	22.6 6.0 226.6	16.2 242.1 16	68.3	12.2 ———————————————————————————————————	21.0 — 107.5 7	14.0 171.2 10	0.3 89.5 4	572.7 16	110.5 	4.3 - 294.8 11
Tot	ale an			,				C	orni n	iovosi:	107		Total	le ann	. 22	27.1 n	anı.			. '	Gio	rni pi	ovosi:	110
				mm					orm p		101		1 200	ic aiiii	100. 22									
			110.1	mnt	SES	то			otin p		10.	<u> </u>	1000	ic aim				50 I	N V	ALCA				
(Pr)			В	eino:	DRAV	/A ·		(1316) m s.	m.)	jorno	(P)		CA		ROSS Bac	SO II			NAI	E (806	m s. 1	
(Pr		М	A				A A	s				Giorno		F			ROSS					ĿĔ		
G	F	M	0.2 1.0 1.2 0.2 1.0 0.8 0.4 2.4 	Bandaria M	4.8 5.6 1.2 - 16.8 18.0 - 6.2 10.4 3.4 - 1.4 5.2 5.4 1.2 - 4.2 - 3.0 2.0 0.6 1.0 0.4	DRAV L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(1310 O	m s. N	m.) D 1.8' 0.6' 0.7' 10.0' 2.0' 0.5' 10.5' 2.0 3.0' - 7.7' 8.0'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P)	F	CA M	MPO A 1.2 2.8 9.2 18.7 - 18.7 - 15.3 4.2 - 10.6 - 15.4 [3.0] - 16.2	ROSS Bac M	18.7 	15.8 12.0 6.4 ———————————————————————————————————	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	E (806 O	m s. 1	m.) D
G	F	M	0.2 	Bandaria M	4.8 5.6 1.2 - 16.8 18.0 - 6.2 10.4 3.4 - 1.4 5.2 5.4 1.2 - 4.2 - 3.0 2.0 0.6 1.0 0.4	DRAV L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(1310 O	m s. N	m.) D 1.8' 0.6' 0.7' 10.0' 2.0' 0.5' 10.5' 2.0 3.0' - 7.7' 8.0'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	CA M	MPO A 1.2 2.8 9.2 18.7 - 18.7 - 15.3 4.2 - 10.6 - 15.4 [3.0] - 16.2 - 91.1	ROSS Bac M	18.7 	15.8 12.0 6.4 ———————————————————————————————————	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	E (806 O	m s. 1	m.) D

					TARV)					١.	1			C	AVE	DEI	PR	EDIL				190
(Pr))				acino:				(75)	l m s.	m.)	Giorno	(Pr)					cino: 'l				(901	m s. 1	m.)
G	. F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
0.2 	1.0 	1.8 6.2 0.2 0.2 12.4 19.8	25.8 — — —	0.8 	4.6 11.6 0.2 22.0 5.2 17.4 2.8 6.6 14.0 3.2 3.2 1.8	19.4 11.8 15.4 0.2 	8.8 21.8 — 23.4 — 20.6 4.2 0.4 — 7.4 —	12.6 		4.6° 5.6° 6.7 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.2° 50.3° 3.0° 8.6° 12.6° ————————————————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28			9.2 8.4 0.6 		2.2 0.6 	1.4 11.6 26.2 0.6 	0.6 0.2 21.0 10.2 6.4 — 35.6 44.2 — — ——————————————————————————————	5.2 25.8 2.2 25.8 2.2 2.0 		3.8 175.6° 13.4 13.8 20.6 80.8 12.6 9.6° 86.6 0.6 0.4 8.2 2.2 115.0 534° 16.6° 28.0 35.8	4.0° 10.0 9.2 0.2 0.2 5.4	1.0°
=	_	15.0 3.2 1.4	16.0	1.8 8.0	2.6	0.8	27.8	=	11.5 1.0	39.6 81.5	[35.0° [21.0°	29 30 31	_	2.2	15.2 12.6 5.0	12.6	2.8 5.4 0.2	0.2 5.4	0.6 — —	0.2 — 25.8	_	126 0.6	76.6 220.8	35.0° 54.0°
1.8 — Tota	18.4 3 ale an	67.2 10? nuo:]	108.6 10 512.6	95.6 8 mm	95.2 12	154.8 9	116.2 8	5	18	141.8 7 piovosi	9	Totali mens. H- gier. plovosi	— Tota	6	128.4 11 uo: 21	14	9	130.2 14	157.6 8	141.2 10	5	690.2 17 rni pie	7	12
(P)							URIA ENTO		(129	3 m s.	m.)	Giorno	(Pr)					NI D				(907	m s. :	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	G	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	11.8*	2.9	0.7 9.8 13.2 5.3 13.4 3.2° 	7.3 	5.4 27.9 11.3 2.1 — 5.2 24.3 — 4.7 16.2 — 0.8 4.1 5.2 13.7 6.6 — 4.2 6.8 9.4	14.4 14.9 10.3 1.2 19.4 10.5 — — — — 33.4 14.4 12.7 9.0 6.5 —	4.3 	7.2 	8.7 103.7 7.3 6.5 40.5 11.1 8.7 17.4 — — 0.9 38.3 59.6 2.9 28.7 2.6	1.3 	6.8° 15.0° 1.1° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28		0.2 0.7 11.8	1.6 ————————————————————————————————————	0.7 0.3 10.5 15.9 5.7 11.0 2.7 1.6 — — 0.3 2.3 — — 5.7 21.7 2.6 — 5.2 1.4 —	0.2 0.6 3.6 - 5.8 - 14.2 - 2.0 6.4 1.2 0.2 - 11.8 5.4 3.4	13.0 21.3 5.6 — — 1.2 24.5 — — 31.2 16.2 — 0.4 2.8 4.2 9.4 4.3 — 0.3 4.4 6.2 2.0 1.0	16.7 14.3 11.2 0.5 23.3 6.5 — — 22.5 4.9 10.5 3.3 5.2 — —	2.7 	8.0 		7.8 1.3 6.3 1.4	7.5° 5.6° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
_	10.7*	21.8° 10.7° 3.5 8.9 101.4	11.1	3.5 4.1 0.7	8.6 — 152.9	9.6 [2.0] — — 159.2	5.9	. =	14.6 — — 351.5	26.7° 42 .5°	29.1° 9.2° — 156.2	29		2.4	16.5° 1.5 9.3 —— 115.7	98.2	1.2 5.8 1.0	15.0 — — 163.0	2.2 —	8.6		12.6 — — 334.6	23.5 28.8	27.4° 7.0° — 172.3

Lucett					SAU			0				۰					LA	MA	INA					
(Pr)			В	acino :	TAG		ENTO		(1212	m s.	m.)	Giorno	(Pr)			Ba	cino:	TAGL	IAME	NTO		(1000	m s. n	n.)
G	F	M	A	M	G .	L	A	S	0	N	D	_	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
		1.8	0.6 0.3 16.3 16.7 2.2 13.7 5.4 11.5 ——————————————————————————————————	0.2 1.5 0.8 2.4 	6.8 23.4 10.4 2.8 — — 1.0 28.0 — — 16.0 33.8 — 11.6 1.2 4.4 7.4 4.4 4.4 4.4 4.4 1.6 0.4	11.8 14.2 6.4 1.2 23.6 6.2 - 4.8 - 9.2 2.0 8.4 - 9.6 10.2	3.8 	2.0 		0.4 	3.3° 3.1° 0.4° — — 1.5° — — 9.1° 48.0° 22.0° — — 6.7° 6.7° 32.7° 10.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			1.4 — 0.2 — 0.8° 1.0° — — 0.6° 3.2 0.2 0.2 — — 8.4 6.2 0.6 0.2 — — 8.4 6.2 0.6 1.0° 1.0°	1.0 0.6 18.8 12.8 3.2 13.0 4.0 9.2* 0.2 — 1.0 1.8 0.2 — 2.6 18.6 4.2 1.0 4.8 1.0 — — 1.0	1.4 2.0 0.2 0.2 1.8 0.4 	6.0 34.4 20.8 — — 0.4 31.0 — — 1.0 50.2 — 11.6 13.2 3.0 16.8 6.8 — 8.0 5.8 5.0 0.2 1.6 0.4	14.6 22.4 4.8 0.6 0.2 27.6 5.2 — — 10.0 — 7.4 2.0 2.4 0.4 4.4 — — 5.4 8.8	1.4 	0.2 	0.2 3.4 187.6 1.8 6.4 11.0 56.0 10.2 16.0 28.2 — 0.2 — 1.0 50.6 78.0* 7.2 25.0 6.2 7.4	0.2 0.4 0.2 	2.8° 2.0° 0.2 9.0° 60.4° 11.2 12.0° 39.6° 0.8 0.4 5.2° 4.4° 1.6° 37.0° 10.0°
	4 le ani	11	119.4 14 422.2	10 mm	169.0 17 AMP	13 ==== EZZC		5 Gi	420.8 14 forni p	5 iovosi:		Totali mens. H. gior- plovesi	Tota	3	108.4 10 0: 159	16 0.2 m	80.8 10	216.2 15 COLL TAGL	12 INA	110.6	6 Gio	17 rni pie	103.8 5 ovosi:	12 117~
G	F	M	A	M	G	LIAN	A	s	(560	m s.	m.)	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N N	D
				0.4 1.0 1.2 2.2 4.6 — 9.0 — 17.8 — 2.8 12.8 — 9.8 22.0 4.6 — 7.4 0.2	5.4 21.6 102.0 — — — — 27.2 — — 40.6 — 3.4 1.4 6.2 13.4 10.0 — — 3.8 5.8 — —		1.2 				0.4° 1.6° 0.2° — — — — — — — 10.8° 66.4° 15.0 29.8° 28.8° 1.0 — — 4.4° 3.9° 1.9° 49.3° 9.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		12.0°	9.5 10.0 — — — 10.6° 20.1°	13.0 6.0 1.5 17.5 4.5 11.0 9.5 — — 11.5 3.5 — 5.8 14.0 11.0 8.0 7.5 3.5 — — 10.4		2.5 1.8 10.3		1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	13.0 1.6 — 13.0 — — — — — — — — — — — — —			6.0° 49.4° 8.5° 22.5° 13.0° 1.4° — — — — — — — — — — — — — — 33.5°
	21.3	03.0	125.5	95.8	243.4	115.6	91.8	17.8	480.4	92.2	222.5	Totali mens-	_	23.5	87.2	138.2	81.8	202.2	95.2	127.5	33.2	409.2	111.2	159.9

				FOR	RNI	AVOI	TRI					١.	ī				ī	PESA	RIIS					
(Pr)		,		: TAC				(888)	8 m s,	m.)	Сіогпо	(Pr)			В		TAG		ENTO	1	(758	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
· <u> </u>	_	_	0.4	1.0	24.6		2.8	-			1.0° 1.5°		-	-	0.6	0.4	_	-	-	7.6	-	-	-	6.0°
_	=	.=	10.2	_	13.8		_	_	=	_	-	3		_	_	12.2	1.6	13.8	_	_	=	_	=	=
_	=	=	8.4 0.6	0.8 9.2	0.8	21.0	_	_	1.6		_	5	_	=	_	10.4	0.8 5.6	2.2 0.2	16.0	=	=	=	=	_
=	=	=	8.0 1.8	=		8.8		7.0		=		6 7		=	=	13.0 3.6	0.2	_	10.8 3.6		6.6		=	=
	=	0.2° 0.2	9.0	0.6	1.2 24.0	4.6	24.8	0.2	14.0 161.8	2.2		8	_	_	=	9.8	0.2		0.4	40.4	0.8	35.0 160.0	7.6	=
_	=	=	_	10.6	_	29.0 3.6	4.6 0.2	_	0.2 8.0	1.0 5.8	_	10 11	-	-	-	-	9.2 0.2	-	26.8 5.0	0.2	-	-	1.4	=
-	¦ –	0.8*	· —	l –	-	—	} —,	l —	11.6	0.6	-	12	0.4	_	_	=	-	_	—	=	=	12.0	8.2 1.4	_ =
=	=	2.4	1.8 5.4	=	=	_	15.0 2.6	4.2 5.4	11.4	=	=	13 14	1.2 0.2	_	0.2 2.8	0.8 5.8		=	=	15.2 2.2	8.0	15.2		=
=	=	1.4	4.2	16.6	36.8	2.2	0.6	0.2	5.4 20.2	1.4	5.3°	15 16	0.2 0.4	=	0.4	5.0	29.6	0.8 25.6	0.8	_	=	13.4 23.6	0.8	21.0°
	12.5°	0.2°	_	=	0.6	_	_	8.0	=	1.2	50.5° 9.0	17 18	0.2	1.0 15.0	0.6	_	_	0.8		_	5.0	_	0.2	39.0° 8.0°
_		_	1.4	1.0	23.2	30.4	26.8 3.2	=	_	2.8	20.5° 16.5°	19 20	_	_	0.2	5.6	12.8	_	_	35.0 10.0	_	_	1.6	24.0° 30.0°
	_	8.8 8.0	16.2 7.0	7.8	10.8	1.0	4.6	8.2	1.2	-	-	21	-	—	6.8	13.6	10.6	10.2	0.4	4.6	4.0	_	_	
-	=	- 0.0	2.8	_		11.0 0.6	17.0	=	1.8	_	_	22 23	_	_	7.8	8.8	_	4.8	_	8.8	=	1.2	_	_
=	_	_	11.4	6.2	-	3.8	0.4	=	48.2 59.2	=		24 25	=	_	=	7.6 1.0	3.2	-	1.8 0.2	1.4		50.8 68.0	=	_
	_	0.8 20.0°	=	4.0 8.0	0.6	_	_	_	4.2 16.4	_	0.6*	26 27	_	=	0.4 23.4		8.8 7.8	3.8 2.0	=		_	5.0 18.4	=	_
	4.6 1.5	26.0 6.8	=	2.6 0.4	1.0 2.6	13.0	_	0.4	5.2 6.4	0.4 36.2	20.5	28 29	=	6.0 1.0	30.2 12.4		0.6 5.2	2.0	6.4	_	_	5.0 3.2	0.2 31.0	4.0° 44.0°
		2.6 4.4	9.4	2.2	1.0	15.0	3.2 22.2	_	_	31.6	10.0°	30 31			3.0 6.6	9.6	4.2 0.2	0.6	10.4	8.8	_	_	42.0	4.0°
			_						_		_													
-	18.6	82.6	98.0		150.8			33.6	425.2	83.2	135.4	Totali mens. N. glor.	2.6	23.0	95.4	114.2	100.8	151.2	110.6	134.2	27.2	451.8	94.4	180.0
	3	9	14	11	12	13	11	5	17	8	9	plavasi	1	4	8	14	11	11	10	10	5	15	7	9
т	.1		271 6					- 0			110		700	•										
Tota	ale an	nuo: 1							iorni p	iovosi	112		Tota	le ann	uo: 14	185.4 n					Gio	rni pi	ovosi:	105
		nuo: 1		CHIA	LINA	-						rno		le ann	uo: 14		VIL	LASA						
(P)			1	CHIA Bacino	: TAG	LIAM	ENTO)	(492	2 m s.	m.)	Giorno	(P)			В	VIL acino:	TAG	LIAM	ENTO		(363	m 5. 1	m.)
(P)		M		CHIA		-	A							F	М		VIL	G	LIAM	ENTO A	s			m.)
(P)	F	м	A	CHIA Bacino M	G 23.3	L L	A 4.9	s 	(492	2 m s.	m.)	1 2	(P)	F		B A	VIL	TAG G 1.5 20.6	LIAMI	ENTO		(363	m 5. 1	m.)
(P)	F	м	A	CHIA Bacino M	G	L L	A)	(492	2 m s.	m.) D	1 2 3 4	(P)	F	M 0.2	A	VIL acino: M	G 1.5	LIAM	A 4.1	s	(363	m 5. 1	m.) D 3.2
(P)	F	м 	A	CHIA Bacino M	G	L	A 4.9	S	(492 O	2 m s.	m.) D	1 2	(P) G	F	0.2	B A - 2.3 11.7	VIL acino: M	TAG G 1.5 20.6	LIAMI	A 4.1	s 	(363 O	m s. 1	m.) D 3.2
(P)	F	M	A - 12.4 10.5 1.8	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7	L	4.9 	s	(492	2 m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6	(P) G	F	0.2 —	B	VIL acino: M	TAG G 1.5 20.6 20.3	LIAM L 9.1 10.4 10.1	4.1 	s 	(363 O — — 0.5 —	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	M — — — 4.2 — 0.3	23.3 43.6 4.7 — — — —	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	4.9 	S	(492 O	2 m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	M 0.2 - - - - -	B 	VIL acino: M	TAG 1.5 20.6 20.3 — — — — —	LIAM L 9.1 10.4 10.1	4.1 - - - - 23.1	- - - 7.4	(363 O - 0.5 - 3.4 231.4	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M.	A	M	23.3 43.6 4.7 — — — — — — — —	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	4.9 	S	(492 O	2 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(P)	F	0.2 — — —	B	VIL acino: M	TAG 1.5 20.6 20.3 — — — — ————————————————————————————	LIAM L 9.1 10.4 10.1 38.5 2.7	4.1 - - - - 23.1 3.2	7.4	(363 O O O O O O O O O O	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	M	23.3 43.6 4.7 ———————————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4	4.9 	S	(492 0 ———————————————————————————————————	2 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	0.2 	B A 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — —	VIL acino: M 2.1 8.7	TAG 1.5 20.6 20.3 — — — — ————————————————————————————	LIAMI L	4.1 	7.4	(363 O 	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	M	23.3 43.6 4.7 — — — — ———————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4	4.9 	S	(492 O	2 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(P) G	F	M 0.2 	B A 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 —	VIL acino: M	TAG 1.5 20.6 20.3 — — — — ————————————————————————————	LIAMI L 9.1 10.4 10.1 - 38.5 2.7	4.1 - - - 23.1 3.2 - 6.2	7.4	(363 O 0.5 3.4 231.4 2.2 24.2 55.4 29.4 6.1	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	M	23.3 43.6 4.7 — — — — ———————————————————————————	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	4.9 	S S 	(492 0 — — — — 2.7 113.2 1.2 2.9 15.2 45.4 8.5	2 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	0.2 	B A 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — 3.2	VIL acino: M	TAG	LIAMI L 9.1 10.4 10.1 - 38.5 2.7	4.1 	7.4	(363 O 0.5 3.4 231.4 2.2 24.2 55.4 29.4	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7 — 0.8 16.2 13.7	M	23.3 43.6 4.7 — — — —————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4 —	4.9 	6.9 	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	0.2 	B A 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VIL acino: M	TAG 1.5 20.6 20.3 — — — — ————————————————————————————	LIAM 10.4 10.1 38.5 2.7	4.1 	7.4 	(363 O	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7 — 0.8 16.2 13.7 — 3.6	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 — — ———————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4 — 12.4	4.9 	6.9 	(492 O	2 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	(P) G	F	0.2 	B A 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — ————————————————————————————————	LIAM L 9.1 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7	4.1 	7.4 	(363 O	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 — 21.2 — — 21.2 — — 32.8 — 1.6 1.4 4.8 20.4 18.1	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4 — 12.4 0.8 34.8	4.9 	S	(492 0	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(P) G	F	0.2 	B A 2.3 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VIL acino: M	TAG 20.6 20.3 — — — — ————————————————————————————	LIAMI L	4.1 	7.4 	(363 O 	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A - 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7 -	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 — — ———————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4 — 12.4 0.8	4.9 	S	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(P) G	F	0.2 	B A	VIL acino: M 2.1 8.7 23.2 0.2 14.1	1.5 20.6 20.3 — — — ——————————————————————————————	LIAMI	4.1 	7.4 	(363 O 	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 — 21.2 — 21.2 — 32.8 — 1.6 1.4 4.8 20.4 18.1 — 1.3	LIAM L	4.9	S	(492 O	2 m s. N N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	0.2 	B A 2.3 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — 3.2 — — 0.6 7.5 6.8 5.9	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — — ——————————————————————————————	LIAM L 9.1 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 [10.0]	4.1 	7.4 	(363 O 	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A - 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7 -	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 ———————————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 - 0.4 12.4 0.8 34.8 0.6 1.0	4.9	S	(492 O	2 m s. N N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	0.2 	B A	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — ————————————————————————————————	LIAM L 9.1 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 (10.0)	4.1 	7.4 	(363 O 	m 5. 1	m.) D 3.2 0.2
(P)	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7 	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 — 21.2 — 21.2 — 32.8 — 1.6 1.4 4.8 20.4 18.1 — 1.3 2.1	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 - 0.4 - 12.4 0.8 34.8 0.6 1.0 - 3.6	4.9	6.9 	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(P) G	F	0.2 	B A 2.3 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — ————————————————————————————————	LIAM 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 10.0 8.7	4.1 	7.4 	(363 O 	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P) G	F	M	A 12.4 10.5 1.8 15.3 3.5 11.7	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 ———————————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 — 0.4 — 12.4 0.8 34.8 0.6 1.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.9	6.9 	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	0.2 	B A 2.3 11.7 15.1 1.4 6.7 2.8 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — ————————————————————————————————	LIAM 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 10.0	4.1 	7.4 	(363 O 	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P) G	F	M	A - 12.4 10.5 15.3 3.5 11.7 - 0.8 16.2 13.7 - 3.6 16.2 4.6 7.5 15.2 2.0 -	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 ———————————————————————————————————	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 - 0.4 - 12.4 0.8 34.8 0.6 1.0 - 3.6 12.3 - 12.3	4.9	S	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	0.2 	B A	VIL acino: M	TAG 1.5 20.6 20.3 19.9 2.3 8.5 16.5 13.3 7.3 2.4 1.2	LIAM 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 (10.0) 8.7 3.1	4.1 	7.4 	(363 O	m s. 1	m.) D 3.2 0.2
(P) G	F	M	A - 12.4 10.5 15.3 3.5 11.7 - 0.8 16.2 13.7 - 3.6 16.2 4.6 7.5 15.2 2.0 -	CHIA Bacino M	23.3 43.6 4.7 21.2 21.2 21.2 32.8 1.6 1.4 4.8 20.4 18.1 21.3 2.1 3.0	LIAM L 11.0 12.8 9.2 1.0 25.4 5.1 - 0.4 - 12.4 0.8 34.8 0.6 1.0 - 3.6 12.3 - 12.3	4.9	S	(492 O	2 m s. N	m.) D 1.2	1 22 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	0.2 	B A	VIL acino: M	1.5 20.6 20.3 — — ————————————————————————————————	LIAM 10.4 10.1 38.5 2.7 1.7 4.6 (10.0) 8.7 3.1	4.1 	7.4 	(363 O	m s. 1	m.) D 3.2 0.2

aoet		- 0	oscrva		ZOVE			gior	папег				1					TIM	AII				Anno	190
(Pr))		F		: TAG)	(910	m s.	m.)	Giorno	(Pr)			В				ENTO.		(821	m s. 1	n.)
G	F	M	A	М	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	13.6* 	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	10.4 10.0] 7.7 17.0 5.8 7.5 — 10.0 5.0 — 18.1 11.3 5.7 7.3 0.3 — — 9.0	5.7 - - - 12.6 - - 16.0 - - 8.8 7.6 9.3 9.0 3.6	18.9 30.7 8.2 — 31.2 — — 2.4 12.5 — 4.6 13.0 8.0 — — 4.5		7.6	3.6 	1.4 185.2 0.6 8.8 7.4 64.0 12.2 6.8 37.0 0.2 — — 1.8 2.6 70.0 57.0 3.0 7.2 8.6 6.2	1.6 	7.8 60.5 9.3 31.2 12.9 ————————————————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		3.5 18.0°	0.8 		1.0	16.2 20.0 0.3 	9.2 8.4 2.0 30.4 8.2 1.6 - 25.6 0.6 0.8 - 2.6 1.0	5.2 1,2 0.2 		1.5 135.0 10.2 8.6 64.2 14.4 6.4 35.8 0.2 	4.0	11.0 54.5 5.6 39.5 [10.0
Tot		10? nuo: 1	1433.2	9 mm	134.0 10 PALU	JZZA		5 Gi	(596	6 siovosi:	m.)	Totali mens. N. gior- ploresi	(P)		8 uo: 13		10 nm Asscino:		10 ACCC	111.2 11	4 Gio		m s. :	8 102 m.)
G	F	М	A	М	G	L	A	s	0	N	D	-	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		0.8 	0.4 0.5 13.8 5.9 2.6 19.1 5.5 7.9 — — — — 12.9 5.0 — — — 0.6 17.9 7.8 2.5 7.6 0.9 — —	0.1 1.6 0.2 0.1 5.7 	19.2 11.8 5.7 — 6.2 28.1 — 4.0 7.5 — 1.0 0.3 10.1 2.5 14.2 — 0.2 7.6 6.4	30.1 4.2 	2.0 	2.3 			0.3 1.5 ———————————————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		1.2 5.4 12.0 ————————————————————————————————————				30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	3.6 	0.1 	0.2	0.2 0.6 0.2
	2.8 0.8	8.1 1.7 7.0		1.5	0.5 18.9	1.8 1.0 —	17.3		0.2	40.1 79.3	10.3°	30 31 Totali			» »	×	39	»	39	39	_	5.0	54.0 101.4	17.5

					PAUI	ARC)			1		Ī ^	ī				т	OLM	EZZ(
(Pr)]				ENTO)	(690) m s.	m.)	Giorno	(Pr))		В				ENTO		(323	m s. :	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		3.2 1.0 	1.0 8.6 5.0 0.4 14.4 3.4 10.2 — — 12.0 6.4 — — 19.8 7.8 1.4 6.0 2.2 —	7.2 10.0 9.2	21.8 11.4 0.8 36.4 2.0 23.6 2.0 13.4 10.4 9.8 0.4	31.8 1.8 0.2 	1.4 4.6 — — — 5.6 10.0 — 0.2 25.4 1.0 — 4.4 4.0 — 4.4		2.8 3.0 100.6 56.8 1.0 4.6 7.4	0.6 2.8 3.0 0.6 0.4 0.2 0.4	12.5 54.0 9.2 32.5 8.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28		24.0°	0.8 2.2 1.1 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.8 1.3 10.4 11.3 17.8 8.2 1.0 10.8 0.2 1.8 0.8 21.5 6.2 0.1 9.2 0.8		26.0 — 26.0 — 3.8 11.0 — 5.8 11.6 18.8 — 0.6 0.2 1.4	4.0 5.0 0.6	13.6 15.6 2.4 0.4 41.8 0.2 — — 48.0 2.8 0.2 — — 3.2 —	2.0 0.6 - 0.8 6.8 - 10.4	10.0 218.2 2.0 1.2 19.2 91.0 13.8 8.6 79.0 — 1.4 — 3.4 1.0 103.6 70.8 2.8 10.8	0.8 0.2 7.0 1.0 —————————————————————————————————	5.8 0.4 ———————————————————————————————————
=	0.8	6.1	12.0	1.0 1.6	0.4 3.2	2.0 12.0	· —	=	4.2 0.2	47.0 63.4	49.5° 9.5°	29 30	_	_	4.4	0.8 9.4	0.2 2.0	14.8 0.4	2.4 8.9		_	2.8	69.4 107.6	
		6.7				0.2	17.0				_	31 Totali			[5.0]	_	0.2			11.4				
_	30.4	83.7 10	110.6	86:0 11	135.0 10	126.8	97.8	20,6	466.2 16	118.4	177.7	mens. N. gior.	_	29.0	117.6 8?	112.4 12	98.0 10	155.4 10	128.5	139.8	28.8	644.0 18	186.6	227.6 9?
Tota			453.2		10	10		Gi		iovosi :	' -	převesi	Tota		uo: 18			10	1 7	0 1	* Gi		iovosi:	
l———																								
					BOR	GHE	тто										P	ONT	EBBA	\ \				
(P)	, .			MAI			TTO			l m s.		iorno	(Pr)			Е		ONT:					m s.	
(P)	F	М	A	MAI								Giorno	(Pr)	F	M	A					s			
(·			A 0.1 0.2 10.3 7.1 0.4 19.3 12.6 3.9 - 11.2 5.3 16.2	MAI Bacino M	7.9 12.7 0.1 21.2 8.4 8.6 0.2 1.9 - 1.9 - 4.8	LIAM L 16.2 12.5 6.1 21.1 35.8 1.2 - 0.2 - 9.7 2.9 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6	ENTO A	S	(72) O	m s. N	m.) D 15.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	0.2 0.2 	F	0.4 	A 0.2 1.4 2.0 9.0 	0.4	TAG 8.0 25.8 1.4 30.4 16.0 17.0 - 1.8 0.4 1.2 0.8 - 4.4	LIAM L 16.0 15.0 9.4 23.2	8.0 14.0 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(562 O	m s. N	m.) 1.8 4.8 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 - 13.4 68.6 3.4 24.0 13.8 1.4 47.7 13.7 13.7
G			0.1 0.2 10.3 7.1 0.4 19.3 — — — — — 12.6 3.9 — — 11.2 5.3 —	MAI Bacino M 	7.9 12.7 0.1 - 21.2 - 8.4 8.6 0.2 - 0.2 17.3 7.0 - 1.9 - 0.5 -	LIAM L 16.2 12.5 6.1 21.1 35.8 1.2 - 0.2 - 9.7 2.9 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6 - 1.6	ENTO A	S	(72) O	m s. N	m.) D 15.8 0.4° 0.1° 4.6 35.6° 3.2 20.2° 23.1 0.2° 0.3° 0.8° 19.4° 10.5° 134.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 0.2 	F	0.4	0.2 1.4 2.0 9.0 - 8.4 1.2 29.2 - - 7.0 6.4 - 9.8 6.2 - 7.2 6.2 - 16.0	0.4	TAG 8.0 25.8 1.4 30.4 16.0 17.0 - 1.8 0.4 1.2 0.8 - 4.4	LIAM L 16.0 15.0 9.4 23.2	8.0 14.0 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(562 O	m s. N	m.) D 1.8 4.8 -0.2

1				CH	IUSA				141101		1	آ ۽			S	ALE'	гто	DI I	RACC	COLA	NA			
(P)			. В		TAG				(392	m s.	m.)	Giorno	(P):		.i			TAGL				(517	m s. n	n.)
G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D	Çi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
			7.5 4.1 ———————————————————————————————————	8.0 5.0 0.5 3.2 — 7.4 — 26.7 — 1.1 14.8 — 4.6 5.1 0.6	3.4 15.0 21.4 1.2 ———————————————————————————————————	18.5 14.2 1.5 72.5 21.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	17.3 12.2 1.8 40.4 — 32.6 1.7 — 2.6 —			3.3 1.2 2.0	12.8 62.5 5.8 56.0 14.7 1.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28			1.2 5.1 0.5 29.3 22.7	4.2 6.0 0.7 9.5 0.8 32.5° — — 9.5 6.2 — — 25.9 6.5 — 9.9 3.8	6.0	2.5 8.9 46.6 2.4 ———————————————————————————————————	20.5 13.5 1.8 — 65.5 11.2 — 7.2 — 2.5 — 4.1 12.7 10.0	12.3 15.7 1.8 49.8 	31.6 	[5.0] 151.2 13.5 4.2 21.5 64.5 13.7 24.5 54.4 — — — — — — — — — — 8.8 99.0 2.0 6.0° 13.6	[5.0] 3.8 0.5	
=	0.8	7.3 7.0 7.5	14.3	0.5 1.2 —	34.5	4.2	15.0	_	3.8	56.0 136.8	58.5° 1.4°	29 30 31	=	_	18.0 9.4 6.6	14.0	2.5	29.2	5.2	17.8		5.2 —	88.5 84.3	66.5° 24.7°
— — Tota	4	108.4 10 nuo: 1	13	78.7 10	165.3 13	150.4 9	123.6 8	5	17	201.9 6 iovosi :	8	Total) mens. N. gier- plovest	— — Total	2?	111.4 9? uo: 19	12?	9?	206.2 14	154.2 11	127.1 8	5	640.9 17? orni p	182.1 4 iovosi :	264.0 8 99
									э. н. р															
					COR	ITIS						۰					Č	SEA	cco					
(Pr)		1	Bacino	COR				(641	m s.	m.)	jorno	(Pr)			В	acino:	TAGI	LIAM	ENTO			m s. 1	
(Pr) F	М	A	Bacino M								Giorno	(Pr)	F	м	B A				ENTO A	s	(490 O	m s. I	m.)
· ` ·	F	10.4 	A 2.1 2.3 9.5 4.1 9.4 8.8 46.1° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.0 0.2 1.0 2.6 0.2 	3.0 15.2 22.2 4.6 — — 38.8 — — 3.4 0.6 1.2 0.8 4.0 1.0 2.4 19.4 15.8 0.6 0.2 — 0.2 0.2 1.6 1.0 5.2	LIAM L	14.0 17.6 1.4 69.6 2.6 — — 36.0 0.8 — — 26.4	S	(641 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		F - - - - - - - - -	0.6	A	1.8 0.8 	TAGI G 20.0 34.2 6.0 - 36.4 - 5.0 5.7 11.0 - 4.0 55.8 17.5 3.0 - 15.8	LIAM L - - - - - - - - -	A - 2.4 - 18.8 22.6 2.0 45.2 - 25.0 2.2 0.2 - 20.0 - 20.0	\$	0 	N	3.2
	F	10.4 	A 2.1 2.3 9.5 4.1 9.4 8.8 46.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.0 0.2 1.0 2.6 0.2 	3.0 15.2 22.2 4.6 — — 38.8 — — 3.4 0.6 1.2 0.8 4.0 1.0 2.4 19.4 15.8 0.6 0.2 — 0.2 1.6 1.0	LIAM L	14.0 17.6 1.4 69.6 2.6 — — 36.0 0.8 — — 26.4	S	(641 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	G	F - - - - - - - - -	0.6	A	1.8 0.8 	TAGI 20.0 34.2 6.0 — 36.4 — 5.0 5.7 11.0 — 4.0 55.8 17.5 3.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	LIAM L - - - - - - - - -	A - 2.4 - 18.8 22.6 2.0 45.2 - 25.0 2.2 0.2 - 20.0 - 20.0	\$	0 	N	3.2

				-		SIA	-	gioi					1				DIG	A II	N AI	BA			Ann	
(Pr		1	1		: TAC			_		0 m s.		Giorno	(P)	,		В		TAG		ENTO			m 5.	m.)
G	F	M	1 A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ŀ	G	F	M	A	M	G	L	A	S	10	N	D
-	_	0.8	1.0	0.2	2.2 20.8	-		=	-	_	3.5	1 2		_	_	3.9	0.3	15.4	_	_			_	2.3
_	_	_	4.8 6.6	=	44.8 5.0	_	1.0	<u>·</u>	_	_	_	3	-	-	-	3.2 9.2	-	29.8 1.8		-	-	_	_	-
_	_	—	2.2	1.0	-	27.0	_	_	_	_	_	5	_	_	_	10.4	1.2		11.2	=	=	_	_	_
=	_	_	9.0	_	_	14.0 1.4		30.5	=	_	-	6 7	=		_	2.6	_	=	9.5		32.3			_
_	_	_	32.0	_	40.6	=	29.6	_	5.0 310.6	2.8	_	8 9		_		14.8	_	25.6		19.8		4.0 140.2	2.0	-
-	_	1-	-	5.0	-	90.8	15.4	-	20.0	0.8	_	10	-	-	-	=	1.9		69.8		_	3.8	8.0	=
_	_	=	=	_	=	14.4	l —	_	5.1 6.2	3.4 0.6	=	11 12	=	=	_	=	=	=	21.2	_	_	4.4 10.8	6.3	=
_		1.0 5.5	8.2	_	7.2	_	50.2	1.0	114.9 9.0			13 14	_	_	0.9	14.2	=	2.0	_	40.0	=	65.9 [10:0]	_	_
	_	1.5	4.0	28.8	8.0 4.6	0.4	0.2		27.5 96.4	1.8	14.0	15 16	=	=	0.4	1.2	31.3	1.5	19.7	0.8	=	28.0 60.7	1.0	13.3
-	2.0 25.5°	—	-	-	0.2	—	_	1.0 43.5	-	-	84.1	17	-	0.8 20.8	. =	=	_		-	- 0.8	13.7	00.7		67.4
_	25.5	=	=	=	0.4	=	34.8	43.5		=	13.0 34.4	18 19	_	20.8	_	=	_	_	=	58.0	4.6	=	=	6.4 33.2
_	_	14.0	23.8	18.2	3.4 43.0	7.0	2.0	11.8	_		36.7	20 21	=		15.6	15.4	4.5 11.7	0.4 31.2		2.6	11.2	_	_	{ 17.3
_	_	10.6	5.8	_	14.8 2.2	0.4 34.4	3.6	_	5.0 2.2	0.2	_	22 23	-	_	9.6	9.3	_	10.8		3.0	l —	5.5		-
-	_	-	10.8	_	-	11.0	-	=	214.0	-	_	24	_	=	=	{	_		[[5.0]		1 =	3.5 115.5	=	=
_	2.0	_	4.0	7.6		_	=	=	103.2 1.4	=	3.2	25 26	=	4.2	_	21.2	11.2		_		_	87.5 3.7	_	4.9
=	0.5	23.0 34.2	_	7.6	0.4		=		6.8 12.0	_	[2.0]	27 28	_	_	27.0 21.3	_	15.2 0.8	=				1.8 19.0	=	0.7 2.0
-	8.0	22.2 10.5	11.0	1.8	15.6	5.2	-	-	4.0	146.0 191.0	64.8° 11.4°	29	-	2.5	14.9	_	_	{ 200.0	-	-	_	5.5	45.3	50.5
_		8.6	11.0	-	13.0		16.6	-		191.0	-	30 31			6.4 9.5	11.2	1.2	22.3	5.6	25.2	_	_	65.3	6.3
1	30.8	133.1	124.6	73.0	213.2	206.2	157.2	87.8	943.5	346.6	269.6	Totali mens.	_	28.3	110.1	119.0	79.3	140.8	155.6	165.2	61.8	569.8	120.7	204.3
-	3		14	9	13	9	9	5	17	5	12	H. giar. plovesi		3	8	14?	8	10?			4	17	5	11?
Tota	le ani	nuo: 2	585.6	mm				Gi	orni p	iovosi:	107		Total	le ann	uo: 17	54.9 n	ım	•			Gi	orni p	iovosi :	97
				MOG	GIO			3				00					V	ENZ						
(Pr)			. 1	MOG Bacino	: TAG	LIAN	IENT	E D	(33	7 m s.	m.)	Giorno	(Pr)				V acino :	TAG	LIAM	ENTO		(230	m 5. 1	m .)
(Pr)	F	М		MOG				3			m.)	Giorno	(Pr)	F	M	A	V acino: M	TAG			S			m)
I		M 0.8	. 1	MOG Bacino	: TAG	LIAN	IENT	E D	(33	7 m s.	m.)	Giorno			M 1.6	A 0.4	V acino :	G 4.0	LIAM	ENTO		(230	m 5. 1	m .)
G		0.8	A	MOG Bacino M	G 7.4 32.8	L L	A —	s	(33)	7 m s.	m.) D	1 2 3	G	F	1.6 —	0.4 2.8 6.0	M 0.2	TAG 4.0 18.0 28.8	LIAM L	A		(230	m s. i	m)
G - - - - - - - - -	F	0.8 — — —	2.0 4.4 6.0 2.2	MOG Bacino M 	7.4 32.8 0.8	LIAN	A —	s	(33)	7 m s.	m.) D 3.6	1 2 3 4	- - - -	F	1.6	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4	M 0.2	G 4.0 18.0	LIAM L	A	S	(230 O	m s. :	m)
G - - - - -	F	0.8	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4	MOG Bacino M	7.4 32.8 0.8	L L	A —	s	(33	7 m s.	m.) D 3.6	1 2 3 4 5 6	G	F	1.6 — —	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0	V acino: M 0.2	G 4.0 18.0 28.8 40.8	LIAM	A	S	(230 O	m s. 1	m)
G - - - - - - - - -	F	0.8 	2.0 4.4 6.0 2.2 11.4	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8	L	A —	s	(33	7 m s.	m.) D 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7	G	F	1.6 — — —	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8	0.2 0.4 5.0	4.0 18.0 28.8 40.8	34.4 4.0 12.4	A - 0.2	S 	(230 O - - - - - - - - - -	m 5. 1	m.)
G - - - - - - - - -	F	0.8 	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8 —————————————————————————————————	LIAM L 22.0 16.0 2.4 — 80.4	A	S	(33°	7 m s. N	m.) D 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	1.6	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2	0.2 0.4 5.0	4.0 18.0 28.8 40.8 — 30.0	34.4 4.0 12.4 40.2	A - 0.2 - 33.2 5.0	1.0 26.2	(230 O - - - - - 14.0 172.0 9.4	m 5. 1	m.) D 1.2
G - - - - - - - - -	F	0.8 	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8 — — —————————————————————————————	LIAM L 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6	13.4 11.4 0.4	S S - - - - - - - - - -	(33° O	7 m s.	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G -	F	1.6 — — — — — —	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0	0.2 0.4 5.0	4.0 18.0 28.8 40.8	34.4 4.0 12.4	A - 0.2 - 33.2 5.0 1.8 1.4	1.0 26.2	(230 O - - - - 14.0 172.0 9.4 0.4 7.4	m 5. 1	m.)
G - - - - - - - - -	F	0.8 1.4 3.8	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0 — — 0.4 5.8	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 —	13.4 11.4	S S - - - - - - - - - -	(33° O	7 m s. N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	1.6 	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — — 7.4	0.2 0.4 5.0	4.0 18.0 28.8 40.8 — — 30.0 —	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2	1.0 26.2	(230 O - - - - 14.0 172.0 9.4 0.4	m 5. 1	m.) D 1.2
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8 — — —————————————————————————————	L L L	13.4 11.4 	S S - - - - - - - - - -	(33° O	7 m s. N N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	F	1.6 — — — — — — — — — 1.2 3.4 3.2	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2	0.2 0.4 5.0	4.0 18.0 28.8 40.8 — — 30.0 — — 0.4 1.0	34.4 4.0 12.4 ————————————————————————————————————	A 0.2 - 33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2	1.0 26.2 — — — — —	(230 O O - - - 14.0 172.0 9.4 0.4 7.4 78.4 9.4 14.2	m 5. 1	m.) D
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6	2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 22.0 — — 0.4 5.8 2.6 —	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 - 3.6 - - 29.2	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 — 1.8 —	13.4 11.4 	S	(33° O	7 m s. N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G	F	1.6 — — — — — — — — 1.2 3.4 3.2 0.6	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — 7.4 2.2	0.2 0.4 5.0 2.2 -	30.0 12.6	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2	1.0 26.2 — — — — — — — 39.0	(230 O O O O 172.0 172.0 9.4 0.4 7.4 78.4 9.4 14.2 103.4 —	m 5. 1	m.) D 1.2
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 - 3.6 - - 29.2	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 — 1.8	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	1.6 — — — — — — — — — 1.2 3.4 3.2	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — 7.4 2.2 —	0.2 0.4 5.0 2.2 -	30.0 12.6 10.0 11.2	34.4 4.0 12.4 ————————————————————————————————————	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2	1.0 26.2 — — — — —	(230 O	m 5. 1	m.) D 1.2
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 — 3.6 — 29.2	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 — 1.8 —	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	1.6 ————————————————————————————————————	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 5.0 2.2 - 16.6	30.0 	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0	(230 O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 3.6 29.2 20.0 15.0	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 — 1.8 — 10.0 0.6	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2 0.2 0.2 14.4 61.2 6.2 31.6 18.2 1.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	1.6 ————————————————————————————————————	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — 7.4 2.2 — —	0.2 0.4 5.0 2.2 - 16.6 - 10.8	30.0 12.6 10.0 11.2 6.4 58.0 28.6	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 0.2 0.4	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 —	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — 10.4	(230 O	m 5. 1	m.) D 1.2
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0 0.2 0.6	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0 0.4 5.8 2.6 21.0 8.8 16.4	MOG Bacino M 1.0 	7.4 32.8 0.8 19.2 2.0 2.0 31.8	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 — 80.4 17.6 — 1.8 — 10.0	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	F	1.6 ————————————————————————————————————	7.4 2.2 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 5.0 2.2 16.6 -	30.0 12.6 10.0 11.2 6.4 58.0	34.4 4.0 12.4 - 40.2 14.4 - 7.2 0.4 - 0.2	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 —————————————————————————————————	1.0 26.2 — — — — 0.2 — — 39.0 38.0 —	(230 O O O O O O O O O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 3.6 - 29.2 - 2.0 15.0 - 7.6	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 80.4 17.6 1.8 10.0 0.6 1.2	13.4 11.4 0.4 38.8 — 0.4 — 52.0 2.6 — 3.8	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2 0.2 0.2 14.4 61.2 6.2 31.6 18.2 1.0 0.2 3.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	F	1.6 1.2 3.4 3.2 0.6 24.0 6.2 1.2	0.4 2.8 6.0 5.4 1.4 10.8 4.0 29.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 5.0 	30.0 12.6 10.0 11.2 6.4 58.0 28.6	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 — 7.2 0.4 — 0.2 0.4 13.4	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 — 19.4 2.4	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — 10.4	(230 O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0 0.4 5.8 2.6 21.0 8.8 16.4	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 - 3.6 29.2 - 2.0 15.0 - 7.6 12.0	7.4 32.8 0.8 	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 80.4 17.6 1.8 10.0 0.6 1.2	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	1.6 1.2 3.4 3.2 0.6 24.0 6.2 1.2 33.2	7.4 2.2 	0.2 0.4 5.0 	30.0	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 - 0.2 0.4 13.4 0.8	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 — 19.4 2.4	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — —	(230 O O O O O O O O O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0 0.2 0.6 27.4 22.8 12.0	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 3.6 29.2 2.0 15.0 7.6 12.0	7.4 32.8 0.8 19.2 2.0 2.0 31.8 20.4 1.6 7.0	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 80.4 17.6 1.8 10.0 0.6 1.2 1.8	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2 0.2 0.2 14.4 61.2 6.2 31.6 18.2 1.0 0.2 3.4 0.2 45.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	1.6 1.2 3.4 3.2 0.6 24.0 6.2 1.2 33.2 26.2 9.2	7.4 2.2 	0.2 0.4 5.0 - 2.2 - 16.6 - 0.4 10.8 - 10.2 6.2 9.0 4.0	30.0	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 13.4 0.8	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 - 19.4 2.4 - 3.0	1.0 26.2 — — 0.2 — — 39.0 38.0 — — — —	(230 O O O O O O O O O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0 0.2 0.6 27.4 22.8	A. 2.0 4.4 6.0 2.2 11.4 2.4 22.0 0.4 5.8 2.6 21.0 8.8 16.4 2.4	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 - 3.6 29.2 - 2.0 15.0 - 7.6 12.0	7.4 32.8 0.8 19.2 1.2 2.0 31.8 20.4 1.6	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 80.4 17.6 1.8 10.0 0.6 1.2	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) 3.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	1.6 1.2 3.4 3.2 0.6 24.0 6.2 1.2 33.2 26.2	7.4 2.2 4.0 29.2 ——————————————————————————————————	0.2 0.4 5.0 	30.0	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 13.4 0.8	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 — 19.4 2.4	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — —	(230 O O O O O O O O O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0 0.2 0.6 27.4 22.8 12.0 5.2	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 3.6 29.2 2.0 15.0 7.6 12.0 2.4 1.2 1.2	7.4 32.8 0.8 19.2 2.0 2.0 31.8 20.4 1.6 7.0	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 17.6 1.8 1.0 10.0 0.6 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2 0.2 0.2 14.4 61.2 6.2 31.6 18.2 1.0 2 45.6 5.2 0.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	F	1.6 	7.4 2.2 3.4 10.8 4.0 29.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 5.0 	TAG 4.0 18.0 28.8 40.8 - 30.0 - 10.0 12.6 - 10.0 11.2 6.4 58.0 28.6 11.2 - 0.6 3.6 1.2 21.2 0.6	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 - 0.2 0.4 13.4 0.8 - 7.8	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 - 19.4 2.4 - 3.0 - 32.0	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — — — — —	(230 O	m 5. 1	1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G - - - - - - - - -	F	0.8 1.4 3.8 0.4 0.6 13.6 9.0 0.2 0.6 27.4 22.8 12.0 5.2 6.6	A	MOG Bacino M 1.0 0.4 2.0 3.6 29.2 2.0 15.0 7.6 12.0 2.4 1.2 1.2	7.4 32.8 0.8 19.2 2.0 2.0 31.8 20.4 7.0 11.6	LIAM L. 22.0 16.0 2.4 17.6 1.8 1.0 10.0 0.6 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	13.4 11.4 	36.4 	(33° O	7 m s. N N	m.) D 3.6 0.2 0.2 0.2 14.4 61.2 6.2 31.6 18.2 1.0 0.2 3.4 0.2 45.6 5.2 0.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	1.6	7.4 2.2 3.4 10.8 4.0 29.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 5.0 	30.0	34.4 4.0 12.4 40.2 14.4 7.2 0.4 - 0.2 0.4 13.4 0.8 - 7.8	33.2 5.0 1.8 1.4 46.0 0.2 4.2 - 19.4 2.4 - 3.0 - 32.0	1.0 26.2 — — 0.2 — 39.0 38.0 — — — — —	(230 O	m 5. 1	1.2

1 avea					ЕМО		-	8			,							ALES	ŝo				Лии	
(Pr)			В		TAG		ENTO	,	(307	m s.	m.)	Giorno	(Pr)	-		Ba		TAGI		NTO		(197	m s. n	n.) ,
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	2	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	20.0] 3.8 8.6 4.4 34.4 ——————————————————————————————	2.8	43.4	26.6 0.2 		5.8 - - - 3.0 39.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	6.4 149.2 10.0 0.6 13.4 51.8 13.8 10.2 47.2 0.2 1.0 4.5 2.1 146.0 45.4 1.4 16.4 2.6 1.4 0.2		17.4 102.2 9.2 54.7 1.2 4.6 ———————————————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			0.8	1.4 5.6 10.8 10.6 0.4 43.5 8.2 31.4 — — — — — — — — — — — — —	10.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 27.9 23.4 26.0 — — 24.8 — — 24.8 — — 1.0 11.4 77.8 54.0 0.8 — — 1.2 0.4 4.0 0.2	174.4 12.2 	20.4 7.2 2.0 37.8 1.0 - 38.2 2.0 - 0.8 2.2 9.2 - - - -	18.2 8.6 0.2 13.8	1.6 287.6 6.8 5.4 15.0 86.0 1.0 23.4 109.6 4.2 2.2 3.2 177.2 86.0 2.2 11.8 1.0 2.4	9.6 	8.2
_	5	30.0l : 12? 100: 1	14? 976.8	12 mm	321.6 : 15	9	8	4	523.8 17 orni p	6	257.8 9? 111	Totali mens. N. gier- plovesi	— — Total	5	180.2 11 uo: 25	14	10 .m	270.5 12	287.6 9	130.8	4 Gio	18 rni pie	6	303.2 9 108
(Pr					: TAG)	(397	nı s.		Giorno	(Pr)			В		TAG	LIAM	ENTO			m s. 1	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D		G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.2		0.8 	1.2 4.0 15.0 16.6 0.4 11.0 3.2 11.0 — — 8.4 0.8 — — 0.6 25.8 12.4 3.6 6.0 2.2 — — 8.2	4.0 2.2 0.2 0.4 2.0 - 4.8 - 9.0 - 2.2 11.4 3.2 - 11.0 11.2 10.9 1.4 1.2 0.4	10.0i [20.0] [5.0] 	34.4 3.2 5.0 0.2 72.0 7.4 — — — — — — — 31.6 0.8 3.4 — — — 8.8 24.8 0.2	21.4 [5.0] 2.2 0.8 44.6 — 0.9 18.5 — 41.2		3.0 252.2 1.4 2.8 {33.5 1.0 39.0 37.0 — — — 17.8 5.6 90.7 73.2 16.3 9.2 3.7 3.2 ——	0.2 4.8 0.2 7.2 2.8 — 0.2 1.8 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 73.0	12.0 0.4 	30 31			44.8 21.6 3.0 4.2 4.8	1.2 7.6 1.8 14.2 1.6 6.0 1.8 32.6 ————————————————————————————————————			19.8 0.8 	16.0 8.8 	4.6 		2.8 9.2 1.6 — — — — — — — — 38.0 28.8	0.2
0.4 Tota	36.6 5	141.4 12	130.4 14	74.6 13	163.0 13	192.4 9	168.2 7	42.8	589.6 17?	172.8 6	253 <u>,</u> 1 10	Totali mens- H- gier. plovesi	Tota	6	126.8 12	132.4 15	9	139.0 11	150.6 7	176.0 9	4	376.4 16	80.4 5 ovosi:	207.4 12

					PINZ	ZANC						<u> </u>	ī —				CI	LAUZ	ETT	0			211616	
(P))		1	Bacino			ENT()	(20)	lms.	m.)	Giorno	(Pr)			В				ENTO		(563	m. s. :	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	3	G	F	М	A	М	G	L	į A	S	0	N	D
		3.4	0.9 5.1 6.6 17.1 0.2 5.9 0.9 20.4 8.9 0.7 19.5 14.1 12.3 2.5 6.8	7.5 0.5 	18.8 32.0 ————————————————————————————————————	23.0 1.2 - 61.0 6.4 - - 0.3 11.7 1.2 - - 9.7	9.9 	8.3 	1.8 91.1 4.8 91.1 6.4 7.7 67.5 — 11.9 — 3.9 1.3 108.1 48.8 1.5 15.8 1.0 0.5	1.6 		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30			60.4 56.6 9.2 8.6	3.4 6.2 13.4 18.8 0.4 22.6 5.6 32.4 — — 0.2 10.0 0.8 — — 24.4 11.4 0.6 21.2 1.4 — — — —	14.4 0.4 1.2 4.0 0.2 - 6.4 - 8.2 - 0.2 - 13.8 4.0 - 13.6 12.2 15.4 1.6 5.6	40.0 	48.0 1.8 0.8	1.2 31.8 5.8 6.6 2.6 30.2 — 10.8 2.0 0.2 — 32.0 — 8.4 11.6 —	3.8 19.6 ————————————————————————————————————		5.6 0.4 14.0 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0
Tot	5	4.6 138.4 13 nuo: 1	11	10 mm	211.4	7	10	3	415.7 16	5	234.3 10 100	Totali mens. N. glor. playasi	Total	7	188.6 13 100: 21	13	12 m	10	7	7.0 151.0 12	5	514.0 17 orni pie	5	11
(P)			1		TRAV		O IENT()	(215	5 m s.	m.)	Giorno	(P)			В		LIMI TAG		O ENTO		(132	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Ö	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
			2.1 6.0 10.0 21.3 0.6 19.8 3.6 16.3	4.7 — 5.2 4.1 0.1 —	20.0 26.0 0.6 — — — — 60.5	37.0 2.1	5.5	 6.0 14.6			11111	1 2 3 4 5			5.4 0.7°	1.6 3.2 4.1 13.2 0.5 10.0	1.7 — 0.5 4.2	18.8 17.2	- - - 13.2 1.3	- 0.2 6.2 - -	 0.1	_	_ 	1.8
	2.5 1.5 20.8 — — — — — — — — — — 2.0 — 3.6 2.1	2.9 5.9 2.0 1.0 - 17.5 6.0 0.5 - 2.1 42.5 33.0 6.5 5.5 6.3	9.8 	10.8 	3.5 	73.0 	11.9	22.0 2.5 10.1	5.0 133.0 1.2 2.2 21.0 53.0 6.0 8.9 65.3 — 16.3 — 2.8 2.0 80.0 52.9 3.7 15.0 0.3 1.7 —	3.5 12.0 3.6 — 0.6 — — — — 43.0 29.0	0.11 20.5 93.0 10.8 35.0 23.1 2.9 — 5.5 — 1.2 41.0 5.5 —	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		3.0 2.0 24.5 — — — 0.6 4.2 3.0 2.7 2.1	0.1 	* 1.5 27.6 — — — 7.3 3.3 — — 0.7 17.7 10.3 — — 28.5 2.3 — — 7.3	9.9 4.6 	29.3 	45.0 8.1 	21.0 	19.8	5.0 90.3 0.4 (15.0) 40.3 10.2 7.4 58.8 — 3.3 [1.0] 100.0 44.8 3.8 8.3 2.2 — — — 396.1	3.2 9.8 3.2 - 0.3 - - - - - - - - - - - - -	1.0 21.2 96.2 5.2 36.5 23.5 3.0 — — 3.0 0.5 2.2° 35.3° 4.2

		SAN	MAI	RTIN	O Al	T/	AGLL	AME	NTO			۰						UDIN	NE					
(P)					TAG					m s.	m.)	Giorno	(Pr)		Pian	ura fra	ISON	VZO e	TAGI	JAME	NTO	(146	m 5. 1	m.) _
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	м	A	М	G	L	A	s	0	N	D
		7.6 	0.7 1.7 6.1 10.2 4.5 25.5 4.7 7.8 — — 4.5 6.2 — — 15.2 11.5 6.3 40.3 7.2 — — —	0.7 [2.0] — [2.0] — 0.2 — 13.1 7.0 — 3.2 2.1 — 16.2 11.5 — 1.7		12.3 0.6 - - 17.1 26.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6	35.4		2.8 11.5 2.4 ———————————————————————————————————	26.5 82.4 4.6 36.5 26.2 4.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1.2 1.2		5.6 	0.8 3.4	6.0 3.2 0.2 0.8 1.8 — — 8.5 0.6 — — 2.7 0.2 — 14.0 7.0 — 4.7	13.9 6.0		37.4 13.8 	22.0 1.0 	7.4 70.6 2.8 0.8 6.4 31.8 15.4 8.0 36.0 - 0.4 - 8.6 2.6 71.4 62.6 2.2 10.4 3.8 1.0	5.4 6.8 3.4 - 2.2	0.2 0.8
— — — Tota	6	5.9 146.7			162.5	74.8 5	9.6 171.4 10	4	328.1 16	63.4 5	 222.7 11	Totali mens. H. gior. plovesi	1.6 1	6	5.2 181.6 14 uo: 15	149.6 12	49.7 8	127.0	59.3 6	10	4	342.2 16 rni pio	82.6	244.2 11
(P)		Piar	ura fr		CORN NZO e			ENTO	(63	3 m s.	m.)	Giorno	(P)		Pian	ura fra		OZZU VZO e			NTO	(62	m s. :	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	Ν.	D	Ğ	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
1.0		[2.0]		13.2 3.0 — [3.0] — — 6.0 — — 8.0 — — 15.1 5.8 — 9.2	7.8 7.4 27.1 6.7 — — 8.6 6.8		7.0 	42.5 			2.0 5.0 —————————————————————————————————	30 31 Totali			4.5 1.2		{12.1 0.3 - - - - - - - - - - - - -	1.2 			- - 16.0 - - - 8.0 - 24.4 - - 0.6 -			9.8
1.0	56.5 79	ı	174.3	63.3	93.4	73.5	213.4	74.5	346.8 17?	100.2	205.9	mens. H. gior. plovesi	-	55.2	151.0 13	132.1	53.0 8?		58.4	252.8	49.0 2	324.2 14	73.8 6	243.9 11

				(GRAI		A					Ι.	1			1	PA	LMA	NOV	'A			211010	
(P)		Piar	nura fr		NZO e			ENTO	(38	3 m s.	m.)	Giorno	(Pr)		Piar	ura fr				LIAM	ENTO	(26	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.66		2.4 	4.8 0.6 5.2 2.1 2.2 23.8 — — 5.4 — — 1.8 7.3 — 63.2 23.6 — — — — — — — — — — — — —	11.2 1.4 	37.6 	23.5 53.5 	73.0 13.2 5.4 9.6 1.5 3.5 - 87.0 0.2 - 1.5 15.7 2.5		4.8 5.8 56.5 58.5 5.7 2.2	7.4 1.1 5.8 2.1 9.5 — — — — — — — — 0.6 22.0 45.8		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.6	0.2 	0.2 38.6 8.2 3.0 6.8 2.2 22.4 15.6	3.0 1.4 0.6 5.0 0.2 	6.4 2.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 	19.8 17.2 	72.4 8.0 14.4 10.0 4.6 2.2 0.2 2.0	1.2 32.2 	6.8 38.8 1.4 3.4 8.2 13.0 16.0 3.4 40.6 — — 5.2 8.2 100.8 45.4 3.0 6.6 0.4 1.8	4.6 2.6 —————————————————————————————————	0.2 1.2 — — 0.2 — — 0.6 20.0 53.0 2.2 40.6 15.2 4.4 — — — 2.6 2.4 1.2 24.0 3.2
2.8	8	166.3 15	160.0 12 595.7	63.3		149.3	237.9	4	311.1	7	209.7	Totali mens. M. gior. plovesi	0.8	42.0 5	127,4 14	124.6 10	7	158.4 7	65.8	14.2 187.2 11	5	303.0	6	0.2 171.2 12
100	ne ani												LOTA				3.755					A 222 1 22	I CHARGO F	OO I
		100.							iorni p	100051	: 109		1000	ic aiii	uo: 13	10.00.00					- 61	orni p	107051.	- 99
(P)	,		CA	STI	ONS ONZO			DA				orno					CE	RVIG						
(P)	F		CA	STI	ONS NZO			DA		3 m s.		Giorno	(Pr)				CE			IO LIAM			m s.	
l		Pia	CA	STIC	NZO	e TAG	LIAM	DA ENTO) (23	3 <i>m</i> s.	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)		Piar 6.0	ura fr	CE:	NZO e	TAG	LIAM	ENTO) - (7	m s. :	m.) D 0.4 3.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.6 23.4 49.4 1.6 36.8 14.6 13.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.4 22.4
G	F	Pias M 5.5	CA nura fi 3.2 0.6 8.2 	6.9 3.0 0.2 	0.2 	TAG L 7.9 1.9	5.2 0.4 	DA ENTO S 	0 (23 0 ————————————————————————————————————	3 m s. N N	m.) D 1.4 1.8 20.5 75.2 2.9 48.9 21.5 8.8 4.9 2.8° 5.9° 30.1° 3.8 228.5 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(Pr) G	F	Piar 6.0	0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 8.0 0.2 1.6 8.0 0.2 1.6 6.8 14.8 9.9	CE: a ISO M 7.2 1.8 2.8 2.4 6.0 - 9.2 19.2 - 2.4	NZO 6	TAG L 20.2 39.0 8.7 19.9 0.2 1.4	1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ENTO S	(7 O O - - - - - - - - - -	m s. 1	m.) D 0.4 3.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.6 23.4 49.4 1.6 36.8 14.6 13.2 - 0.2 - 5.0 6.6 0.4* 22.4 2.0

(B.)		S	AN	GIOI	RGIO	DI	NOG	ARC)		\	011	(Pr)		P:	ure t-		GRA		LIAM	r Nmo	. (2	100	
(Pr)					G				. `	m s.	m.)	Giorno	G	F	M		M	G	L	A	s	0	N S. I	D
<u>-</u>	F	M	A	M	G	L	A	S	0	IN	-			F	· · · ·	A		<u> </u>	L	A	1 3	1	IN	
_		3.0	0.4	8.2 2.4		_	11.2	_	-	_	0.2 3.0	1 2		=	5.0	14.0	6.4			1.4	_	_	_	6.0
_		_	7.4	_	_	_	1.2	_	0.2	_		3		_	_	7.0	0.2			3.6	_	0.6		
	_	_	0.2			19.2	—	_	-	_	-	5	-	0.2	_	6.4	-	<u> </u>	28.0	—	-	_	_	-
		14.0*	0.2 1.0	_	_	26.8	=	0.8 5.8	_		_	6	_		3.8*	_	_		13.0	=	4.8 29.4	_	_	_
_	_	_	0.2		45.4	_	76.6	_	6.4 26.0	6.4		8	_			10.0	_	44.2	_	67.6		2.4 30.8	8.2	
-	_			2.2	_	8.0	25.2	_	5.2	_	0.2	10	—	-	-	-	4.6	-	0.4	8.6	—	2.8	0.2	0.2
	_	0.5	_	_	_	14.8	3.0	=	7.6	7.4 3.2	0.2	11 12	_	=	0.6 0.2	_	_	=	7.4	_	=	0.6 17.2	8.4 5.6	
		4.7 8.0	_	_	1.0	_	15.6	_	13.6 18.8	0.2	0.2	13 14	_	_	2.0 5.8	_	_	_	_	30.4	_	8.0 30.8	_	
-	_	4.5	1.8	5.6	_	-	_	—	6.0		0.8	15	0.4	2.2 1.6	6.2 7.2	1.2	4.2	-	—	0.6 3.8	—	8.6 14.0	0.4	1.8
_	3.8 0.4	_	_	_	_	=	6.2	_	32.0	0.6	21.4 69.8	16 17	_	0.4		_	_	_	_	3.6	=	- 14.0		33.8 44.4
_	21.5	_	i <u>–</u>	_	_	_	46.2	<u> </u>	_	=	2.2 4.7	18 19	_	13.0	0.6°		_	_		3.4			_	3.6 23.2
_	_	—	_	0.2	3.2	—	8.6	l —	-	_	18.2	20	–		0.8 67.4	2.6	1.2 6.0	13.0 25.2	—	0.6	23.2	-		10.0
	_	40.0 11.5	3.0 5.0	5.0 0.8	18.8 1.6	=	4.0	26.4	3.6	0.2	2.4	21 22	0.2	=	2.0	5.6	0.0	8.6	_	30.4	25.2	3.6	_	10.8
_	_	4.0	3.0 9.0		_	8.2	2.4		4.8 83.4	0.2		23 24	_	_	4.8 0:2	1.8	_	_	_	24.4	_	6.4 49.4	0.2	
 		,	12.5	_	_	-		—	42.4	—	_	25	0.2	2.6 9.0	1.8	10.8	10.0	-	_	-	-	36.8		7.6
_	10.5	57.0	_	10.6 7.6	16.0	_	_	_	7.0	_	5.8 4.4°	26 27	-	1.0	25.0		2.6	_	=	_		2.6 2.0	_	5.6*
	2.2	8.5	_	_	7.2	_		1.2	0.2	15.4	1.0° 22.6°	28 29		0.6 2.0	22.0 16.8	_	0.6	0.2		_	1.8	0.4	1.2 6.2	3.6° 26.4
 - ,	2.12	3.0	18.0	4.6	19.4	6.4		—	0.2	22.8	3.6	30	_		0.2 1.8	14.0	2.0	21.8	0.4	20.0		-	35.5	0.8
		7.0					25.8				0.2	31			1.0					20.8				
 	40.8	165.7	64.1	47.2	112.6	76.2	226.0	34.2	267.4	56.6	160.9	Totali mens.	0.8	32.6	174.2	73.4	37.8	113.0	49.2	195.6	59.2	217.2	65.9	177.8
_	5	14?	10	8	8	5	12	3	17	5	12	H. gier. piovesi		7	14	10	8	5	3	10	4	14	6	12
Tota	le anı	n'uo: -12	251.7	nn				G	iorni	piovosi	: 99		Total	e ann	uo: 11	96.7 m	ını				Gi	orni p	iovosi :	93
																								——
		во	NIFI		VITT	ORL	A (id		ra)			.					M	IORU	zzo		-			=
(Pr		Pia		CA ra ISC	ONZO		A (id	irovo:	0 (1	m s.	m.)	iorno	(P)			urá fra	ISON	VZO e	TAGI		,	`	m s. 1	
(Pr	F			CA				lrovo	,			Giorno	(P)	F	M	ura fra	ISON M				S	(264 O		m.)
G		Pia	nura f	CA ra ISC M	ONZO	L	GLIAN	irovo:	0 (1	m s.	m.) D	1		F		A	M 11.0	ZO e	TAGI	A A	,	`	m s. 1	
<u> </u>	F	Pia M 2.6 -	A 8.8	CA ra ISC M 6.0 0.2	G	L L	A O.2	irovo:	0 (1	m s.	m.) D 1.4 5.8	1 2 3	G 	_	10.0	A 3.0	11.0 7.0	VZO e	TAGI L	IAME	s 	`	nt s. 1	
G		Pia M 2.6 - -	A	CA ra ISC M 6.0 0.2	G	L	A	Irovoi IENTO S	0 (1 0 -	m s.	m.) D 1.4 5.8 - 0.2	1 2	G 	F	M	3.0 12.0 7.0	M 11.0	ZO e	TAGI	A A	s 	0	nt s. i	D
G	F	Pia M 2.6	8.8 - 4.8	CA fra ISC M 6.0 0.2	G	L	A O.2	Irovoi IENTO S	0 (1 0 -	m s.	m.) D 1.4 5.8	1 2 3 4 5 6	G 	_	10.0	A 3.0 12.0	11.0 7.0	97.3	TAGI L	A	s 	0	nt s. 1	
G 	F	Pia M 2.6 — — — — — —	8.8 	CA fra ISC M 6.0 0.2 1.2	G	L	A	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	O (1 O .8 	m s.	m.) D 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7	G		M 10.0	3.0 12.0 7.0 13.0 17.5	11.0 7.0	97.3	TAGI	-5.5	- - - -	0	nt s. 1	
G 	F 0.2 0.2 0.2	Pia 2.6 - 0.45	8.8 	CA ira ISC M 6.0 0.2 1.2	G	L	A	Irovoi IENTO S	0 (1 0 -	m s,	m.) 1.4 5.8 - 0.2 - 0.2 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M 10.0	3.0 12.0 7.0 13.0	11.0 7.0 —	97.3	TAGI	A	s 	0 	m s. 1	
G 	F 0.2 0.2 0.2	Pia M 2.6 0.4	8.8 	CA ira ISC M 6.0 0.2 1.2	G	L	A	S	0 (1 0 0 0.8 - 0.8 - - (46.7 2.8	m s,	m.) D 1.4 5.8 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M 10.0	3.0 12.0 7.0 13.0 17.5	11.0 7.0 —	97.3 - - 26.5	TAGI	A 5.5.5	s 	O 	nt s. 1	
G 0.2 - - - - - - -	F 0.2 0.2 0.2	Pia 2.6 0.4 - 0.4 0.4 2.2	8.8 	CA fra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4 - 1.4	G	20.6 12.4 	A 0.2 -	S - 2.6 32.6 - 0.2	0 (1 0.8 - 0.8 - (46.7 2.8 - 13.8 6.4	m s. N	m.) 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		M 10.0	3.0 12.0 7.0 13.0 17.5 —	11.0 7.0 —	97.3 	TAGI		8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0	nt s. 1	D
G 0.2 - - - - - - -	F 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.1	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2	8.8 	CA fra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4 - 1.4	G	20.6 12.4 	36.8 39.2 2.4 13.0	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G		M 10.0 - - - - - - - - - - - - -	3.0 12.0 7.0 13.0 — 17.5 —	11.0 7.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	97.3 	TAGI	5.5 - - 5.5 - - - 5.7 - - - - - - - -	8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0 9.0 10.0	nt s. 1	D
G 0.2	F 0.2 0.2 - 0.2	Pia 2.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4	G	20.6 12.4 	A	S 2.6	0 (1 0 8 - 0.8 - 46.7 2.8 - 13.8 6.4 30.8	m s. N	m.) D 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		M 10.0	3.0 	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	55.5 	8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0 9.0	m s. 1	
G 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4 - 2.4	26.0	20.6 12.4 	36.8 39.2 2.4 13.0	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 43.6 3.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		M 10.0	3.0 	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	5.5 	8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0 9.0 10.0	7.5 6.0 3.5	D
G 0.2 - - - - - - - - 0.6 - -	- 0.2 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 1.6 2.0 0.4 16.4	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6 0.2	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4 - 1.	26.0 	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G		M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	52.0 8.7 45.0 14.0 4.0	8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0 9.0 10.0	n s. 1	D
G 0.2 - - - - - - - - 0.6 - -	F 0.2 0.2	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6 0.2 37.4 8.6	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4	26.0 	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 43.6 3.4 12.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G		M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	52.0 8.7 45.0 14.0 4.0	8.2 	0 	7.5 6.0 3.5	D
G	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 16.4 0	Pia 2.6 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6	8.8 4.8 4.6 - 0.2 12.0 - 0.2 0.4 2.6 4.4	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4 0.4 4.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G		M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	52.0 8.7 45.0 14.0 4.0	8.2 	0 	7.5 6.0 3.5	D
G	F	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6 1.4	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4 0.4 4.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6 —	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G		M 10.0	A	11.0 7.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	7.5 6.0 3.5	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0
G 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	F	Pia 2.6 0.4 0.4 0.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6 1.4 1.4 21.0	8.8 	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4 0.4 4.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6 —	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 4.8 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	2.0 30.0	M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	7.5 6.0 3.5	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0
G 	F	Pia 2.6 0.4 0.4 2.2 6.0 4.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6 1.4 1.4	8.8 4.8 4.6 — 0.2 12.0 — 0.2 0.4 — 2.6 4.4 9.6 16.8	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4 1.4 - 1.	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6 —	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 4.8 4.0 3.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G		M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	90.0 2.6 2.0 3.0 52.0 9.0 10.0 29.5 — — {6.5 100.5 52.0 3.0 13.5 {	m s. 1	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0
G	F	Pia 2.6	8.8	CA ra ISC M 6.0 0.2 - 1.2 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.0 3.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 4.8 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		M 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	m s. 1	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0
G	F	Pia 2.6 0.4 0.4 0.4 0.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6 1.4 1.4 21.0 14.6 11.0 1.2 2.0	8.8 4.8 4.6 - 0.2 12.0 - 0.2 0.4 2.6 4.4 - 9.6 16.8 - 15.0	CA ra ISC M 6.0 0.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6 - 0.2 68.8 - 19.0	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 - 4.8 4.0 3.2 23.8 0.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	2.0 30.0 	M 10.0	A 3.0 12.0 7.0 13.0 17.5 6.5 7.2 - 16.5 15.2 - {28.0 - [10.0]	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	7.5	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0
G	F	Pia 2.6	8.8 4.8 4.6 — 0.2 12.0 — 0.2 0.4 — 2.6 4.4 9.6 16.8 —	CA ra ISC M 6.0 0.2	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 	S	0 (1 0 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 - 4.8 4.0 3.2 23.8 0.8 - 157.0	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	2.0 30.0 	10.0 10.0	A 3.0 12.0 7.0 13.0 17.5 6.5 7.2 16.5 15.2 - {28.0 (10.0) 135.9	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	7.5	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Pia 2.6 0.4 0.4 0.4 0.2 7.6 0.2 37.4 8.6 3.6 1.4 1.4 21.0 14.6 11.0 1.2 2.0	8.8	CA ra ISC M 6.0 0.2 1.2 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	PNZO G	20.6 12.4	36.8 39.2 2.4 13.0 0.6 3.0 22.6 - 0.2 68.8 - 19.0	S	0 (1 0 0.8 	m s. N	m.) D 1.4 5.8 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 34.0 43.6 3.4 12.8 11.2 7.0 - 4.8 4.0 3.2 23.8 0.8 - 157.0 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		10.0 10.0	A	11.0 7.0 	97.3 	TAGI	A	8.2 	O	7.5 6.0 3.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	23.8 95.0 8.5 54.2 20.0 3.0

(D)		D:			CODR			name			,	og.	<u></u>		ъ.	٠, _	***	ARI				410		
(Pr)	F	M	A A	M	G	L	LIAM	S	0	m s.	m.)	Giorno	(Pr)	F	M			NZO 6		LIAM			4	
		 		-	6	1 -	A	i 	+	1		_	-	F	 	A	M	6	L	A	S	0	N	D
		7.8	2.4 	1.4 4.2 	55.4 1.4 — 38.0 — 9.0 — 9.8 — 0.4 10.8 21.8 2.6 — 0.2 14.6	14.6 0.2 - 3.8 5.8 - - - - 3.2 1.2 - -	33.8 4.6 		2.5 65.2 1.5 4.4 38.6 13.6 7.2 30.2 — 4.4 3.6 58.8 39.0 5.4 7.4	9.0 10.4 3.0 	0.2 0.8 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	0.2	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.2 0.4 26.8	7.6	3.6 0.8 1.6 14.4 0.2 	7.0 2.0 — — — — 1.6 — — — 4.6 2.2 — — — 10.6 2.8	2.0 0.4 —————————————————————————————————	11.2 — —	=	0.8 7.8 7.8 —————————————————————————————	1.4 		1.8 0.6
0.2	1.6 0.8	30.2 6.6		_	5.2	=	_	0.2	0.2 1.0	19.2	1.2° 24.0	28 29		1.0 1.2	28.0 7.6	_	_	15.0	_	=	1.2	0.2 1.0	16.6	2.2° 22.2 8.0
		1.6 5.2	13.2	1.0	3.8	1.6	9.7		_	16.0	4.2	30 31			2.4 5.8	16.4	2.4 0.6	9.4	6.8	33.8	_	0.2	17.8	8.0
0.2	42.0	144.8	103.4	43.4	173.0 11	30.4	163.4 11	54.1	282.4	58.4 5	216.8	Totali mens, H. gier, plovesi	0.6	45.4	161.1 16	98.2 11	38.8	89.2 10	32.6	235.0	36.6	230.2 17	51.8	213.6
i '	le an								• ,	iovosi:	٠ ۱	pioresi	Total			33.1 m		10	•	, 12 ,	Gio	' '	vosi:	
			312,3	min					iorm p	101001.	10.				40. 12							P		10.
					IVAF	ROTI	`A		iorai p	101031	10.	•			40. 12			ATIS	ANA	,				
(P)				R			'A LIAM			7 m s.		iorno	(Pr)				L			LIAM			m s.	
(P)				R								Giorno					L							
	F	Piar M 5.5 	5.5 0.8 [2.0] [10.0] 0.8 4.5 	R ISO M 6.5 1.5	NZO 6 G 2.0 36.7 1.5 {23.3 11.4 10.9	**E TAG L	37.8 [1.0] 32.6 [10.0] 	8	0 (0	7 m s. N	m.) 0.3 1.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr) G	F	Pian 5.8	5.0 0.4 2.8 9.8 - 0.8 3.8 - - 0.6 4.4 - 0.6 8.8 3.2 - 4.0 13.6 - - 15.2	4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.10.0 4.2 4.8 4.10.0 4.2 4.3 4.4 4.5	NZO 1.0 1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 	38.2 1.8 	ENTO S	0 (7 0 — 28.8 — 1.4 — 64.0 5.2 0.9 4.8 14.9 17.2 6.6 26.3 — — 1.5 3.1 54.4 34.7 8.6 6.4 2.0	m s. 1 N	m.) D 3.4 2.2
G	F	Piar M 5.5 	5.5 0.8 [2.0] [10.0] 0.8 4.5 	R ISO M 6.5 1.5	NZO 6 G 2.0 36.7 1.5 {23.3 11.4 10.9	**E TAG L	37.8 [1.0] 32.6 (10.0] - 32.8 19.5 1.1	8	0.1 42.9 4.4 3.1 6.4 19.3 15.6 9.1 25.8 — — 2.1 5.5 57.6 44.8 6.7 5.6 0.3	7 m s. N	0.3 1.6 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(Pr) G	F	Pian 5.8 9.4 0.4 1.4 3.6 4.2 5.8 2.0 0.4 27.0 13.6 4.6 2.6 29.8 25.0 6.0 1.0	5.0 0.4 2.8 9.8 - 0.8 3.8 - - 0.6 4.4 - - 0.6 8.8 3.2 - 4.0 13.6	4.6 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.10.0 4.2 4.8 4.10.0 4.2 4.3 4.4 4.5	NZO	0.2 	38.2 1.8 	ENTO S	0 (7 0 0	m s. 1 N	m.) D 3.4 2.2

			TI	RAM	ONT	DI	SOP	RA				1	<u> </u>				0	AMP	ONE					
(Pr)	,			cino:	-			(411	m s.	m.)	Giorno	(P)					no: LI				(450 ;	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	ت	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.2		2.4 	3.2 5.2 26.4 18.0 3.4 10.6 9.2 8.0 — — 0.4 2.4 — 1.4 26.2 10.4 1.2 5.6 0.8 — — — — — — — —	6.3	28.2 42.6 2.4 — — 43.0 — — 19.2 14.2 — 3.0 22.2 16.6 39.4 — — 1.0 9.0 14.8 14.6	29.6 10.0 	0.2 	7.8 	3.4 310.2 1.2 1.2 21.3 53.4 13.6 8.8 51.0 — 11.5 — 63.0 49.0 3.7 17.0 1.0 4.5	0.2 0.2 3.0 10.8 2.2 0.2 0.4 	2.2 3.8 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		17.6		2.0 16.4 14.9 (32.1 12.3 4.0 19.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.3 	4.6 29.4 51.0 4.0 — — 38.1 — — 1.0 12.3 — 3.1 { 51.3 22.0 — 2.0 — { 31.7	22.3 10.1 1.0 3.4 58.9 3.0 ———————————————————————————————————	8.1 3.8 3.1 16.5 24.2 ——————————————————————————————————	31.4 	10.4 250.2 9.5 50.9 10.2 10.3 60.9 10.2 2.3 1.3 80.1 70.9 5.0 10.6 8.0 1.8	3.4 10.4 1.4 	1.2 2.3 — — — — — — — — 23.5 111.5 45.8 22.3 25.6 2.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
0.2	27.4	9.0 156.0 13		0.2	270.2 14		102.8	22.6	615.1 17	 179.8 5	_	31 Tetali mens. M. glor. plovasi	_	27.7	11.3 144.3 11		95.3 11	250.5 14?		11.2 163.3 11?	_	592.6 16	146.2	
II Take	·1	9	001.4					C	- :	James	. 111		Total		90	E4.0					C.			226 1
Tota	le an	nuo: 2	001.4					G	iorni p	oiovosi:	111	<u> </u>	Total	le ann	uo: 20	54.0 n					Gio	rni pi	ovosi:	115
Tota		nuo: 2	001.4	-	CHIE			G				огво			uo: 20	54.0 n	P	OFFA						
		пио: 2	001.4 A	-				S		m s.		Giorno	(Pr)		uo: 20	A	P	OFFA					n s. I	
(Pr	F	M 2.2 0.5 1.1 2.3 1.5 0.9 18.2 5.3 0.8 7.6 58.2 72.5 {10.6 12.5	2.8 35.0 29.2 24.2 13.2 16.4 9.4 11.8 ——————————————————————————————————	0.8 7.8 0.2 2.6 0.2 2.6 0.2 4.0 - 10.9 - 10.9 - 23.2 24.8 12.8 3.6 6.4	2.0 34.8 66.0 14.0 ————————————————————————————————————	IVEN L 45.6 9.6 - 0.4 1.0 44.4 3.0 - 1.6 - 17.4 4.6 0.2 - 6.8 6.4 0.2	ZA 0.4 1.0 32.2 3.4 8.4 1.8 32.6 3.2 0.2 49.2 2.4 1.2 0.2 3.2 4.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	9.6 0.2 29.6 	(354 O	m s. N	m.) D 12.0 3.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	1.4 4.8 4.2 1.0 0.2 1.2 — — 16.4 5.0 0.2 1.4 5.0 13.6	A 10.8 10.4 24.0 20.6 13.6 4.4 9.2 12.4 0.6 — — 3.0 33.4 9.8 5.0 6.0 2.8 — — 9.6	P Bacir M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	5.0 23.4 28.6 4.8 — 59.0 — 0.6 11.6 — 4.0 2.4 9.8 16.0 42.6 — 17.0 17.8 —	VENZ 43.6 7.2 1.8 48.8 9.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	35.2 	(516 O	8. N N 	m.) 7.0 4.4 0.2
(Pr	F	M 2.2 0.5 1.1 2.3 1.5 0.9 18.2 5.3 0.8 7.6 58.2 72.5 {10.6 12.5	2.8 35.0 29.2 24.2 13.2 16.4 9.4 11.8 — — — 0.8 34.4 8.8 5.0 7.2 2.0 — — 7.0	0.8 7.8 0.2 2.6 0.2 4.0 - 10.9 - 10.9 - 23.2 24.8 12.8 3.6 6.4 - 113.5	2.0 34.8 66.0 14.0 ————————————————————————————————————	IVEN L 45.6 9.6 - 0.4 1.0 44.4 3.0 - 1.6 - 17.4 4.6 0.2 - 6.8 6.4 0.2 - 141.2	ZA 0.4 1.0 32.2 3.4 8.4 1.8 32.6 3.2 0.2 49.2 2.4 1.2 0.2 3.2 4.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1.2 	(354 O	m s. N	m.) D 12.0 3.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(Pr)	F	1.4 4.8 4.2 1.0 0.2 1.2 - 16.4 5.0 0.2 1.4 70.8 7.2 3.8	10.8 10.4 24.0 20.6 13.6 4.4 9.2 12.4 0.6 2.8 4.8 1.2 3.0 33.4 9.8 5.0 6.0 2.8 9.6	P Bacir M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	5.0 23.4 28.6 4.8 — 59.0 — 0.6 11.6 — 4.0 2.4 9.8 16.0 42.6 — 17.0 17.8 —	VENZ 43.6 7.2 1.8 48.8 9.6	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	35.2 	(516 O	8. N N 	m.) 7.0 4.4 0.2

			(CAV	ASSO	NU	ovo					. 0					М	ANI	AGO					
(P)				Bacin	o: LI	VENZ	ZA		(301	m s.		Giorno	(Pr)		٠.			o: LI				283 n	-	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0_	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		0.5 	1.2 5.0 17.1 16.2 0.9 10.2 6.8 17.1 — — — 15.0 — — — 27.2 11.1 2.0 4.1 2.1 — — — 8.0	1.2 	20.1 18.2 ————————————————————————————————————	43.0 2.1 - 3.2 57.1 5.0 - - 2.0 - - 5.0 - - - 5.3 2.2	8.0 	33.0 	2.1 	[3.0] 11.2 4.0 ———————————————————————————————————	4.1 14.1 91.2 24.2 32.8 21.0 4.0 [2.0] {7.5 [2.0]	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		1.8 1.2 18.2 0.4 7.6 2.4	3.2 	3.0 6.4 17.0 20.8 3.0 13.2 12.6 7.0 	1.2 0.4 2.8 0.4 3.6 13.4 1.6 8.4 1.4 19.6 36.2 7.2 3.8 5.0	6.2 16.0 21.8 — — — 48.2 — — 0.2 1.0 — — 2.2 7.8 13.4 38.4 — — 4.4 — 4.4 — 13.4	34.8 1.6 0.2 75.6 9.4 — — — 4.0 — 40.8 18.2	18.4 1.8 5.4 32.6 27.2 8.0 40.0 1.6 0.2 2.8 4.0		9.8 	3.0 17.6 4.2 ———————————————————————————————————	7.8 3.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	5 ale ana	7.3 162.1 11 nuo: 1	144.0 14 841.0	12? mm		9 LLE	172.6	4	15 orni p	123.4 5 iovosi:	12? 110	Totali mens. M. gier-plovesi	Total	5	10.2 171.2 13 uo: 193	16	12 m BA	173.4 11 SALI	7 DELL	11 ⁻	3	506.2 16 orni pio	5	14 113
(P)		М	Δ.	M Bae	G	LIVE	A A	s	O	n s.	m.)	Gior	G	F	M	A	M	G	L	A		0	M S.	D
G	F		A]	<u>'</u>	6	1.	A	5	0	N	_ D_		1.7		191	A	DE	- G		A			1 14	_ D
		3.2	1.8 6.4 12.8 19.4	1.4	16.1 14.2	=		_						F		1		-		-	s	-		
	1.8 1.1 21.1 ——————————————————————————————	1.4 4.7 3.2 0.5 - 17.6 5.6 - 1.2 52.7 49.7 7.2 1.8 8.5	0.6 12.6 4.1 11.6 — — 14.5 0.9 — — 23.4 11.4 {7.4 — — 6.1	2.4 	64.3 	31.7 0.7 - 87.4 5.3 - - - - 4.4 - - 1.4	4.9 — — — 19.6 1.8 — 27.6 — 0.2 5.9 — 24.6 0.9 — 2.3 17.1 — — — — — —	24.4	2.5 111.5 0.5 2.2 11.7 46.6 5.9 6.4 56.6 11.9 0.3 2.8 62.7 54.8 5.4 14.8 1.5	3.4 	0.1 			Control Cont	3.1 -	1.3 3.2 5.4 14.1 1.5 10.8 1.4 15.4 6.5 2.1 20.3 10.1 1.4 4.2 1.5 7.7	1.1 - 2.7 - 2.8 - 11.2 5.5 - 4.0 1.0 - 15.9 11.2 1.4 - 2.3	_	1.2 10.1 1.0 33.4 3.0 	5.2 	5.8	4.5 76.4 0.5 9.0 51.8 10.0 5.5 [50.0] ———————————————————————————————————	_	

1					BARE				Панс			T .	ī		-		R	AUSC	EDC)			Ann	
(P))				ino:				(11	6 m s	. m.)	Giorno	(P)					no: L				(91	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	٥_	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	3.2 0.7 22.8 	2.7 6.6	1.6 2.8 2.2 15.2 0.7 11.8 1.5 18.6 — — 7.6 5.9 — — 17.2 12.9 1.7 7.4 5.4 — — 7.9	4.5 3.6 — — 15.3 14.2 — 2.5 —	14.6 26.7 ————————————————————————————————————	34.7	36.8 0.7 29.2 7.4 28.3 1.5 2.1 —	0.4 3.4 	1.6 72.4 2.3 0.8 3.5 37.2 8.7 4.9 57.2 — — 2.8 0.6 82.4 49.7 3.2 12.9 ————————————————————————————————————	2.7 8.2 3.5 	1.3 17.6 97.8 4.9 27.4 23.6 3.4 — 4.5 2.7 — 36.9 4.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		3.1 23.4 ————————————————————————————————————	25.3 6.4 — — 1.7 50.7 40.5 4.1 3.2 6.4	8.3 	3.2 2.1 - 1.3 - 9.5 - 6.4 1.5 - 14.5 15.3	19.3 17.2	9.5 0.5 	30.3 2.3 30.4 3.1 8.4 — 9.5 — 9.9	14.2	\$\\\ \{ \) 58.1 \\ 2.3 \\ 8.3 \\ 5.1 \\ 35.5 \\ 3.2 \\ 10.3 \\ 58.4 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	30.2	20.2 92.6 5.4 39.5 26.1 4.3 - - - - 30.2 30.1 4.6
-	l				280.5		126.9				224.2	mens. H. glor.	_		153.1			151.1		134.7	36.2	323.8	72.1	232.5
Tota	5 ale an	12 nuo: 1	15 .528.5	11 mm	10	6	8	2	14 Siorni	5 piovos	11 i: 99	plovosi	Total	5 le ann	12 uo: 13	16 98.0 n	9 ım	10?	5	10	3 Gio	15?	5 ovosi:	100
					CIMO	LAI							2.048	- uili	10			CLA	UT		310	ant pr	ovusi:	100
(Pr)				ino:				(65	2 m s.	. m.)	Giorno	(Pr)				Bacir	o: LI		ZA		(600	m 5.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	, A	S	0	N	D
-	=	0.4	2.0	2.0	3.2	-	0.6	_	_	_	, »	1			1.4	3.8	0.2	15.0		2.0			_	9.2
		0.1°	2.2 22.0 15.2 5.2 11.2 4.0 7.2 ———————————————————————————————————	2.0 	50.0 13.6 1.2 30.8 10.6 1.8 10.6 4.8 4.4 0.8 0.4 11.4 8.6 1.0	21.4 7.6 	77.6 	3.2	4.2 0.6 	1.2 	» » » » » » » » » » » » » » » » »	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		0.2 0.4 11.8°	0.6°	1.8 22.0 18.2 8.0 14.5 4.0 6.4 — 0.2 — 4.4 3.8 — 9.6 25.8 4.2 1.0 9.6 0.6 — 7.6	2.0 	24.8 19.8 2.0 — — 46.6 — — 13.4 19.6 — 0.2 3.4 13.6 9.0 7.0 — 1.8 5.6 0.2 0.6 — 5.8	30.8 13.0 	1.8 63.0 0.4 3.8 24.2 19.6 1.2 5.0 5.4 10.8 0.2 2.4		4.6 0.4 - 3.2 164.8 - 9.6 6.4 26.4 10.6 8.0 26.6 0.4 - - 1.0 43.0 65.0 6.2 35.6 1.2 8.2 0.2	2.0 	2.3°
	115.0°	10.5 6.5 	22.0 15.2 5.2 11.2 4.0 7.2 	1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	13.6 1.2 — 30.8 — 10.6 1.8 — 6.4 9.6 4.8 0.4 11.4 — 8.6 1.0	21.4 7.6 -0.8 36.2 5.4 3.4 20.4 0.2 6.4 1.0 12.0 4.4 	77.6 	3.2 	0.6	3.6 8.2 0.4 - - 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	» » » » » » » » » » » » » »	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		0.2 0.4 11.8°	0.6°	1.8 22.0 18.2 8.0 14.5 4.0 6.4 ———————————————————————————————————	2.0 0.6 0.6 0.6 - 8.6 - 12.6 - 4.8 6.4 2.2 0.4 0.4 16.0 14.6 8.6 4.0 2.8 3.2 88.0	24.8 19.8 2.0 — — 46.6 — — 13.4 19.6 — 0.2 3.4 13.6 9.0 7.0 — 1.8 5.6 0.2 0.2 0.6 — 5.8	30.8 13.0 45.8 11.6 4.4 0.6 - - 53.2 4.8 0.8 - - 9.6 4.0 1.6	63.0 0.4 3.8 24.2 - 4.2 - 19.6 1.2 5.0 - 0.2 - - 2.4 142.0	0.4 	4.6 0.4 	2.0	2.8° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	115.0* 	0.1°	22.0 15.2 5.2 11.2 4.0 7.2 ———————————————————————————————————	1.6 — — 0.2 8.8 — — — 21.6 — — 0.8 9.0 0.2 — 0.2 15.4 7.4 3.4 5.6 0.4 96.2 11	13.6 1.2 — 30.8 — 10.6 1.8 — 6.4 9.6 4.8 0.4 11.4 — 8.6 1.0	21.4 7.6 	77.6 	3.2	0.6	3.6 8.2 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		0.2 0.4 11.8°	0.6°	1.8 22.0 18.2 8.0 14.5 4.0 6.4 	2.0 	24.8 19.8 2.0 — — 46.6 — — 13.4 19.6 — 0.2 3.4 13.6 9.0 7.0 — 1.8 5.6 0.2 0.2	30.8 13.0 45.8 11.6 4.4 0.6 - - 53.2 - 4.8 0.8 - - 9.6 4.0 1.6			4.6 0.4 	2.0 	8.4 47.4° 8.6 18.4 39.0 2.2 — 1.4° 5.4° 1.8° 32.6° 8.0 —
	115.0* 	10.5 6.5 	22.0 15.2 5.2 11.2 4.0 7.2 ———————————————————————————————————	1.6 — — 0.2 8.8 — — — 21.6 — — 0.8 9.0 0.2 — 0.2 15.4 7.4 3.4 5.6 0.4 96.2 11	13.6 1.2 — 30.8 — 10.6 1.8 — 6.4 9.6 4.8 0.4 11.4 — 8.6 1.0	21.4 7.6 -0.8 36.2 5.4 3.4 20.4 0.2 6.4 1.0 12.0 4.4 	77.6 	3.2	0.6	3.6 8.2 0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	» » » » » » » » » » » » » » 180.0l 12?	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Total	0.2 0.4 11.8°	0.6°	1.8 22.0 18.2 8.0 14.5 4.0 6.4 	2.0 	24.8 19.8 2.0 — — 46.6 — — 13.4 19.6 — 0.2 3.4 13.6 9.0 7.0 — 1.8 5.6 0.2 0.2 0.6 — 5.8	30.8 13.0 45.8 11.6 4.4 0.6 - - 53.2 4.8 0.8 - - 9.6 4.0 1.6	63.0 0.4 3.8 24.2 - 4.2 - 19.6 1.2 5.0 - 0.2 - - 2.4 142.0		4.6 0.4 	2.0 	2.8° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

-0.0					BAR	CIS										D	IGA	CELI	LINA					
(P)				Baci	no: L		ZA		(409	m s.	m.)	оппо	(Pr)					LIVI				(350	m s. 1	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Çi	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	F	8.2 	4.5 3.1 28.4 31.7 9.6 12.8 7.7 6.5 — — — 10.4 1.5 — — 5.8 27.3 2.1 2.7 10.1 0.4 —	M 2.3 1.2	G 20.0 169.1 2.5 — 76.5 — 30.0 9.8 — 30.0 9.8 5.9 12.7 23.5 — 43.7 24.1 0.2 1.8 — 3.6	33.7 12.1 36.1 15.7 0.3 0.4 46.1	0.6		0 	N	13.2 7.7* 0.3 — — — — — 22.8 75.5 14.2 36.0 62.6 5.6 — — — 3.8 0.8° 2.3 45.7°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	0.4 0.6 0.8 2.2	F	3.4 	4.4 4.2 29.6 26.8 11.4 16.0 8.6 9.6 — — — — 10.2 1.4 — — 8.2 30.0 2.4 2.0 8.8 0.2 —	1.0 1.0 1.0 1.2 - 3.2 0.2 - 13.0 - 0.2 8.0 2.3 - 20.0 29.0 11.0 7.8	32.8 162.2 2.0 — 92.4 — 92.4 — — (48.2 — 7.6 6.2 10.4 31.2 — 35.2 15.8 — 1.2 — 3.8	1.	13.2 9.8 	6.0	5.4 0.2 	0.6 	19.0° 3.8
=	21.0	1.1 [10.0]	7.3 	1.3 106.5	424.2	5.1	1.2	27.1	611.5	45.9 107.4 5	6.3 — 296.8 12	30 31 Totali mens. N. gior- plovesi	4.0	22.6	1.4 11.6 203.5 13 uo: 23	9.0 182.8 16	4.8 1.0 103.7	_	4.8 4.8	2.2	5	640.6 16	79.4 ——— 128.2 4	5.0 — 296.7 13
													10.4									THE P		
(P)				~																				
• /					LE				(187	ms.	m.)	огло	(P)					N QU				(116	m s. 1	m.)
-	F	M	A	Baci				S	(187 O	m s.	m.)	Сіото	(P)	F	М	A					s	(116	m s. i	m.)
G	F	3.7 	2.7 4.8 9.7 11.3 12.0 12.4 { 15.8 10.7 0.5 1.4 16.7 8.8 7.3 5.5 1.7 6.6	Baci M 0.6 0.3 - 0.5 - 3.0 - 11.5 5.6 - 4.9 1.7 - 17.5 13.0 7.2 - 2.6 	no: I	TVEN L 0.3 17.4 1.1 - 70.3 2.7	27.1 27.1 2.6 8.9 16.5 4.1			N	D - 1.0 0.6	OLLOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall		1.3 3.3 17.7 — — 3.0 — 2.5 2.7	6.3 	15.01 3.4 2.7 7.4 6.2 9.8 10.2 4.1 — — 0.7 5.1 — — 10.2 16.1 26.2 23.2 2.4 — — 8.1	Bacin M	0: Ll G	7.8 5.3 — 35.4 6.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 	0.5 	[5.0] 78.1 0.7 7.8 18.1 12.2 0.4 34.0	N	2.1

Political Color Political
C F M A M C L A S O N D C F M A M C L A S O D
- - 2.1 - 8.2 - - -
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- 26.0 162.7 98.8 71.4 124.8 80.2 87.9 21.6 240.4 72.4 168.2 Tetali ment 20.0 79.5 107.1 86.7 151.2 120.2 107.8 39.7 371.2 53
- 4 14? 12? 9 10 5 9? 2 16 5 11?
CLAYING CIMPRILATE BY CARDERS
SANTO STEFANO DI CADORE (Pr) Bacino: PIAVE (908 m s. m.) (Pr) Bacino: PIAVE (1400 m)
G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O P
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
- - 0.6 0.4 15.0 4.0 0.8 4.2 - - 8 9 - - 4.6 0.4 5.0 - 0.4 - 12.2 89.4 - - - - - - - - -

Tabello	- 1	_ Os	serva					Biori	ancre		I						м	ISUR	INA				iruto	1904
(P)					OSOI				(1237	m 5. 1	m.)	Giorno	(Pr)					ino: P			(1760 1	n s. n	n.)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ö	G	F	M.	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	9.1*		6.2 9.1 3.5 9.1 - 1.3 2.0 - 8.6 18.9 8.6 - 10.4 - 14.2	28.4 	6.1 27.2 — — — 3.6 19.4 — — —	20.3 9.7 7.9 - 23.7 4.1 - 9.3 - 23.7 16.4 3.8 2.1 3.7 - 6.3 5.9	1.4 		7.1 	1.3 1.7 2.9 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.9* 0.6* 1.3° 21.4° 1.3 8.7° 18.2° 1.4° 5.3° 4.7° 18.2° 7.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.8*	0.3 	0.5*	2.2° 0.6° 5.7° 11.1° 3.7° 6.8° 1.5° 2.0° — 0.3° 0.3° 1.7° 4.0° — 8.5° 9.1° 10.9° 3.6° 4.3° 1.2° — — 23.8°	1.6 0.2 	2.0 11.6 11.4 1.0 — 0.2 9.4 33.8 — — 16.2 5.2 — 1.0 2.4 10.6 12.0 6.2 0.2 5.6 0.2 5.2 4.4 — 1.4 0.2	25.0 12.0 2.3 0.2 0.2 14.4 9.4 - 3.0 7.6 - 0.2 - 10.4 14.8 4.2 5.4 6.4 - 0.2 - 2.0 9.4 0.6	0.6	0.4 5.0 0.2 0.2 0.4 0.4 		2.5 	1.8° 1.0° 0.5° — 1.1° 1.5° 3.2° — — 6.2° 16.5° 4.2° 6.7° 13.4° 1.5° — — 7.4° 3.7° 2.5° 11.4° 8.3°
_	13.7 2 le ann	58.9	91.9 14? 063.2	8	130.8	136.9 13	89.5	4	291.6 16 orni pi	67.3 7 iovosi:	89.1 10 104	Totali mens. N. gior- piovasi	0.9 — Total	16.0 2	65.6 14	16	62.4	140.2			25.8 4 Gio	246.9 15 rni pio	43.6 8 ovosi:	90.9 16 121
(7)					OMP				12026			011						URO			. '			
(P)	- I	37			acino:					N S.	m.) D	Giorno	$\frac{(Pr)}{G}$	F	M	A	M Bac	G C	L	E .	s	(864 O	m s. r	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	IN			-			' '					3		14	
		1.3	1.9 0.2 8.4 8.8 4.3 5.7 0.7 1.4 0.6 0.8 4.1 7.0 18.4 4.9 1.0 3.1 1.5 16.8	2.5 9.0 	1.8 14.1 8.3 0.2 8.4 28.4 6.0 9.4 0.4 8.4 13.0 3.9 1.6 1.0 8.6 4.0 9.0 0.2	22.6 11.2 1.3 0.7 15.5 15.2 2.1 4.0 2.1 18.1 2.3 19.7 13.4 3.5 2.6	7.8	3.6 		1.3	1.8° 30.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		13.2°	1.5 	0.4 0.8 10.4 9.0 2.4 7.0 1.2 5.4 — 0.2 2.0 1.4 — 8.8 16.6 6.0 2.4 6.2 — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.8 10.2 - 0.2 6.8 - 14.2 - 2.8 8.8 0.2 - 5.8 9.0 0.2 3.4 1.0	1.8 17.8 12.0 0.2 — — 1.2 28.8 — — 4.7 13.4 — 1.2 — 8.0 9.2 3.4 — 0.4 0.2 5.0 4.8 — 5.0	27.2 9.6 6.6 13.6 11.4 1.6 - - 64.0 2.0 4.2 3.0 4.6 - - 4.8 3.0	3.5 	3.6 			2.0° 3.5 — — — — — — — — 4.5° 26.5 4.2 8.0 15.3 1.4 — — 1.9° 1.1° 1.2° 20.3° 10.5°
-	10.2	68.1	89.6	63.0	126.7	144.3	85.7	16.7	256.9	57.7	104.7	Totali mens- M- glor. plovesi		18.6	69.7	93.6	64.0	117.1	156.0	94.1	29.4	282.2	98.6	100.4

				L	ORE		30	3					1				SOT	roc <i>A</i>	STE	LLO				0 190
(P)					acino:				(88)	0 m s.	m.)	Giorno	(Pr)	•				cino:				(707	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	0	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
111111111111111111111111111111111111111	12.4*	0.6 	0.8 0.7 9.2 10.2 4.3 7.8	3.4 4.2 	0.7 17.5 8.9 — 0.9 25.3 — 5.8 7.6 — 2.8 10.6 2.4 — 1.8 6.2 5.0	10.3 23.2 8.2 14.2 5.8 1.4 1.4 1.0 7.8 12.5 3.7	1.3 12.4 13.5 3.3	7.5 			5.8'	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		10.7	1.4 1.0' 0.4 0.8 1.2 0.2	0.6 0.6 7.8 6.4 4.0 5.4 0.4 3.6 — — 0.6 3.0 —	0.4 -0.4 8.2 	3.2 19.6 10.4 ————————————————————————————————————	19.2 4.6 2.8 0.2 15.6 6.8 — — 0.2 38.2 0.6	11.2 0.4 	0.2 	7.0 8.4 26.8 6.2 7.6 18.2 — — — 0.4 36.0 44.2 3.8 14.2 0.6	3.0 - 3.0 - - 1.0 0.2 3.6 1.0 - - - - - - - - - - - - -	2.0° 2.4
	0.6*	9.0 0.8 6.0	15.1	1.2 2.8 0.7	_	8.2 1.7	4.9	Ξ	11.5	23.8 31.8	17.8		=	1.0		11.6	0.6 2.2 1.0	0.4	1.4	0.2 6.8	_	5.4 0.2	22.6 35.0	27.0° 3.0°
— — Tota	21.8 2 le ans	69.1 9 nuo:	85.8 11 1047.2	10	103.7	128.3	95.2	4	287.1 14 orni p	5	106.6 12 101	Totali mens. H. gior. plovosi	— — Tota	18.9 3 le ann	59.0 9 uo: 96	76.6 11 55.1 m	53.4 11	100.4 12	107.0	88.0	3	274.0 13 orni p	66.4 6 iovosi:	99.2 12 99
(B-)			I		O FA			0	/200			017	Ī			POI		AGN	,	•				
G	F	M	A	M	acino:	L	A	s	(198:	N N	m.)	Giorno	(P)	F	M	A	M	ino: I	L		S	(1498	m s. i	m.)
	<u>^</u>			 -	i	Í	<u> </u>		1					Г			M	G	L	A	5	0	IN	ь
		1.0° 1.6° 0.4	2.2 0.2 8.2 3.8 2.4 6.6 2.4 1.2 0.6 1.2 0.8 - 0.2 - 10.4 17.6 2.4 - 4.8 0.6 - - 19.0	0.2 10.2 14.0 14.0 	2.4 18.4 10.6 0.4 — — 8.2 24.8 — — 20.8 4.2 — 6.0 10.0 12.0 12.4 4.6 3.0 8.4 4.8 2.6 1.4 1.8 8.0 2.4	20.6 15.4 7.4 1.6 11.8 12.4 9.0 0.2 - 16.6 6.3 0.5 13.6 11.2 - 0.2 - 12.2 9.4 0.4	20.2	0.6 4.6 4.6 - - 1.0 0.2 - 3.0 - 13.0 - - - 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 53.6 53.6 6.4 8.9 47.5 4.9 2.1 25.0 — — — 0.4 23.4 29.2 2.4 10.8 0.4 7.8 0.4 7.8 0.4	4.8 	1.9° 2.1	30 31 ·		5.5	1.6	6.4 0.9 10.3 6.6 2.9 6.5 0.2 1.6 — 2.6 — 2.3 2.4 — 9.5 11.2 9.4 1.5 4.0 1.9 — — — — — — — — — — 31.5	2.1 10.7 7.3 	18.7 14.6 1.0	16.4 7.1 1.6 15.3 9.7 — 3.2 1.6 — 16.7 3.5 14.2 12.2 4.8 — — 13.9 8.6 —	2.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.7 		2.5 	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
0.6	9.4	70.9	85.8		167.2				227.8	59.7		Totali		11.4		111.7		158.4			16.9		63.5	l.

(Pr)			co		NA D				(1275	m 5. 1	m.)	Giorno	(Pr)			SAN		no: P		DOR		1011 'n	ı. s. n	ı.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	7.2°	2.4 	2.4 0.2 9.8 5.2 3.6 8.6 2.4 1.2 			12.6 8.8 — 0.4 — 27.8 2.2 19.8 7.2 4.0 — 4.0 17.8	1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 3.8 - 0.2 4.2 - 1.8 - 6.6 - - - 0.2		5.0 	1.2° 2.2° — — — — — 4.8° 41.6° 8.6 9.4° 10.6° 2.6° — — 5.4° 0.2° 15.6° 2.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		5.0°	2.2 	3.4 0.2 8.4 7.8 3.4 7.6 1.0 1.6 2.0 — 10.0 17.4 2.8 — 6.6 — — 18.0	0.2 	0.2 13.4 5.4 	28.0 10.8 6.6 0.2 	2.4 			0.2 6.6 0.2 - 2.4 3.2 2.4 0.2 - - - - - - 16.0 19.8	2.2°
— — Tota	11.4 3 ale ani	1.6 6.6 88.6 14	113.2 14 066.3	10	137.6	138.2	89.4 10	17.0	 251.7 14 orni pi	54.2 7	 105.4 11	Totali mees. N. gier- piovasi	0.2 — Total	12.0 3 le ann	9.4 80.4 12 uo: 10	91.8	64.2 10	117.4		75.2 13	4	243.0 14 rni pic	54.4 7	 106.7 11
(Pr						_																		
1 (11)		PEI	RARG	OLO acino:	DI (RE	(88)) m s.	m.)	iorno	(P)					NGA				(474	m 8. 1	m.)
G) F	м	PEI					RE s	(88) O	m s.	m.) D	Giorno	(P)	F	М	A		,			s	(474 O	m s. i	m.)
11		1.8 	A 2.6 1.4 8.0 7.4 4.2 6.6 0.2 2.4 0.4 4.0 12.2 20.6 3.0 3.2 1.2 8.8	B: M	2.0 22.4 13.0 0.2 - 1.0 40.0 - 13.0 2.2 - 1.2 11.6 2.6 - 2.8 - 1.0 4.2 1.6 3.8	PIAVI L 10.8 5.4 0.6 17.0 8.8 -	3	S	- ` .	N 3.8	3.5° 2.5°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		1.0 17.6 ————————————————————————————————————	2.8 0.6 0.2 1.4 3.8 0.2 0.6 0.2 14.0 4.6 0.8 1.8 33.4	0.6 3.6 12.8 6.2 2.4 11.4 1.8 5.0 0.2 2.0 0.8 12.4 30.8 2.2 5.8 9.4	Bac M 0.2 0.4 - 0.8 1.2 6.6 47.2 - 3.2 4.8 0.6 - 19.8 11.6 1.0 4.4 3.8 0.4	5.8 30.8 33.4 0.2 	17.0 5.2 	A		`	N	1.5 2.5 — — — — — — — — — 10.0 44.1 12.5 14.0 33.8 2.2 0.2 — — — — — — — — — 2.6 1.6 1.0° 21.9°

-		F-11 MF					riche																	
l			٠.		OVER			· .				011				B		CA						
(Pr)				Ba	cino:	PIAV	E		(390	m s.	m.)	Giorno	(Pr)				Bac	ino: F	MANE			(1081	m s. n	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	_	3.2	1.4	2.6	_	_	_	_	_		0.4	1	.—	_	2.6*	4.1	4.0	18.0	-	_	, mare	—	_	3.7°
	-		2.6	0.6	23.0 46.4	—		—		2.3	2.5	2	-		_	3.1 13.2	2.2	13.0 37.7	_	-	_	1.4	1.0	4.8°
_			9.0 6.6	1.6	3.6	_	=	_	2.6	2.3	_	4	_			13.3			_	=	_	1.2	_	=
-	_	-	2.4	4.0	—	25.8	—	-	0.4		-	5	_	—	_	11.3	1.4	_	13.6	-		1.4	_	_
	_	1.2	10.0 7.6	_		14.4	_	0.4				7	_	_	2.5°	24.0 14.2	_	_	6.6		0.2 4.0		0.2	_
 -	-	l —	6.4	_		_	-	-	5.4		—	8	-	<u> </u>	3.8°	3.5	<u> </u>	-	—	13.4	_	10.8 174.0	5.2	-
_	_	_		9.6	39.4	38.8	26.8	_	111.4	2.0 0.5		9 10	_	=	_	_	2.4	28.8	80.2	0.2	_	-	_	_
<u> </u>	—	0.4			_	13.8	—	_	2.2	3.7	—	11	_	<u> </u>	1.0°	-	0.2	-	34.2	2.6	_	1.0 9.4	4.2 0.4	-
_	_	2.2		_	_		15.4	2.0	6.6 28.6	1.0	_	12 13	_		2.7	0.6		_	=	41.0	0.8	19.2		_
-	_	4.2	12.2	11.4	15.4	1.0	2.0	8.6	5.6		-	14		1.0°	6.0° 1.4°	17.1 2.5	13.0	4.1	9.8	6.6	2.6	8.0 4.4		5.0
		0.4	0.8	11.6	15.4 0.6	- 1.0	3.0		4.8 23.0		11.8	15 16	_	2.8°	1.3°	2.5	10.6	0.4	- 9.0	5.0		37.4		11.7
	0.4	3.0	—	_	<u> </u>	—	-	2.2	0.6		43.9 10.9	17 18	-	1.0° 12.1°	5.1			-	—	-	_	3.0	_	45.6 5.5
	18.0	0.2			4.6 2.6	_	16.4	2.2	- 0.6		15.4	19	_	12.1	=		_	6.7	=	33.4	_	3.0	_	2.0
	-	70.0	8.0 22.0	0.4 3.2	28.8 13.2	0.6	3.2	9.6	—	—	32.4 2.4	20 21	-	-	20.5	9.2 25.4	8.2	8.6 14.1	0.6	0.2	15.1	-	_	20.2
<u> </u>	=	19.0 5.8	6.4	2.0	9.8	0.2	3.0			_	0.2	22	_	=	4.1	2.6	1.6	28.6	4.0	_		2.0		
-		—	1.0	—	11.8	6.8	5.0 2.8		45.0	-	—	23 24	_	-		13.6	_	20.4	2.8 1.4	12.0 4.6	_	69.0	_	
_	=	_	16.4	=	3.0	=		=	30.2		0.2	25	_	=	_	0.8	_	25.0			_	77.6		_
-	-	5.0 30.0	—	7.4 3.8	8.2	=		_	6.0 19.0	=	2.4° 1.0°	26 27		3.9*	5.4 27.0		20.2 12.0	0.2 14.2			_	13.6 46.0	_	2.7° 8.7°
_	2.0	25.2	=	9.0	1.8	—	_	_	—	_	0.2°	28	_	2.2*	42.0	_	5.6		_	=	_	2.2	0.2	5.0°
_	4.6	7.0 2.6	8.8	11.6 1.0	1.0	14.0 8.4	-		1.5	31.0 40.0	19.4° 4.2°	29 30	_	2.1°	10.5	11.8	19.8 5.2	10.0 3.2	16.4			2.6	44.0 44.4	28.5° 3.0°
_	i i	13.8	0.0		1.0	-	1.0	_	_	10.0	-	31	-		20.0	12.0	4.0	0.2	_	4.8		_	****	-
_					_							Totall	_											
-	25.0	123.6	123.0			23.8	79.0	22.8	292.9	80.5	147.3	mens. H. gior+	-		157.4							484.6	99.6	148.6
-	3		16	12	16	8	10	4	14	6	11	plovesi		7	17	15	14	14	10	9	3	19	5	14
Tota	ile anr	1uo: 13	303.9 1	71.772				Gi	orni pi	iovosi :	113		Total	e ann	uo: 17:	59.7 m	772				G10	rni pio	vosi:	127
	-																							
1					ES D	'ALP	AGÓ					۰			s	ANT	A C	ROCE	E DE	EL L	AGO			
(P)				CHI	ES D				(705	m s.	m.)	iorno	(Pr)		S	ANT		ROCE			AGO		m s, 1	m.)
	F			CHI				s	(705 O	m s.	m.)	Giorno	(Pr)	F		ANT					AGO S		m s. 1	m.)
(P)				CHII Ba M	G 10.0	L	E				D	Giorno		F		A 1.8	Вас М 0.8	G 0.4	PIAVE	:		(409		D 0.7
(P)		M 2.3	1.5 2.2	CHII Ba M 1.9 10.0	10.0 24.5	L	A	s 	0 	N		1 2	<u>G</u>		M 3.2	1.8 1.6	0.8 0.8	0.4 27.8	L L	A	s	(409 O	0.2 —	D
(P)		M	1.5 2.2 3.6 14.5	CHII Ba M 1.9 10.0	G 10.0	L	E	s			D	1	G	_	M 3.2	1.8 1.6 11.6 11.0	Вас М 0.8	G 0.4	L L	:		(409 O 	N	D 0.7
(P)	F	M 2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5	CHII Ba M 1.9 10.0 - 3.7	10.0 24.5 39.0 1.6	L 38.0	A	s 	0 	N - 1.2		1 2 3 4 5	<u>G</u>		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6	L	A	s 	(409 O 	0.2 - 1.2 -	0.7 4.5*
(P)		M 2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3	CHII Ba M 1.9 10.0	10.0 24.5 39.0 1.6	L	A	s 	5.7	N - 1.2		1 2 3 4 5 6	<u>G</u>	_	3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6	L L	A	s 	(409 O 	0.2 - 1.2	0.7 4.5*
(P)	F	M 2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6	The state of the s	10.0 24.5 39.0 1.6	PIAV L	A	s 	5.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	N		1 2 3 4 5 6 7	<u>G</u>		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6	L	A 0.4	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0	0.2 	0.7 4.5*
(P)	F	M 2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3	CHII Ba M 1.9 10.0 — 3.7 — —	10.0 24.5 39.0 1.6	PIAV L	A	s 	5.7 - 4.4 112.0	N		1 2 3 4 5 6 7 8 9	<u>e</u>		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — — 32.0	5.6 5.0 ———————————————————————————————————	A 0.4 - - - 25.0	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2	0.2 - 1.2 -	0.7 4.5*
(P)	F	2.3 	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7	T.9 10.0 3.7	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3	PIAV L	A - - - - - - - 11.8	s 	5.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	N		1 2 3 4 5 6 7 8 9	<u>e</u>		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — — 32.0	5.6 5.0	A 0.4 25.0	S 	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0	0.2 	0.7 4.5*
(P)	F	M 2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7	T.9 10.0 3.7 - 8.9	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3	PIAV L 38.0 12.7 — 25.0 15.7	A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	S	0 5.7 4.4 112.0 -1.5 3.6 17.6	1.2 		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0	5.6 5.0 ———————————————————————————————————	A 0.4 - 25.0 7.4 27.8	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8	0.2 	0.7 4.5*
(P)	F	M 2.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 —	T.9 10.0 3.7 - 8.9	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3	PIAV L 38.0 12.7 - 25.0 15.7	A - - - - - - - - -	s 	5.7 	1.2 		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — — 32.0	5.6 5.0 — — 68.3 10.4	0.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6	0.2 	0.7 4.5*
(P)	F	M 2.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7	The state of the s	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2	PIAV L 38.0 12.7 - 25.0 15.7 - 1.2	A - - - - - - - - -	S 	7.5 1.5 3.6 17.6 5.5 3.3 28.8	1.2 		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — 8.0	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — —	5.6 5.0 - - 68.3 10.4 - 3.6	7.4 27.8	S 	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2	0.2 	0.7 4.5* — — — — — — — — — 1.0 12.2
(P)	F	M 2.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 —	T.9 10.0 3.7 - 8.9 - 9.5	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2	PIAV L 38.0 12.7 25.0 15.7 - 1.2	11.8 	S 1.5	5.7 - 5.7 - 4.4 112.0 - 1.5 3.6 17.6 5.5 3.3	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — — 8.0 1.8	0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2	5.6 5.0 	7.4 27.8 4.0	S 	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0	0.2 	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7
(P)	F	M 2.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 — — — — — — — —	T.9 10.0 3.7 - 8.9 - 9.5 1.0	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 5.4	PIAV L 38.0 12.7	A	S	5.7 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — 8.0 1.8 —	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 —	5.6 5.0 	7.4 25.0 7.4 27.8 4.0 28.4	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 —	0.2 	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7
(P)	F	M 2.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 — — — — — — — — —	The state of the s	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2	PIAV L 38.0 12.7 - 25.0 15.7 - 1.2	11.8 	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — 8.0 1.8 — — 7.2 23.2	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4	5.6 5.0 	7.4 27.8 4.0	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 —	0.2 	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9
(P)	F	2.3 	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 10.0 3.7 - 8.9 - 9.5 1.0 - 7.7	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — 8.0 1.8 — — 7.2 23.2 0.8	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — 32.0 — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4	5.6 5.0 	7.4 25.0 7.4 27.8 4.0 28.4 1.2 2.2	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 — 2.6 —	0.2 1.2 - 3.0 - 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2
(P)	F	2.3 	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	T.7	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2	PIAV L 38.0 12.7 - 25.0 15.7 - 1.2	A	S	0 	N - 1.2 - 5.6 - 4.1	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — 8.0 1.8 — 7.2 23.2 0.8 — 12.2	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 —	5.6 5.0 	7.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 — 1.2 — 86.5	0.2 	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9
(P)	F	2.3 	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	T.77	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	N 1.2	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — 8.0 1.8 — 7.2 23.2 0.8	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4	5.6 5.0 - - 68.3 10.4 - 3.6 - - - 3.2	7.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 — 1.2 — 86.5 31.0	0.2 1.2 - 3.0 - 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 —
(P)	F	2.3 	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 10.0	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	1.6 10.3 39.4 5.3 18.8 28.0 3.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — 8.0 1.8 — 7.2 23.2 0.8 — 12.2	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 —	5.6 5.0 	7.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 - 2.6 - 1.2 - 86.5 31.0 9.2 19.4	0.2 1.2 - 3.0 - 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — —
(P)	F	2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	T.7	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 —	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G		3.2	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — 8.0 1.8 — — 7.2 23.2 0.8 — 12.2 0.4 — — — —	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 — 7.4 — 7.4	5.6 5.0 	7.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 - 2.6 - 1.2 86.5 31.0 9.2 19.4 1.4	0.2 	0.7 4.5* — — — — — — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — — — — — — 1.0 2.1° 1.7*
(P)	F	M 2.3 2.3 4.7 1.3 20.7 5.2 5.1 27.5 17.3 3.7 1.2	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	T.7	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 — 12.1	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — 8.0 1.8 — 7.2 23.2 0.8 — 12.2 0.4 —	80.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 — 7.4 — 5.0	5.6 5.0 	A 0.4	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 - 2.6 - 1.2 - 86.5 31.0 9.2 19.4	0.2 1.2 - 3.0 - 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — —
(P)	F	M 2.3 2.3 4.7 1.3 20.7 5.2 5.1 27.5 17.3 3.7	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	Ba M 1.9 10.0	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 12.1	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	N	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G		3.2	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.8 0.8 0.8 	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 — 1.4 7.4 — 1.2	5.6 5.0 	7.4 	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 — 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 — 2.6 — 1.2 86.5 31.0 9.2 19.4 1.4 3.6	0.2 1.2 - 3.0 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — — — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — — — — — — 1.0 2.1° 1.7*
(P)	F	M 2.3 2.3 4.7 1.3 20.7 5.2 5.1 27.5 17.3 3.7 1.2	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	This is a second control of the cont	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 12.1	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		3.2 	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 8.0 1.8 7.2 23.2 0.8 - 12.2 0.4 7.6	0.8 0.8 0.8	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 — 1.4 7.4 — 1.2	5.6 5.0 	A 0.4	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 - 2.6 - 1.2 - 86.5 31.0 9.2 19.4 1.4 3.6	0.2 1.2 - 3.0 6.0 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0.7 4.5* — — — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — — — 1.0 2.1° 1.7° 13.5° 3.0°
(P)	F	2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 — — ———————————————————————————————	THIS Ba M 1.9 10.0 3.7 8.9 - 9.5 1.0 - 7.7 - 16.7 5.5 5.8 - 5.5 1.0 77.2	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 — 12.1 — 1.8	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	N	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ideal Inters.	G		3.2	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 8.0 1.8 7.2 23.2 0.8 - 12.2 0.4 7.6	0.8 0.8 0.8	0.4 27.8 10.6 — — 32.0 — — 32.0 — — 0.4 9.2 0.2 — 2.4 9.0 11.4 35.4 — 7.4 — 5.0 — 1.2 6.0	5.6 5.0 	A 0.4	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 - 2.6 - 1.2 - 86.5 31.0 9.2 19.4 1.4 3.6	0.2 	0.7 4.5* — — — — — — — 1.0 12.2 49.7 14.7 15.7 39.5 3.9 0.2 — — — — 1.0 2.1° 1.7° 13.5° 3.0°
(P) G	F	2.3	1.5 2.2 3.6 14.5 5.5 10.6 7.3 6.7 ———————————————————————————————————	This is a second	10.0 24.5 39.0 1.6 — 40.3 — 4.2 — 4.2 — 5.4 5.5 11.7 17.2 — 6.0 — 12.1 —	PIAV L 38.0 12.7	A	S	0 	1.2 	2.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		3.2	1.8 1.6 11.6 11.0 2.4 34.6 20.8 2.2 8.0 1.8 7.2 23.2 0.8 - 12.2 0.4 7.6 147:2 14	86.6 9 M 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.	0.4 27.8 10.6 - - 32.0 - 32.0 - 0.4 9.2 0.2 - 2.4 9.0 11.4 35.4 - 1.4 7.4 - 5.0 - 1.2 6.0	165.3	7.4 25.0 7.4 27.8 4.0 28.4 1.2 2.2 11.8 7.2 - - 3.0	S	(409 O 1.0 0.2 0.8 0.4 11.0 205.0 0.2 0.8 6.6 36.8 8.2 2.0 32.8 2.6 1.2 86.5 31.0 9.2 19.4 1.4 3.6 460.7 16	0.2 	0.7 4.5

4					BELL	UNO)					0			SA	NT'	ANT	ONIO	DI	TOI	RTAI			
(Pr)				В	ncino:	PIAV	E		(380	m s.		Giorno	(Pr)					cino:					m; 5, 1	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		3.0 0.2 	4.0 2.8 4.8 7.0 8.0 11.0 3.8 4.2 — — 20.8 0.4 — 8.0 24.2 2.0 0.2 14.8 0.2	0.6 1.4 	23.2 30.8 3.2 	55.4 14.6 	12.4 	0.6 0.2 - - - 0.8 0.2 - - - 7.4	0.4 0.6 1.2 		0.2 3.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.8 16.0 33.8 7.4 24.6 25.6 3.0 0.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	0.2	7.6 12.2 0.2	6.2 	3.8 1.6 17.6 14.8 18.0 24.8 11.2 ——————————————————————————————————	1.8 3.4 ———————————————————————————————————	1.2 32.1 10.6 — — — — — 23.4		7.0 20.6 0.2 1.0 16.2 - 12.0 1.2 - 40.2	1.4 1.0 1.2 0.2 3.8 - 13.4		0.2 	0.2 4.8°
=	4.6	14.6	_	12.4	0.8		_	_	5.2 0.2	29.0	{ 26.0°	. 29	_	1.6 2.6	49.6 16.0	=	8.0	0.6	10.2	=	_	3.0 2.4	40.0	4.7° 32.3°
=		2.2 11.0	4.0	2.2 1.0	3.4	14.2	0.2	_	-	34.0	3.0	30 31	_		1.4 23.2	7.8	4.6 0.6	0.2	3.6	0.2 2.8		-	42.0	_
_	4	131.2 15 nuo: 1	14	13	171.8 13	137.0 8	86.6 9	1	281.2 13 orni p	6	148.0 11? 107	Totali mens. N. gior. piovasi	0.4 — Total	5	187.2 12 uo: 17	12	13	171.1 12	176.3 7	102.4 9	4	484.7 16? orni pi	4	229.1 13? 107
						_					_													
(P)				ъ		BBA			(1619			rno	(B)			A		AZ	•			(1590		
(P)	F	м	A		acino:	PIAV	E	s	`	2 m s.	m.)	Giorno	(P)	F	М		Bac	ino: I	PIAVE			(1520		
	F	M	A	M	G	PIAV	E A	s	(1612		D		_	F	M	A			•		s	(1520 O	m s.	D
G		M 1.2 - 1.2° 1.1° 3.5° - 1.6° 1.4 0.4 - 1.2° 1.4 0.4 - 1.6° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5	4.0 0.7 11.0 2.3 2.8 3.6 3.1 — — 4.4 1.0 — — 14.1 21.0 0.8 — 13.2 6.1 — — 22.5	M	1.4 14.5 3.7 — 12.7 21.1 — 5.8 18.0 6.0 — 3.8 0.2 10.3 7.3 0.2 16.7 3.5 1.5 — 0.8 2.0 2.2	PIAV	E	1.9 	`	N - 4.5 - 4.0 6.8 1.5		OULOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mens.	_	F	1.5 1.0° 1.2° 1.6° 1.8° 1.7° 1.2 6.5 8.4 3.4 19.6 14.2 6.4 1.1 6.5	3.0 0.4 12.8 2.7 5.1 4.6 0.6 1.5 — — — — — — 12.0 12.8 — — — — — — — 13.4 3.8 — — —	Bac M	ino: I	18.6 9.9 0.8 9.4 11.5 10.3 		S			

- - - - - - - - - -	1
C S S S S S C L S S C L S S C L S S D D D C F S S S S C L S S D D D D D D D D	The color of the
Company Comp	Column C
P Bacino: PIAVE (1150 m s. m.) E P Bacino: PIAVE (1381 m s. m.) E P P P P P P P P P	Parish P
C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C C C C C C C C	Column C
C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C F M A M G L A S O N B C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C A S O N B C C C C C C C C C	Columb C
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	- - 1.0 1.0 - 14.0 - - - 1.0 2 - - 10.8 - 20.3 - - - 5.3 - - 5.3 - -
	0.2 12.7 144.6 116.6 90.0 146.3 68.2 85.5 12.2 260.2 48.3 149.2 mens. 3.8 14.5 137.5 131.1 88.9 131.2 88.7 86.8 15.0 324.4 74.5

1 abella	-	_ 0	aserv			-		g Rro	папе	re		_	,										Ann	o 190
(P)					ENCE				(77	3 m s	s. m.)	Giorno	(P)					OL D acino:				(876	m 5.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
1.5*	1.8 1.0 7.0	4.5 	4.8 1.0 27.5 3.7 4.0 6.0 1.6 7.0 ———————————————————————————————————	1.2 1.5	3.3 16.5 ————————————————————————————————————	9.5 11.0 10.5 - 1.0 5.0 - 15.3 1.5 - 17.3 4.5	7.5 1.0 — 17.5 0.5 3.0 — 13.6 — 2.2 1.5 9.3 —	4.0 1.5		1.0 3.0 6.5 1.0 ———————————————————————————————————	16.5 32.8 5.6 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1.7		9.9 7.2 9.9 7.2 - 5.2 46.1 42.3	1.5 28.9 5.1 3.5 8.9 2.6 0.7 — — 1.6 — — 17.5 33.4 3.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4 2.6 1.0 - 20.3 - 17.3 - - 2.6	1.1 29.1 29.1 26.1 7.7 1.0 2.4 24.7 11.9 1.3 - 2.6 0.5 1.5	13.5 9.5 - 8.0 16.9 - 2.1 - 4.2 - 2.4 - 5.7 3.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	13.2 4.8 1.5 25.0 5.3 0.6 — 24.4 — 1.1 1.7 11.6 0.7 —	0.6	3.1 1.3 4.3 -8.6 97.6 -8.0 8.4 60.2 5.3 1.2 62.6 38.1 42.9 11.8 14.5 1.4 9.6 0.3	3.5 11.9 3.8 —	
1	4	129.4 11 nuo: 1	14	10 mm	156.4 15 AGO acino:	12 ORDO		3	307.2 14 forni p	7 iovosi	141.6 11 : 112	Ciorno Georgian Georg	1.7 1 Tota	5	174.2 13 100: 14	14 164.7 n	12 nm ASSO	168.6 15 DI	CEI	100.6 11 REDA	Gio	379.2 17 orni pi	7 ovosi.	13 122
G 1	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Ö	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.9°		1.4 	2.4 1.0 25.8 3.4 4.8 10.2 1.4 2.8 — — 15.6 28.8 3.2 0.4 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	10.8 — 14.0 — 7.0 2.8 — 18.0 7.0 2.4 3.2 1.2 1.2	0.2 18.4 10.2 — — 0.6 14.2 — — 15.6 5.0 — — 21.1 17.6 1.4 — 9.4 0.4 0.6 0.2 — 4.6 3.8	20.6 11.0 20.6 11.0 13.0 9.4 6.6 0.2 0.2 23.4 2.4 10.2 10.2	16.6 	1.8 		3.8	11.9° 49.3 16.9 16.7 28.3 4.9 0.6 — 4.1° 2.5° 1.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		12.4	7.8 4.0 7.2 8.0 2.0 2.0 2.2 4.3 3.0 0.7 3.2 0.7 3.2 10.7 12.8 10.3 9.7 24.8 21.3 12.4 20.0	10.2 4.0 13.5 {6.2 16.8 2.2 - 21.2 27.0 - 4.4 14.0	7.5 7.3 	30.0 12.3 — — — 11.0 — — (30.4 — — 2.0 3.2 9.2 6.3 — (17.2 — 6.3 — 4.8	{\begin{align*} & - & \\ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ &	12.7 2.0 12.7 2.0 17.7 2.0 {12.3 - 10.2 12.3 - 10.2 12.3 - 10.2 12.3			4.0 	9.7'
0.9 19	_	19.1	110.0	73.4	100.0	97.6	78.8	166	283.6		163.6	Totali mens-	_		173.4			133.2	58.3			250.7	62.8	

	F	M 3.8	A		GOSA	PIAVE			(1141	m s.	m.)	Ē	4.000					SPIR				(454 .		
	-		A	M	C	- 1						Giorno	(P)					no: P				· .	m s. n	
	=	3.8			9	L	A	S	0	N	D	_	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
1.8°		0.2 3.6° 	3.4 1.8 29.8 10.8 2.4 12.8 3.8 4.4 5.8 3.8 17.8 31.0 1.4 6.0 1.4 15.0	4.4 2.8 	0.6 24.0 15.0 0.2	7.0 10.6 	0.8 	0.4 	2.4 1.4 2.0 0.2 7.4 108.0 0.4 4.4 49.2 5.0 1.4 17.8 0.2 — — 0.4 26.8 37.0 14.8 15.6 1.8 5.2 0.2	1.0 4.2 1.0 4.2 11.4 2.0 0.2 ———————————————————————————————	8.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		7.0° 15.0° 1.0° 2.0°	1.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.5 3.2 21.0 8.1 8.4 18.0 ————————————————————————————————————	5.0 	30.0 52.5 — 22.0 — 22.0 — 9.0 20.0 — 11.0 12.1 2.5 — 28.0 18.2 — 6.0 —	40.2 24.0 ————————————————————————————————————	12.1 	5.1	1.2 2.0 3.0 - 170.3 - 2.4 4.2 48.0 10.2 {24.0 - - - 38.0 34.0 14.0 13.0 6.0 5.3	2.0 	2.7
1	5		16	75.4	119.7 12	71.2	6.8 107.6	2	0.2 301.8	7	166.3 .12?	Totall meas. H. gior. plovesi		5	130.5	12	10?	211.3 11	128.6	3.1 87.8 8	16.1	17?	78.3	12?
Totale	e ann	uo: 1	284,8						orni p	iovosi:	124		Total	e ann	no: 14	13,2 m					G10:	rni pio	0V0S1:	101
(P)			(O M. acino:				(482	m s.	m.)	Сіогво	(Pr)					GU				(605	nı s. 1	m.)
	F	М	A	м	G	L	A	S	0	N	D	č	G	F	M	A	м	G	L	A	S	0	N	D
		3.2 	8.2 1.0 17.0 8.8 { 17.5 3.3 1.1 	4.6 4.2 — — 4.2 — 4.2 — — 0.3 3.3 — 18.5 3.7 — 13.4 2.5 1.0	1.0 8.0 11.1 ————————————————————————————————	12.0 12.1 	10.5 - 19.6 - 11.8 20.6 - 9.0 - 13.8 3.9	11.0	5.6 0.1 8.1 1.8 167.7 5.2 51.1 6.2 - 23.8 - 0.4 24.8 32.4 13.6 23.3 2.7 4.4 -	2.1 	_	27 28 29 30 31	1.4		2.2 21.4	4.0 1.4 30.6 8.4 11.6 16.6 4.4 2.6 40.4 1.2 11.6 33.8 2.6 9.8	0.6 1.4 — 0.6 0.6 — 3.6 — 6.6 — 2.0 5.2 0.8 — 15.4 1.0 — 16.2	5.8	16.2 0.4	1.2 	0.2 0.4 		30.2	_
— 3		129.7 13	102.6 13	59.8 10	146.8 12	71.3	89.2 7	11.8	371.2 14		191.1	mens. N. gior. piovosi	1.4	30.2 5	157.0 15		56.8 10	184.2 16	115.4 9	113.6 12	17.0	361.2 17	86.6 7	184.9 14

(Pr)						VEN.			(35)	9 m s.	m.)	Giorno	(Pr)			SE		DEI			A	6387	m s. 1	n)
1		M	A				1	s			<u> </u>	Cio	<u> </u>						,		S			
G	F	1.6	3.8 0.6 21.8 12.4 4.6 16.0 0.8 — — — 0.2 9.2 1.4 — — — 11.8 44.8 0.4 1.6 1.4 1.4	3.8 1.8 	0.2 9.6 34.0 0.2 0.8 33.0 63.0 8.0 0.6 2.0 9.2 2.6 14.0 27.6 	1.0 	0.2 	S 	0 	N 2.0 19.8 2.8 0.2	1.4° 11.2 52.0 17.4 21.0 33.6 4.4 2.6 — 4.2° 15.2° 2.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28		F	2.8 3.2* 3.5 - 0.4 - 2.6 5.4 2.0 1.0 1.0 - 11.6 5.2 - 4.8 43.4 47.4	5.2 0.8 41.4 14.6 6.4 15.4 2.2 — — 1.8 3.2 1.2 — — — — — — — — — — — — —	0.4 	C 2.6 12.2 21.4	2.2 8.4 0.6 9.4 16.4 ————————————————————————————————————	12.0 	2.0 	8.0 1.0 1.4 7.0 146.7 7.0 6.0 1.2 24.6 — — — 33.5 44.6 21.0 35.0 4.4	1.2 	D 6.0° 7.4°
	5.6	25.2 2.2 17.0	10.2	7.0 1.2 0.4	8.2	0.4 4.6	2.6	=	9.8 0.2 —	22.4 26.6	20.0° 5.6° —	29 30 31	<u>-</u>	5.6	38.2 2.4 18.4	7.8	3.8 1.0 0.2	8.4 2.0	2.8	3.3	=	10.2 1.0 —	24.2	24.5° 4.5°
0.2	24.9 1 4	163.6 1	13	67.2 : 10	213.6 11	51.8 9	87.2 9	20.8	16	81.6	203.8 16	mens. H. gier. plovesi	1.4	26.5 4	193.3 16	168.8 12	57.0 7	157.3 14	48.3	113.6 9	15.2	17	80.6 7	258.8 14
Total	le ann	uo: 14	26.0 7	nm				Gie	orni pi	iovosi :	111		Total	e anni	uo: 15	10.1 m	m			•	Gio	rni pio	vosi:	113
(P)				Ba	FEN	ER PIAV	E		(177	m s.	m.)	orno	(Pr)			1		OBB				(280	m s. r	n.)
(P)	F	М	A	Ba M			E A	s	(177	m s.	m.)	Giorno	(Pr)	F	M	\ A		OBB			S	(280 O	m s. r	n.)
G	7.1	2.5 2.9 ———————————————————————————————————	2.9 16.4 11.2 2.0 35.2 — — — — — — — — — — — — —		5.5 7.0 	PIAV L	65.5 13.2 35.5 31.0 3.0 - 17.8 - 0.7 1.4 - - 0.8		0 	6.8 0.7 20.7 1.5	11.8 4.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Office State	G	F	6.2 	4.0 0.8 9.0 14.0 0.2 23.8 0.6 — — — 1.0 2.2 — — 8.2 26.4 1.8 1.4 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bac M 1.2 2.0 0.8 7.2 1.4 - 8.6 4.8 - 3.2 1.0 - 17.0 3.2 15.6 11.0	ino: l	PIAVI L 17.4 12.8 42.6 33.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11.2 1.0 — 136.2 18.4 1.0 — 25.4 — 0.4 0.8 4.4 — —	S 	9.2 0.2 2.4 17.2 118.0 13.5 44.0 13.2 1.8 31.4 3.6 — — 1.0 — 58.2 34.4 15.0 32.8 4.6 6.0 0.4 —		10.4°

(P-)				ON I	DI V	ALM	ARII		(377	m s.	m)	Giorno	(P)		,	PI		DI ino: P				(133	m. s. n	n.)
(Pr)	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N S.	D	Gio	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
-	<u> </u>					- L	Α				-		<u> </u>				<u>-</u>		-			i i		
	_	6.2	3.8	0.4 8.0	2.4 27.0	_	0.2	_	_	_	2.4 3.4	1 2	_	_	7.6	5.8 4.2	=	16.9	_	_	_	_	_	4.6
-	_	_	9.8	—	-	_	-	_	7.0	_	_	3 4	_	_	_	5.1 8.9	3.8		_			4.9	<u> </u>	_
_	=	_	14.0 5.4	=	_	4.2	_	_	0.8	_	_	5	_	_	1	4.5	-	-	26.1	-	_	_`	-	-
_	_	0.4	35.0 5.6	_	_	11.4	_	1.4 24.8	2.6	_		6	_	_	0.9	30.7	_	_	4.1	_	0.6 11.2	2.8	_	_ i
_	_	_	3.2	-		_		_	17.2	_	- 1	8		-	-	-		21.3		22.6	3.5	3.9 92.5	5.6	-
	_		_	10.0	33.0 0.2	0.2 64.2	30.6 3.8		139.0 2.2	7.2 0.2	_	9 10	_	_	_	=	6.6	_	33.7	1.5	_	-	- 1	=
0.2	_	_	_	2.2	_	30.4	_		3.2	15.8	_	11 12	_		_	_	_		23.2	_	_	0.3 3.1	18.5	
	_	3.6	_	-	_	_	19.6	_	36.4			13	_		3.5 4.7	0.9	-	-	-	33.6	0.3	18.4	-	-
_	1.0	3.8	5.4 1.2	8.3	0.4 27.8	_	12.6		10.0	_	2.0	14 15	_	0.4	2.1	0.8	3.8	13.4	=	13.1		3.9	_	1.5
—	7.4*	1.2	-	0.2	- 1		1.4	_	32.8 10.2	_	20.0 55.6	16 17	_ '	5.6 0.3	1.5 0.6	_	=1	_	_	4.7	_	27.2		17.4 55.9
_	0.6 10.0°	1.2°	=	_	7.4	_	_			_	15.0	18	- i	15.2	-	-	— i	0.3	- 1		0.5	-	_	11.7
_	_	_	8.0	_	12.6 22.2	0.2	19.8	_	_	_	23.0 41.6	19 20	_	_	_	4.4	=	14.7 12.6	_	25.4	_	_	_	18.5 35.2
			31.6	4.2	20.0	_	1.4	22.8	_	_	9.4 0.2	21 22	_	_	18.6 3.1	20.4 9.1	3.1	43.4 4.7	_	_	15.5	1.6	_	3.6
_	_	17.6 2.4	3.0 5.0	2.4	9.2	0.8		_	1.4	_	0.2	23	_	_	- 1	4.1		-		1.4	_		_	_
_	0.6	0.2	0.8	_	9.0 8.4	4.4	0.4	_	66.4 52.6	_	_	24 25	_		_	0.1	_	5.8	5.7	_	_	52.8 30.6	_	_
_	0.8	5.6	- 0.0	18.8	0.4	_	_	_	16.6	_	3.4	26		2.6	3.1	-	16.8 22.7	-	·	_	_	13.6	_ '	2.3
_	0.6 1.4	55.0 53.6	=	8.6 15.0		_	_	_	28.0 3.0	_	5.2 0.8	27 28	_	0.8	52.7 41.1		6.2	= 1	_	_	_	26.9 2.6	_	8.5* 2.5*
-	4.8	11.0	7.0	11.4 1.0	0.4 4.0	13.4 5.2	-	_	3.4	39.0 24.0	24.6 8.0	29 30	_	3.6	15.7 1.1	7.3	5.4 0.3	10.4	0.8	_	_	5.3	30.6 20.9	23.9° 4.8
		0.8 17.4	7.0		4.0	J.2	0.8	_	=	24.0	-	31			12.1		-		-	3.9		-		-
0.2	27.2	183.0	143.2	90.5	184.4	134.4	90.6	49.0	434.6	88.0	214.6	Totali mens.		28.5	168.7	106.3	70.0	147.9	93.6	106.2	31.6	297.2	76.7	190.4
	5	13	15	11	12	7	7	3	18	5	13	H. gier- piovesi	_	4	13	11	9	10	5	8	3	16	5	13
Tota	ile ani	nuo: 1	639.7	m				G	iorni p	iovosi.	109		Total	e ann	uo: 13	17.1 m	ım				Gi	orni p	iovosi :	97
		FO	RCA'	TE D	oi Fo	ONTA	NAF	RED	DA		1					PON	TE :	DELI	LA D	ELIZ	ZIA			
(P)					OI FO					m s.		iorno	(P)		Piar		ra TA	GLIAN			IAVE		m s. 1	
(P)	F									m s.	m.)	Giorno	(P)	F	Piar	A						(52 O	m s. 1	m.)
J	F	Pia M [10.0]	A 3.0	M	GLIA G	MENT	ΓO e l	PIAVI	E (70		D	 1		F	Piar	ura fi	M —	GLIAN G			IAVE			
J 	F	Pia M	3.0 0.4 3.2	fra T	GLIA G	MENT L	ΓO e l	PIAVI	O O - - 2.3		D 3.7	- C	G -	_	Pier M 14.2	3.2 6.4	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3	L	O e P A	IAVE	0		D -
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5	M (2.0)	G	L 4.2	Λ -	S —	O		D	1 2	<u>G</u>	_	Piar M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6	M	GLIAN G	L	O e P	IAVE	0		D -
G 	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 - 7.8	A - - - -	S	O O - - 2.3	N	3.7	1 2 3 4 5 6	G	_	Piar M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3	L	A	s = = = =	0		D
G 	F	Pia M	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0]	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3 —	L	A - - - -	S -	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	N	3.7 —	1 2 3 4 5 6 7 8	G		Piar M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2	M	GLIAN G 11.2 46.3	L - - - - - - - - -	O e P A	S	0 	N	
G 	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0]	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3 —	L 4.2 7.8 - -	A - - - -	S	O O - - 2.3 0.7 - - -	N	3.7 —	1 2 3 4 5 6 7	G		Piar M 14.2 — — — — 2.8°	3.2 	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3 - -	T.6	O e P A	s = = = =	0 	N	D -
G 	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0]	M (2.0) - (1.0) - (1.0) - (1.0)	GLIA G 10.7 4.3 — — — 25.4	MENT L 4.2 7.8 - 45.3 2.3	A	S	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	N	3.7 - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G		M 14.2	3.2 	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3 54.6	L - - - - - - - - -	O e P A 4.3 - 44.2	S	5.2 51.4 6.3 8.2	N	D -
G	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0]	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3 — — — 25.4	MENT L 	A	S	0 0 2.3 0.7 5.4 5.4 2.8 28.7	N	3.7 - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		14.2 — — — — 2.8° — —	3.2 	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3 — — 54.6 —	T.6 — 10.2 18.3 —	O e P A	S	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6	N	D -
G	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3 — — — 25.4	MENT L 4.2 7.8 - 45.3 2.3 -	A - - - - -	S	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G		14.2 	3.2 	M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3 — — 54.6 — —	T.6 — 10.2 18.3 —	O e P A	S	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2	N	D
G	F	M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0]	[2.0] [2.0] [1.0] [9.7	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 7.8 - 45.3 2.3 - -	A	S	C (70 O 	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		14.2 — — — — 2.8° — —	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2	M 6.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN G 11.2 46.3	T.6 - 10.2 18.3	O e P A 4.3 44.2 10.0 42.6	S	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3	N	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 - 7.8 45.3 2.3	A	S	C (70 O 	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		14.2 	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 — 5.3 4.2	M 6.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN G 11.2 46.3 — 54.6 — — 3.2 —	TO.22 18.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	O e P A 4.3 44.2 10.0 42.6 13.5	25.4 	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6	12.4 2.3 2.5	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	[2.0] [2.0] [1.0] [9.7]	GLIA G 10.7 4.3 25.4 5.7 - 0.3	MENT L 4.2 - 7.8 45.3 2.3	A	S	5.4 -2.8 2.8 28.7 [10.0] 13.7 39.3	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G		14.2 - - - 4.2 { 4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 —	M 6.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN G 11.2 46.3	TO.22 18.3	O e P A 4.3 44.2 10.0 42.6 13.5	25.4 	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2	N	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 7.8 - -	A	S -	5.0] 80.7 	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G		14.2 	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 — 5.3 4.2 — 12.5	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	T.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	O e P A 4.3 44.2 10.0 42.6 13.5 37.3	25.4 	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6	N	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	M (2.0)	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 - 4.2 - 4.3 - 45.3	A	S 3.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	E (70 O O O O O O O O O O	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	3.4	Piar M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 — 5.3 4.2 — 12.5 7.4 3.2	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	7.6 	O e P A 4.3 44.2 10.0 42.6 13.5 37.3 4.2 {8.4	25.4 	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6	N	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GLIA G 10.7 4.3	MENT L 4.2 7.8 - 45.3 2.3 - - -	A	S 3.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.0] 80.7 	N =	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G	3.4	Piar M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 — 5.3 4.2 — 12.5 7.4	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	7.6 	O e P A	25.4 	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6 — — 6.3 4.2 86.6 42.4	12.4 2.3 2.5	D
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	[1.0] 	GLIA G 10.7 4.3	MENT L	A	S 3.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.4 	N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	3.4	Piat M 14.2	3.2 	TA TA M 6.2	GLIAN G 11.2 46.3	TO.22 18.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	O e P A 4.3 - 4.3 - 44.2 10.0 - 42.6 - 42.6 - 4.2 - 4.2 {8.4 - 4.2 - 4.2 - 4.2 }	25.4 	5.2 5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6 — — 6.3 4.2 86.6 42.4 8.5	N	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Piz M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] [2.0] ————————————————————————————————————	1.0]	GLIA G 10.7 4.3	MENT L	A	S	5.4 	N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G		Piat M 14.2	3.2 	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	TO.22 10.22 18.3	O e P A 4.3 - 4.3 - 44.2 10.0 - 42.6 - 42.6 - 4.2 - 4.2 {8.4 - 4.2 - 4.2 - 4.2 }	25.4 	5.2 5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6 — — 6.3 4.2 86.6 42.4 8.5 4.2 2.6	12.4 2.3 2.5 —	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Pia M [10.0] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	100	GLIA G 10.7 4.3	MENT L	A	S 3.6	5.4 	N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		Piat M 14.2	3.2 	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3 54.6 3.2 - 22.4 26.3 5.6 - 11.2 - 8.3	TENT 10.2 18.3	O e P A	25.4 	5.2 5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6 — — 6.3 4.2 86.6 42.4 8.5 4.2	12.4 2.3 2.5 —	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Pia M [10.0]	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] ————————————————————————————————————	[1.0] [2.0] [1	GLIA G 10.7 4.3	MENT L	A	S 3.6	5.0] 80.7	N = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		Piat M 14.2	3.2 	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	TENT	0 e P A 4.3 44.2 10.0 42.6 13.5 37.3 4.2 {8.4	25.4	0 	12.4 2.3 2.5 2.5 	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Pia M [10.0] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] [2.0] ————————————————————————————————————	10.01 1	GLIA G 10.7 4.3 25.4 5.7 0.3 1.6 0.9 41.4 14.6 8.9 10.4 10.2 20.4 154.8	MENT L 4.2 7.8 - 45.3 2.3	A	S	5.00 So.7 So	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali mins.	G	3.4 18.2 	Piat M 14.2	3.2 	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3 54.6 3.2 22.4 26.3 5.6 11.2 - 8.3 5.2	TENT 10.2 18.3	0 e P A 4.3 4.3 10.0 42.6 13.5 37.3 4.2 {8.4 13.2 177.7	25.4	5.2 51.4 6.3 8.2 7.5 42.6 11.3 25.2 45.6 — — 6.3 4.2 86.6 42.4 8.5 4.2 2.6 3.5 —	N	D — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G	F	Pia M [10.0] — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.0 0.4 3.2 7.5 [3.0] [35.0] [2.0] ————————————————————————————————————	Tra Tra Tra	GLIA G 10.7 4.3	MENT L	A	7.2 	C (70 C C C C C C C C C	N	3.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali	G	3.4 18.2 	Piat M 14.2	3.2 6.4 4.3 5.6 8.2 3.5 4.2 — 5.3 4.2 — 12.5 7.4 3.2 13.6 12.3 — 8.5	TA TA M	GLIAN G 11.2 46.3	TENT	0 e P A	1AVE S 	0 	N	D

							GLIA					9	1			PO	RDE	NON	E (co	nsorz	io)			
(Pr							NTO e					Giorno	(P)			nura f				O e P	IAVE	(34	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.2		10.0 	0.4 1.6 11.2 1.6	3.6 		7.4 0.2 - 2.6 14.6 - - - 3.2 - 0.6	12.4 1.4 0.6 12.4 14.0 17.2 1.0 1.4 7.6 1.2	0.8 5.8	48.2 3.8 31.2 16.4 14.5 2.8 36.0	12.6 3.6 — 0.4	=	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27			9.2 	4.7 0.5 1.3 12.2 15.8 35.2 0.4 2.6 — — 4.3 6.1 — — 14.2 3.8	2.4 1.2 	_	15.3 3.2 12.5 7.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	38.5 	5.9	1.4 60.3 		- 1.2 - - - - - -
0.2	2.2 0.2	46.0 6.0	=	=	_	=	-	0.4		18.7	2.4° 29.5	28 29	_	2.2 2.4	42.2 8.4	=		_	_	_	_	1.7	19.5	4.2° 24.0°
0.2		1.3 5.8	12.2	0.6 0.6	6.2	1.8	19.4	_	_	14.5	0.4	30 31	_		5.2 2.7	7.2	1.0	20.7	0.8	5.4	_	_	22.1	4.5
0.6	42.8	163.3 15	102.2	44.4	83.2	30.4 5	98.6	28.8	293.2 14	. 54.3	195.3	Totali mens. N. gior. plovasi	_	31.8	151.3	145.9 14	54.9 10	151.1 8	45.1 6	164.1	33.7	228.9	58.6 5?	165.8 11
Tota	le an	nuo:]	1137.1	mm					Giorni	piovos	i: 95		Tota	le ann	uo: 12	231.2 n	ım				Gi	orni p		'
(P)				-																				
		Pi	anura		ORDI AGLIA		NE TO e l	PIAVI	E (2	3 m.s.	m.)	orno	(P)		Pia	nura fi		NO GLIAI			IAVE	(14	m s.	m.)
G	F	Pi M	anura A					PIAVI	E (2	3 m s.	m.)	Giorno	(P)	F	Pia M						IAVE	(14	ms.	m.)
G	22.0 	M 10.0 0.4* 2.0 2.0 1.2 24.0	1.7 2.6 1.9 11.5 38.0 	1.5 — 1.5 — 4.7 — 18.0 3.8 — 3.0 — 1.5 — 1	GLIA	MEN' L	TO e l	9.5	·	2.3 		OutoiS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mets.		0.8 	10.4 	0.9 	1.0 — 1.5 — 3.2 — 5.5 — — 6.5 — — 1.0 — 1.	GLIA	MENT	28.3 	S	O	5.0 15.0 2.5 —	88.0 7.0 37.0 20.7 0.5 — 9.0 7.0 [5.0]

i i			SE	STO	AL :	REG	HEN	A				۰					POR	TOG	RUA	RO				
(P)		Pia			GLIA				(13	m s.	m.)	Giorno	(Pr)		Pia	nura f	ra TA	GLIAN	MENT	0 e P	IAVE	(6	m s. 1	n.)
G	F	M	A	M	G	Ľ	A	S	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	2.9 23.7 ————————————————————————————————————	10.9	3.6 0.6 5.2 8.6 — — 2.8 — — 8.3 7.0 — — 1.7 9.2 6.6 4.1 4.5 4.5 — —	1.3 1.1 0.7 - - 2.2 - 5.7 1.1 - - 3.3 1.1 - 14.0 14.4 - 1.2	2.1 3.8 	1.9 0.3 - 1.6 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.5	16.3 	3.3 	5.4 12.4 5.1 	0.3 1.5 — — — 20.0 85.0 1.8 38.1 21.2 4.3 — — 6.1 6.0 3.0° 25.7 3.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2	0.2 	9.0 	6.0 0.2 1.6 7.4 0.2 2.6 — 1.4 4.6 — 1.8 9.0 2.4 21.4 4.2 — 13.4	3.0 0.2 	3.4 0.8 	1.8 10.6 	17.0	1.6 19.0 	8.4 0.2 0.2 0.2 0.8 37.8 12 0.6 2.2 26.4 19.0 3.2 26.8 — — 1.0 4.0 33.6 35.2 5.0 6.0 0.8 2.6	5.2 16.6 3.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.8 1.2 - 0.2 - 0.4 16.2 95.0 1.2 37.0 20.6 6.0 - 5.3 9.0° 9.0° 24.5 8.5
Tota	5	5.5 153.5 14 nuo: 1	82.1 13 176.4	10	101.6 12	17.8	169.5	3	244.1 15 orni p	5	216.2 12 104	Totali meas. N. gior- pioresi	1.0 — Total	5	160.8 15 uo: 12	76.4 12 06.9 m	6	110.0 9	19.0	192.2 10	4	215.2 15 orni p	5	235.1 12 97
(Pr) .		VAZZ	ANA	(id			Bac	ino)	6 m s.		оппо	(Pr)					DIA :				. (5	m s.	m.)
(Pr	F		VAZZ	ANA				Bac	ino)			Сіогпо	(Pr)	F								(5 O	m s.	m.)
1 ·		Pia M 6.8 11.5 1.2 0.4 3.6 4.0 6.2 1.6 0.6 31.6 9.2 1.0 0.2 2.6 31.0 28.2	VAZZ	ANA	GLIA G		O e F	Bac PIAVE	ino)	6 m s.	m.)	OLIOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall			7.6	ura f	ra TA	GLIAN	MENT	0 e P	IAVE	0 59.6 3.8 		

					<u> </u>	LLA		8				Ι.	1					CAO	DI E	_			211616	
(Pr)	Pia	anura	fra T			TO e l	PIAVE	3	3 m s.	m.)	Giorno	(P)		Piar	ura f		GLIA		O e P	IAVE	(3	m s, 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	ت	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
=	=	6.0	0.2	2.2	1.0	=	=	=	- 8.0	=	1.4 3.0 0.4	1 2 3	=	=	9.8	6.7	3.1	=	=	0.5	=	43.2	=	3.9
	0.2	0.2	5.4	0.2	_	9.6	_	_	1.6	_	_	4 5	=	_	=	1.7	=	-	5.8	-	=	=		
	0.2	6.2° 0.4	1.2	_	=	4.4 0.2	_	3.4 10.8	=	=	=	6 7	_	=	4.2°	=	=		8.6	=	4.1 2.8	5.6	_	_
_	_		3.2	_	22.8	_	[10.0]	_	0.2 39.8	4.4	0.2	8 9	_	_		4.7	_	28.6	_	13.7	=	35.2	5.5	
_	_	1.0	_	5.2	-	0.6 14.0	_	=	0.8	16.4	0.4	10 11	_	_	1.9	_	7.7	_	6.1 19.8	9.4	_	_	18.5	_
=	_	0.2 2.6	=	_	=		28.4		6.6 15.8	2.4	_	12 13	_	=	3.4	_	_	=	=	27.4	_	1.8 14.5	1.8	_
0.2	0.2 0.2	4.2 7.0	1.0	4.0	=	-	2.4	=	30.4	_	0.2	14 15	=	=	3.9 4.8	11.0	l —	3.2	=	11.3	_	24.7	_	1.4
0.2	2.0	0.2	_	_		_	15.0	_	23.6	_	27.2 52.0	16 17	=	2.2	3.2	_	3.5		_	17.2	_	19.7	_	25.6 61.1
=	17.2	_	_	_	_	_	58.6	_	_	0.2	2.0 51.0	18 19	· =	14.3	0.4	_	=	=	=	14.2	=	=	_	30.5
	=	0.4 25.2	7.0	0.9 9.0	16.0 20.2		17.6	28.5	_	=	19.6 5.6	20 21	_	_	0.9 27.3	6.9	 5.5	21.3	_	14.6	28.2	_	_	16.4 4.9
0.2	_	7.0	4.2	_	10.3	=	4.0	_	1.8 1.0	0.2	_	22 23	_	_	3.8	2.8	_	10.7	_	11.2	_	1.1	-	-
_	1.0	=	2.2 9.4	=	_			_	40.8 32.0	0.4	_	24 25	=	=	_	11.9		=	=	_	=	44.3 33.9	=	_
0.2	4.4	1.4 30.2	=	12.7 [10.0]	_	_	=	0.2	8.2	_	6.3	26 27	_	5.1		_	16.1 32.7	_	=	_	=	12.2	_	7.9
0.2 0.2	0.8 1.6	25.4 5.8	=	=	0.2	0.6	_	0.8	0.6	10.2	8.2 18.4°	28 29	_	1.6 1.2	31.5	_	_	_	=	_	=	2.2	[15.0]	9.2° 2.1° 18.1°
_		0.4	19.0	_	13.4	8.6	7.0	_	_	14.4		30 31	_		0.8 3.7	17.4	4.8		1.8	13.5	=		9.4	4.4
1.2	27.8	126.4	55.0	44.2	83.9	38.0	152.2	43.7	220.0	40.0	202.5	Tetali		24.4	155.8	54.4	70.6	115.5		139.4		246.7	50.0	707.0
_	. 5	13	10	6	6	4	10	3	15	5	13?	mens. M. gior. piovosi	_	5	14	9	8	6	5	11	33.1	15	50.2	187.2 13
Tota	le anı	nuo: 1	043.7	mm				Ġ		piovosi		,	Tota	le ann	uo: 11	29.4 n			, ,	1 1	_	iorni p	- 1	
					ODE	RZO						0					FO	NTA	NELI	LE				
(Pr)	Pia	inura	fra T			TO e l			0 m s.		Siorno	(P)		Piar	ura f		NTA GLIAN			IAVE	(19	m s.	
(Pr) F	М	A	fra TA								Giorno	(P)	F	Piar M	nura f					IAVE S	(19	m s.	
<u> </u>			A 5.2 0.2		AGLIA	MEN		PIAVI	E (2	0 m s.	m.)	1	<u> </u>	F		A 4.5	M —	GLIAN G	MENT	O e P		<u> </u>		m.)
G	F	M 10.2	A 5.2	M 0.4	G G	MEN'		PIAVI	E (2	0 m s.	m.)	1 2 3	G		M 10:0	4.5 0.9 0.6	M —	GLIAN	L L	O e P	_ s	0	N 	m.) D
G	F	M 10.2 0.2 —	5.2 0.2 2.2	0.4 	G G 1.0 0.4	L	A A	PIAVI	E (2)	0 m s.	m.) D	1 2 3 4 5	- - -	_	10:0	A 4.5 0.9	M —	GLIAN G 4.5	L L - 4.5	O e P	S	14.7	N	m.) D
G	F	M 10.2 0.2 —	5.2 0.2 2.2 11.4	0.4 	G G I.0	L L	A A	S	C (2)	0 m s.	m.) D 1.6 0.6	1 2 3 4 5 6	- - - -		10:0 —	4.5 0.9 0.6 11.0	M — — — — — 2.3	GLIAN G 4.5	L L	O e P	 20.5	0	N	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - - 7.8*	5.2 0.2 2.2 11.4	M 0.4	G G I.0	MEN'	A	S S	5.6 1.0	0 m s.	m.) D 1.6 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8	G		10:0 — — — 0.2° 0.8°	4.5 0.9 0.6 11.0	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN G-4.5	L	O e P	 	0 - 14.7 - 2.3	N	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8*	5.2 0.2 2.2 11.4 — — 0.4	M 0.4	G 1.0 0.4	MEN'	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	PIAVE S	5.6 1.0	0 m s.	m.) D 1.6 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G 		10:0 — — — — 0.2° 0.8°	4.5 0.9 0.6 11.0	M —	GLIAN G-4.5	L L	O e P		14.7	N	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - - 7.8* - - 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 —	M 0.4	1.0 0.4 — — 55.0	MEN' L 3.6 1.8 - 7.8 12.8	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	PIAVI	5.6 1.0 	0 m s.	m.) D 1.6 0.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		10:0 0.2° 0.8° 3.6	4.5 0.9 0.6 11.0	m TA M 2.3 7.2	GLIAN G 4.5	MENT L 4.5 1.3 2.5 20.2	O e P	20.5	14.7 2.3 45.7 - {24.2	7.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8* - 0.2 0.2 4.4	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 —	M 0.4	1.0 0.4 — — — — — — —	MEN' L 3.6 1.8 - 7.8 12.8	7.0 e I	PIAVI	5.6 1.0 30.4 0.2 0.2 6.4	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2	m.) D 1.6 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G		10:0 0.2° 0.8° 3.6 2.4 3.7	4.5 0.9 0.6 11.0	7.2 	GLIAN G	MENT L 4.5 1.3 - 2.5 20.2	O e P	20.5	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8* - 0.2 0.2 4.4 4.0 3.8	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — — — 15.6 7.4	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 — — 55.0 —	MEN' L 3.6 1.8 - 7.8 12.8	TO e I	PIAVI	5.6 1.0 - 30.4 0.2 0.2 6.4 14.0 12.4 1.0	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		10:0 	4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — — — — 6.5 3.7	M —	GLIAN	L L	O e P	20.5	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8* - 0.2 0.2 4.4 4.0 3.8 0.6 0.8 0.6	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — — 15.6 7.4 —	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	55.0 	MEN' L 3.6 1.8	7.0 0.2 16.8 6.8 — 14.6	PIAVE S	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		10:0 	4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — — 6.5 3.7 —	TA TA M	GLIAN GLIAN GLIAN GLIAN GLIAN GLIAN GLIAN	4.5 1.3 - 2.5 20.2	O e P A 28.5 21.5 {22.5 {	20.5	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8° - 0.2 0.2 4.4 4.0 3.8 0.6 0.8 0.6 - 0.4 25.8	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — — 15.6 7.4 — — 2.0 8.4	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	55.0 	MEN' L 3.6 1.8 - 7.8 12.8	TO e I A	PIAVI	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2 0.2	m.) D 1.6 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	3.8	10:0 	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — — 6.5 3.7 — — — — — — 2.7 8.7	7.2 	GLIAN GLIAN G 4.5	4.5 1.3 2.5 20.2	28.5 	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8* - 0.2 0.2 4.4 4.0 3.8 0.6 0.8 0.6 - 0.4	5.2 0.2 2.2 11.4 — — — — — 15.6 7.4 — — — — — — — — — — — — —	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	55.0 	MEN' L 3.6 1.8 - 7.8 12.8	TO e I A	PIAVI S 	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	3.8	M 10:0	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — 6.5 3.7 — — 2.7 8.7 8.0	TA TA M — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN GL	L	O e P A 28.5 21.5 {30.7 4.3	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2 - 7.8° 0.2 0.2 4.4 4.0 3.8 0.6 0.8 0.6 - 0.4 25.8 1.0 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — — 15.6 7.4 — — 2.0 8.4	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 	MEN' L 3.6 1.8 7.8 12.8	TO e I A	PIAVE S 1.6 0.6 - - - - - - - - - -	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2 0.4	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G	3.8	M 10:0	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — 6.5 3.7 — — 2.7 8.7 8.0	7.2 — 4.8 2.3 — 2.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAN GLIAN G 4.5	L	O e P A	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — — 15.6 7.4 — — 2.0 8.4 15.0] — 6.5	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIA G 1.0 0.4 55.0 1.2 2.6 19.4 25.8 1.8	MEN' L 3.6 1.8 7.8 12.8	TO e I A	PIAVE S 1.6 0.6 - - - - - - - - - -	5.6 1.0 	0 m s. N	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4 3.4 6.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	3.8	M 10:0	A.5 0.9 0.6 11.0 — — — 6.5 3.7 — — 2.7 8.7 8.0 9.8 7.1	TA TA M 2.3 7.2 4.8 2.3 2.5 21.5 5.7	GLIAN GL	L	O e P A 28.5 21.5 (30.7 4.3	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — — 0.4 — — 15.6 7.4 — — 2.0 8.4 15.0] — 6.5 [10.0]	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 	MEN' L	TO e 1 A	PIAVE S 1.6 0.6 - - - - - - - - - -	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2 0.4 15.6	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4 3.4 6.0° 6.0° 18.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	3.8	10:0	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — 6.5 3.7 — — 2.7 8.0 — 9.8 7.1	7.2 — 4.8 2.3 — 2.5 — 21.5 5.7	GLIAN GL	4.5 1.3 2.5 20.2	O e P A	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 	MEN' L 3.6 1.8 7.8 12.8	TO e I A	PIAVE S 1.6 0.6 - - - - - - - - - -	5.6 1.0 	0 m s. N 5.8 0.2 {18.0 0.2 0.2 0.4	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4 3.4 6.0° 6.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	3.8 16.0	10:0	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TA TA M 2.3 7.2 4.8 2.3 2.5 21.5 5.7	GLIAN GL	4.5 1.3 2.5 20.2	O e P A	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — 15.6 7.4 — 2.0 8.4 [5.0] — 6.5 [10.0] — 16.6	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 	MEN' L	7.0 e l	PIAVE S 1.6 0.6 - - - - - - - - - -	5.6 1.0 	0 m s. N	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4 3.4 6.0° 6.0° 18.4 4.6 168.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mens.	G	3.8 16.0	10:0	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — 6.5 3.7 — — 2.7 8.0 — 9.8 7.1	TA TA M 2.3 7.2 4.8 2.3 2.5 21.5 5.7	GLIAN GL	4.5 1.3 2.5 20.2 ——————————————————————————————————	O e P A	20.5	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3
G	F	M 10.2 0.2	5.2 0.2 2.2 11.4 — 0.4 — 15.6 7.4 — 2.0 8.4 [5.0] — 6.5 [10.0] — 16.6	M 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.4 	MEN' L	7.0 0.2 16.8 6.8 — 14.6 13.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PIAVE S 	5.6 1.0 	0 m s. N	m.) D 1.6 0.6 0.2 1.4 24.6 41.0 2.2 28.0 25.6 4.4 3.4 6.0° 6.0° 18.4 4.6 168.0 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	3.8 16.0 	M 10:0 0.2° 0.8° 3.6 2.4 3.7 0.9 22.3 3.5 1.2 2.8 50.0 42.0 9.4 1.9 10.5	A 4.5 0.9 0.6 11.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TA TA M 2.3 7.2 4.8 2.3 2.5 21.5 7 46.3	GLIAN GL	4.5 1.3 2.5 20.2 ——————————————————————————————————	28.5 	20.5 	14.7 	7.5 16.2 4.5	m.) D 8.3

	_				DI							9						FOSS						
(P)					GLIAN					9 m s,		Giorno	(Pr)					LIAM				· · ·	m s. n	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	_	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
_	_	10.0	30 30	_	6.8	_	_	_	=	_	3.4	1 2	=	_	6.0	6.2	1.8	1.0		_	_	=	=	0.6
	_	_	30	_	10.8	_	_ :	_	8.2	_		3 4	_	_	_	0.6 4.8	=	4.8	_	_	_	0.2	_	0.6
-		,-	20	_	_	2.7 [1.0]	_	ا –,	_	_	_	5	_	0.4		0.2 0.2	_	_	9.4 3.6	_	1.2	0.2	_	_
_	_	89.4	'n	_	_	-	=	₹5.2		-	-	7	-	0.2	-	1.8	- 1	-	-	-	0.6	-		-
_	_	=	9	_	40.5	_	57.1	_	2.1 25.7	4.8	=	8 9	_	- 0.2	=	-	=	29.0	=	51.4	_	22.6	2.0	=
_	_	_	n n	9.7	_	7.5 [10.0]	=			14.3	_	10 11	_	_	=	=	7.2	=	0.8 6.2	_	_	_	14.2	=
_	_	4.0	n n		_	_	28.4	_	18.3 9.2	3.6	=	12 13	0.2	=	4.6	=	=	_	_	12.4	_	11.2 13.8	1.2	_
-		5.8 5.0	30	4.2	8.3	_	_	_	12.4 8.3	_	1.7	14 15	0.2	0.2 0.2	2.8 4.2	0.6 1.8	2.0	1.0 0.8	=	17.6	_	14.2 0.6	0.2	0.8
	2.7	2.1	»	[4.0]	-	_	10.2	_	11.6		20.4 44.2	16		0.8	0.8	-	4.4	-		18.4	_	18.0	0.2	13.4 23.2
_	17.5	=))))	_	_	_	_	_	_	_	8	17 18	_	11.0		0.2	=	=	_		_	=	-	0.6
_	_	=	39	_	7.2	_	18.8 17.9			_	22.5 18.0	19 20	_	_	=	1.4	_	3.2	_	32.4 22.6	_	_	=	12.8 8.4
	_	26.6 1.3	» »	3.8	14.1 7.6	_	2.8	29.7	_	_	5.1	21 22	_	_	20.6	5.2	11.4	3.2 10.0	_	2.0 7.8	34.0	_	0.2	3.2
-	_	-	39	_	_	_	_		2.0 42.7	_	_	23 24	_	_	_	12.6	_	_	1.0	2.6	_	1.0 33.0	0.4	_
=	{	=	»	_	9.1	_	_	_	28.6	_	3.2	25	0.2	1.0 4.8	3.6	4.8	13.8	0.2	_		_	19.8	_	4.8
_	(11.3	9.8 50.1	30 W	12.8 12.1	_		_	=	9.0 8.2	=	7.3*	26 27	_	0.4	34.4	_	2.6	_	_	=	_	5.6	_	1.8
	0.9	38.9 8.4	20	_	16.5	_	_	_	4.1	15.2	11.4°	28 29	0.2	0.4 1.4	21.8 4.0	_	0.6	0.8	0.6	_	0.2	0.4 1.6	8.4	0.2° 12.6°
_		5.5	ю	_	5.3	[2.0]	3.7	-	_	13.7	16.3	30 31	0.6		0.2 2.8	8.4	0.4	0.8	4.2	_	-	=	8.8	5.0
												Totali					44.0		05.0		76.0	150.6	25.6	
-		176.9	70.6	46.6		23.2	138.9		190.4		153.5	mens. N. glor-	1.6		110.0 12	50.8 10	44.2 7	54.8	25.8	167.2	36.0	150.6	35.6	88.2
Total	4 de an		045.2	6	10	5	8?	3? G	iorni i	5 piovosi	13?	piovesi	Total	4 e ann	uo: 78		,	, ,	5	9	_	orni pi	iovosi :	81
===			010.2			CTAL			101111								·	NT A 1	DI.	DIAT	TIP.			
				F	TUM:							опо	(Pr)			SAI	N DC	ONA'					m s. 1	
(Pr				F	TUMI GLIAN					4 m s.		Giorno	(Pr)			SAI	N DC	ONA' GLIAM G					m s. 1	
(Pr)	Pis M	nura f	F ra TA	GLIAN	MMEN	ТО е	PIAV	Е (4 m s.	m.)		<u> </u>		Pian	SAI ura fr	N DC	GLIAM G	ENT	O e P	IAVE	(4		m.)
(Pr) F	Pis M 8.4	7.2 0.2	Fra TA M	GLIAN G	L	A	PIAV	Е (4 m s.	m.) D	1 2	<u> </u>		Pian M	SAI ura fr	N DC	GLIAM G	ENT	O e P	IAVE	(4	N	m.) D
(Pr	F	8.4 	7.2 0.2 0.6 6.6	Fra TA M 5.6	GLIAN G	L	A	PIAV	E (4 m s.	m.) D 0.2	1 2 3 4	G	F	Pian M 10.2	SAN ura fr A 5.4 — 6.4	M DC	GLIAN G	L	A	S	(4 0 - - 4.8	N	m.) D
(Pr	F	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6	Fra TA M	GLIAN G 1.4 3.4	L - - - - - - -	A	PIAV	Е (4 m s.	m.) D 0.2	1 2 3 4 5 6	G	F	Pian M 10.2	SAN ura fr A 5.4 - 6.4 0.8	3.8	GLIAM G 1.2 2.4	L - - - - - - - -	A	S	(4 0	N	m.) D
(Pr	F 0.2	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2	Fra TA	GLIAN G 1.4 3.4	L	A	PIAV	E (4 m s.	m.) D 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	Pian M 10.2	SAN aura fr A 5.4 — 6.4 0.8	3.8	GLIAM G 1.2 2.4 -	L	A	S	(4 O	N	m.) D
(Pr	F 0.2	8.4 	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2	Fra TA	GLIAN G	MMEN L 	A	PIAV	E (4 m s.	m.) D 0.2 1.6	1 2 3 4 5 6	G	F	Pian M 10.2	SAN aura fr A 5.4 - 6.4 0.8 -	3.8	GLIAN G 1.2 2.4 - 0.4	L	A	S	(4 0 - - 4.8	N	m.) D
(Pr	F	8.4 	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 —	5.6 ————————————————————————————————————	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	A	PIAV	O - - - - - - - - -	4 m s. N	m.) 0.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8*	SAN aura fr A 5.4 - 6.4 0.8 - 1.6	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4 - 0.4 - 38.0	L	A	S	(4 0 	N	m.) D 0.2 1.0
(Pr	F	8.4 	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 —	5.6 ————————————————————————————————————	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	A	PIAV	O - - - - - - - - -	4 m s. N	m.) 0.2 1.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 0.2 7.0	SAN aura fr A 5.4 	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4 - 0.4 - 38.0	L	A	1.4 1.2	(4 0 	N	m.) D 0.2 1.0
(Pr	F	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 — 2.6 — — 0.8 2.4	Fra TA	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	A	PIAV	O - - - - - - - - -	4 m s. N	m.) 0.2 1.6 0.2 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 0.2 7.0 2.8 2.4	SAN aura fr A 5.4 	3.8 	GLIAN G 1.2 2.4	L	A	1.4 1.2	(4 O 	N	m.) D 0.2 1.0
(Pr	F	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 — — 2.6 — — 0.8 2.4	5.6 ————————————————————————————————————	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	A	PIAV	O - - - - - - - - -	4 m s. N	0.2 1.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 0.2 7.0 2.8 2.4 3.6	SAN aura fr A 5.4 	3.8 	GLIAN G 1.2 2.4 0.4 38.0	L	A	1.4 1.2	(4 O 	N	m.) D
(Pr G 0.2	F	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 — — 2.6 — — 0.8 2.4 —	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	0.2 1.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 0.2 7.0 2.8 2.4	SAN ura fr A 5.4 6.4 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4	L	A	1.4 1.2	(4 O 	N	m.) D
(Pr G 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 6.0 3.4 5.2 0.8 0.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV S	O O O O O O O O O O	4 m s. N	0.2 1.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6	SAN ura fr A 5.4 6.4 0.8 1.6 1.4 1.6 1.0	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4 -	L	A	1.4 1.2	(4 O 	N	m.) D 0.2 1.0 14.8 24.2 0.4 18.6 21.4
(Pr G 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 6.0 3.4 5.2 0.8 0.4 23.0 4.0	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 ———————————————————————————————————	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	0.2 1.6 - 1.6 - 0.2 - 0.2 - 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6	SAN ura fr A 5.4 6.4 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4 -	L	7.8 	1.4 1.2	(4 O 	15.4 0.4	m.) D
(Pr G 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 0.8 0.8 0.4 5.2 0.8 0.4 23.0 4.0 0.2 0.2	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 	Fra TA M 5.6 9.8 10.6 10.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	m.) 0.2 1.6 0.2 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4	SAN ura fr A 5.4	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4	L	7.8 	1.4 1.2 	(4 O 	15.4 0.4	m.) D
(Pr G 0.2 - 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 6.0 3.4 5.2 0.8 0.4 23.0 4.0 0.2 0.2 0.2 0.2 4.0	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 — 2.6 — 0.8 2.4 — 0.2 — 2.2 7.2 1.6	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	0.2 1.6 - 1.6 - 0.2 - 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 - 4.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4 2.6	SAN ura fr A 5.4 6.4 0.8 1.6 1.6 1.6 1.8 2.4 1.0	3.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAM G 1.2 2.4	L	7.8 8.8 21.2 — 16.4 37.4 0.8 — 1.6	1.4 1.2 	(4 O 	N	m.) D
(Pr G 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 6.0 3.4 5.2 0.8 0.4 23.0 4.0 0.2 0.2 0.2 4.0 43.2 33.2	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	m.) 0.2 1.6 0.2 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 4.4° 5.2 0.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4 2.6 40.0 35.2	SAN ura fr A 5.4	3.8 	GLIAM G 1.2 2.4 -	1.4 8.0	7.8 8.8 21.2 — 16.4 37.4 0.8 — 1.6	1.4 1.2 	15.8 7.0 14.8 1.0 16.4 ————————————————————————————————————	15.4 0.4 	m.) D 0.2 1.0
(Pr G 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 6.0 3.4 5.2 0.8 0.4 23.0 4.0 0.2 0.2 0.2 4.0 43.2	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	0.2 1.6 - 1.6 - 0.2 - 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 - 4.4° 5.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4 2.6 40.0 35.2 7.4 0.2	SAN ura fr A 5.4	3.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAM G 1.2 2.4 -	ENTO L	7.8 8.8 21.2 — 16.4 37.4 0.8 — 1.6	1.4 1.2 	(4 O 	15.4 0.4 	m.) D
(Pr G 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 4.0 4.0 0.2 0.2 4.0 4.0 4.0 4.0	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV S	E (O O O O O O O O O O	4 m s. N	m.) 0.2 1.6 0.2 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 4.4° 5.2 0.2° 15.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4 2.6 40.0 35.2 7.4	SAN ura fr A 5.4	3.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	38.0 	1.4 8.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.8 = 16.4 37.4 0.8 = 1.6 =	1.4 1.2 	(4 O 	N	m.) D
(Pr G 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2	F	Pis M 8.4 0.2 0.6° 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 4.0 4.0 0.2 0.2 0.2 4.0 4.0 4.0	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 2.6 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	m.) D 0.2 1.6 0.2 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 4.4° 5.2 0.2° 15.6 5.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mess.	G	F	Pian M 10.2 0.6* 0.8* 7.0 2.8 2.4 3.6 22.0 5.4 2.6 40.0 35.2 7.4 0.2	SAN ura fr A 5.4	3.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	GLIAM G 1.2 2.4 -	ENTO L	7.8 21.2 — 16.4 37.4 0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4 1.2 	(4 O 	N	m.) D
(Pr G 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 -	F	Pis M 8.4	7.2 0.2 0.6 6.6 0.2 2.6 	Fra TA M 5.6	GLIAN G 1.4 3.4	MMEN L	TO e A	PIAV	E (O	4 m s. N	m.) D 0.2 1.6 0.2 0.6 15.8 24.0 0.6 14.6 16.2 4.0 4.4° 5.2 0.2° 15.6 5.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	G	F	Pian M 10.2	SAN ura fr A 5.4	3.8	38.0	ENTO L	7.8 21.2 — 16.4 37.4 0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4 1.2 	15.8 7.0 14.8 1.0 16.4 ————————————————————————————————————	N	m.) D

II / D.		Dia			CLIA		SSA TO e F	DIAVE) a)	ů	(D-)		Diag			TAFE			LAVE	(9		
II—								-				Gio	<u>```</u>								,			,
G	F 	7.8	A 6.0	M M	G	6.4 4.2 	9.6 0.2 	S	1.2 23.2 18.6 0.8 22.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 m s. N N	D 0.2 1.8 	0Hoj5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(Pr)	F	9.6 	6.8 - 0.2 6.6	M	G 1.0 0.2 - 40.6 - - - - - - - - - -	L 	0 e Pl A	0.6 0.4 	17.0 0.4 17.4 13.6 3.4 17.0	3.0 0.2 11.6 0.4	m.) D 2.8
	0.4 6.8 0.4 0.2 1.2	0.2 2.8 34.8 23.8 3.2 0.4 3.2	10.4	9.6 8.6 0.2 0.2	1.0	3.8		=	7.2 5.0 1.0	8.4 9.4	3.4° 3.0° 0.2 16.4	25 26 27 28 29 30 31	0.2	0.6 6.2 0.4 — 1.4	3.0 45.4 42.2 11.6 0.4 4.8	11.8	2.0 8.6 — 0.6 0.4 —	0.6	4.2	0.2 		19.0 28.8 9.6 4.2 — 1.8 —	2.8	2.2 7.4° 2.2° 18.0° 4.8° 1.0°
0.2	22.8	117.0 13	43.0	37.8	59.2 5	20.0	108.6	34.0 2	174.8 12	38.6 5	123.6 11	Totali mens. M. gior. plovosi	0.2	22.8 3	166.2 14	63.6 10	36.2 6	65.4 5	23.2 5	117.7	32.2	137.2 11	26.0	122.0 12
Tota		nuo: 7						-	iorni		'	pioresi	'		uo: 81						Gi	orni p	iovosi :	
(Pr)			,	TER	MINE											T 72.5	TCO	/T:					
G		Pia	nura i				ΓΟ e I	PIAVE	(2	2 m s.	. m.)	огво	(P)					ICO	-			(445	m s. 1	m.)
, ,	F	Pia M	nura :					S	0	2 m s.	m.)	Giorno	(P)	F	М	A			-		s	(445	m s. ı	m.)
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	M 11.0 — — — — 2.6° — — — 1.0 0.2 5.6 4.0 3.6 5.8 — — 1.0 0.6 32.4 4.4 — — 3.2 53.8 52.0 19.0 — 4.6	7.8 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4	fra TA	GLIA G 0.6 	MEN'	7.2 15.6 6.6 20.8 0.8 	S		N		011015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		6.3° 0.4 2.1 1.9 3.1	3.3	2.8 1.2 15.3 8.4 1.5 13.5 1.5 0.6 18.2 37.2 9.5	Baci	no: B	RENT	A	0.5			12.5° 3.7° 2.2° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 aveit					PERG		171	6-011										CEN	ГА	-			711110	
(P)					no: B		`A		(480	m s.	m:.)	Giorno	(Pr)					o: BR				(885 n	n s. n	n.) ·
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ğ	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
1.4*		2.8° 1.2 2.7 4.2 1.6 1.5 12.6 22.5 28.2 12.7	1.6 16.7 6.4 1.1 10.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7.3 10.3 10.5	23.0 	16.5 2.2 — — 0.7 — — 27.0 — 7.2 2.3 — 4.5 — 2.8 2.0 — 3.4 5.3 12.4	8.8 18.6 	3.6 	2.0 0.2	13.7 1.5 0.2 28.0 39.5 5.7 33.0 2.3 18.8 ——————————————————————————————————		12.4° 5.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30			4.8 — — 5.0° 2.4° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.8 0.8 32.7 8.8 4.2	23.8 	3.2 16.0 1.4 — — — — 10.6 — — 33.4 8.8 — 6.6 1.0 3.0 3.6 4.6 0.8 — 14.8 0.2 —		14.0 1.2 3.6 0.2 22.0 14.4 0.2 20.0 1.8 0.5 15.2	0.4	23.4 1.0 0.8 -18.2 45.4 -0.6 3.2 5.6 2.8 18.0 -4 1.0 18.0 9.8 12.2 13.8 9.4 2.0	0.6 	12.0° 4.0° — — — — — — — — — — — 1.0 14.0 45.0 17.0 19.0 7.0 1.0 — — 4.0° 6.0° 8.0° 2.0°
1	4	2.6 106.8 12 nuo: 92	94.0	56.6 5	86.3 11	52.8 8	96.2	16.2 2 G	14	77.8 6 piovosi	109.1 10 10 : 89	Totali mens. M. gier. pioresi	0.2 — Total	5	15.7 170.1 12 uo: 12	9	6	111.6 13	99.4	5.0 125.9 10	12.0 2 Gior	16	80.0 6 vosi:	150.0 14 101
(D)				D.	TEN				(560		\	ou	(Pr)			ВС		VA			1	(476	m s. 1	m)
(Pr)	F	M	A	M	G	L	A	s	(309	m s.	D D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	F]	- MA					0.6						-	э -	n	3.4		0.2		3.2	_			1.2*
	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	5.0°	2.4 2.0 15.8 5.4 3.0 10.0 0.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	23.8 	0.4 16.6 0.4 ———————————————————————————————————	2.0 24.6 ————————————————————————————————————	0.2 0.6 1.6 	0.2 1.0	20.2 18.0 6.2 14.4 7.6 4.6	0.2 	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » » » 4.6 25.0 28.4 26.2 0.2 8.6	0.4 20.6 11.0 2.4 9.8 1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		15.4 4.4 	5.6 19.6 1.0 6.4 3.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		0.4		2.4 	13.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2.0	15.0l	103.4	97.0	49.6	91.6	45.2	83.0	7.3	225.8	57.6	130.01	Totali mens. H. gier. plovesi		(15.0) 4?	115.01	113.6	58.4	68.8	73.4	98.6	5.0	232.4	75.0	114.2 11

all .				7	PONT	ARS	0	6101				1	Ī					BIE	NO	-				
(Pr)	-			cino:				(888)	8 m s	m.)	Giorno	(P)				Baci	no: B		A		(806	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	ق	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
-	_	_	2.6	-	-	-	—	-	_	_	9.2		_	_	-	_	_	l		_	l –	Ī —	Ī —	14.0°
_	_	=	1.0 24.6	_	1.6 3.8	0.2	0.2	_	0.4	2.8	5.8° 0.8	3	=	_	_	29.7	=	17.0	_	27.0		_	=	=
=	=		7.0 10.8	=		15.0	=	=	14.2		_	5	_	=	=	22.6 18.0	=	=	15.0	=	=	20.5	=	_
0.2°	=	6.8° 2.0°	1.8 2.8	_	_	11.2		=	0.2		_	6 7		_	3.2	11.0	_		12.4			_	=	_
	_					0.6	4.0	=	5.4 55.8	5.2	_	8	_	=	_	14.4 17.0	_	19.0	9.8	18.8	_	29.3	_	-
		_	0.2	14.8	5.0	10.4 6.2		_	-	5.8 12.2	_	10	–	=	-	_	11.7	-	7.9	9.5	_	-	13.5	=
-	¦ –	-	-	-	-		0.2	_	0.4	2.8	=	11 12	=	_		=	=	=	5.0	_	=	8.0	16.0 7.0	_
	=	8.6 1.2°	8.6	_		=	22.8	2.2	47.2 1.6	=	_	13 14	=	_	5.7 8.0	=	=		=	23.0	=	34.5		
_	<u> </u>	1.6° 0.2	0.4	3.2	27.2 10.4	_	14.0 0.6	=	0.2 21.2	=	1.0 13.4	15 16		6.0	=	=	14.5	26.0		19.0	=	8.0 16.7	_	14.0
	{(5.0°)	0.4	7.0	=	0.8		7.6		=	=	28.0 1.8	17 18	_	_	_		_	8.4 5.5	_	_	_	=	_	42.0 9.6
		_	17.6	_	1.8 1.2		2.0	_	0.2	_	8.2 19.4	19 20	_	-	-	34.0	_	7.0	_	18.6	-	-	=	17.4
_	_	12.2 2.8	20.8 0.2	-	4.0	-	2.6	8.0	-	-	2.4	21	=	=	9.6		=	_	l —	9.0	11.0	=	_	15.8 8.0
=	=	2.6	0.2	=	- 10.6	9.6	13.6	_	29.4	_	_	22 23	=	=	=	=	_	11.6	30.0	=	=	_	_	
=	_	=	_	_	17.2	10.8	_	=	8.6 11.0	=		24 25	=	_	=	_	6.0	9.0		_	=	9.0 22.0	=	_
	=	2.8 22.2	=	10.8 5.8	0.2	0.2	=	_	9.6 17.4	=	2.0	26 27	_	_	29.0	_	29.0	=	_	_		17.0 7.8		 14.5°
_	_	11.6 17.8	_	5.6 2.4	0.8	3.4		_	3.6 12.6	21.8	0.8	28	_	=	25.3 16.8	=	7.6	l —	l —	_	_	20.4 22.2	14.4	7.8° 8.0°
_		9.8	3.2	0.6	-	4.8	10.4 3.8	-	0.8	9.2	1.0° 0.8	30 31	_		12.0	12.0	10.3	-	8.4	-	=		18.7	2.0*
				_								Totali			9.5					33.0				_
0.2			108.8	43.2	86.8	72.4	86.2	10.2	242.6	59.8	101.6	mens. N. glor.	-	6.0	123.5	217.6	79.1	121.5	94.5	157.9	11.0	215.5	69.6	153.1
	3?	13 nuo: 9	12	6	11	8	10	2	14	7	12	plavasi		1	10	10	6	9	8	8	,1	12	5	11
1018	iie ani	nuo: 9	19.4 n	ını					iorni	piovos	1: 98	<u> </u>	Tota	le ann	uo: 12	49,3 n	t m.				Gi	orni p	iovosi :	81
							-						1											
(Pr	,		, (COST			ELLA	A	(203(m)	rno	(D-)					EVE						
(Pr)		м		Bac	ino: E	RENT	ГА		,) m s.		Giorno	(Pr)		м		Baci	no: B	RENT	A	l s		m s, 1	
G	F	M 9.8°	A	M	ino: E	RENT	ΓA A	s	0) m s.	D		(Pr)	F	M	A	Baci M	no: B	RENT L	A	S	(775 O	m s, i	m.)
G	F	9.8°	A 1.8° 1.6°	M 0.4 2.0°	2.2 23.8	RENT	ГА		0	N	8.0° 8.8°	1 2	<u>`</u>		M 5.6	3.6 1.0	M 2.4 0.4	3.6 9.2	RENT	A	S	0	N	D
G		9.8°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6°	0.4 2.0°	G 2.2	L L	ΓA A	s	0 - 0.4 12.0		8.0°	1	G _	F —	5.6	3.6	M 2.4	no: B	RENT L	A 6.0				D _
G	F	9.8° —	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4°	0.4 2.0°	2.2 23.8	L L	ΓΑ Α 12.4 —	s	0 - 0.4	N — — — 2.6°	8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3	- -	F _	5.6 — —	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8	M 2.4 0.4	3.6 9.2 15.6	L	A 6.0	-	1.6 15.4 1.0	N	16.5°
- - - -	F	9.8° — — — 2.2° 2.0°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2°	M 0.4 2.0° - 2.0 0.2	2.2 23.8 13.4	L	ΓΑ A 12.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 0.2	0.4 12.0 0.4 1.4		8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6	G 	F -	5.6 — — 4.8° 0.8°	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2	2.4 0.4	3.6 9.2 15.6	PENT L	6.0 	 0.4 0.2	1.6 15.4 1.0 0.4	N = 3.6 0.2 = =	16.5° 1.5°
G	F	9.8° — — — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4°	M 0.4 2.0° 2.0 0.2 — — —	2.2 23.8 13.4	L	ΓΑ 12.4 8.2	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 -6.0 58.6	N 2.6°	8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2	8aci M 2.4 0.4	3.6 9.2 15.6 — — — —	19.0 14.4 26.6	6.0 		1.6 15.4 1.0	3.6 0.2 - - 4.2	16.5° 1.5°
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° —	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2°	Bac M 0.4 2.0° 2.0 0.2 11.4	2.2 23.8 13.4 — —	L	12.4	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6° 0.4 0.8	N 2.6° 4.4° 4.0° 10.4°	8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G	F	5.6 — — 4.8° 0.8°	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2	8aci M 2.4 0.4 	3.6 9.2 15.6	19.0 14.4 26.6	6.0 	 0.4 0.2	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0	N 3.6 0.2 0.2 4.2 3.0 12.2	16.5° 1.5° — — — — — —
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2° 1.8°	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2° —	Bac M 0.4 2.0° - 2.0 0.2 - - 11.4	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0	L	ΓΑ 12.4 8.2	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 		8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — —	M 2.4 0.4	3.6 9.2 15.6 — — — — 15.2	19.0 14.4 26.6	6.0 	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0	3.6 0.2 - 4.2 3.0	16.5° 1.5° — — — — — 0.2
G 	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2° —	Bac M 0.4 2.0° 2.0 0.2 11.4	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8	L	12.4 12.4 - - 8.2 6.6 - 18.4	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	N 2.6° 4.4° 4.0° 10.4°	8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G 	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 —	Baci M 2.4 0.4 	3.6 9.2 15.6 — — — — ————————————————————————————	19.0 14.4 26.6 6.8 6.2	6.0 	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0	3.6 0.2 - 4.2 3.0 12.2 2.4	16.5° 1.5°
G 	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° 1.2° 1.8° 0.2° 0.6°	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2° — — — — — 9.8°	M 0.4 2.0°	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 —	L	12.4 12.4 - - - 8.2 6.6 - 18.4	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	N 2.6°	8.0° 8.8° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G 	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — —	Baci M 2.4 0.4 11.8 7.6	3.6 9.2 15.6 — — — — — 25.0 13.4	19.0 14.4 26.6 6.8 6.2	6.0 	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0 - 0.2 1.0 26.6 4.2 - 21.4	3.6 	D 16.5° 1.5°
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2° 1.8° 0.6° —	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bac M 2.0° 	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — — 2.2 26.8 15.8 —	L 6.6 15.6 1.0 12.6 4.8 0.4	12.4 12.4 - - 8.2 6.6 - 18.4 16.0 - -	0.2 0.6 - 0.2 1.4 4.6	0.4 12.0 0.4 1.4 	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — — 5.2 1.0	Baci M 2.4 0.4 11.8 7.6	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8	RENT L 19.0 14.4 26.6 6.8 6.2 - 0.6 - 0.2	6.0 	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 - 0.2 1.0 26.6 4.2 - 21.4 0.2	3.6 	D 16.5° 1.5°
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° 1.2° 1.8° 0.6° — 0.4° —	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2° — — — — — — — — — — — — — — — — 4.4°	Bac M 2.0° 	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8 15.8 — 1.6 3.6 2.2	L	12.4 12.4 - - 8.2 6.6 - 18.4 16.0 - 17.2	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	N 2.6°	8.0° 8.8° 1.6° — — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Baci M 2.4 0.4 11.8 7.6 0.4	3.6 9.2 15.6 — — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4	PENT L 19.0 14.4 26.6 6.2 — 0.6 — 0.2 — —	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 - 0.2 1.0 26.6 4.2 - 21.4 0.2	N	D
G	F	9.8°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2° — 9.8° 0.6° — 4.4° 38.6° 0.2'	Bac M 2.0° - 2.0 0.2	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8 15.8 — 1.6 3.6	L	12.4 12.4 - - - 8.2 6.6 - 18.4 16.0 - 17.2 - 1.8 1.4	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	1.6°	8.0° 8.8° 1.6° — — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — 5.2 1.0 — — 21.6 31.6 0.8	M 2.4 0.4	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0	RENT L 19.0 14.4 26.6 6.8 6.2 - 0.6 0.2 - 1.0	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0 1.0 26.6 4.2 - 21.4 0.2	3.6 0.2 - 4.2 3.0 12.2 2.4 - - 0.2	D
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° 1.2° 1.8° 0.6° — 11.4°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2°	Bac M 0.4 2.0° 2.0 0.2 11.4 6.2 1.6 1.6 1.0	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8 15.8 — 1.6 3.6 2.2 7.0 2.0 9.4	L	12.4 12.4 - - 8.2 6.6 - 18.4 16.0 - 17.2 - 1.8	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	N 2.6°	8.0° 8.8° 1.6° — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — 5.2 1.0 — — 21.6 31.6	M 2.4 0.4 0.4 11.8 0.4 0.4 0.4	3.6 9.2 15.6 — — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2	RENT L 19.0 14.4 26.6 6.8 6.2 - 0.6 - 0.2	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0 - 0.2 1.0 26.6 4.2 - 21.4 0.2	3.6 0.2 - 4.2 3.0 12.2 2.4 - - 0.2	D 16.5° 1.5° 0.2 - 0.8 13.0 35.0 11.2 14.2 20.8 5.0
G	F	9.8°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2° 9.8° 0.6° 0.2 4.4° 38.6° 0.2° 0.4°	Bac M 2.0° - 2.0 0.2	2.2 23.8 13.4 ————————————————————————————————————	L	12.4 12.4 - - - 8.2 6.6 - 18.4 16.0 - 17.2 - 1.8 1.4 14.0	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — 5.2 1.0 — — 21.6 31.6 0.8 0.2	M 2.4 0.4	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4	RENT L 19.0 14.4 26.6 6.8 6.2 - 0.6 0.2 - 1.0 4.4	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 - 15.0	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 26.6 4.2 21.4 0.2 - 21.4 0.2 - - 21.8 8.0	3.6 	D 16.5° 1.5°
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° 1.2° 1.8° 0.6° — 11.4° 3.0° — 3.8° 17.8°	1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.0° 2.4° 3.2° 0.2°	Bac M 2.0° — 2.0 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8 15.8 — 1.6 3.6 2.2 7.0 2.0 — 9.4 15.0 —	L	12.4 	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6 0.4 0.8 1.4 54.0 2.4 	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.2° — 0.6° 5.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — — — 5.2 1.0 — — — 21.6 31.6 0.8 0.2 0.6 — — — — —	M 2.4 0.4 0.4 0.4 0.2 26.6 —	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4 9.2 2.4 7.4 — 8.6	RENT L	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 - 15.0	1.6 15.4 1.0 0.4 - 8.0 58.0 - 0.2 1.0 26.6 4.2 - 21.4 0.2 - - - - 24.0 18.8 14.0 24.8	3.6 	D 16.5° 1.5°
G	F	9.8° — — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2° 1.8° 0.6° — 3.8° 17.8° 15.2 10.0°	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2*	Bac M 2.0° — 2.0 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.2 23.8 13.4 ————————————————————————————————————	L	12.4 12.4 - -	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6 0.4 0.8 1.4 54.0 2.4 24.2 - - - 0.2 8.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.6° 5.8° 0.8° 8.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M 2.4 0.4 11.8 1.6 0.4 0.4 0.2 26.6 1.8 6.4	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4 9.2 2.4 — 5.2 7.4 — 8.6 — 6.0	RENT L	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 - 15.0	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 26.6 4.2 21.4 0.2 21.4 0.2 	N - 3.6 - 0.2 - 4.2 3.0 12.2 2.4	D 16.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 13.4° 16.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° 1.2° 1.8° 0.2° 1.4° 3.0° — 3.8° 17.8° 15.2	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2* 9.8° 0.6° 0.2 4.4° 38.6° 0.2* 0.2* 0.2 0.2	Bac M 2.0° 	2.2 23.8 13.4 — — 0.2 5.0 — 2.2 26.8 15.8 — 1.6 3.6 2.2 7.0 2.0 9.4 15.0 — 9.4 15.0	L	12.4 	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6 0.4 0.8 1.4 54.0 2.4 24.2 - - - 0.2 49.2 8.2 6.4 1.4 1.4	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.6° 5.8° 0.8° 8.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 5.2 1.0 21.6 31.6 0.8 0.2 0.6	Baci M 2.4 0.4 11.8 7.6 0.4 0.4 0.2 26.6 1.8	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4 — 5.2 7.4 —	RENT L 19.0 14.4 26.6 6.8 6.2 - 0.6 0.2 - 1.0 4.4 1.2 - 1.4	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 - 15.0	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 26.6 4.2 21.4 0.2 	3.6 	D
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2° 1.8° 0.6° — 3.0° — 3.8° 17.8° 15.2 10.0° 2.0° 11.2°	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2° 9.8° 0.6° - 0.2 - 4.4° 38.6° 0.2° 0.8° 3.6°	Bac M 2.0° — 2.0 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.2 23.8 13.4 ————————————————————————————————————	L	12.4 	S	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6 0.4 0.8 1.4 54.0 2.4 	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.2° — 0.6° 5.8° 0.8° 8.4° 1.2°	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.2*	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — 5.2 1.0 — — 21.6 31.6 0.8 0.2 0.6 — — — — 8.8	Baci M 2.4 0.4 11.8 1.8 0.4 0.4 0.2 26.6 1.8 6.4 3.0 1.8	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4 9.2 7.4 — 6.0 —	RENT L	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 26.6 4.2 21.4 0.2 	N	D
G	F	9.8° — 2.2° 2.0° 0.6° 0.6° — 1.2° 1.8° 0.6° — 3.0° — 3.8° 17.8° 15.2 10.0° 2.0° 11.2°	A 1.8° 1.6° 10.4° 3.6° 2.4° 3.2° 0.2° 9.8° 0.6° - 0.2 - 4.4° 38.6° 0.2° - 0.2 - 3.6° 84.0	Bac M 2.0° — 2.0 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.2 23.8 13.4 ————————————————————————————————————	L	12.4 	S 	0.4 12.0 0.4 1.4 6.0 58.6 0.4 0.8 1.4 54.0 2.4 	10.4°	8.0° 8.8° 1.6° — — 4.8° 11.0° 40.4° 11.4° 9.0° 12.8° 2.6° — 0.6° 5.8° 0.8° 8.4° 1.2° —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.2*	F	5.6 	3.6 1.0 30.8 5.4 13.8 9.8 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Baci M 2.4 0.4 11.8 1.8 0.4 0.4 0.2 26.6 1.8 6.4 3.0 1.8	3.6 9.2 15.6 — — 15.2 — — 25.0 13.4 1.2 3.8 5.0 2.4 9.2 2.4 9.2 2.4 — 5.2 7.4 — 8.6 — 6.0	RENT L	A 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.2 	1.6 15.4 1.0 0.4 8.0 58.0 26.6 4.2 21.4 0.2 21.4 0.2 	N	D 16.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.5° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 13.4° 16.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1.2° 1

		-			piavi		*.	Ť		***							TT C	727.4.7	MCC					
(Pr)		SAI	N MA		NO I				ZA (1444	m c	m.\	Giorno	(P)					ONAL				(711 -	m s. 11	a.)
G	F	М		M	G	L	A	s	0	N S.	D	Gio	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	r		A	141	-	i		3	-		-		—	-						1	J	1		
	_	4.0*	5.2* 2.2	_	0.4 3.8	0.2	14.6 0.2	_	=	_	2.8° 12.4°	1 2	_	_	=	1.2	=	1.2				.=	_	1.3° 10.2°
-	_	 	16.4	_	30.0	-		0.2	_	3.2	0.2	3	-		-	3.8 3.2	0.2	12.6	-	-	.—	-	2.1	_
	_	0.2	10.0 2.8	2.6	0.2 0.2	5.6	_	_	3.8 2.8	2.2	=	5	_	_	_	2.2		=	1.6	_	_	0.3	=	=
	_	2.8° 3.4	3.6 6.8	8.0	_	11.8	0.4	0.2	7.6 0.4	0.2	0.6	6	_		1.2° 0.8°	1.2 1.6	=1	_	10.6	=	_			_
-	_	-	2.0	_	3.4	1.4	0.2		11.0			8		-	-		-	3.5	-1	22.3	-	0.8 24.2	-	-
	_	=	_	14.4	25.4	0.2 12.6	9.0 7.6	_	86.4	1.0 5.8	_	9 10	_	_	_	=	2.1	=		5.3	_	_		=
0.5° 0.5°	_	0.2	_	_		17.6 0.2	_	_	7.0 5.0	6.4 5.4	_	11 12	— 0.5*		_	_		=	12.1	_	_	0.6	7.6	_
0.5*	_	1.4	0.2	-	-	- 1	16.2	0.6	56.6	0.2		13	-	-	0.5 3.6	2.2	-	1.5	0.2	4.2	2.1	0.8 2.2	_	-
_	_	3.0 0.8	3.0 1.0	10.2	34.8	2.2 3.0	3.0	4.0	3.6 1.6	_		14 15	_	_	-	_	12.2	50.1	0.3	18.6	=	2.6	=	
-	2.2° 0.5	0.2	_	_	9.0	2.8	4.4	0.2	26.4 0.2	_	6.0° 32.2°	16 17		6.2° 2.4	_	_	_	=	=	3.2	_	3.2		2.4° 1.6°
	1.6°	0.4	_	_	2.6	4.0	_	_		_	10.4	18	- 1	1.8*	4.2	-	— i	-	0.3	_	-	- i	-	16.2
	4.6° 0.4°	_	12.8	4.6	1.4 24.0	2.4	35.4 3.6	_	_	0.4	7.2 24.8*	19 20	_	_	=	2.1	_	0.8	_	9.4		_	=	18.4 12.6
	_	11.2° 2.2°	25.6	2.0	11.8	3.2	0.2 1.0	13.8 0.2	-	_	3.2	21 22	_	_	0.4	18.1 0.1	1.2	1.1	_	2.1	1.8	_	_	8.9
=	0.2	0.6	8.0	1.2	_	6.4	12.4		0.2°	_	0.2	23	_	- =	0.1	-	— I	_	2.2	3.6	-	— l	-	-
_		_	7.2	0.8	4.6 6.4	1.8	0.4	_	7.4° 37.4	_	0.2	24 25	_	_	_	_	2.1 1.8	0.3	1.2	1.1	_	15.2 23.6	_	
-	0.8°	1.2 24.2°	0.2	12.4 16.8	1.6 0.8	-		_	12.6 18.2	_	4.2° 3.4°	26 27		1.4	4.2 14.9	_	6.2	0.5	_	_	_	9.8	_	2.8° 1.9°
	0.6 0.6	12.6*	_	2.4	2.4	0.6	0.2	_	4.6		1.4	28	_	0.3	8.8	-		0.4	-	-	_	4.1	_	3.6°
	0.2	20.2° 4.2°	10.0	9.8 1.4	7.6 3.4	4.2 0.2	11.0	_	3.4 0.2	33.0° 31.4°	14.2° 0.6	29 30	_	-	11.6 8.8	2.2	=	0.8	0.3	=	0.9	2.6	3.8 2.1	_
-		9.6		2.0		0.2	2.0		0.8		_	31	_		6.8		5.8		_	13.4		_		_
1.5	11.8	103.4	119.8	82.2	179.8	80.6	121.8	19.2	297.2	89.2	124.2	Totali mens.	0.5	12.1	66.5	37.9	36.1	74.5	28.8	83.2	4.8	93.2	26.8	79.9
1.5	3	13	16	12		14	12	2	17	8	12	H. gier.	_	4	9	10	8	7	5	10	2	10	5	11
	-			12	10 1	11		_			'	pioresi	m.,						,	'	Gi	orni ni	iovosi:	81
Lota	le anı	nuo: L	230.7 1	mm				Gi	orni p	iovosi:	125		Tota	le ann	uo: 54	$4.3 m_{I}$	n				O.	ormi p	iovosi.	OI
Tota	le ani	nuo: 1	230.7		CII	WEST	rpo.	Gi	orni p	iovosi:	125		Tota	le ann	uo: 54	4.3 mi		CAO	RIA			orai p	iovosi.	
		nuo: 1	230.7	SAN		VEST		Gi				01110	(Pr)		uo: 54	4.3 mi		CAOI		A			m s. 1	
(Pr)		M	A	SAN	SIL			S		m s.		Сіогно			uo: 54	4.3 m				A	S			
(Pr)		М	A	SAN Bac	ino: B	L	ΓA A	s	(577	m s.	m.)	_	(Pr)		М	A	Bacin	G	RENT	A		(802	m 5. 1	m.)
(Pr)			A 4.4 1.2	SAN Bac	0.4 9.2	RENT	ra .		(577	m s.	m.)	1 2	(Pr) G	F	M 6.6	A 5.4 2.8	Bacin M	3.4 27.0	L			(802 O	m s. 1	m.) D 6.2* 0.4*
(Pr)		M 1.8	A	SAN Bac M	G 0.4	L	ΓA A	S	(577 O - - 7.8	m s.	m.) D	1	(Pr) G	F	M 6.6	5.4 2.8 24.8 7.6	Bacin M	G 3.4	L	A		(802 O	m 5. 1	m.) D
(Pr)	F	1.8 0.2	4.4 1.2 22.2 8.8 6.8	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0	L	3.6 - -	S	(577 O - 7.8 1.0	m s. N	m.) D 14.6° 2.1° 0.2	1 2 3 4 5	(Pr) G	F	6.6	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8	Bacin M 0.2 0.8	3.4 27.0 13.2	L	1.0 _	s 	(802 O	m s. 1	m.) 0.2* 0.4* 0.2 0.4
(Pr)		1.8 0.2 - - 0.6 0.4	4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0	L	3.6 —	S 1.0 0.2 0.2	(577 O 	m s. N	m.) D 14.6° 2.1° 0.2	1 2 3 4 5 6	(Pr) G	F	6.6 5.1* 3.6°	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4	L -	1.0 	S	(802 O	m s. 1	m.) 0.2* 0.4* 0.4 0.6 0.8
(Pr)	F	1.8 0.2 — — —	4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0	L	3.6 - - - - - 11.8	S 1.0 - - - 0.2	(577 O - 7.8 1.0	m s. N 3.6	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8	(Pr) G	F	6.6 5.1*	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4	L - 3.4 8.0 7.4 -	1.0 	s 	(802 O	m s. 1	m.) 0.2* 0.4* 0.4 0.6
(Pr)	F	M 1.8 0.2	4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — — 0.8 11.8	TENTE L	3.6 	S 1.0 0.2	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4	m.) D 14.6° 2.1° 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Pr) G	F	6.6 5.1* 3.6°	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 —	L - 3.4 8.0 7.4 7.2	1.0 	S	(802 O	m s. 1	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4
(Pr)	F	1.8 0.2 - 0.6 0.4 0.2 0.2 - 0.4	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2 —	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8	T.0 10.4 — 0.4 — 11.6 8.0 —	3.6 	S 1.0 - - - 0.2 0.2 - - - -	(577 O 	m s. N 3.6 - 3.6 - 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(Pr) G	F	6.6 5.1* 3.6° 0.8	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 17.0	S	(802 O 	m s. 1 N 6.4 - 0.2 3.4 5.4 13.4 3.6	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4
(Pr)	F	M 1.8 0.2	4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 —	L	3.6 	S 1.0 - - - - - - - - -	(577 O 	m s. N 3.6 - 3.6 1.4 13.0	m.) 14.6° 2.1° 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	(Pr) G	F	6.6 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — — 0.6 22.6 —	RENT. L - 3.4 8.0 7.4 7.2 7.4	1.0 17.0	S	(802 O	m s. 1 N 6.4 0.2 3.4 5.4 13.4	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2
(Pr)	F	1.8 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 2.4 7.6 0.8	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2 — — — —	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — —	T.0 10.4 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 0.6	3.6 	S 1.0 - 0.2 0.2 -	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(Pr) G	F	6.6 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S	(802 O 	m s. 1 N 6.4 - 0.2 3.4 5.4 13.4 3.6	m.) 0.2* 0.4* 0.6 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
(Pr)	F	1.8 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 2.4 7.6	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2 — — — —	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — 29.6 4.2	T.0 10.4 - 0.4 - 0.6 - 0.6	3.6 	S 1.0 -	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(Pr) G	F	6.6 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — — 0.6 22.6 — — 1.0 35.6 8.6	RENT. L	1.0 	S	(802 O 	m s. 1	m.) 0.2° 0.4° 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0° 45.0
(Pr)	F	1.8 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 2.4 7.6 0.8	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2 	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — 29.6 4.2	T.00 10.4 — 0.4 — 0.6 — 0.6 — —	3.6 	S 1.0 -	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1° 0.2 0.6° 11.8 31.2 10.1 25.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(Pr) G	F	6.6 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6	7.4 	1.0 	S	(802 O 	m s. 1 N	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0 - 20.8
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — 29.6 4.2 — 11.0 — 7.8	T.0 10.4 — 0.4 — 0.6 — 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 	S 1.0 - -	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	(Pr) G	F	6.6 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — — 0.6 22.6 — — 1.0 35.6 8.6 — 0.8	7.4 7.4 7.4 2.8 0.4	1.0 	S	(802 O 	m s. 1	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — 29.6 4.2 — 11.0	T.0 10.4 — 0.4 — 0.6 — 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 	S 1.0 - 0.2 0.2 - 1.0 0.4 - - 8.6 0.6 0.6	(577 O 	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(Pr) G	F	0.8 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — 6.4 0.4 — — 29.6 31.6 1.0	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 0.8 9.6 — 8.6 5.8	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S	(802 O	m s. 1	m.) D 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6
(Pr)	F	1.8 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 7.6 0.8 0.8 12.4	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 — — 0.8 11.8 — — 29.6 4.2 — 11.0 — 7.8 8.8 0.2 — 3.6	T.0 10.4 — 0.4 — 0.6 — 2.6 — — 2.6 0.4	3.6 	S 1.0	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) 14.6° 2.1° 0.2 0.6° 11.8 31.2 10.1 25.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(Pr) G	F	0.8 	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — 6.4 0.4 — — 29.6 31.6 1.0 0.2 1.2	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 0.6 22.6 1.0 35.6 8.6 0.8 9.6 8.6 5.8 3.2	RENT. L	1.0 	S	(802 O	m s. 1	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 	T.0 10.4 — 0.4 — 0.6 — 2.6 — 2.6 — 2.6	3.6 	1.0 	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1° 0.2 0.6° 11.8 31.2 10.1 25.7 15.1 3.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(Pr) G	F	M 6.6 — — — 5.1° 3.6° — — — 2.6 3.4 1.0 0.4 — — — — 15.2 8.4 0.2	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — 6.4 0.4 — — 29.6 31.6 1.0 0.2	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 0.8 9.6 — 8.6 5.8	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S	(802 O	m s. 1	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
(Pr)	F	M 1.8 0.2	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 - - 0.8 11.8 - - 29.6 4.2 - 11.0 - 7.8 8.8 0.2 - 3.6 0.2 0.4 0.2	T.0 10.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 	1.0 	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1° 0.2 0.6° 11.8 31.2 10.1 25.7 15.1 3.7 9.2° 5.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0	5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 0.8 9.6 — 8.6 5.8 — 3.2 10.0 0.6 0.2	RENT. L	1.0 	S	(802 O	m s. 1 N	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 0.8 11.8 29.6 4.2 11.0 7.8 8.8 0.2 3.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4	RENT L	3.6	S 1.0	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0 31.6 32.4	A 5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 6.4 0.4 29.6 31.6 1.0 0.2 1.2 0.4 0.2	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 0.8 9.6 — 8.6 5.8 — 3.2 10.0 0.6 0.2 0.2 9.8	RENT. L	1.0 	S	(802 O	m s. 1 N	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5* 9.8* 2.5* 15.8
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 0.8 11.8 29.6 4.2 11.0 7.8 8.8 0.2 3.6 0.2 0.4 0.2 0.2	TO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	3.6	S 1.0	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0 31.6	A 5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 6.4 0.4 29.6 31.6 1.0 0.2 1.2 0.4 0.2	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 0.8 9.6 — 8.6 5.8 — 3.2 10.0 0.6 0.2 0.2 9.8	RENT. L	1.0 	S	(802 O	m s. 1 N	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5* 9.8* 2.5* 15.8
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 0.8 11.8 29.6 4.2 11.0 7.8 8.8 0.2 3.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4 0.8	TO I I.6 8.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 	S 1.0 - - - - - - - -	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1° 0.2 0.6° 11.8 31.2 10.1 25.7 15.1 3.7 9.2° 5.6° 1.3° 10.6° 10.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0 31.6 32.4 2.6 19.0	A 5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 8.6 5.8 9.6 — 3.2 10.0 0.6 0.2 0.2 9.8 0.6	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S	(802 O	m s. 1 N	m.) D 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 12.0* 45.0 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 15.8 15.8
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 0.8 11.8 29.6 4.2 11.0 7.8 8.8 0.2 3.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4 0.8	L	3.6	S 1.0 - - - 1.0 0.4 - - 12.0 12.0	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mens. H. gior.	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0 31.6 32.4 2.6 19.0 171.9	A 5.4 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 8.6 5.8 9.6 — 3.2 10.0 0.6 0.2 0.2 9.8 0.6	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(802 O	m s. 1 N	m.) D 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 - 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 15.8 - 149.2
(Pr)	F	1.8 0.2 	A 4.4 1.2 22.2 8.8 6.8 12.2 2.2 0.2	SAN Bac M	0.4 9.2 19.0 0.8 11.8 29.6 4.2 11.0 7.8 8.8 0.2 3.6 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4 0.8	TO I I.6 8.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 	S 1.0	(577 O	m s. N 3.6 3.6 1.4 13.0 1.2	m.) D 14.6° 2.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mess.	(Pr) G	F	M 6.6 5.1° 3.6° 0.8 2.6 3.4 1.0 0.4 15.2 8.4 0.2 7.0 32.0 31.6 32.4 2.6 19.0	A 2.8 24.8 7.6 5.8 7.0 2.8 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacin M	3.4 27.0 13.2 0.4 — 0.6 22.6 — 1.0 35.6 8.6 — 8.6 5.8 9.6 — 3.2 10.0 0.6 0.2 0.2 9.8 0.6	RENT. L - - - - - - - - -	1.0 	S	(802 O	N s. 1 N 6.4	m.) 6.2* 0.4* 0.2 0.4 0.6 0.8 0.4 0.2 12.0* 45.0 - 20.8 24.6 5.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 2.5* 9.8* 2.5* 15.8 - 149.2

			(L.S.			0				B						EDES				-		
(P)		1 35	· .		ino: I			-		7 m s.		Giorno	(Pr)		1 25			ino: B				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	m s.	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	-	G	F	M	A	M	G	L	A	.S	0	N	D
=	_	=	6.5		13.2 9.0	_	7.7	_	=	=	8.5	1 2		_	2.8	5.2	0.2	7.4	0.2	_	0.8	=	_	5.4 8.0
_		_	23.0 6.8	_	7.4	_	_		7.5			3 4	_		_	26.4 9.2	=	33.4 0.2	=	_	_	10.8	1.6	
-		4.2	12.4 8.4	_	-	6.4 8.2	_	-	6.0	-	_	5 6	-	_	7.6	4.8	—	—	3.4	-	l —	1.4	-	0.2
=	_	3.4°	4.2	_	=	-	=	=	=	=	_	7		=	1.2	2.4	_	7.8	8.6	=	1.2	1.2	=	_
	_	2.1°	=	6.3	6.3	0.4	38.8		98.0	=	_	8 9	_	_	=	0.2	_	18.8	0.6	7.4		5.6	3.6	_
	_	=		_	_	8.2 12.3	9.3	_	=	26.3	=	10 11	_	_	0.2		8.0	=	11.0 12.0	3.0	_	101.0	2.2 17.4	=
-	-	5.0	<u> </u>	_	=	_	15.1	2.3	57.9	-		12 13	_	=	-	-	-	-	_	25.4	8.0	0.2	3.6	-
=	= '	4.8	14.0	_	1 :	_	—	-	6.5	-	-	14	–	—	1.6	4.0	=		=	—		42.8 4.4	_	_
= 1	_	2.0	=	2.7	32.4	4.5	8.6	_	6.3		25.0	15 16	_	0.4 3.6	2.2	0.4	9.2	39.4 6.4	=	16.0 1.0	=	1.2 19.4	=	1.8 14.6
_	6.6 12.0			_	_	=		=			38.6 21.8	17 18	_	0.4 10.0		_	_		0.4	_	_	_	=	38.0 12.2
_	_	4.0	22.6	=	_	=	14.0	=	=	_	32.3 19.1	19 20	_	_	_	4.6	_	2.8 2.0	-	15.8	6.8	-		19.8
.===	_	12.4	34.2	2.3	41.3	_	4.2	13.0		_	-	21	_	-	9.2	43.4	0.2	9.4	_	2.8	- 0.8	=	=	16.0 3.6
	-	4.2	_	3.0	_	4.7	_	_	_	_	=	22 23	=	=	3.6	0.4	_	2.8	3.4	9.8	_	_	_	2.6
_	2.2	_	3.4	_	7.6 5.3	_	_	_	24.6 43.1		_	24 25	=	_	· —	1.2	0.4	4.2 12.4	0.2	=	_	29.8 35.4	_	_
	_	7.0 22.8	_	23.0 4.5	_	_	_	=	13.4 18.6	=	22.0°	26 27	_	0.4	5.0 27.0	-	22.6 0.2	_		-	_	18.4 33.6	_	4.8°
_	4.6	28.5 43.2	 5.0	3.7	5.0	 5.3	-	-	12.3	33.0	15.3° 21.0°	28	_	0.2	35.0	=	0.4	_	12.8	_	_	4.2	_	3.0
_	9.0	3.4	3.0	=	8.2			_	-	25.7	21.0	29 30	_	4.0	0.4	7.8	5.8 1.0	2.4 8.6	6.8	5.6	_	12.4	24.6 26.2	19.8
		17.2		_								31			15.8		0.2			0.4				
-	25.4	164.2	140.5	45.5	135.7	50.0	97.7	15.3	326.0	85.0	203.6	Totali mens.	_	19.0	143.6	119.8	48.2	158.0	59.4	87.2	16.8	323.0	79.2	168.2
_	4	15	11	7	10	7	7	2	13	3	9	H. giar. plavasi	_	3	13	11	5	14	7	9	3	16	7	16
									licomi	piovos	. 00		Total	le ann	uo: 12	2224					Gir			
Tota	le an	nuo: 1	288.9	mm					HOPMI	piovos	1: 00		1018	ic aiii	100: 12	.22.4 n	ım				- 010	orni pi	ovosi:	104
		nuo: 1	288.9		ARS					-		on.		ie am	100: 12		MON	I DE						
(P)				Bac	ino: I	BREN			(31-	4 m s.	m.)	Giorno	(P)			CIS	MON Baci	no: B	RENT	A	PA	(205	m s.	m.)
		М	A .		G		ГА А	s		-	m.)	Giorno		F	М		MON Baci M							
(P)				Bac	ino: I	L L			(31-	4 m s.	m.)	Giorno	(P)			CIS	MON Baci	no: B	RENT	A	PA	(205	m s.	m.) D
(P)		M 2.5	A	M —	G 1.5	L L	A	s	(31- O — —	4 m s.	m.) D 32.0	1 2 3	(P)	F	м 	CIS	MON Baci M	G »	L	A	PA s	(205 O	m s.	m.)
(P)		M 2.5	A 4.4 0.8 4.0 5.4	Bac M	1.5 5.5 25.5	L	A 	S	(31- 0 - - 13.6 1.0	4 m s.	m.) D 32.0	1 2 3 4 5	(P) G	F	м 	A 4.0 16.0 20.0 4.0	MON Baci M	G ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	L L	A A	PA S	(205 O — 13.0 2.0	m s. N	m.) D
(P)		M 2.5	A	Вас М —	1.5 5.5 25.5	L	A -	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5	4 m s. N	m.) D 32.0	1 2 3 4 5 6	(P) G	F	м 	A 4.0 16.0 20.0	MON Baci M	G »	L L 15.0	A	PA	(205 O — 13.0 2.0	m s. N 2.0	m.) D 10.0 9.0
(P)		M 2.5	A 4.4 0.8 4.0 5.4 0.5	Bac	1.5 5.5 25.5	L	A 	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3	4 m s.	m.) D 32.0	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0	MON Baci M	G » » » »	L	A A — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PA	(205 O - 13.0 2.0 - 13.0	m s.	m.) D 10.0 9.0 —
(P)	F	2.5 5.0	A 4.4 0.8 4.0 5.4 0.5 9.0	Bac M	1.5 5.5 25.5	L	A -	S 	(31- 0 - 13.6 1.0 0.5 - 13.0	4 m s. N	m.) D 32.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 —	MON Baci M 1.3 — — — — — — — — —	ono: B	L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	PA S	(205 O — 13.0 2.0	m s. N 2.0 - - - - - - - - -	m.) D 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 — — — ——————————————————————	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5 12.2	(31- 0 13.6 1.0 0.5 - 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - - -	MON Baci M 1.3 — — — — — — — — —	mo: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O	m s. N 2.0 1.0	m.) D 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 — — — ——————————————————————	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5	4 m s. N N = 3.2 = 15.2 = = =	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	M 	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 —	MON Baci M 1.3 — — — — — — — — —	ono: B	L L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O - 13.0 2.0 - 13.0 120.0	m s. N 2.0	m.) D 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 ————————————————————————————	2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 	(31- 0 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - - -	MON Baci M 1.3 — — — — — — — —	mo: B	L L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA s - 4.0 1.0	(205 O	m s. N 2.0 - - -	m.) 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5 — — — 5.0 — — — 3.5 6.0 —	A	Bac M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 	(31- O 13.6 1.0 0.5 -13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7	4 m s. N N = 3.2 = 15.2 = = =	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	M 	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - - -	MON Baci M 1.3 — — — — — — — — —	mo: B	15.0 	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S - 4.0 1.0	(205 O 13.0 2.0 13.0 120.0 120.0 40.0 8.0	m s. N 2.0	m.) 10.0 9.0 4.0 24.0 49.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	L	17.0 - 0.5 24.9	S 	(31- 0 13.6 1.0 0.5 - 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7	3.2 - - 15.2	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	2.0° 6.0 3.0 6.0 3.0	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 -	MON Baci M 1.3 — — — 2.0 — — 8.5 —	mo: B	L 15.0	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O	m s.	m.) 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 ————————————————————————————	18.0 9.5	17.0 	0.5 12.2	(31- 0 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	no: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S - 4.0 1.0	(205 O - 13.0 2.0 - 13.0 120.0 - 5.0 40.0 8.0 - 28.0 - - -	m s.	m.) 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 ————————————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- 0	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	M	A	MON Baci M 1.3 — — — 2.0 — — — 8.5 —	no: B	15.0 	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O	m s.	m.) 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- O	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 — — — 2.0 — — 8.5 — — — 6.0	no: B	L 15.0	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S	(205 O - 13.0 2.0 - 13.0 120.0 - 5.0 40.0 8.0 - - - - - - - - - -	m s.	m.) 10.0 9.0 9.0
(P)	F	M 2.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- O 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 28.5 46.0 18.1	4 m s. N	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 	no: B	15.0 	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S - 4.0 1.0	(205 O 	m s. N 2.0	m.) 10.0 9.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 — — — — — — — — — — — — —	15.2	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 	no: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S - 4.0 1.0	(205 O	m s.	m.) 10.0 9.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- O 13.6 1.0 0.5 13.0 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 — — — 28.5 — 46.0 18.1 36.0	15.2	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 	no: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O 	m s. N 2.0	m.) D 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 ————————————————————————————————————	15.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 32.0 2.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 - -	MON Baci M 1.3 	no: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA S - 4.0 1.0	(205 O	m s. N 2.0	m.) D 10.0 9.0
(P)	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(31- 0 13.6 1.0 0.5 102.3 2.5 3.4 0.2 40.0 5.5 25.7 ————————————————————————————————————	15.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 32.0 2.8	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali ness.	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 -	MON Baci M 1.3 	no: B	L	A A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	PA	(205 O	m s. N 2.0	m.) D 10.0 9.0
(P) G	F	M 2.5	A	Bac M	1.5 5.5 25.5 25.5 ———————————————————————	18.0 9.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	33.9 2	(31- 0	15.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 32.0 2.8	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	A 4.0 16.0 20.0 4.0 14.0 0.2 -	MON Baci M 1.3 	no: B	15.0 	A	PA S	(205 O	m s. N 2.0 1.0 38.0 30.0 71.0	m.) D 10.0 9.0 4.0 24.0 49.0 30.0 10.0 25.0 3.0 10.0 10.0 10.0 11.0 189.0 12

					TE		PPA	B-0-1				01						FOZ						
(Pr)					no: B				`	m s.		Giorno	(Pr)		36 1		<u>.</u>	o: BR				(1083		
G	F	M	A	M	G	L	A	s_	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
o o	30 30	xo Xo	_	2.6	4.6 15.8	=	0.2	0.2	0.2	0.2	30.6° 1.7°	1 2		_	3.2	3.2 1.0	4.2 0.6	7.4 6.8	_	_	_			19.3° 0.4°
D D	30 30	30 30	2.2 1.3°	0.2	0.4	_	_	0.2	0.2 30.2	0.4 0.2	6.8*	3	_	_	0.2	17.0 27.8	_	7.2	_	_	_	0.6 24.6	1.0	
"	20	30	-	_	=	2.2	-	0.2	2.8	-	-	5	-	_	_	3.2	0.2	л	2.4	-	_	1.6	-	-
D D	xo xo	20	6.6°	0.4		10.2	0.2	4.0 8.0	2.2	0.2		6 7	_	_	4.8 1.2	41.2 1.6	_	_	8.2	=	3.0 1.2	1.0 0.2	_	
n n	o o	χ. α	_	_	26.6	1.4 0.2	0.2 71.8	_	63.0 134.0	0.8		8	_	_	_	=		4.3 27.8	7.6	31.2	<u> </u>	31.0 107.0	4.6	
39	39	ю	-	31.2	_	21.6 40.8	3.2 4.0	0.2	5.6 0.4	3.6 1.4	_	10 11	_	_	_	-	26.8	_	2.2 8.7	8.6	_	0.2	2.2 14.0	=
39	39	D D	0.8	_	_			0.2	5.6	-	_	12	4.0°	_			\exists	-	_	,_	_	8.2	2.2	-
30	39	3) 3)	0.5	0.2 0.2	_		18.2	0.2 0.2	71.4	_		13 14	_	_	3.0 4.8	2.4		=		14.6	0.4 0.4	47.2 8.4	=	_
30- 30	30	'39 36	1.7	12.4 4.0	57.8 2.0		8.8 2.4	0.2	\\ 6.0 42.6	_	42.2* 38.6*	15 16		4.4°	1.2 0.4	1.8	5.0	48.0 0.6	_	23.2	0.2	1.2 25.6	=	3.2 22.0
39	39	30	_	_	_	19.6	0.2		_	_	42.8 8.4	17 18	=	0.6° 9.6°	0.2		_	1.5	_		_	_		59.6 16.6
»	20	ж	_	_	11.4	0.2	[40.0]	_	=	_	38.2°	19	-	-	0.6	_		2.0	_	43.6	_	-		22.0
. 20	20	30	0.7° 22.4°	1.4 5.6	2.8 21.2	_	[7.0]	0.2 9.0	_	_	35.2° 22.2°	20 21	_	_	14.4	19.6 50.4	8.6 8.8	7.6	-	7.0	12.0	=		20.6 3.8
3) 3)	20	20	1.9	0.4	4.2	18.8	0.4	_	0.2	_	1.6°	22 23			3.0	1.0	0.2	2.6	1.2	0.2	_		_	0.4
D	'n	20	-	1.2 0.2	1.6	_	—	_	36.4 49.2	_	-	24 25	-	0.4	_	0.6		0.2 9.4	1.8	_	_	28.0 25.2		0.2
»	20	'n	_	33.2		_	=	_	15.0	=	4.2°	26	_	2.2°	7.2		14.6	-	_		_	14.0		2.2°
39	39	39 30	_	1.8 2.4	2.2	1.0	_	_	18.4 21.4	_	53.2° 23.8°	27 28	=	_	42.0 30.6		1.2	0.2	2.0		_	23.8 7.8	0.2	11.2° 2.0°
39 34	39	3) 3)	0.4 6.2	19.4 1.2	1.8	3.4		0.2	7:6 2.0	25.2 39.6	25.2*	29 30		5.8*	21.0 0.8	6.0	6.8 0.6	1.6 10.0	11.4			3.2 2.6	32.0 22.2	14.8° 2.4°
30		b	"	0.4			1.4	0.2	_	07.0	-	31	-		18.4		0.2		_	0.2		-		_
[2.0]	[25.0]	170.0]	44.7	120.6	152.4	119.4	158.0	23.0	514.4	71.8	374.7	Tetali mens.	4.0	23.0	157.0	176.8	79.0	137.6	45.5	129.0	17.2	361.4	78.2	200.7
1?	4?	13?	7	13	12	9	9	3	18?	4	15	M. gior. plovesi	1	4	13	13	9	13	9	6	3.	17	7	13
Tota	ıle anı	nuo: D	1776.01	mm				Gio	rni pi	ovosi:	108?		Total	le ann	uo: 14	09.4 m	ım				Gio	rni pio	vosi:	108
				CAM	POM							011	(70)					RUBI				/3.0		
(P)	E	м		CAM Bac	ino: B	RENT	ГА		(1022	2 m s.	m.)	Сіотпо	(P)	F	м	Α	Bacin	o: BF	ENT			(1057		<u> </u>
(P)	F	М	Α.	CAM Bac		L	ΓA			2 m s.	m.)	_	G	F	М	A	M			A	S	0	N	D
<u> </u>	F	м) _	A. 6.4 1.7	CAM Bac	G 21.7	RENT	ГА		(1022		m.)	1 2		F	м _	3.1	M 9.4	G	ENT			`		<u> </u>
<u> </u>	F	<u> </u>	6.4 1.7 18.3	CAM Bac M	G	L	ΓA	s	(1022 O -		m.) D	1	G	F	-	_	M 9.4	G	L			0	N	D [20.0°
<u> </u>		=	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1	CAM Bac M 2.0 6.6	G 21.7 2.7 —	L - - 3.1	7A 2.6 - -	s	(1022		m.) D 24.5	1 2 3 4 5	G		_	3.1 18.3 22.0 19.4	9.4 	G BF 20.1 1.3 —	L L	A	s 	O 	N 	120.0° 12.0°
<u> </u>	F	=	6.4 1.7 18.3 15.5	CAM Bac M 2.0 6.6	G 21.7	L	7A A 2.6 —	s	(1022 O		m.) D 24.5	1 2 3 4 5 6	G		 [8.0]	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4	9.4 	G C C C C C C C C C	L	A	s 	O	N 	120.0° (2.0°
<u> </u>		14.6	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0	2.0 6.6	G 21.7 2.7 —	L	7A 2.6 — — — — — — — — — — 9.6	S	(1022 O — —————————————————————————————————	N	m.) 24.5	1 2 3 4 5	- - - - -	_	 [8.0]	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7	9.4 	G 20.1 1.3	L 2.5 20.4 3.4	A	s 	O 	N	120.0° 12.0°
<u> </u>		- - - 14.6 4.9	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6	21.7 2.7 	L	7A 2.6 - - - - - -	S	(1022 O	N	m.) D 24.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		 [8.0] [2.0]	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6	9.4 	G 20.1 1.3	L	A	\$ 	O	N	120.0° (2.0° — — — — — —
<u> </u>		14.6 4.9 0.9	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 —————————————————————————————————	21.7 2.7 2.7 — — — 31.8	L - 3.1 17.5 4.7 4.5 -	2.6 	S	(1022 O	N	m.) 24.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G		[8.0] [2.0]	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6	9.4 	20.1 1.3 —————————————————————————————————	L 2.5 20.4 3.4 10.7	A	\$ 	O	N	120.0° (2.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G		14.6 4.9 0.9	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 —————————————————————————————————	21.7 2.7 2.7 — — 31.8	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5	2.6 	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 24.5° 2.7° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	G		[8.0] [2.0] 	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — — —	9.4 	20.1 1.3 —————————————————————————————————	2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$ 	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	120.0° (2.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
G		14.6 4.9 0.9	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 — — — 28.0	21.7 2.7 2.7 — — — 31.8	L - 3.1 17.5 4.7 4.5 -	2.6 	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 24.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		[8.0] [2.0] 	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6	9.4 	20.1 1.3 —————————————————————————————————	L 2.5 20.4 3.4 10.7	A	\$ 	O 24.1 15.2 20.2 130.8 — 10.6 19.4	N	D [20.0° [2.0° -
G		14.6 4.9 0.9 	6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 — — — 28.0 — 9.1	31.8 	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5	2.6 — — — 9.6 18.4 — 0.9 24.3 25.1	S	(1022 O ———————————————————————————————————	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		[8.0] [2.0] 	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — — —	9.4 	20.1 1.3 —————————————————————————————————	2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$ 	24.1 15.2 20.2 130.8 — 10.6 19.4 9.4	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6
G			6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — — — 1.6 2.1 —	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8 	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5	2.6 	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5° 2.7° 7.3 17.8 {74.6 28.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	2.8	[8.0] [2.0] 	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — 10.6 6.2 —	9.4 	G 20.1 1.3 20.7 20.7 20.7 32.4	2.5 20.4 3.4 10.7	A	\$ 	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6
G			6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8 	L - 3.1 17.5 4.7 3.2 4.5 - -	2.6 — — — 9.6 18.4 — 0.9 24.3 — 25.1	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G			3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.4 	20.1 1.3 	2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$ 	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6 19.1
G		14.6 4.9 0.9 	A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — 1.6 2.1 — 17.8 44.0 —	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8 	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5 	2.6 	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5 2.7 7.3 17.8 {74.6 28.3 17.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	2.8	[8.0] [2.0] [2.0] ————————————————————————————————————	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — 10.6 6.2 — — — 20.1 31.4 1.2	9.4 	20.1 1.3 	2.5 20.4 3.4 10.7	A	\$ 	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — — — 1.6 2.1 — — — 17.8	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5 ———————————————————————————————————	2.6 ————————————————————————————————————	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	2.8	2.1 0.4 0.3 3.2 —————————————————————————————————	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2	9.4 	20.1 1.3 	2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$ 	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — — — 1.6 2.1 — — 17.8 44.0 — 0.5	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8 	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5 	2.6 ————————————————————————————————————	S	(1022 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 24.5 2.7 7.3 17.8 {74.6 28.3 17.7 43.5 0.3 2.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	2.8	2.1 0.4 0.3 3.2 —————————————————————————————————	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2 — 0.4 —	9.4 	20.1 1.3 20.7 20.7 20.7 32.4 4.2 7.8 10.8 10.7 2.1	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7 	A	\$ 	O	N	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — 1.6 2.1 — — 17.8 44.0 — 0.5	2.0 6.6 	31.8	3.1 17.5 4.7 3.2 4.5 	2.6 ————————————————————————————————————	S	(1022 O	N	m.) D 24.5° 2.7°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	2.8		3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2 — 0.4	9.4 	20.1 1.3 	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7 	A	\$ 	O	N	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9 ———————————————————————————————————
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — 1.6 2.1 — — 17.8 44.0 — 0.5 — —	2.0 6.6 	31.8	1.9 4.5 	2.6	S	(1022 O	N	m.) D 24.5 2.7 7.3 17.8 {74.6 28.3 17.7 43.5 0.3 2.6 20.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	2.8		3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2 — 0.4	9.4 	20.1 1.3 	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2	A	\$	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9 ———————————————————————————————————
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — 1.6 2.1 — — 17.8 44.0 — — 0.5 — — — —	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8	1.9 4.5 	2.6	S	(1022 O	N	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	2.8		3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — 10.6 6.2 — — — 20.1 31.4 1.2 — — —	9.4 	20.1 1.3 	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7 10.7 10.7 1.2	A	\$	O	N	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9 — — [3.0° [21.0° [6.0° [20.0°
G			A. 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8 — — 1.6 2.1 — — 17.8 44.0 — 5.3	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8	1.9 4.5 	2.6	S	(1022 O	N	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ideal ment.	G			3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2 — — 3.1	9.4 	20.1 1.3 	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$ 	O	N	1.9 17.2 56.6 19.2 24.6 35.8 19.1 4.9 — — [3.0] [21.0] [6.0] [20.0]
G			A. 6.4 1.7 18.3 15.5 8.1 20.0 2.8	2.0 6.6 —————————————————————————————————	31.8	1.9 4.5 	2.6 	S	(1022 O	N	m.) D 24.5 2.7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	2.8° 5.7°	10.4 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5	3.1 18.3 22.0 19.4 8.7 2.4 4.6 — — 10.6 6.2 — — 20.1 31.4 1.2 — 0.4 — — 3.1 151.5 13	9.4 	20.1 1.3 	L 2.5 20.4 3.4 10.7 10.7	A	\$\\ \begin{aligned}	O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	120.0° [2.0°] [2

					OLI	ERO						٠				BAS	SAN	O DI	EL G	RAP	PA			
(P)	*****			Bac	ino: l	BREN	TA		(153	5 m s.	m.)	Giorno	(Pr)				Baci	no: B	RENT	Α		(129	m s.	m.)
G	F	M	A	M,	G	L	A	S	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
=	_	3.4	1.6	1.9	23.4	_	_		-	-	19.5° 2.4	1 2	l <u>-</u>	_	8.4	3.0 0.6	0.2	11.0	=	0.2	_	_		14.2 0.2
-	-	-	17.0 14.2	_	-	-	-	-	19.5		0.6	3	_	=	_	7.0	-	-	_	_	-	0.4	=	-
	_		3.7	_	=	3.0	=	=	2.5	=	=	5	<u> </u>	_	=	8.0	=	=	12.2	_	=	24.6 0.8	_	=
=	=	3.3	15.2 1.3	_	=	6.3		3.9 8.8	0.6	=	=	6 7	_		2.8 0.6	9.8	=	=	23.2	=	4.0 11.0	_		_
_	_	=	1.2	=	50.8	1.3	31.0	=	14.7 166.6	5	=	8	_	=	=	0.4	_	17.0	1.8	11.2	=	11.6 91.6	6.2	_
_			_	26.0		7.9 21.9	1.2	=	0.3	{5.7 10.0	=	10 11	_		_	_	26.2	_	7.6 51.0	0.2	_	=	1.0 13.0	_
_	_	5.8 5.0	<u> </u>		_	_	17.5	=	5.2 55.6	1.1		12	2.4	-	6.2		_	-	0.4	_	-	2.4	2.4	-
=	=	2.1	5.3	_	_	-	l —	—	7.3	_	=	13 14	0.2	=	3.6	18.8	=	=	=	30.2	=	40.6 10.2	=	=
Ξ	5.9	0.6	2.2	4.9	66.1	1.8	21.7 9.4	=	3.9 32.4		7.4 22.7	15 16	=	1.2 3.8	2.6 0.4	3.4	2.4	16.0	_	46.0 3.6	_	1.6 25.2	=	2.8 25.0
	1.9 10.1	=	_	=		_	_	_	_	_	64.6 22.4	17 18	=	1.2 9.2				0.2		=	1.4	=	=	56.0 12.6
		17.9	16.6	=	1.7	_	22.1		_	_	19.3 21.8	19 20	_	=	=	10.6	_	6.8 35.0	_	13.8 6.4	_	=	' =	18.6 28.2
		2.2	42.8 0.9	6.8	27.3	-	5.3	10.2	_	1 -	8.1 0.5	21	-	_	22.8 2.2	19.2	2.0	17.0	_	1.2	19.0	_		10.6
=	_	=	-	_	_	=	2.2	=	-	=	- 0.5	22 23	=	=	-	0.2	_	4.0	0.4	3.6	_	=	0.2 0.2	1.6
=	=		_	_	6.8	6.1	=	_	47.8 36.3	=	_	24 25		0.2	=	5.6	· —	1.4	8.0	_	_	44.6 24.8	=	_
=	2.0	40.0	_	18.4	=	=	=	_	12.9 30.1	_	1.7 15.4°	26 27	_	5.6	4.8 51.0		24.6 2.8	_	=		_	14.2 23.8	_	1.0 9.4
	4.4	{ {43.4	=	22.6	3.1	0.3			8.0	36.2	7.0° 14.6°	28 29		0.2 3.2	36.4 16.6	_	_	1.2	6.2	_	_	11.6 7.6	34.6	3.8 10.0
		3.7 19.1	3.8	7.8	20.0	_	_	_	0.9	24.0	1.8*	30 31	_	0.2	0.2 11.4	9.0	6.0	27.0	3.4	1.0	_	0.2	17.0	6.8
_			_		_	_					_	Totali					_		_				_	
-			125.8		199.2		110.4	22.9	444.6		229.8	mens. N. glor.	2.6		170.0	96.2		151.0				335.8	74.6	200.8
_	6	13	12	8	8	7	8	3	14	6?	14	plovosi	Total	6	12	10 80.4 n	6	11	7	9]	4	14	6	14
Tot	ale an	nuo: 1	525.1	mm				G	norni	piovosi	i: 99]		LOLA	ie ann	iuo: 15	юч.+ п	um.				UVIO	rni pro) VOS1 :	100 1
Tot	ale an	nuo: 1	525.1	mm 	ASC	01.0			iorni	piovosi	1: 99		1014	ie ann	100: 13	100.4 n		OPN	TIDA		G10	rni pio	ovosi;	100
Total		nuo: 1	525.1		ASC	OLO BREN	ГА			7 m s		iorno	(P)	ie ann			C	ORN		BREN			m s.	
		muo: 1	525.1 A				ΓA A	s				Giorno		F			C							
(P)	F	M 4.2		Bae M	G	BREN'	ΓΑ A		(20	7 m s	. m.)	1	(P)		M 10.0	Pianur A 5.2	o.5	PIAV G	E e	BREN	TA S	(163 O	m s.	m.) D
(P) G	F	M 4.2	A	Bae M	G	L —	A 	S	(20 O —	7 m s.	m.) D 8.9	1 2 3	(P) G	F	M	5.2 0.5 10.2	0.5 6.2	PIAV G 	E e	BREN A —	TA S	(163 O	m s.	m.)
(P)	F	M 4.2	A	Bae M	ino: I G 	L	A	S	(20	7 m s	m.) D	1 2 3 4 5	(P) G	F	10.0	5.2 0.5 10.2 9.5	0.5 6.2	PIAV G 	E e	BREN	TA S	(163 O	m s.	m.) D 12.3 5.2
(P) G	F	M 4.2	A	Bae M	G 6.9	L	A	S	(20) O	7 m s	8.9	1 2 3 4	(P) G	F	10.0	5.2 0.5 10.2	0.5 6.2 -2.0	PIAV G 20.3	E e	A —	TA S	(163 O	m s.	m.) D 12.3 5.2
(P) G	F	M 4.2	A	Bae M	6.9	L	A	S	(20°	7 m s	8.9	1 2 3 4 5 6 7	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2	0.5 6.2 - 2.0	PIAV G 20.3	L L	A A	TA S	(163 O - 5.2 3.0 - 13.0	m s.	m.) D 12.3 5.2 0.3 — — —
(P)	F	M 4.2	A 8.7 5.6 — 20.6 — —	Bae M	6.9 ————————————————————————————————————	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(20°	7 m s	8.9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 — — — — — — — — — — 26.4	L L 17.0 5.7 - 16.5	A A	TA S	(163 O - 5.2 3.0	m s.	m.) 12.3 5.2 0.3 — — — —
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — —	Bae M	6.9 — — — — — — — — — 34.8	L 8.9 5.6	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 0.9 8.9 	(20° O	7 m s	8.9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 — — 7.2	PIAV G 20.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TE e L 17.0 5.7 16.5 33.0	A A	TA S	(163 O 5.2 3.0 13.0 105.0 3.0	m s. N	m.) 12.3 5.2 0.3 — — —
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 - 20.6	Bae M	6.9 	BREN' L	A — — — — — — — — — — — — — — — 52.4	S	(20° 0	7 m s. N	8.9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 — — 7.2	20.3 	TE e 17.0 5.7 - 16.5 33.0	A A	TA S	(163 O 5.2 3.0 105.0 3.0 23.2 15.2	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	6.9 	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 0.9 8.9 	(20° 0	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 — — 7.2	PIAV	TE e L 17.0 5.7 16.5 33.0	A	TA S	(163 O 5.2 3.0 13.0 105.0 3.0 23.2	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3 4.2 45.3
(P) G	F	M 4.2	8.7 5.6 	Bae M	6.9 	8.9 5.6 — 18.7 47.6	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 	(20° 0	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 	PIAV G 20.3	TE e 17.0 5.7 - 16.5 33.0	A	TA S	(163 O - 5.2 3.0 105.0 3.0 23.2 15.2 0.4	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A 8.7 5.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M 3.9 7.3 6.2 4.1	6.9 	8.9 5.6 — 18.7 47.6	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 	(20 	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 	PIAV G 20.3	TE e L 17.0 5.7 - 16.5 33.0	A	TA S	(163 O 5.2 3.0 13.0 105.0 3.0 23.2 15.2 0.4 30.0	m s. N	m.) 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	6.9 	8.9 5.6 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S 	(20°	7 m s	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0 — 7.2 — 13.0 6.5 — 0.3 2.8	PIAV G 20.3	TE e L 17.0 5.7 - 16.5 33.0	A	TA S	(163 O	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	6.9 	8.9 5.6 	7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	S	(20° 0	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 20.4 26.4 26.0 6.3 24.0 4.5 0.4	TE e L 17.0 5.7 - 16.5 33.0	A	TA S	(163 O	m s. N N	m.) D 12.3 5.2 0.3 4.2 45.3 20.5 17.0 30.0 42.0 28.0 0.5
(P) G	F	M 4.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	18.5 39.6 2.9	8.9 5.6 	A	S 	(20° O	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 5.0 — 0.2 4.8 5.1 — 8.2 22.5 5.2	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3	TE e 17.0 5.7 16.5 33.0	A	TA S	(163 O 5.2 3.0 13.0 105.0 3.0 23.2 15.2 0.4 30.0 - - 0.5 0.2 55.0 47.2	m s. N N	m.) D 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2 3.9 3.5 4.9 2.5 0.4 17.9 17.9 4.8 25.4	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	18.5 39.6 2.9 2.8	8.9 5.6 	A	S 	(20° 0	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 26.4 26.0 6.3 24.0 4.5 0.4 5.2	TE e L 17.0 5.7 16.5 33.0 16.0	A	TA S	(163 O 	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3 4.2 45.3 20.5 17.0 30.0 42.0 28.0 0.5 5.2 10.0*
(P) G	F	M 4.2 3.9 3.5 4.9 2.5 0.4 17.9 4.8 25.4 35.9	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M 3.9 7.3 6.2 4.1 2.9 11.7 6.1	18.5 39.6 2.9 2.8	8.9 5.6 	A	S 	(20°	7 m s	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	10.0 	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 20.4 26.4 26.0 6.3 24.0 4.5 0.4 5.2 4.2	TE e L 17.0 5.7 16.5 33.0	A	TA S	(163 O 	m s. N S.2 0.7 20.2 1.5	m.) D 12.3 5.2 0.3 4.2 45.3 20.5 17.0 30.0 42.0 28.0 0.5 5.2 10.0° 5.2°
(P) G	F	M 4.2 3.9 3.5 4.9 2.5 0.4 17.9 4.8 25.4 35.9 22.1 9.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	6.9 	8.9 5.6 	A	S 	(20° O	7 m s. N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	10.0	5.2 0.5 10.2 9.5 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 26.4 26.0 6.3 24.0 4.5 0.4 5.2	TE e L 17.0 5.7 16.5 33.0 0.1 16.0 0.2	A	TA S	(163 O 	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3 4.2 45.3 20.5 17.0 30.0 42.0 28.0 0.5 5.2 10.0*
(P) G	F	M 4.2 3.9 3.5 4.9 2.5 0.4 17.9 4.8 25.4 35.9 22.1 9.4	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	18.5 34.8 	8.9 5.6 	A	S 	(20)	7 m s N	8.9 	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	10.0	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3 26.4 26.0 6.3 24.0 4.5 0.4 5.2 4.2 1.0	E e L	A	TA S	(163 O 	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3
(P) G	F	M 4.2 3.9 3.5 4.9 2.5 0.4 17.9 4.8 25.4 35.9 22.1 9.2	A 8.7 5.6 20.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bae M	18.5 34.8 	8.9 5.6 	A	S 	(20° O	7 m s N	8.9 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	10.0	5.2 0.5 10.2 9.5 63.2 0.2 	0.5 6.2 2.0	PIAV G 20.3	E e L	A	TA S	(163 O 	m s. N	m.) D 12.3 5.2 0.3

1					TEB							0						ELL						
(Pr)					PIAV					m s.		Giorno	(Pr)					PIAV				· · · · · ·	m s. r	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	5.0	10.0 	1.0 4.2 5.8 0.2 10.2 	0.2 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	13.2 	10.0 4.7 - 5.4 17.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	27.2 4:8 — 17.0 15.0 1.8 — 17.4 0.4 — 10.0 0.4 —	0.8 2.4 2.8 0.2 15.2 1.8		6.6 0.2 21.6 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.2 0.4 1.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	0.2		10.2	5.0 1.0 2.6 7.8 — 1.2 — — 13.8 4.2 — — 5.2 14.0 0.8 8.4 3.6 — — — — —	0.2 	32.6 — — 37.6 — 8.2 1.6 — 4.8 17.6 5.4 — 1.2 — 0.4	10.4 3.2 - 11.0 18.0 - - - - 0.2 0.6 4.8 - -		1.0 2.2 2.2 2.2 —————————————————————————	2.2 		0.2 8.6 1.8 — — — — — — — 2.0 21.0 48.2 6.8 14.6 25.0 2.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 3.6* 3.0° 22.4°
		2.5	10.6	0.8		1.8	_	_	0.8	14.4	5.0 0.2	30 31 Totali	_		1.0 11.6	11.4	0.2 —	0.2	8.0	_		_	12.4	3.2 —
— — Tota	4	146.3 15 1uo: 1	82.2 13 013.1	10	111.0 10	43.5 7	94.0 7	4	206.6 14 orni p	68.8 5 iovosi:	137.2 14 103	mens. N. gier- plovesi	0.2 — Total	4	150.4 12 uo: 11	12	107.4 9	109.6 8	49.0 5	126.6 7	5	220.6 14 orni p	5	164.8 14 95
1																								i
(8)			Pian		ISTR							01.	(Pr)			Pianu		ILLO			VT A	(38	m s 1	
(P)	F	М	Pian;		ISTR a PIA G					m s.		Giorno	(Pr)	F	М	Pianu A		ILLO PIAV			NTA S	(38 O	m s. i	
II		M 13.7		ura fr	a PIA G] 12.7	VE e L	BRE	NTA S	(40	m s. N	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		F - - - - - - - - -	M 11.4 0.2 0.2 0.2 0.4 4.8 2.8 2.2 1.6 0.4 21.6 0.8 9.4 3.6 42.6 29.6	A 5.4 0.2 2.6 3.8 0.2 - 0.2 - 10.6 2.6 - 5.0 9.0 5.0 - 2.6 0.4 - 16.8	m fra fra M	PIAV G 9.0 9.0 13.4 13.6 29.8 8.0 0.2 1.4 4.4 4.4	L	BREN	S	0.2 	N	m.) 2.8 1.4 1.2 0.2 0.2 2.0 21.2 35.0 23.0 23.0 2.8 0.2 1.8 3.8* 2.8* 20.6

TREVISO Pianura fra PIAVE e BRENTA (15 m s. m.) G F M A M G L A S O N D	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	16.3 — — ————————————————————————————————	7.8 0.9 0.7 12.7 0.5		G G O.7		A A	S S	(10 O	N S. 1	m.) D
- - 5.5 5.8 - - - - - - - - - 3.8 1.4 - - - - 1.4 - - - - 1.4 - - - - 1.4 1.4 - - - - - 1.4 1.4 - - - - - 1.4 1.4 - - - - - 1.4 1.2 - - 1.2 - - 1.2 - - 1.2 - - - 1.2 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	- - - - - - - 1.1		16.3 — — — — 15.0° 0.3°	7.8 0.9 0.7 12.7 0.5	=	0.7 —	- - - 5.1	=	=	0	_	1
0.2 — 0.2 1.2 — 1.4 — — — — 1.4 1.2 — — — 13.2 — — — — 12.2 —	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	=		15.0* 0.3*	0.9 0.7 12.7 0.5	=	_	5.1	=	=	-		0.5
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		1.1 6.0 0.9 15.9 — — 0.5 3.2 — 1.0 4.3	4.0 {10.0 0.7 0.1° 0.1°	2.4 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	18.6 	28.0 	5.9 13.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	38.0 18.0 8.0 - 30.0 6.0 - 0.5 - 1.2	{7.8 - - - -	36.3 	{21.0 	28.3
2.4 35.1 161.5 70.8 102.2 57.4 60.0 93.6 45.6 187.0 47.9 146.6 — 4 12 14 7 6 6 8 4 16 5 15 Totale annuo: 1010.1 mm Giorni piovosi: 97 SALETTO DI PIAVE (P) Pianura fra PIAVE e BRENTA (9 m s. m.)	Tetali mens. H. gior. plovasi	(Pr)	6 le ann	184.5 13? uo: 10	PO Pianu	RTE	PIA	5 (id: VE e	124.0 8? rovors	3? Gi a) NTA		6? iovosi: m s.	ш.)
G F M A M G L A S O N D		G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	28 29	0.2 		7.2 	5.4 		2.0 	11.2 8.0 		3.4 1.8 		7.2 0.4 13.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 7.4 9.2	0.8 1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 14.2 18.6 1.4 9.6 27.2 10.6 5.2 6.0 2.6 14.8 3.2 -
\	Totali mens-	2.0	26.4	153.6	56.7	45.0	38.8	32.0	69.2	33.8	169.8	38.8	118.2

							_												4.0	The same of the same of		-		
/D-3					NI (_			(9	m s.	m.)	rno	(Pr)						(Ca' VE e		-		m. s. 1	n.)
(Pr)	F	М	A	M I	G	L	A	S	0	N ·	D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.2	_	6.4	4.4	_			_	_		_	_	1	0.2		8.2	5.2	1.2	_	_	_	_	_		0.6
-	0.2	_	0.2	_	1.4 0.4	_	_	_	0.2	_	0.8	2	0.2	0.2	0.2	0.4	_	0.6		_		0.4	_	1.2
-	0.2	—	6.6	_	_	8.0	_	-	3.6 0.2	_		4 5	_	0.2 0.2	0.2	5.6	=	_	28.2		_	4.8 0.2	_	_
0.2	0.2	1.8		-	_	3.4		3.2	-	_	-	6	-	-	2.0	0.2	_		1.0	_	5.8 7.0	_	_	_
=	_	9.6	0.6		_	_	_		0.6		_	8	_	0.2	<u> </u>	0.8	-	31.6	-	1.0	-	0.2 23.0	8.6	_
_	_	_	_	13.2	25.0	0.8	0.2	_	25.4	8.4 0.6	0.2	9 10	_		_	=	14.0	-	0.4	0.6	0.2	0.4	21.2	0.2
0.2	0.2	0.4	_	_	_	8.8	_	0.2	7.0	13.8 0.6	0.4	11 12	_	_	0.8		=		7.0	=	0.2	5.2	_	0.2
0.2	0.2	7.4 2.6	0.2		_	=	10.0	0.2	5.6 20.8	0.2	0.2	13 14	0.2 0.2	0.4 0.2	5.2 3.4	1.6	_	_	=	11.6	_	11.4 24.0	0.2 0.2	0.2
_	1.0 3.0	4.8 2.4	1.4 0.2	1.2	0.8	=	20.0 13.6	_	0.8 13.2	_	1.2 12.2	15 16	_	0.8 3.0	3.4 6.0	0.8	4.4	_		15.4 16.2	0.2	0.6 20.8	_	1.0 6.2
_	12.0	0.4	0.2	_	_	_			0.2	0.2	23.0 1.6	17 18	=	10.8	0.4	=	=!	_		_		0.2	0.2	33.6
0.2	0.2	0.6	1.6	_	2.8	_	9.0 21.0	_	_	0.2	11.8 34.0	19 20	_	0.2	1.2	3.0	=	28.6		14.6		_	0.2	20.6 27.2
_	-	30.2	7.6 1.8	9.6	2.2	_		29.0	_	0.2	9.8	21 22	_	_	27.4 2.6	8.2 0.8	7.4	8.2	=	0.2 14.0	26.0 0.2		0.2	7.8
0.2	_	_	-	_	-	1.0	1.0	_	1.0 24.0	0.4	_	23 24	0.2 0.2	_	0.2	0.2 2.8	_	_	0.4	2.2	_	1.2 23.0	_	_
0.2	1.0	0.2	10.6 2.2		0.2	_	=	_	29.2 11.0	_	5.0	25 26	0.2	8.8	3.8	17.6	16.2	_	-	_	0.2	31.2 10.0	_	7.0
0.2	8.4	3.4 53.0	_	15.6	_	_	_	_	12.4	_	9.2° 4.6°	27 28	0.2	0.2 1.2	46.6 34.4	_	1.0		=	_	0.4	9.6 1.2	0.2	10.4 3.4
0.2 0.2	1.2 2.2	33.8 9.0			0.4	1.6	_	0.2	2.4 4.6	5.5	17.4°	29	i — I	0.8	17.2	13.6	2.0	0.4	0.8	0.2	0.2	4.2	2.0 13.8	17.0° 4.0
		0.2 5.2	15.4	0.2	_	0.6	0.2	_	0.2	11.5	4.0° 0.2°	30 31	0.2		0.2 4.6	13.0	-		-	0.4	0.2		13.6	-
2.2	30.2	174.0	53.2	41.0	53.7	24.2	76.6	34.8	162.8	41.6	135.8	Totali mens.	2.0	28.0	171.4	60.8	46.8	69.4	37.8	76.4	40.4	171.6	46.8	141.0
	7	15	9	5	5	5	7	3	13	4	12	M. gier. plovesi	_	4	16	8	7	3	3	7	3	13	4	12
Tot	ale an	nuo: 8	30.1 n	ım			-	G	iorni	piovosi	i: 85		Total	le ann	uo: 89	2.4 m	nı				Gi	orni p	iovosi :	80
Ì		CA			(id							e				_			DELL					
(Pr	·		Pian	ura fr	a PIA	VE e	BRE	ENTA	(2	m s.		Giorno	(Pr)				ra fra	PIA	VE e				nt s. i	
G) F	М	Pian A	ura fr M		L [O	m s.	D		(Pr)	F	M	A		G	VE e		NTA S	(49 O	N	m.)
<u> </u>	F	M 7.8	Pian	ura fr	a PIA	VE e	BRE	ENTA	(2		0.2 2.0	1 2	``	F		A 3.2	ra fra	G	VE e	A	S			D
G 0.4	F	М	A 4.2 - 6.6	M 1.2	G	0.4	BRE	S	0.2 - 4.2	N	D 0.2	1	G		M	3.2 - 2.8 15.5	m fra	G	VE e	A		0 - - 22.5	N 	1.0 1.8
G 0.4	F	M 7.8	4.2 	M 1.2	G G 1.4	UE e	A	S - - - - - - - - -	0.2 0 -	N _	0.2 2.0	1 2	G	F	8.5 - - 3.0	3.2 - 2.8	ra fra	G	VE e L	A	s 	0 - - 22.5 1.3	N	D
G 0.4	F	7.8 	4.2 - 6.6 0.2	1.2	G	0.4 - 18.4	A	S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 —	1 2 3 4 5 6 7	G	F	8.5 —	3.2 2.8 15.5 4.5	M M	G 0.6	VE e L	A	S 	22.5 1.3 —	N	1.0 1.8
G 0.4	F 0.2 0.4	7.8 	4.2 	1.2	G - 1.4 -	0.4 - 18.4 0.2 - 0.4	A	S	0.2 - 4.2 0.2 -	N	0.2 2.0 3.6 — — — 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	8.5 - - 3.0	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2	M M	G 0.6	VE e L 9.2 2.2 - 10.6	A - - - - -	S - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	22.5 1.3	N	1.0 1.8
G 0.4	F 0.2 0.4	7.8 	4.2 	1.2 — — — — 0.2	G I.4 - -	0.4 18.4 0.2 	A	S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2	M M	G 0.6	VE e L	A - - - - -	\$ 	0 	N	1.0 1.8
G 0.4	F 0.2 0.4 - 0.2 - 0.2 - 0.2	7.8 -0.2 -4.6 9.4 	4.2 	1.2 	G I.4 - -	0.4 	A	S 6.0 6.4 0.2	0.2 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 2.0 3.6 — — 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0	m M	G 0.6	VE e L 9.2 2.2 - 10.6 11.4	A - - -	\$ 	22.5 1.3 — 6.0 50.0 0.5 — 2.2 33.0 14.0	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 1.8
0.4 0.2 — — — — —	F 0.2 0.4	7.8 0.2 - 4.6 9.4 - 0.6 0.2 5.8 3.4 3.4	4.2 	1.2 — — — 0.2 — — 14.4	G 1.4 - 25.0 -	0.4 	A	SNTA S 	0.2 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 2.0 3.6 — — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F - 0.2	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 —	M M	G 0.6	VE e L	A - - -	\$ 	22.5 1.3 - 6.0 50.0 0.5 - 2.2 33.0	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 	7.8 	A 4.2 6.6 0.2 1.2 2.8 0.4	1.2 	G 1.4 - - - - - - - - -	0.4 	A	SNTA S 	0.2 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 2.0 3.6 — — 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 2.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G - - - - - - - - -	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4	m M	PIA 0.6	VE e L 9.2 2.2 - 10.6 11.4	A - - - -	\$ 	22.5 1.3 — 6.0 50.0 0.5 — 2.2 33.0 14.0 1.7	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 	7.8 	A 4.2 6.6 0.2 0.4 1.2	1.2 	G PIA	0.4 	A A A A A A A A A A	SNTA S 	0.2 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4	m M	PIA G 0.6	VE e L	A	\$ 	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 	7.8 	A 4.2 6.6 0.2 0.4 1.2	1.2 	78 PIA G 1.4 - -	0.4 	A A A A A A A A A A	S - - - - - - - - -	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F - 0.2 - 0.2 - 1.2 6.4 0.8 10.4 -	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4 —	25.0 0.5 —	PIA 0.6	VE e L	A - - - -	\$ 	22.5 1.3 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 	7.8 	A 4.2 6.6 0.2	1.2	78 PIA G 1.4	0.4 	BRE A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8 35.8 11.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4 — 7.2 9.6	m fra fra M =	PIA G 0.6	VE e L 9.2 2.2 - 10.6 11.4	A - - - -	\$ 	22.5 1.3 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 	7.8 	A 4.2 6.6 0.2	1.2 	78 PIA G 1.4	0.4 	A A A A A A A A A A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G	F	8.5 3.0 4.5 — 8.5 3.8 2.2 1.6 — 30.7 4.9 —	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 	m fra fra M	PIA G 0.6	VE e L	A - - - -	\$ 	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 	7.8	A 4.2 6.6 0.2 - 2.8 0.4	1.2	78 PIA G 1.4	0.4 	A A A A A A A A A A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8 35.8 11.4 — — 7.0 12.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4 — 7.2 9.6 — 7.8	m fra fra M	PIA G 0.6	VE e L	A - - - -	\$ 	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.4 10.0 0.4 	7.8	A 4.2 6.6 0.2 0.4 1.2 - 0.2 1.8 8.2 0.6 0.2 2.2 15.4 -	1.2	78 PIA G 1.4	0.4 	A A A A A A A A A A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8 35.8 11.4 — 7.0 12.0 4.0 15.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	8.5	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4 — 7.2 9.6 — 7.8 0.4 —	m fra fra M	PIA G 0.6	VE e L	A - - - -	\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.4 0.6 7.4 1.8	7.8	A 4.2 6.6 0.2	1.2	78 PIA G 1.4	0.4 	A A A A A A A A A A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8 35.8 11.4 — 7.0 12.0 4.0 15.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	8.5 	3.2 2.8 15.5 4.5 0.2 — 0.2 — 5.0 2.4 — 7.2 9.6 — 7.8	m fra fra M	PIA G O.6 11.5 1.0 26.4 35.5 5.0 0.2 10.6	VE e L	A - - - -	\$ 	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.4 	7.8	A 4.2 6.6 0.2 0.4 1.2 - 0.2 1.8 8.2 0.6 0.2 2.2 15.4 -	1.2	78 PIA G 1.4	0.4 	BRE A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 — 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 13.0 20.6 0.8 17.8 35.8 11.4 — 7.0 12.0 4.0 15.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mem.	G	F	8.5	3.2 -2.8 15.5 4.5 0.2 0.2 5.0 2.4 7.2 9.6 7.8 0.4 16.0	M M	PIA G O.6 11.5 1.0 26.4 35.5 5.0 0.2 10.6	VE e L	A - - - - - - - - -	\$\begin{align*}	0 	N	1.0 1.8
0.4 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2 3.4 - 0.6 7.4 - 1.8 1.0 6	7.8	A 4.2 6.6 0.2 0.4 1.2	1.2 	78 PIA G 1.4	0.4 	BRI A	SNTA S	0.2 	N	0.2 2.0 3.6 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G	F	8.5	3.2 -2.8 15.5 4.5 0.2 - 0.2 - 5.0 2.4 - 7.2 9.6 - 7.8 0.4 - - 16.0	77.7	PIA G O.6 11.5 1.0 26.4 35.5 5.0 0.2 10.6	VE e L	A - - - - - - - - -	\$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	0 	N	1.0 1.8

					RAN		VEN					1	ī				PION	(RIN	0 D	ESE	on the second		Aim	
(Pr)				fra PI					1 m s.	m.)	Giorno	(P)							BRE	NTA	(24	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	ت	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.2	-	12.6 0.2	5.0 0.8	-	2.2	-	_	-	_	-	-	1		-	10.4	2.3	-	_	<u> </u>	Ī-	<u> </u>	-	_	
=	=	- 0.2	3.8	_	2.2	_	=	=	_	=	1.4	3		=	_	ķ —	=	7.5	_	=			=	[3.0]
	0.2	_	15.6 1.2	_	_	7.2	_	_	27.0 0.2		_	5	_	=	_	1.8.1	=	_	5.1		_	32.3	_	_
	_	1.2 2.6	_	_		44.0	=	2.0 6.2		=		6 7	_		4.2	_	_	=	49.5	-	3.1 10.2	-		
-	-	-	0.2	—	7.6	-	_	0.4	4.0	-	l —	8] =	=	=	=	_	_	=	=	-	ķ	=	_
-	=		_	16.6	7.6	4.6	10.6 3.6		35.2 0.8	6.2 0.4		9 10	_	_	=		16.8	5.2	10.3	10.3		41.5	5.2	=
0.2	=	=	_		=	6.6 0.2	1.2	_	2.2	13.6 3.0		11 12	=		=	_	=	=	20.6	_	_	<u></u>	15.0	_
0.2		5.8 4.0	2.0	_			80.0		12.6 10.4	0.2	0.2	13 14	=	-	9.1	2.5	=	=	-	11.1	-	24.3	20	-
-	0.8 6.0	3.4	2.4	1.6 1.6	4.4 0.6	_	23.6	—	1.8	0.2	2.6	15	_		3.2	-	1.5	-	_	33.2		7.3	20	12.3
	0.4	0.2	=	-	- 0.6	_	6.6	_	15.4 0.2	0.2		16 17	=	13.2 7.5	_	=	1.3	=	=	5.8	=	10.2	20	18.1 15.2
	13.6	=		_	3.8	=	9.8	=	=	0.2	5.0 17.0	18 19	_	11.4	_	_	_	_	_	15.4	_	=))0	17.5
	_	27.0	7.8	0.4	9.0 42.0	=	2.8	32.5	_		26.8 7.0	20 21		_	34.2	8.2 9.5	2.3	7.5 18.5	_	10.1	33.2	-	» »	13.3
II —	-	3.6	0.4	3.2	11.0	_		0.4	_	0.2	0.8	22	_	=	1.2		3.5	10.8	l —	_	1.3	=	20	0.8
0.2 0.2	_	_	4.4	=	_	2.0	10.0	=	0.8 33.4	0.2	=	23 24	=	_	=	13.2	=	_	3.0	21.8	_	7.5 26.7	20 20	
=	0.4 4.4	3.8	0.6	55.5	1.2			_	20.0	=	2.8	25 26	=	4.7	3.8	3.3	29.7	_	_	_	_	28.3	30	4.7
_	_	46.6 31.4		0.6 12.8	=	2.2	_	=	16.4 6.8	=	10.2°	27 28	_	_	41.7 38.5	_	20.2	_	_	-	-	17.1 5.4	30	7.3° 11.2°
-	3.4	19.0 2.0	17.6	0.2	0.8	5.2	-	-	4.4	22.4		29	_	4.8	36.3	_		1.5	_	=	_	5.3	э э	12.6°
	,	6.2	17.0	-	-			_	0.2	10.4	4.2	30 31	_	ĺ	2.1 10.6	15.7	=		6.3		_	=	30	11.4°
1.0	29.2	169.8	71.8	92.9	82.6	72.0	149.6	41.5	220.2	57.2	157.5	Totali meas.	_	41.6	198.6	74.1	75.3	51.0	94.8	107.7	47.8	217.6	(50.0)	133.4
_	4	14	10	6	8	7	10	3	14	5	14?	M. gier. plovesi	_	5	12	10	7	6	6	7	4	15?	5?	12
Tota	le an	nuo: 1	145.3	mm				G	iorni	piovos	i: 95		Tota	le ann	uo: 10	91.9 n	nm				Gi	orni p	iovosi :	89
					ASSA							00					CU	RTA	ROL	0				-
(P)				ura fr	a PIA	VE e	BRE			m s.	 	Giorno	(P)				ra fra	PIA	VE e	O BREN			m s. 1	
(P)	F	М	Pian					NTA S	(22 0	n s.	m.)	Giorno	(P)	F	М	A					NTA S	(19	m s. 1	m.)
	F	M 7.3		ura fr	a PIA	VE e	BRE				 	Giorno		F	M 5.6		ra fra	G -	VE e	BREN				D
G	_	7.3	A	M	G PIA	VE e	BRE	S	0	N	D	1	G	=	5.6 —	1.6 	M — 0.3	PIA	VE e	BREN	S	o	N 	3.9
G		7.3	2.6 12.3	M H	G B.4	L	A A	S	0	N	D - 1.7	1 2 3 4 5	G .		5.6 — — —	1.6 -0.5 3.1	M — 0.3	G	VE e L	BREN	- - - -	28.8	N 	D 3.9
G	_	7.3	2.6 12.3	M H	G 8.4	L _	BRE	s	19.5	N	D - 1.7	1 2 3 4 5 6	G	=	5.6 — —	1.6 	M M	G	VE e	BREN	7.0 8.0	28.8	N	3.9
G		7.3 — — — — 7.6*	2.6 12.3	M M	G 8.4	VE e	BRE	S 3.8	19.5	N	1.7 —	1 2 3 4 5	G		5.6 — — — — 5.0	1.6 	M — 0.3	G	VE e L	BREN	S	28.8	N	3.9 —
G		7.3 — — — 7.6*	2.6 12.3	M M	8.4 ————————————————————————————————————	VE e	A	S 	19.5 	N	1.7 - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		5.6 — — 5.0 2.7 —	1.6 -0.5 3.1 	M	3.5 	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	N	3.9
G		7.3 — — 7.6* — —	2.6 12.3	M	8.4 ————————————————————————————————————	VE e	BRE	3.8 28.5	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G		5.6 — — 5.0 2.7 — —	1.6 	m M — 0.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	N	3.9 —
G		7.3 7.6* 10.1 3.0	2.6 12.3	M	8.4 ————————————————————————————————————	VE e	BRE	3.8 28.5	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		5.6 — — 5.0 2.7 — — — — — — —	1.6 -0.5 3.1 	0.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 	VE e L 22.0 2.8 - 10.5 25.3	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 - 28.8 - 6.9 29.5 - 2.2 15.7 17.5	N	3.9
G		7.3 7.6* -	2.6 12.3	m M	8.4 ————————————————————————————————————	VE e	BRE	3.8 28.5	19.5 	N	1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		5.6 — — 5.0 2.7 — — — — — —	1.6 -0.5 3.1 	0.3	91A	VE e L 22.0 2.8 - 10.5 25.3	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 7.6* 10.1 3.0 2.7	2.6 12.3 — — — — — — — — —	18.8 	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0	3.8 28.5	19.5 	N	1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		5.6 — — 5.0 2.7 — — — — 10.4 — 5.8	1.6 -0.5 3.1 0.7	M — 0.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9IA 3.5 - - 11.0 - 3.0 1.2	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 7.6* 10.1 3.0 2.7 	2.6 12.3 — — — — — — — — —	18.8 — 4.7 1.5 —	8.4 	VE e	BRE 	3.8 28.5 —	19.5 	N	1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	0.8 3.0 3.0 12.3	5.6 — — 5.0 2.7 — — — 10.4 — 5.8 —	1.6 -0.5 3.1 0.7	m	9IA 3.5 - - 11.0 - 3.0 1.2 - 13.8	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 	2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — 4.7 1.5 — 2.7	8.4 	NE e	5.0 7.2 5.0 7.2 12.5 10.9	3.8 28.5 — — — — — — —	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	0.8 3.0 3.0 12.3	5.6 	1.6 -0.5 3.1 7.4 9.0	21.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PIA G 3.5 11.0 11.0 13.8 17.5 10.7	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 7.6* 10.1 3.0 2.7 	1.0 	18.8 — 4.7 1.5 — —	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 12.5 10.9	3.8 28.5	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G		5.6 — — 5.0 2.7 — — — — 10.4 — — 5.8 — — — 3.1	1.6 -0.5 3.1 7.4 9.0	21.8	PIA G 3.5 11.0 11.0 13.8 17.5 10.7 8.0 10.7	VE e L 22.0 2.8 - 10.5 25.3	BREN	7.0 8.0 0.2	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 	2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — 4.7 1.5 — 2.7 1.0 — —	B.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 12.5 10.9	3.8 28.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	0.8 3.0 3.0 12.3	5.6 	1.6 -0.5 3.1 0.7 7.4 9.0	21.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PIA G 3.5 11.0 11.0 13.8 17.5 10.7 8.0	VE e L 22.0 2.8 - 10.5 25.3	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — — 27.6	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 	1.0 	18.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.4 	VE e	BRE 	3.8 28.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G		5.6 	1.6 -0.5 3.1 	7.0 fra	3.5 	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — 27.6	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 	A 2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 8.2 12.5 10.9	3.8 28.5 — — — 42.2 0.9	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	0.8 3.0 3.0 12.3	5.6 	1.6 -0.5 3.1 0.7 7.4 9.0 13.3	21.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9IA G 3.5 — 11.0 — 11.0 — 3.0 1.2 — 13.8 — 17.5 10.7 8.0 — 0.3 —	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — 27.6	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5 —	3.9
G		7.3	A 2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 - 5.0 12.5 10.9 - 8.2	3.8 28.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		5.6 	1.6 -0.5 3.1 	7.0 18.5	9IA G 3.5 — 11.0 — 11.0 — 3.0 1.2 — 13.8 — 17.5 10.7 8.0 — 0.3 —	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — 27.6	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5	3.9
G		7.3 	A 2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 830.8 12.5 10.9 8.2	3.8 28.5 — — — 42.2 0.9	19.5 	N	1.7 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	0.8 3.0 3.0 12.3	5.6 	1.6 -0.5 3.1 	21.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9IA G 3.5 — 11.0 — 11.0 — 3.0 1.2 — 13.8 — 17.5 10.7 8.0 — 0.3 —	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — 27.6	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5 —	3.9
G		7.3 	A 2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 5.0 12.5 10.9 8.2	3.8 28.5 — — — 42.2 0.9	19.5 	N	1.7 	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali ness.	G	0.8 3.0 3.0 12.3 	5.6 	1.6 -0.5 3.1 	21.8	9IA G 3.5 — 11.0 — 11.0 — 3.0 1.2 — 13.8 — 17.5 10.7 8.0 — 0.3 —	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 —	28.8 	0.7 6.3 0.5 11.3 3.5 —	3.9
G		7.3 	A 2.6 12.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 — 4.7 1.5 — 27.5 20.2 — 76.4 7	8.4 	VE e	5.0 7.2 5.0 7.2 	3.8 28.5 	19.5 	N	1.7 	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	0.8 3.0 3.0 12.3 - - 0.7 6.0 - 3.6	5.6 	1.6 -0.5 3.1 	79.5	9IA G 3.5	VE e L	BREN	7.0 8.0 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	28.8 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.9

(P)					MIRA	NO										MC	GLL	ANO	VEN	VETO)			
(•)			Pianu		PIA		BRE	NTA	(9	m s.	m.)	Giorno	(P)					PIAV				(8	m s. n	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Gi	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
-1	_	5.5	2.6		_	_	_	-	_	_	_	1			0.9	4.2	-1	_	-		_	-	-	
_	_	_	_		2.0	_	=	=	_	_	1.8 3.7	2	_	_	_	2.4	=	0.9	_	_	_	=	_	3.5
_	_	_	12.4			24.4		_	33.2 1.7	_	_	4 5	_	_	_	11.0	_	= 1	11.0	_	_	25.0	_	_
-	_	10.2		_	_	_	_			_	-	6	_		2.2	_	-	_	29.3	_	5.0	-		-
		6.3*	_	_		_	_	14.4		_	=	7 8	_	_	10.0	=	_		=	_	7.0		=	_
	_		=	17.3	27.5	3.7	_	_	31.1	4.2	_	9 10		_	_	_	23.0	21.6	2.6	11.4	_	35.0	6.0 1.1	
-	_	_	_		_	20.3	_	_	12.4	17.0 5.0		11 12	1.6	_	_		_	=	12.6	1.5	_	9.4	16.1	
-	_	15.0 3.6	-	-		-	-	_	3.6 10.1	_	_	13 14	_	_	10.5 2.2		_	-	_	_	_	10.1 17.2	_	-
-	_	2.9	_	=	=	_	39.7	_	_		3.4	15			0.3	-	-	=	-	22.4		-		5
-	9.2	1.6		2.3	2.6	_	2.3		10.3	_	26.6 12.2	16 17		7.1	6.4	_	= [1.5	_	7.3	_	18.6	=	₹20.0 19.5
_	16.5	_	i — i		_	_	19.4	_	_	_	9.4	18 19	_	16.5	_	_	_	_		26.0	_	_	_	ζ –
	2.1	26.1	5.1 13.4	_	37.2 12.2	_	10.0	30.0	_		30.5 11.4	20 21	_	_	27.4	13.0	4.0	6.3 13.1	_	26.8	38.3	=		(36.0 11.3
-	_	14.3	-	_	4.2	_	_	4.2		_	-	22	-	-		-	-	21.0	_	_	1.8	-	-	-
_	_	=	-		-	8.7	6.6	_	4.2 15.4	_	=	23 24	_	_	0.5	12.6	_		8.0	_	=	22.1	=	=
	2.2 2.3	7.3	(11.0	32.5	=	_	_	_ ;	26.6 13.6	_	4.1	25 26	_	3.9	3.2	_	31.4		_	_	_	27.8 19.3	_	2.0
_	_	39.7 36.9	_	_	_		_	_	18.8 4.2	_	11.3° 2.1°	27 28	_		45.0 20.6	_	_	_	_	_	_	16.1 0.8	_	11.5° 2.4°
	3.2	15.3	_	_	1.8	1.9	-	_	0.9	10.6 [8.0]	23.8° 4.2°	29 30	_	0.7	18.3	13.1	-1	-	4.0	-	-	3.5	12.7 7.1	19.5 5.3
=		7.6	8.4	=	_	=	=		-	10.01	-	31	_		5.6	15.1	_				_	=	7.1	3.3
	25.5	192.3	52.9	52.1	87.5	59.0	78.0	48.6	187.8	44.8	144.5	Totali	1.6	29.2	153.1	56.3	58.4	64.4	67.5	95.4	52.1	204.9	42.0	131.0
-	_	14	7?	3	7	5	5	4?	14	5	13	mens. M. giora	1.0	3	11	6	3	5	6	6	4	11	5	13
Tota	6 le an	14. nuo: 9			' '	3	3		iorni		,	plovesi	Tota		uo: 95			5 1			Gi.	orni pi	iovosi :	
																		· · ·						
(Pr))																1							
			Piar	ura f	STI ra PIA		BRE	NTA	(8	m s.	m.)	опло	(Pr)	1		Pianı		MEST		BRE	NTA	(4	m s. 1	m.)
G	F	М	Piar	M	ra PIA		BRE	NTA S	(8 O	m s.	m.)	Сіогпо	(Pr)	F	М	Piant				BRE	NTA S	(4 O	m s. 1	m.)
-	F	M 7.6	1		G	VE e			<u> </u>		D	1			M 6.2		ıra fra	G	VE e					D
	_		A 2.8	M	ra PIA	VE e	A [<u> </u>							A	M	PIA	VE e					D
G 		7.6°	2.8 - 0.2 7.0	1.5 —	G 1.0 -	L	A	s	0 - 0.2 21.6		D	1 2 3 4	G	F 	6.2	3.8 	0.6	G - 1.6 -	VE e	A		O _ _ _ _ 25.2		1.8 2.2
G - - - - - - -	0.2	7.6° 5.4	2.8 	1.5 	G 1.0 -	L - - 12.6 6.8	A	s - - - - - - - -	O - 0.2 21.6 2.8 -	N 	3.6 2.6 0.2	1 2 3 4 5 6	G	F - - 0.2	6.2 — — — 5.0	3.8 -0.4 13.8	0.6	G - -	VE e L - - 14.4 2.0	A	S	o 	N	1.8 2.2
- - - - -	- 0.2 - 0.4	7.6	2.8 - 0.2 7.0	1.5 — —	G 1.0 - -	L - - - - - - - -	A	s	0 - 0.2 21.6 2.8 - 1.4	N	3.6 2.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F 	6.2	3.8 	0.6	G - 1.6 - - - - - - - -	VE e L	A	s 	0 - 25.2 0.2 - 0.2	N	1.8 2.2
- - - - - -	0.2	7.6° 5.4	2.8 	1.5 	G 1.0 - -	L - - 12.6 6.8 - -	A	S	0 - 0.2 21.6 2.8 -	N	3.6 2.6 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F - - 0.2 -	6.2 — — — 5.0 12.0	3.8 0.4 13.8 — 2.6	0.6	G 1.6 - - - - -	VE e L	A	S	0 - 25.2 0.2 -	N	1.8 2.2
	0.2 	7.6° — — 5.4 4.4	2.8 	1.5 16.0	1.0 	L 12.6 6.8 - 1.8 13.8	A	S	0 - 0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0	N	3.6 2.6 0.2 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F 	6.2 — — 5.0 12.0 — —	3.8 0.4 13.8 2.6 1.2 	0.6 	- 1.6 18.8	VE e L	A	5.4 19.0	0 - 25.2 0.2 - 0.2 35.4 -	N	1.8 2.2 —
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.2 	7.6°	2.8 	1.5 16.0	1.0 	L 12.6 6.8	A	S	0 - 0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 2.6 0.2 — — — — 0.2 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F - 0.2 - - -	6.2 — — 5.0 12.0 — — — — — —	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L 14.4 2.0 - 1.3 10.6	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.4 19.0	0 	7.0 1.4 12.8	1.8 2.2 —
	0.2 0.4 0.2 0.2 - 0.2 - - 0.4 1.0	7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6	2.8 0.2 7.0 0.4 - 0.6 2.2 - -	1.5 	1.0 	L 12.6 6.8 - 1.8 13.8 -	A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 2.6 0.2 — — — — 0.2 0.4 — 0.2 2.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	F 	6.2 5.0 12.0 11.6 2.0 3.6	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 25.2 0.2 0.2 35.4 - 16.7 9.8 17.8 0.8	7.0 1.4 12.8	1.8 2.2
	0.2 0.4 0.2 0.2 - 0.2 - - - 0.4	7.6° — — 5.4 4.4 — — — 14.0 2.4	2.8 	1.5 	G 1.0 -	L 12.6 6.8 - 1.8 13.8	A	S	0 	N	3.6 2.6 0.2 — — — — — — 0.2 0.4 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G	F 	6.2 5.0 12.0 11.6 2.0	3.8 	0.6	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0.2 25.2 0.2 	7.0 1.4 12.8	1.8 2.2
		7.6° — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 —	2.8 	1.5 16.0 2.2 1.8	G 1.0 -	L - 12.6 6.8 - 13.8 -	A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.2 0.4 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G - -	F 	6.2 5.0 12.0 11.6 2.0 3.6 4.0	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 25.2 0.2 0.2 35.4 - 16.7 9.8 17.8 0.8	7.0 1.4 12.8	1.8 2.2
		7.6° — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2	2.8 -0.2 7.0 0.4 	1.5 	7 PIA G 1.0	L 12.6 6.8 - 1.8 13.8	A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 2.6 0.2 - - 0.2 0.4 - 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6 9.6 11.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	1.4 	0.2 	6.2 	3.8 -0.4 13.8 -2.6 1.2 - - 0.4 0.6 - - 3.2	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 	7.0 1.4 12.8 1.2	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — —	2.8 	1.5 	Ta PIA G 1.0	L 12.6 6.8 - 13.8	A	S	0 	N	3.6 2.6 0.2 - - 0.2 0.4 - 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6 9.6 11.0 10.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1.4 		6.2 	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0 — — — — — — — 28.4 3.0	0 	7.0 1.4 12.8 1.2 — — — — — — —	1.8 2.2
		7.6° — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2	A 2.8 — 0.2 7.0 0.4 — 0.6 2.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	7 PIA G 1.0	L - - - 12.6 6.8 - 13.8 - - - - - -	A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 0.2 2.6 0.2 0.4 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6 9.6 11.0 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	F - 0.2 - 0.6 6.6 14.0	6.2 	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 	7.0 1.4 12.8 1.2 — — —	1.8 2.2
- - - - - 0.2 0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		7.6° — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 —	A 2.8 — 0.2 7.0 0.4 — 0.6 2.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5	7 PIA G 1.0	L - - - 12.6 6.8 - 13.8 - -	A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 2.6 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1.4 	F - 0.2 - 0.6 6.6 14.0	6.2 	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0 — — — — — — — 28.4 3.0	0 	N	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 — 3.4 39.4	2.8 0.2 7.0 0.4 0.6 2.2 — — — 6.0 8.4 2.0 — 16.2 3.2	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7 PIA G 1.0	L - - - 12.6 6.8 -	A	S	0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0 15.4 1.0 10.4 - 0.2 - 1.2 18.4 24.8 10.0 20.6	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.2 0.4 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6 9.6 11.0 0.2 2.8 10.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	1.4 0.2	F	6.2 	3.8 	0.6 	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0 — — — — — — — 28.4 3.0	0 	N	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 — 3.4 39.4 23.4 17.0	2.8 -0.2 7.0 0.4 -0.6 2.2	1.5 	Ta PIA G 1.0	L 12.6 6.8 - 1.8 13.8	A	S	0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0 15.4 1.0 10.4 - 0.2 - 1.2 18.4 24.8 10.0 20.6 8.6 7.0	N	3.6 2.6 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1.4 0.2	F - 0.2 - 0.6 6.6 14.0 - 0.4 4.2 - 0.2	6.2 	3.8 -0.4 13.8 -2.6 1.20.4 0.63.2 9.6 3.0 -12.6 1.2	0.6	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0 — — — — — — — 28.4 3.0	0 - 25.2 0.2 - 0.2 35.4 - 16.7 9.8 17.8 0.8 11.6 - 20.0 39.2 12.4 18.8 1.0 5.0	7.0 1.4 12.8 1.2 ———————————————————————————————————	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 — 3.4 39.4 23.4	2.8	1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7 PIA G 1.0	L - - - 12.6 6.8 -	A	S	0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0 15.4 1.0 10.4 - 0.2 - 1.2 18.4 24.8 10.0 20.6 8.6	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 0.4 0.2 2.2 17.0 15.2 0.6 9.6 11.0 0.2 2.8 10.2 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1.4 0.2	F - 0.2 - 0.6 6.6 14.0 - 0.4 4.2 - 0.2	6.2 	3.8 	0.6	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0 ————————————————————————————————————	0 	7.0 1.4 12.8 1.2 ———————————————————————————————————	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 — 3.4 39.4 23.4 17.0 0.4 6.2	2.8 -0.2 7.0 0.4 -0.6 2.2	1.5	7 PIA G 1.0	L 12.6 6.8	A	S	0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0 15.4 1.0 10.4 - - 1.2 18.4 24.8 10.0 20.6 8.6 7.0 0.6	N	3.6 2.6 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali	1.4 0.2 	0.2 	6.2 	3.8 -0.4 13.8 -2.6 1.20.4 0.63.2 9.6 3.0 -12.6 1.2 8.8	0.6	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 - 25.2 0.2 - 0.2 35.4 - 16.7 9.8 17.8 0.8 11.6 - 20.0 39.2 12.4 18.8 1.0 5.0 0.2 - 12.4 18.8 1.0 5.0 0.2 - 12.4 18.8 1.0 5.0 1.2 - 12.4 18.8 1.0 1.0 12.4 18.8 1.0 1.0 12.4 18.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0	N	1.8 2.2
		7.6° — — 5.4 4.4 — — 14.0 2.4 3.6 6.2 — — 1.2 29.2 2.0 — 0.2 — 3.4 39.4 23.4 17.0 0.4	2.8 -0.2 7.0 0.4 -0.6 2.2	1.5	7 PIA G 1.0	VE e L	A	S	0.2 21.6 2.8 - 1.4 34.0 - 7.2 7.0 15.4 1.0 10.4 - 0.2 - 1.2 18.4 24.8 10.0 20.6 8.6 7.0	N	3.6 2.6 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.4 0.2 	0.2 	6.2 	3.8 -0.4 13.8 -2.6 1.20.4 0.63.2 9.6 3.0 -12.6 1.2 8.8	0.6	1.6 	VE e L	A	5.4 19.0	0 - 25.2 0.2 - 0.2 35.4 - 16.7 9.8 17.8 0.8 11.6 - 20.0 39.2 12.4 18.8 1.0 5.0	N	1.8 2.2

					AMB						,	l e								EVI				
(P)			Pian	ura fr			BRE		(3		m.)	Giorno	(Pr)			Pian			VE e	BREI	NTA	(3	m s. p	n.).
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	<u> </u>	_G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
1.5	0.8 5.9 11.5 0.7 — — 0.9 2.8 —	1.7 23.1 3.3 — 3.6 42.7 22.9	2.6 	0.6	1.4 	7.7 4.1 ———————————————————————————————————	5.6 0.9 0.2 92.0 8.2 1.3 0.7	10.6 1.1 	0.4 42.4 1.4 1.1 41.3 	8.9 0.4 14.0 0.6	2.0 17.5 15.9 0.8 8.4 12.9 11.4 — — 2.7 9.4 5.3° 15.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 0.2 	7.8 0.2 0.2 0.2 0.4 1.2 3.0 0.6 0.2 0.8 2.4 1.6	28.2 0.2 2.2 18.4 2.4 0.2 0.2 - 3.8 35.4 19.2	2.6 0.2 7.0 4.4 - - - - 0.8 9.4 1.0 - 5.6 7.6	2.0 	1.2 	1.4 5.6 - 3.0 20.8 - - - 3.8 - - 3.8 - - - 3.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.0 1.0 40.4 8.8 — 11.7		0.2 0.2 42.0 4.0 	0.8 11.8 0.2 12.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2	0.2 4.8 2.2 — 0.2 0.4 0.2 1.6 15.0 12.4 0.2 6.6 10.0 6.0 — 0.2 14.8° 2.6
1.5 1 Tota	4 ale an	169.5 15 nuo: 9	10 10.8 n	35.6 5 CCAl		5 .O (ora)	226.6 14 iorni	4 piovos		Totali mens. H. gler. plevest		6	168.3 16? uo: 85	CA'	PAS	-	-	64.7 10	Gio		4 iovosi :	
G	F	M	A	M	G G	L	A	S	(2 0	M S.	m.)	Giorno	$\frac{(\mathbf{P})}{\mathbf{G}}$	F	М	A	m fra	G	VE e	BREN		. `	m s. n	n.) D
0.2 0.2 	_	1	-				,						G	r						A	s	0	1.4	
0.2 	0.2 0.2 0.4 4.2 12.2 	8.2 	3.6 	0.2 	1.6 	13.0 11.8 - 1.0 12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.0 	3.4 5.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4		7.0 0.4 10.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 — — — — — — — — — — — — —	0.2 1.0 2.0 — — 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 1.4 15.0 19.0 0.4 8.2 25.6 10.8 — 4.8 7.4 0.4 12.8 3.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 0.2 - - - 0.2 - - 0.2 - - 0.2 - - 0.2 - - - - - - - - - - - - -		7.2	3.0 -7.6 -	0.6	1.0 	9.7 	77.0 19.4 77.0 19.4 7.0 5.6	8.4 6.4 			

!	-				y DI			Vana	-i\							F.	RO	ROC	CHE	тта				
(Pr)		SAI)'DI a PIA					m. s.	m.)	Giorno	(P).					PIAV				(2	m s. n	n.)
-		M			-							Gio		F						,				
G	0.2 	6.8	10.2 0.2 7.0 	2.2 	10.8	11.0 	1.8 0.2 17.6 17.4 28.8 0.2 7.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9.0 5.2 0.2 	0 	N	0.2 1.4 3.8 	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	F	M 4.1	A 4.4 — 7.7 — 0.3 1.4 — — 0.3 — — 2.7 8.0 0.5 — 0.3 19.3 — — 4.8	4.6 - - - - - - - - -	G 4.6 -	10.3 	A	52.0 5.3 	0 	N	1.5 4.5
_	4 le an	3.0 181.2 16 nuo: 1	62.8 11 016.8	(31.8 4 CHIO	GGI.		3 G	216.0 11 iorni	4 piovosi	126.2 13 : 83	Totali mens. H. gior-plovesi	Total	4	3.5 169.0 15 uo: 82		L	33.1 4 AVAR			4		32.0 5 iovosi: m s.	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	ا ق	G	F	M	A	M	G	_L	A	s	0	N	D
0.2 0.2 — — — —	0.2 0.2 0.2 	3.4 0.2 — — 20.8 1.8 0.8	4.4 0.2 7.8 0.4 0.2 0.2	7.6	1.0 	- - 3.0 6.4			2.6 9.4 1.8		0.2 9.2 2.0	1 2 3 4	=	_	9.5 	4.6 2.3 32.3 6.5	1.0	22.5 0.7	5.0		LJ 1.1.1	27.0 1.8	0.8 0.2	12.0° 5.1° —
0.2 0.2 0.2 0.2 1.2	0.4 1.0 3.0 6.4 0.8 0.6 — — 1.0 1.8 0.6	0.2 4.8 9.0 4.0 8.4 - 0.6 1.8 22.4 1.6 - 0.2 3.0 24.0 15.8 16.0 - 1.2	7.6 	4.2 	38.0 	0.6 13.4 0.4 	0.6 6.6 52.4 14.2 1.2 9.8 0.2 	9.6 	25.0 3.2 1.2 1.8 25.2 0.8 4.2 	0.2 7.6 0.6 9.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 2.2 10.6 10.0 0.2 3.4 9.4 3.6 0.2 — — 10.4 18.8 14.4 7.0 — 0.2	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.0° 1.5°	3.5° 2.3° 1.8° 2.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 — — { 17.4 —	6.8 7.2 1.1 1.9 — 0.3 3.5 0.3 — 31.5 43.2 0.7 — — — — — — 7.3	18.2 	4.0 	18.5	4.8	1.0 		0.2 10.0 4.4 14.2 3.8 — — — — — — — — — — — — —	{16.6* —

					TON	EZZ	A .	B-0-				1 ^	Ī				T.A	STE	BASS	E				
(Pr)		I	Bacino	: BAC			3	(935	5 m s.	m.)	Giorno	(P)			В		BAC			;	(610	m s, 1	m.)
G	F	M	A	M	G.	L	A	s	0	N	D	3	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
1.8° 4.4°	2.8° 6.0° 0.6° 10.4° — 0.2° 7.6°	1.6 	4.0 2.6 24.8 15.8 3.0 16.4 2.8 0.4 	30.6	38.4 100.6 — 0.2 — 7.6 — 7.6 — 9.8 — 2.8 19.0 1.4 2.2 7.8 4.8 — 25.0 0.2 6.0 3.2 1.2	5.8 15.8 	3.0 7.8 3.0 7.8 27.2 1.8 0.2 22.6 1.2 9.4 0.6 — — 0.2 3.0	2.2 3.0 0.2 - 0.6 0.8 - - - 11.2 - - 0.2		1.2 0.2 - 9.8 6.2 13.6 2.8 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 10.2 10.2 - 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2	6.0° 11.8° 1.0° — — — — — — — — — 5.0° 21.0° 50.0° 12.6° 21.6° 20.0° 13.6° 0.2° — — — 8.4° 5.6° 18.6° 2.2°	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	3.3	0.3 4.5 0.7 3.5 	1.5 	2.3 28.6 8.8 1.9 7.8 — — — 6.3 — — 37.4	17.4	28.1 2.7 — — 5.6 — — 26.2 — 0.6 0.4 1.1	5.0 21.6 1.5 7.6 9.3 — — — 8.6 3.0 2.7 2.5 — — 6.5 0.9 35.5	3.0 6.3 	1.0	32.7 2.5 0.8 - 17.5 61.6 - 0.3 6.3 29.8 3.2 1.3 13.3 - - - 20.6 23.6 8.8 15.1 10.2 9.0 2.3	9.5 2.5 12.5 4.9	15.6°
6.4 2 Tota	5 ale an	21.4		77.6 9 mm	230.2	94.2 11	122.2	3 G	362.8 16	87.6 7	198.0 14 : 118	Oliversi	3.3 1 Tota	4 le ann	15.0 155.6 14 Nuo: 11	149.5 10 191.8 7	57.3 8 nm	122.6 11 POSI BACC	104.7 11	97.1	3	258.9 16 erni pi	67.5	143.7 12 104
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ö	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		0.9 	4.2 1.0 15.8 11.6 5.8 14.0 2.8 0.6 — 2.8 2.0 — 25.4 38.8 0.6 — 0.2	1.2 13.2 		3.6 12.2 1.8 3.0 4.2 - 3.4 - 0.6 - 2.4 11.0	18.8 9.4 	3.4 1.2 		0.2 3.7 0.2 0.2 0.4 11.6 2.2 0.2 	12.4 0.6 1.8 2.8 19.0 48.4 16.0 13.4 17.2 9.4 0.2 0.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	5.1 5.9	3.6 10.0 1.8 10.2 - - - 1.5 10.1	5.6 	6.2 4.4 63.8 18.8 5.4 16.4 3.2 0.4 ———————————————————————————————————	8.8 1.6 ———————————————————————————————————	7.6 23.4 21.0 — — 5.4 — — 17.4 1.2 0.6 0.2 11.3 6.0 4.2 3.6 — 9.8 9.0 1.3		29.8 20.4 ————————————————————————————————————		73.0 0.8 0.4 0.2 27.0 68.0 1.2 7.6 47.0 5.6 3.0 24.0 0.2 	0.2 0.6 0.2 10.2 5.2 21.8 1.6 0.2 — — 0.2 —	13.5° 10.0° 4.1° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	4.2 	5.4 30.0 32.0 20.3 0.5 16.8	4.6	0.4 2.4 10.4 9.6 0.8	0.4 1.6 7.6	7.6 0.8 4.0 5.2	2.6		23.0 17.6 7.4 0.8 — 334.0	30.0 26.8	10.6 7.8 17.0 9.0 —	28 29 30 31	11.0	0.6 10.6	49.6	5.8	15.0 18.0 1.2 0.2	0.8 1.2 —	4.6 9.2 2.2 8.6	1.0 4.6 169.0	=	33.4 21.4 19.0 0.6 — 432.2	52.0 20.8	8.3° 14.6° 3.4°

(D)			7	rres	CHE	, co	NCA		/2007		_ \	on	(B)					D D'A				(369	m s. n	
(P)	F	M		M M	G	L		S	(1097 O	m s.	m.)	Giorno	(P)	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
			4.3	1.3	2.0	<u> </u>	A 1.0	3			21.7	1	-	_	3.7	7.4	1.5	_	_	_			_	19.7
_	_	_	2.7	—	12.5 14.7	_	-	_		0.7	0.6*	2 3	. —		_	3.6 34.4	_	15.3 8.3	_	_	_	1.8	0.2	2.3
	_	_	10.0 8.4	_		3.7	=	_	30.7		-	4	-	_	-	9.1	-	-	2.9	_		101.2		
_ ;	_	1.3°	1.6 12.7	_	_	1.4 23.7	_	3.0	7.2 1.0	_	_	6	_	_	17.1	4.5 22.9	_	=	15.5	=	4.1	0.1	=	-
_	_	2.4	10.2	_	_	1.3	_	_	26.4	_	_	8		_	1.9*	3.2 0.8	_	=	1.7	_	4.6	17.9	_	_
_	_	0.7°	_	35.6	6.3	3.6	12.3 3.0	_	82.2	1.3 4.4	_	9 10		_	0.2	_	38.9	3.4	2.0	4.0 26.2	_	91.7	8.0 5.7	=
0.5° 1.4°	_	_	_	1.3		_	_	_	8.0	20.0 3.6	_	11 12	0.2 3.8	_		=	_	=	4.1	=	_	0.1 4.9	17.8 2.5	_
_	_	1.4° 0.5	1.5	_		_	32.6	1.6 2.2	49.5 7.3		_	13 14	_	_	5.6 5.9	0.5 2.4	_	_	_	35.1	0.5 2.0	47.0	=	_
_	2.0° 0.5°	1.0	0.6	2.4	18.5	_	52.4 6.0	_	4.0 31.6		4.0 18.4	15 16		2.2 5.9	2.1 0.9	0.4		5.8 0.9	_	38.5 1.4	_	1.0 26.7	_	3.1 28.4
-	0.7°	0.6*	-	_	_	21.4	-	_	-	_	43.6 15.3	17 18	_	1.6 11.7	0.6	_	_!	_			_	!	_ :	69.4 18.6
_	7.2° —			_	2.0 1.6	-	74.6	_	=	_	23.0	19	_			25.4		21.2 3.3		52.6 0.3	_	-		18.7 19.9
_ '	_	9.6	22.6 35.3	15.5 1.3	7.3 14.6	_	0.5 2.4	12.6	=		19.7 10.4°	20 21		_	21.9	76.6	5.6	15.7	=	6.8	19.2	=	_	13.0
_		_	_	8.5	_	_	0.5 1.3	_	_	_	1.5*	22 23		=	3.8	1.1	1.5	1.3	1.1 0.2	0.3 3.1	_	\equiv	_	0.6
	0.6*	_	=	1.7	0.6 16.4	9.6	_		35.7 41.4	_	_	24 25	_	0.1	_	0.7	=	7.0 10.3	33.7	_	_	44.1 22.2	=	=
	6.3°	4.6 25.0	_	27.0 1.4	0.5	_		_	15.8 27.0	_	0.6* 13.3*	26 27	_	8.4	8.9 48.4	_	24.6 0.5	1.0		_	_	9.7 19.1	=	2.2
	0.7° 11. 0 °	28.4 28.4	=	0.7 10.0	0.7 3.3	5.2 1.4	_		18.5	0.3 42.6	6.5° 0.4°	28 29	_	0.1 8.7	38.1 22.7	_	4.3 22.2	6.7 1.2	5.3 1.4	_		10.8 8.0	0.5 47.4	2.7° 12.7°
		0.6 12.3	3.0	1.3	_	9.6 3.5	2.0		1.4	23.4	1.0	30 31	_		0.3 20.5	4.1	0.1	-	8.0 0.1	2.0	_	0.7	20.7	2.2*
10					100.0			19.4	388.7	96.3	180.7	Totali	4.0	38.7	202.6	197.1	99 2	101.4	76.0	170.3	30.4	413.6	102.8	213.5
1.9	29.0	116.8	112.9	12	11	84.4	108.6	4	17	6	12	mens. N. gior. piovosi	1	6	13	12	7	13	10.0	9	4	16	6	13
Tat	le ani		107 5			'		C:		iovosi:		,	Total	e ann	no: 16	49.6 m	m.				Gio	rni pio	vosi:	110
100	ire ann	nuo: 1	427.5	nım				Gi	orm p	101031.	102				00. 10							A		
100		nuo: 1	427.5		CALV	ENE	<u> </u>	Gi	orm p	101031.	107	<u> </u>		-	40. 10			CROS	ARA					
(Pr)			acino:	BAC	CHIGI		3	(201	m s.	m.)	Giorno	(P)			Bac	ino:	BACC	HIGL			(417	m s. 1	m.)
		M									m.)	Giorno		F	М	Bac				IONE A	S	-		m.)
(Pr)		В	acino:	BAC	CHIGI	LIONE	3	(201	m s.	m.)	Giorno	(P)			A 4.5 0.8	ino:	BACC	HIGL			(417	m s. 1	m.) D
(Pr)	M	3.4 1.4 10.0	M 0.6	G]	L	A	s	(201	m s.	m.)	1	(P)		М	Bac A 4.5	ino:	G	L HIGL			(417 0 — — 40.7	m s. 1	m.)
(Pr	F	5.8 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0	M 0.6	G 11.6	L	A	s	(201 O	m s.	m.) D	1 2	(P)	F 	M 5.5	A 4.5 0.8 11.0	M 1.2	G	L L	A	s 	(417 0	m s. 1	m.) D
(Pr	F	5.8 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6	0.6 	BACC G 111.6 0.2	L - - 1.4 34.8 -	A	S	(201 O	m s.	m.) D	1 2 3 4 5	(P)	F	5.5	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0	M - 1.2 -	G 19.0	L	A	s 	(417 O	m s. 1	m.) D 27.8
(Pr	F	5.8 - - - 1.8*	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0	0.6 	BACC G 11.6 0.2 — — — — 5.8	L - - 1.4 34.8 - 1.0 -	A	S	(201 O	m s.	m.) D 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	5.5	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0	M	19.0 ————————————————————————————————————	L	A	S	(417 O	m s. 1	m.) D 27.8 1.0
(Pr G	F	5.8 1.8* 4.6	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — 0.6	0.6 	G 11.6 0.2	L - - 1.4 34.8 - 1.0	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(P) G	F	5.5 - - - - - - 7.5	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 —	M 1.2 - -	19.0 ————————————————————————————————————	L L 1.2 39.5 - 8.6 22.0	A	S	(417 O	m s. r	n.) D 27.8
(Pr	F	5.8 1.8* 4.6 7.2	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 — — — 5.8	L	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	5.5 	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 —	1.2 	19.0 ————————————————————————————————————	HIGL: L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	m.) D 27.8 1.0
(Pr G	F	5.8 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — 0.6 — — — — — 1.0 2.8	0.6 	BACC G 11.6 0.2 — — — 5.8 — — — — — — — —	L - 1.4 34.8 - 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(P) G	F	5.5 	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — 5.9 1.8	1.2 	19.0 	HIGLI L - - - - - - - - -	A	S	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0
(Pr G	F	5.8 1.8* 4.6 7.2 4.8	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — 0.6 —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 — — — 5.8 — — — — — — — — —	L - 1.4 34.8 - 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	5.5 	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — — 5.9 1.8 —	1.2 	19.0 	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0 11.3 64.7
(Pr G	F	5.8 1.8* 4.6 7.2 4.8 2.2 0.8	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — — — — — —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 	L - 1.4 34.8 - 1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A	S	(201 O 	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(P) G	F	5.5 	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — — — — 5.9 1.8 —	M 1.2 -	19.0 	HIGL: 1.2 39.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	n.) 27.8 1.0 11.3 64.7 20.0 16.0
(Pr G	F	5.8 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — 1.0 2.8	0.6 	BACC G 11.6 0.2 	L - 1.4 34.8 - 1.0 - -	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P) G	F	5.5 	A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — — 5.9 1.8 —	M	BACC 	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0 11.3 64.7 20.0
(Pr G	F	7.2 4.8 2.2 0.8 0.4 22.4 2.4	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 	L	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	5.5 	Bac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — 5.9 1.8 — — 12.8 31.0 — —	1.2 	BACC G 19.0 -	1.2 39.5 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	m.) D 27.8 1.0 11.3 64.7 20.0 16.0 27.0
(Pr G	F	5.8 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 	L	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	(P) G	F	5.5 	Bac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — 5.9 1.8 — — 12.8 31.0	34.5 	BACC 19.0	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8 	(417 O	m s. r	m.) D 27.8 1.0 11.3 64.7 20.0 16.0 27.0 13.2
(Pr G	F	7.2 4.8 4.6 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6	BACC G 11.6 0.2 	L	A	S	(201 O	m s. N	m.) 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(P) G	F	5.5 	Bac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 — 3.3 — — 5.9 1.8 — — 12.8 31.0 — —	1.3 10.5 10.0 19.0	BACC 	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0 11.3 64.7 20.0 16.0 27.0 13.2
(Pr G	F	7.2 4.8 2.2 0.8 0.4 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 — — — — — — — 1.0 2.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 	BACC G 11.6 0.2 	L	A	S	(201 O	7.5 2.0 13.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(P) G	F	5.5 	8ac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 5.9 1.8 12.8 31.0	34.5 	BACC 	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S - 4.3 20.3	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0
(Pr G	F	7.2 4.8 4.6 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 1.0 2.8 19.6 35.6 2.2	0.6	BACC G 11.6 0.2 	THIGH	A	S	(201 O	m s. N	m.) D 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	5.5 	8ac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 - 3.3 12.8 31.0 - 12.8 31.0	34.5 	BACC 	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S - 4.3 20.3	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0
(Pr G	F	7.2 4.8 2.2 0.8 0.4 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 	0.6	BACC G 11.6 0.2 	THIGHT L 1.4 34.8 1.0 3.6 5.0 -	A	S	(201 O	m s. N	m.) D 29.6 2.4 18.9 66.0 22.0 19.6 21.5 15.6 0.5 10.3 {15.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	5.5 	Bac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 - 3.3 5.9 1.8 12.8 31.0 6.5	1.2 	BACC 19.0 19.0 11.2 20.3 3.0 14.7 11.0 20.0 4.5 8.5 1.3 2.1	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8 	(417 O	m s. r	n.) D 27.8 1.0
(Pr G)	F	7.2 4.8 2.2 0.8 0.4 	3.4 1.4 10.0 6.0 5.0 8.6 ———————————————————————————————————	0.6	BACC G 11.6 0.2 	THIGHT L 1.4 34.8 1.0 3.6 5.0 -	A	S	(201 O	m s. N	m.) D 29.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	(P) G	F	5.5 	Bac A 4.5 0.8 11.0 4.5 3.5 13.0 - 3.3 5.9 1.8 12.8 31.0 6.5	1.2 	BACC 19.0 19.0 11.2 20.3 3.0 14.7 11.0 20.0 4.5 8.5 1.3 2.1	HIGL:	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8 	(417 O	m s. s N	m.) D 27.8 1.0

		,			SANI	RIG	0					٥	Ī			PIA	N D	ELLI	E FU	GAZ	ZE			
(P)			1	Bacino		CHIC	LION	E	(6	9 m s	. m.)	Giorno	(Pr))		Ba	cino:	BACC	HIGL	IONE		(1157	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	6.0 2.0 10.5 ————————————————————————————————————	7.5 	2.0 3.5 4.6 11.5 	28.5	_	9.0 2.0 2.0 12.5 19.5 ————————————————————————————————————	2.8 16.0 26.8 5.5 — 31.0 — 4.5	=	12.0 78.0 — 2.0 23.5 17.5 2.0 21.0 —	6.5 12.0 	12.0 38.0 26.0 9.5 24.5 14.0 11.0	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	5.3'		1.5 - 1.2 22.6 5.2 - 12.1 59.6 50.5 25.6 1.2	4.6 81.9 17.7 5.4 11.4 0.6 2.5 — — — — 1.8 2.2		18.4 5.2 	7.2 4.2 —————————————————————————————————	1.2 21.4 - 24.0 1.2 - 21.4 - 1.2 0.8 0.2 - - 4.8	0.8	70.6 1.0 1.0 36.0 84.0 1.6 8.0 43.6 7.0 4.2 24.8 — 48.2 38.2 18.0 31.6 24.8 23.0 1.2	14.8 7.4 19.9 4.2 ———————————————————————————————————	8.8° 6.7° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — Tota	5	14.0 193.3 12 nuo: 1	82.1 9 276.6	7	115.5 8	47.8	86.6	70.8	307.0 14 Giorni	4	176.5 13? si: 88	Totali mens. M. gior. plovosi	13.9 2 Tota	6	18	302.7 15 277.6 n	10	142.4 14	73.8	3.4 110.8 9	4	18	124.3 7 ovosi :	12
						ARO						00						CEOL	ATI					
G Pr) _.	М	A	M M	G	CHIG	LION	S	(63) O	2 m s	m.)	Giorno	G (Pr)	F	M		M M	BACC	-				m s. I	
	•	i '	1	<u> </u>		1	A	3	1	1	_		-	- F		A		G	L	A	S	0	N	D
2.55	5.2 13.2 1.6 12.8	8.0 	7.2 3.6 73.2 19.2 4.3 10.0 0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	43.2 	0.8 12.0 29.6 — — — 5.1 — — 10.7 — 8.8 2.4 5.2 1.2	3.2 20.8 5.6 9.6 4.8	1.6 31.2 33.6 45.6 0.8 		67.0 0.9 0.6 35.2 98.0 0.8 6.4 42.4 6.4 3.6 24.0	0.4 	8.4 6.8 2.8 —————————————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	2.4	3.4	4.2 	5.8 2.6 50.8 11.6 2.8 26.6 1.4 1.8 — — — 1.8 1.6 — — 32.4 73.8 2.2 0.8	5.6 	12.0 13.6 — — 8.6 — — 17.0 0.6 0.2 — 8.2 4.8 3.4 1.6	3.6 16.8 9.0 8.4 1.8 ———————————————————————————————————	9.8 19.4 ————————————————————————————————————	2.6 4.4 - 0.2 0.2 0.2 - 0.2	49.2 0.6 1.0 34.6 57.6 	12.6 3.8 16.8 4.0	8.0° 0.4 0.4 3.0 18.0 57.0 11.4 21.2 20.0 14.8 0.2
	2.4 14.4 - 0.4 14.4	2.8 15.2 66.0 48.4 19.2 0.8 32.0	1.2 1.6 4.0 — — — 9.4	25.2 0.8 12.0 19.6 0.4 0.4	7.2 11.6 2.4 7.6 —	3.6 10.0 — — 2.4 19.6 13.2 4.8			40.0 39.6 16.0 32.8 19.2 17.6 0.4	0.4 1.2 52.8 17.2	11.0°	24 25 26 27 28 29 30 31	8.0	0.4 9.2 — 13.8	13.8 53.4 34.8 13.6 0.2 26.6	2.6 — — — — 6.6	14.6 3.6 8.8 4.4 1.2	7.4 6.2 6.0 0.2 20.0 2.2	2.8 — 3.8 21.8 4.4 3.0	2.2	=	39.0 9.8 27.0 11.8 12.6 1.0	0.2 	2.0 5.4 11.4 1.4

1 abena					SCH			8		-							,	гніе	NE				77760	1
(Pr)			В	acino:	BACC		JONE		(234	m s.	m.)	Giorno	(P)		:	Bac		BACCE		ONE		(147	m s. 11	n.)
G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D	Č	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		4.6	4.6 1.2 21.2 9.0 2.6 7.8 0.4 1.4 2.2 25.0 69.4 0.2 0.4 3.4 9.0	7.0 1.0 — — — 41.2 — — 0.4 0.4 — — 1.4 1.8 0.8 — — 19.4 9.6 3.6 12.8 1.0	0.4 12.8		32.6 2.6 0.2 33.0 43.6 0.6 — 17.0 — 1.0 — 5.2 — —	7.2 5.0 — — 7.2 — — — — — — — — — — — — —	74.3 0.6 1.8 34.0 90.4 0.2 2.6 31.4 8.2 2.0 31.0 — — 44.4 26.0 10.0 23.8 11.0 8.0 0.8	8.4 3.6 17.0 1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15.2 0.4 0.4 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3.3		10.8	5.9	14.5 	9.5 	9.1 5.0 9.7 21.0 - 10.5 - - 10.5 - - 10.5	5.2 1.4 ———————————————————————————————————			6.8 1.7 14.5 1.5 —————————————————————————————————	2.8
1 Totale	6	22.6 220.8 13 140: 1		10 mm (SOL	83.2 9	10 CEN		Gi	400.5 15 orni p	7 iovosi :		Totali mens. H. gior- plovesi		5 e ann	15.8 221.5 15? uo: 15	10? 50.8 m	,	69.6 8	9?	104.6	4 Gi	411.3 15 orni p	6 iovosi:	
(P)	TC	M			BAC) m s.	m.) D	Giorno	(Pr)	F	M	A	M	G BACC	L	A	s	(42 O	m s. 1	n.)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	IN .			-	F		<u>-</u>	m	G	L I	A	5		14	_
		9.2 	12.6 13.4 4.6 1.7	29.6 	2.2 	1.4 6.4 - 8.1 22.2 - - - 2.2 - - 10.9	2.8 	1.3 13.4 ————————————————————————————————————	3.0 27.4 — 1.4 — 28.3 98.7 — 5.6 40.1 16.9 2.7 15.9 — — 0.2 57.2 26.4 15.1 25.9	8.5 1.6 13.1 1.3	5.1 6.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	18	0.2 	60.0	3.2 1.2 3.4 13.0 3.4 ———————————————————————————————————	0.4 	1.0 	10.2 3.2 - 3.6 14.6 - - - 0.4 - - 1.0	51.2 4.0 		0.4 14.4 0.6 0.2	9.2 0.8 11.4 1.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.8 1.8 3.2 0.2 0.2 0.2 3.2 28.2 46.0 13.2 24.4 24.0 14.2 0.2 1.4 12.0 24.4
	11.4	54.4 23.0 2.8 17.1	12.1	10.0 7.4 2.0 1.5	=	1.6 1.0	_ 	=	12.9 11.1 —	49.5 12.1	15.9°	28 29 30 31	=	2.8		10.0	5.2		0.4 33.4		_	9.8 0.2 — 305.0	38.0 9.2	18.0

			<u> تورنخان</u>	LAN	PDF	Di	GNI					1	1					PCO	ARC			-		
(Pr)				o: AG				(846	5 m s.	m.)	Giorno	(Pr)						ARO No - G			(445	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	1 5	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
6.0	3.6° 20.0° 2.4° 12.4° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.0 0.8° 0.4° — 1.7 41.1 4.2 — 20.8 72.0 61.2	10.5 1.5 59.7 30.0 7.9 6.0 2.4 	14.4 	1.6 9.2 17.2 	0.1 	16.4 	- - - - - - - - - -	0.4 67.6 0.8 1.2 32.8 106.4 0.8 8.0 40.0 6.8 4.8 34.0 0.4 0.4 0.4 22.0 36.4 22.0 36.4 25.6 30.4 1.2	0.8 	8.4° 3.1° 3.0° — — — — — — — — — — 5.8 29.2 82.3 15.6 40.5 38.0 23.9 — — — — — — — — — — 18.1 9.5 17.7 5.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4.3 9.1	5.1 16.4 2.5 13.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.9 	8.7 2.1 55.7 17.6 6.5 5.8 — — — — {3.8 — — 41.5 104.2 2.5 — — — — — — —————————————————————	11.4 	1.6 6.0 19.2 — — 7.2 9.6 — 7.2 3.2 6.8 1.2 — 8.4 10.8 3.6 8.8 0.4		20.8 			12.0 4.4 23.6 3.6 ————————————————————————————————	9.2° 7.2° 1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	7 ale ani	33.4 348.1 16 nuo: 2	15	9 mm	14 ALD	10 AGN	8 O	3	16 iorni p	7 iovosi:	14 121	Totell meas. N. giar. plevesi		6	37.1 299.9 14 uo: 20	13? 73.5 n	6 1m CAST	14 ELV	18.0 155.8 12 ECCI	HIO 9	4	16 rni pi	136.8 7 ovosi:	276.8 14 117
(P)	F	M	A	M	G AG	L	A A	S	(295 O	n s.	m.) D	Giorno	(Pr)	F	М	A	Bacino M	G AGI	NO · G	UA'	S	(802 O	m s.	m.)
		9.6	7.5 1.0	5.5 1.7	1.5	_	<u> </u>		-										-	1 11		-	1	7.4
	3.3 8.1 3.2 10.5 — — 0.5 15.6 — 0.5 12.6	18.0 5.0 	18.5 15.0 12.0 2.0 	0.2 	12.8 	16.0 3.5 - 11.5 10.0 - 1.0 - 20.2 19.7 0.6 - 2.0 - 2.7 2.0	0.2 9.0 2.5 28.0 25.0 2.0 - 32.5 1.0 - - - - 0.3	6.8 2.4	1.2 31.0 0.4 	12.7 3.5 20.2 1.5 ———————————————————————————————————	11.0 1.5 0.5 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.9° 6.0°	12.0 3.4 10.6 0.2 - 1.2 20.1 0.8 14.2	9.0 	4.0 0.8 19.0 15.4 7.8 2.2 	7.8 0.4 	3.6 	12.8 3.0 19.0 15.8 12.3 12.3 1.0 7.2 5.8		7.6 2.0	1.0 31.0 0.4 	11.2 3.0 19.4 3.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.1° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

					ROGL			0							SAN	I VA	LEN	TINC) AL	LA N	MUT/	1		
(P)			I		: AGI				(172	m 5.	m.)	Giorno	(Pr)					ALTO					m s. п	1.)
G F	' D	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Ğ	G	F	M	A	М	G	L.	A	S	0	N	D
	- 16 - 3 - 16 - 3 - 12 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	6.6 3.6 	0.3 3.4 	1.2 	3.1 	20.7 1.6 - 7.9 16.4 - - 30.6 - 21.1 0.8 - -	3.6 1.5 39. 9 41.8 2.1 29.7 0.9	7.9 6.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4 21.6 0.4 21.6 0.4 30.3 108.5 - 2.9 34.7 22.7 4.3 28.8 - - 12.0 53.6 19.2 11.4 27.8 15.7 12.1	8.1 1.8 14.6 0.7	0.7 1.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29		4.4*	2.0*	1.4 	0.8 0.2 	7.8 0.4 0.2 0.2 0.4 1.4 1.6 0.4 2.6 0.4 1.4 1.4 0.2 0.2	1.6 0.8 	1.0	7.3 	1.6 1.8 1.2 1.4 32.2 0.3* 6.3* 2.3 14.5 1.3* 0.2 6.6* 1.2 - 0.6 - 0.6		1.4° — 0.4 — 3.0° 2.6° — — 0.2 3.6° 2.8 — — 0.2 — — 0.4 — — 2.6°
4.4 52 1 6 Totale s	2.9 24	4	n	1.4 1.7 81.1 11 nm	67.0	1.1	119.5	3	0.6 407.0 15	11.1 88.4 5 piovosi	12	30 31 Totali mens. N. glor- plovesi	3.8 2 Total	4.6 1	2.8° 26.6 6 uo: 36	15.4 7	1.8 —	19.8	19.8 7	92.4	18.4	72.7	73.8 7 ovosi:	0.6° 17.8 7
						MA						e e				-		SLIN		c.p.		/1=0/		,
(Pr)		-			ALT			-		nt s.		Giorno	(P)	P	м.			ALT			s	0	m s. 1	n.) D
G F		M	A	М	G	L_	A	S	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A 2.1	3	_		4.6°
0.3°	1.1°	1.5 	1.2 1.0 		21.4 	7.2 6.6 1.0 7.2 6.6 10.2 1.6 10.2 1.2 3.2 0.6	0.2	0.2 	2.7 2.1 	=	3.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.7° 1.6° 0.7° ————————————————————————————————————	0.3 	2.2°	0.1	0.1 	0.1 28.0 	0.7 	1.5 1.0 0.8 15.0 0.4 	3.3 2.2 0.1 — 1.8 — 7.7 0.5 — — 0.6 —	0.4 1.6 3.5 0.7 	0.6°	2.3° 2.2° 1.5° 3.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
0.4*		5.6							95.8	80.2	28.2	Totali	5.1		69.7	40.4	34.0	59.5	51.0	90.1		117.7	79.1	51.0

1 0000			SSCIVA					B-0-				,	1										Anne	
(P)	,			Bacino	TU:	BRE	DIGE		(127)	0 m s.	m.)	Giorno	(P)			р	Bacino:	MA		: ICE		(1550	m s. 1	
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Ğ	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N S.	ш., D
		_	Ī_	1_							_	1	<u> </u>				1	7.0		<u> </u>	1	 		
	-	-		-	27.5	=	_		=	=	2.4°	2		_	_	=	=		=	_	=	_	_	=
=	=	=	10.2	_	_	_	_	_	2.2	=	_	3 4	_	_	_		=		1.5	_	=		_	_
_	=	0.5			_	3.8	_	2.3	2.4			5		_	0.7		_	_	2.0	-	2.5	-	_	3.7
-		-	1.2	_	_	-	-	-	4.3	-	_	7	_	—		=	_	=	==	=	_		=	-
_	=	=	=	2.3	_		Í —	=	24.0	=	=	8 9	_	=	=	_	5.5	=	2.5	6.0	_	28.3	_	=
	=	_	_	6.2		5.8 1.2	5.3	_	10.6	0.4	l =	10 11	_	_	=	=	=	=	=	_		=	3.4	_
4.2*	i =	3.0*	i =		i		15.6	_	1.4 16.3	3.8	=	12 13	_	_		=	_	_	3.7	15.1	=	23.4°		-
	=	=	-	_	7.7	10.2		_	9.4		-	14	_		_	_	=	7.7	8.0	=	-	—	-	_
	=	_	=	=	1.8	-	1.8	=	4.2	1.8	<u>-</u>	15 16	-	_	_	_	_	1.8	=	_	6.5	0.3	=	=
_	1.4*	_	=		2.4	=	1.9	9.3 2.6	=	2.3 4.2	12.3° 4.8	17 18		0.4] =	_	=	8.8	_	31.0	_	=	6.7	=
	2.2°		16.4	4.1	1.6 2.1	6.3	14.1 0.3	_	_	1.4	9.4	19 20		_	_	_	_	2.4 5.6	l —	_	-	-	_	7.8
_	_	1.6° 6.4	13.7	_	3.1	1.1	2.8	0.8	_	. —		21	-	_	_	2.7	_	2.8		12.5	=	_	_	=
-	_	-		_	- 3.1	9.2	11.3	_	=	=	=	22 23	=	_	_	=	_	_	8.0	8.5	=	0.7	=	_
=	=	=	3.4 1.3		_	=	=	=	6.4° 5.8] =	_	24 25	_	_	_	1.5	_	5.0	_	_	_	_		_
=	=	16.6°	=	2.2			_	_	5.6	_	_	26 27		_	5.7° 1.8°	_	7.4	3.5 2.7	_	· —	_	_		_
_	2.3	15.8° 7.9°		1.3	=	6.1 2.2	_	_	2.2 1.3	20.4°	-	28 29	-	0.7	_	-	-		-	_	—	=	_	_
-	2.5	1.4*		_	=		8.2	_	-	18.2°	_	30		0.7	_	_	=	_	_	9.4	_		3.5° —	_
		5.8					2.3					31												
4.2	5.9	59.0	47.8	16.1	46.2	49.9	63.6	15.0	96.1	52.5	28.9	Totali mens.	-	1.1	8.2	4.2	12.9	47.3	25.7	82.5	9.0	52.7	13.6	11.5
1	3	8	7	5	7	10	9	3	14	7	4	H. gior. plovosi	_	_	2	2	2	10	6	6	2	2	3	2
	ile and	nna 1 4	85.2 n	24 244				G	iorni	ninvosi	• 78		Total	e ann	uo: 26	8.7 mi	119.				G	iorni p	iomeir	27
Tota	are am		100.2	nm						provosi												iorai p	iovosi;	31
			s	OLD.	A DI							9						TRA						
(P)			s	OLD. Bacino	: AL7	O AI		0	(1900) m s.	m.)	Giorno	(P)			В	acino :	ALT	O AD			(1548	m s. 1	m.)
(P)		M	S	OLD Bacino		L L	A				m.)			F	М					IGE A	s			
(P)			A 0.5*	OLD Bacino	: AL7	O AI		0	(1900 — 0.5) m s.	m.)	1 2	(P)			A - 8.2	acino :	ALT	O AD			(1548	m s. 1	m.)
(P)		M	S A 0.5° -4.1° 0.9°	OLD. Bacino	G 14.3	L L	A 4.7	0 s -	(1900 O) m s.	m.)	1	(P)		M 3.4°	A 8.2 4.5	acino:	G 20.4	O AD	_ _ _	s	(1548 O	m s. 1	m.) D
(P) G	F	M 0.4°	A 0.5°	OLD Bacino	G 14.3 	L	4.7 	O S	(1900 O) m s.	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5	(P) G	F	M 3.4°	A 8.2 4.5 6.3 3.7	M	20.4	O AD L	A	S	(1548 O	m s. 1	m.) D
(P) G - - -	F	M 0.4°	A 0.5°	OLD Bacino	G 14.3 	L L	4.7 — — —	O S = 3.5 = 2.0	(1900) m s.	m.) D 0.3° 0.2°	1 2 3 4 5 6	(P)	F	M 3.4°	B A 8.2 4.5 6.3	M M	G 20.4	O AD	A	s 	(1548 O	m s. 1	m.)
(P) G	F	M 0.4°	0.5°	OLD Bacino	G 14.3 	L	4.7 	O S	(1900 O) m s. N	m.) D 0.3° 0.2°	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	3.4°	A 8.2 4.5 6.3 3.7 —	M	G	O AD L	A	S	(1548 O O - 5.7 4.2 - 15.6	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	0.4°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5°	OLD Bacino	G 14.3 - 8.5 - 4.7	L	4.7 	S = 3.5 = 2.0 =	(1900) m s. N	m.) D 0.3° 0.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P)	F	3.4°	B A 8.2 4.5 6.3 3.7 —	acino: M	20.4 	O AD L 3.7 15.2	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P)	F	0.4°	0.5°	M Bacino M	## AL7	L L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 -	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6	S - 3.5 - 2.0	(1900 	n s. N	m.) 0.3° 0.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(P) G	F	3.4°	8.2 4.5 6.3 3.7	acino: M	20.4 	O AD L 3.7 15.2	10.3 	6.3 2.6	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	0.4°	0.5°	OLD Baeine M	G 14.3 — 8.5 — 4.7 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2°	S = 3.5 = 2.0 = - = - = - = - = - = - = - = - = - =	(1900) m s. N	m.) 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	3.4°	B 	acino: M	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76.	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6.3 2.6	(1548 O O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	0.4°	0.5°	M	G 14.3 - 8.5 - 4.7 0.4	L L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 1	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2	S = 3.5 = 2.0 = - 2.4 = 0.4 = -	(1900) m s. N	m.) 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(P) G	F	3.4°	8.2 4.5 6.3 3.7	10.2	20.4 	O AD L 3.7 15.2	10.3 	6.3 2.6 —	(1548 O O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	0.4°	0.5°	OLD Bacino M	# AL7 14.3 	L L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8 12.7	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2° — 3.6 —	S = 3.5 = 2.0 =	(1900) m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	M 3.4°	8.2 4.5 6.3 3.7 —	10.2 	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5	10.3 	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	0.4°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — —	OLD Bacino M	4.7 0.4 	TO AL	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2° 2.0 16.3	0 S = 3.5 = 2.0 = 7.3 0.6 = 7.3	(1900 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(P) G	F	M 3.4°	B A - 8.2 4.5 6.3 3.7	10.2 	20.4 	0 AD L 3.7	10.3 	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O O 	m s. 1 N	m.) D 3.5° 3.4° 10.4° 8.3° 2.2°
(P) G	F	M 0.4°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5° — — — — — — — — — — — 1.1°	OLD Bacino M	9.0 4.6 0.4 2.2	TO AL L 4.2 3.4 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2* — 2.0 16.3 1.9	S = 3.5 = 2.0 = 2.4 = 0.4 = 7.3 = 0.6 = 3.7	(1900 0.5 9.6 1.1 0.9 - 6.7 8.9 - 3.6 5.6 7.8 1.2 0.2 - - - - - - - - - - - - -	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P) G	F	M 3.4°	B A 8.2 4.5 6.3 3.7 — — — — — — — — — — — 20.4 6.3	10.2	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4	10.3 	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5°
(P) G	F	M 0.4°	S A 0.5°	OLD Baeine M	G 14.3 - 14.3 - 8.5 - 4.7 0.4 - 9.0 4.6 0.9 0.4 2.2 10.4	CO AL L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2 9.0	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2 — 2.0 16.3 1.9 — 15.5 8.0	S = 3.5 = 2.0 = 2.4 = 0.4 = 7.3 = 0.6 = = = 1	(1900 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	3.4°	B A	10.2	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3 4.6	10.3 	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O	m s. 1 N	m.) D 3.5° 3.4° 10.4° 8.3° 2.2°
(P) G	F	M 0.4° 0.8° 0.2°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — —	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	G 14.3 - 14.3 - 8.5 - 4.7 0.4 9.0 4.6 - 9.0 4.6 0.9 0.4 2.2 10.4 - 7.6 9.8	CO AL L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2	0.1GE 4.7 	S = 3.5 = 2.0 = 2.4 = 0.4 = 7.3 = 0.6 = 3.7 = 3.7	(1900 0.5 9.6 1.1 0.9 - 6.7 8.9 - 3.6 5.6 7.8 1.2° 0.2°	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(P) G	F	M 3.4°	B A	10.2	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3	A	S 	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	M 0.4°	S A 0.5°	OLD Bacino M	9.0 4.6 	TO AL L 4.2 3.4 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2 9.0 1.2	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2° — 2.0 16.3 1.9 — 15.5 8.0 0.5	S = 3.5 = 2.0 = 2.4 = 0.4 = 7.3 = 0.6 = 3.7 = = 1	(1900 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G	F	M 3.4°	B A	10.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3 4.6 19.0	A	S 	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	M 0.4°	S A 0.5°	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	9.0 4.6 	O AL L 4.2 3.4 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2 9.0 1.2 - 0.4 4.2	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2° — 2.0 16.3 1.9 — 15.5 8.0 0.5	S = 3.5 = 2.0 = 3.7 = 3.7 = 5.6 = 5.	(1900 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	M 3.4°	B A	10.2	20.4 	0 AD L 3.7	A	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O — — — — — — — — —	m s. 1	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	M 0.4° 0.8° 0.2° 1.0° 0.6° 0.7° 6,3° 3.7° 0.6° 0.7°	S A 0.5°	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	9.0 4.6 	O AL L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2 9.0 1.2 - 0.4 4.2 4.9 -	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2 — 2.0 16.3 1.9 — 15.5 8.0 0.5 — —	S = 3.5 = 2.0 = 7.3 = 0.6 = 3.7 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	(1900 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	M 3.4°	B A	10.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3 4.6 19.0	A	S 	(1548 O 	m s. 1	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	0.4°	S A 0.5°	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	9.0 4.6 	O AL L 4.2 3.4 - 9.5 3.7 - 8.8 12.7 - 7.7 6.3 8.8 2.2 9.0 1.2 - 0.4 4.2 4.9	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2 2.0 16.3 1.9 15.5 8.0 0.5	S = 3.5 = 2.0 = 3.7 = 3.7 = 5.6 = 5.	(1900 0.5 9.6 1.1 0.9 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M 3.4°	B A	acino: M	20.4 	0 AD L 3.7	A	6.3 2.6 ———————————————————————————————————	(1548 O — — — — — — — — —	m s. 1 N	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	0.4°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — —	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	9.0 4.6 	O AL	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2° — 2.0 16.3 1.9 — 15.5 8.0 0.5 — — 16.3	S = 3.5 = 2.0 = 3.7 = 3.7 = 5.6 = 5.	(1900 0.5 9.6 1.1 0.9 	0 m s. N	m.) D 0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M 3.4°	B A - 8.2 4.5 6.3 3.7	10.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3 4.6 19.0 9.3 4.2 3.6 9.3	A	S 	(1548 O — — — — — — — — —	m s. 1 N	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 10.4° 8.3° 20.2° 3.1
(P) G	F	M 0.4°	S A 0.5° 4.1° 0.9° 0.6° 0.7° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — —	OLD Bacino M ———————————————————————————————————	9.0 4.6 	O AL	0.2 12.7 0.4 1.3 0.6 15.2 2.0 16.3 1.9 15.5 8.0 0.5	S = 3.5 = 2.0 = 3.7 = 3.7 = 5.6 = 5.	(1900 	0 m s. N	0.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M 3.4°	B A - 8.2 4.5 6.3 3.7	acino: M	20.4 	O AD L 3.7 15.2 76. 13.5 2.4 4.3 4.6 19.0 9.3 4.2 3.6 9.3	A	S 	(1548 O — 5.7 4.2 — 15.6 20.3 16.2 6.4 20.7 7.6 4.3 14.2 — — 20.3 10.4 5.7 13.3 4.2 1.5 — — — — — — — — —	m s. 1 N	m.) D 3.5° 3.4° 2.2° 3.1' 3.4° 3.4° 3.4°

			PRA		ALL		_	7IO									SI	LAN	DRO					
(P)					: ALT				(927	m.s.	m.)	Giorno	(Pr)			В		ALTO		GE		(706	т з. п	1.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	9	G	F	M	A	м	G	L	A	S	0	N	D
-	_	_	-	_	20.4	_	_	_	_	_	2.0	1		_	1.2	4.4 0.2	_	12.1	_	4.6	_	_		1.6°
_		_			20.4	_	_	_	=	_	=	3	_		_	1.4	_	-	=		_	_	1.6	_
	_	_	1.7	_	_	2.5	=	_	6.0		_	4 5	_	_	_	4.0	0.3	=	1.8	_	= ;	4.0 2.2	_	
	_	_		_	2.3	_	_	_	_	_	_	6	_	_	1.2*	0.2	=	0.6	1.6	_	1.2	1.2	_	1.8*
=	_	_	_		-	_	_	_	22.0	1.6	-	8	_	-	_	0.2	0.4	0.6	0.2	3.2	_	2.2 13.8	_	_
_	_	_		5.0	_	10.5	6.5	_	_	-	_	9 10		_	_	=	4.8	-	1.2	1.2	-	_	0.4	-
_	_	_	_		_	_	=	_	=	5.6	_	11 12	0.2*	=	_	_	_		0.8	=	_	1.0 0.6	1.0 4.6	_
	_	_	_	_	_	_	10.1	_	16.0 3.5	_	_	13 14	_	_	0.1		=	_	2.0	18.4	0.6	16.2 4.2	_	_
-	_		_	-		11.8	2.5	_	-	_	. – 1	15 16	_	_	0.3 0.2	_	1.0	9.4 2.6	3.2	0.2		3.8	1.0	12.7*
		_	=	=	2.3	_		8.0	=	4.5	20.0	17	_	_	- 1	-	[0.4		_	3.6	-	3.4	3.0
_	4.2	_		2.7	_	_	10.5	_	_	=	11.0°	18 19	· <u> </u>	4.4	0.6*	_	1.0	2.0 0.6	22.7	0.4 11.0	0.6	-1	3.2 3.8	0.5 18.8
=	_	9.5	5.5	_	=	 2.5	_	_	_	_	_	20 21	_	_	0.4 2.3	4.0 0.8	1.6	1.8 0.2	0.8	=	0.2	_	_	0.5
=	_		-	-	8.4	_	10.0	_	-	_	_	22 23	_	_	6.0	0.6	_	2.2	4.8 7.2	6.2	_	_	_	_
_	_	_	_	_	2.5	10.0	5.5	_	8.0	_	_	24	_	_	=	1.8	-	3.0 1.2	-		_	7.4 1.4	-	_
_	_			_	_	_	=	_	_	_	_	25 26	_	_	_	=	0.6	1.8	=	=	=	_	_	=
	_	29.0 12.0		5.0	-	1.3	-		9.5 2.0	_	_	27 28	_		15.2 15.3	_	_	0.4	3.2	=	0.4	3.0	=	1.1*
		9.0	-	-	1.4		8.0	_	_	{ }30.3*	_	29 30	_	1.2	8.5 0.4	0.6	=1	_	1.2	7.4	_	. = 1	2.4 3.6	_
_		1.5	-	_	1.3	=	-		_	(30.3	_	31	_		0.4	0.0	-		-	0.2		_		-
	4.2	61.0	7.2	12.7	49.7	38.6	53.1	8.0	67.0	42.0	33.0	Totali mens.	0.2	5.6	52.1	18.6	9.7	38.9	53.8	57.2	6.6	62.0	25.0	40.0
_	1	5	2	3	7	6	7	1	7	5	4	M. gier- plovesi	_	2	7	5	4	9	12	8	2	13	9	6
1	- 1		- ,			- 1						p	Total		26	0.7			•		Gi	orni n	iovosi :	77
Tota	ile ani	nuo: 3	76.5 m	m				G	iorni	piovosi	: 40		Total	e ann	uo: 30	9.1 1111	76					отн. р		
Tota	le ani	1uo: 3	76.5 m	m	GAN	IDA			iorni	piovosi	: 46	_	10.0	e ann	uo: 30	9,1 mi		so (CORT	0.				
Tota (P)	ile ani	iuo: 3			GAN : ALT		OIGE	G		m s.		іогло	(Pr)		uo; 30		MA	SO (m s. 1	
	F	м					OIGE A	s				Сіогио			м		MA							
(P)			A	Bacino M	G	L			(1257	m 5.	m.) D		(Pr)		M 0.6	A 2.4	MA acino: M	G	L	A 1.6		(2014	m s. 1	m.)
(P)		М	A -2.3 9.8	Bacino	G	L	A	s	(1257 O	m s.	m.)	Giorno Ciorno	(Pr)	F	М	B A	MA acino: M	3.4 15.4 0.2	L	1.6 0.4 1.6	s	(2014	m s. 1	m.) D
(P)	F	M	A 	Bacino M	G 21.8	L	A 4.6	s	(1257 O	m s.	m.) D	1 2	(Pr)	F	0.6 2.2	A 2.4	MA acino: M	3.4 15.4	L	1.6 0.4	s 	(2014	m s. 1	m.)
(P)	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7	M M - - 1.3	21.8 ————————————————————————————————————	L - - - - - - - - -	4.6 	s	(1257 O - - - 9.8	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6	(Pr)	F	M 0.6 2.2	A 2.4 2.0	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0	L	1.6 0.4 1.6	s 	(2014 O	m s. 1	m.) D
(P) G	F	M	2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6	Bacino M	21.8 - 3.2 1.1 0.8	L - - - - - - - - -	4.6 	s 	(1257 O - - 9.8 0.6 3.7	m 5.	m.) D	1 2 3 4 5 6 7	(Pr) G	F	0.6 2.2 - - 2.0	2.4 2.0 2.0 4.0	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 5.6 2.2	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 - - - 2.8	S	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7	Bacino M	21.8 ————————————————————————————————————	L	4.6 	s	(1257 O - - 9.8 0.6 3.7	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Pr)	F	0.6 2.2 - - 2.0	2.4 2.0 2.0 - - 4.0	MA acino: M 1.2 1.2 3.4	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - 4.0 - 2.0 9.6	1.6 0.4 1.6 - - - 2.8 6.6 0.8	\$ 	(2014 O	m s. r	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 —	Bacino M	21.8 - - 3.2 1.1 0.8	L	4.6 8.4	S - - - - - - - - -	(1257 O 	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(Pr)	F	0.6° 2.2°	2.4 2.0 - - 4.0	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 5.6 2.2	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 - - - 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2	\$ 	(2014 O	m s. s	m.) D
(P) G 	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — —	Bacino M	21.8 	L - - - - - - - - -	4.6 8.4	S	(1257 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(Pr) G	F	0.6 2.2 - - 2.0	A 2.4 2.0 4.0 4.0	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 2.8 6.6 0.8 0.4	\$ 	(2014 O	m s. s	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1	21.8 	CO AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(Pr) G	F	0.6 2.2 - - 2.0 - - - 0.4	A 2.4 2.0 4.0	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 - - 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0	\$ 	(2014 O	m s. s	m.) D
(P) G 	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 ————————————————————————————————	21.8 — 3.2 1.1 0.8 — 2.6 15.8 — —	O AD L	A 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(Pr) G	F	0.6 2.2 - 2.0 - 0.4 - 0.6	A 2.4 2.0 4.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - 4.0 - 9.6 0.2 - 14.8 - 0.6	1.6 0.4 1.6 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2	\$ 	(2014 O	m s. s	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 6.8	21.8 — 3.2 1.1 0.8 — 2.6 15.8 — 1.9 — 1.9	O AD L	A 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 13.2'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	A 2.4 2.0 4.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L 4.0 - 2.0 - 14.8 - 0.6 0.6 0.6 -	1.6 0.4 1.6 - - 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 - - 3.8 0.2	S	(2014 O	m s. r	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 ————————————————————————————————	21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 1.9	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	A 2.4 2.0 4.0 4.0 2.8 2.8 2.8 2.1.4	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 - - 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 - - - 3.8 0.2	S	(2014 O	m s. r	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 6.8	21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 1.9 0.8	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 13.2'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	B: A 2.4 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 5.6 2.2 — — 2.4 12.0 5.4 3.4 8.8 2.8	14.8 	1.6 0.4 1.6 2.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 3.8 0.2	4.0 	(2014 O	m s. r	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 6.8	21.8 - 21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 1.9 0.8 0.4 1.3 - 1.2	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 9.0'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	Barbara A	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - 4.0 - 2.0 - 14.8 - 6.8 1.2 6.4	1.6 0.4 1.6 	4.0 	(2014 O	m s. s	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 0.8 0.4 1.3	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 9.0'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	B: A 2.4 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	L - - - - - - - - -	1.6 0.4 1.6 	\$	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 1.1 6.8	21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 1.9 0.8 0.4 1.3 - 1.2 1.4	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	0	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 9.0'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(Pr) G	F 5.0°	0.6° 2.2°	B: A	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	14.8 	1.6 0.4 1.6 0.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 — — 14.0 4.2	S - 4.0 - 4.5 - 1.6	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	21.8 3.2 1.1 0.8 2.6 15.8 0.8 0.4 1.3 - 1.2 1.4 1.6 -	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	0	n s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 13.2' 9.0' 4.2' 2.8'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(Pr) G	F 5.0°	0.6 2.2	B: A 2.4	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	14.8 	1.6 0.4 1.6 0.8 6.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 — — 14.0 4.2	S	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G 1.4°	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	21.8 3.2 1.1 0.8 2.6 15.8 0.8 0.4 1.3 - 1.2 1.4 1.6	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D 1.8' 2.8' 3.2' 1.3' 13.2' 9.0' 4.2' 2.8'	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(Pr) G	F 5.0°	0.6 2.2	B: A 2.4	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	14.8 	1.6 0.4 1.6 	S	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G 1.4°	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	21.8 3.2 1.1 0.8 2.6 15.8 0.8 0.4 1.3 - 1.2 1.4 1.6	O AD L	4.6 	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mens.	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	2.4 	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	14.8 	1.6 0.4 1.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 	S	(2014 O	n s. 1	m.) D
(P) G	F	M	A 2.3 9.8 1.1 4.9 5.7 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	21.8 - 3.2 1.1 0.8 - 2.6 15.8 - 1.9 - 0.8 0.4 1.3 - 1.2 1.4 1.6	O AD L	A 4.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S - - - - - - - - -	(1257 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	(Pr) G	F	0.6° 2.2°	B: A	MA acino: M	3.4 15.4 0.2 2.0 0.2 	14.8 	1.6 0.4 1.6 0.8 0.4 3.2 19.0 5.2 	S	(2014 O	n s. 1	m.) D

					VERI		0		- Indiano				1					CERT	OSA	_	,		211010	
(Pr)				: ALT				(1700) m s,	m.)	Giorno	(Pr)			В		ALT				(1327	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	ಿ	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
_	_	2.3°		1	2.0 18.3	_	2.8	–	-	-	5.6°	1	-	-	-	6.5	-	2.0		16.0	-	-	-	1.5
_		_	8.1*		-		=		-	0.5	=	3	_	=	=	4.0	_	14.9	_	_	_	=	1.0	=
	_	0.5°	1.6 0.8°	=		3.9 1.6		=	3.0	_		5	_	_	_	0.2 3.0	=	=	1.6	0.4	=	0.2 2.4		=
	_	1.4*	3.8*	=	0.7	_	_	2.1 0.5	0.8	=		6 7	_	_	4.2°	1.2 4.4	=	20.4	24.0	_	2.0 0.4	3.2	_	
	_	_	0.2	5.3	0.5	0.7	3.8	_	5.4 12.8	2.4	=	8 9	_	_		1.8	8.0	2.2	_	3.6	0.2 0.2	7.4 18.4	0.6	
1.2°	_	0.9*	_	6.8	_	5.6	_	_	0.3	1.0° 5.8	1 =	10 11	_	_	_	_	7.6	_	17.4 2.8	-	-	0.2	1.0	_
_	_	1.0°	_	=	-	-	30.0	-	19.3°	1	-	12	_	=	=	_	_		-	0.2	=	1.2	7.0	=
_	_	0.9*	3.2	0.7 0.5	11.3	5.9	-	2.9		_	_	14	=	_	=	0.2 2.4	0.4	4.1	8.6	24.4 0.8	6.2		-	=
=	=	- 0.9	=	_	11.4	14.5	=	=	3.2	0.4 14.6	=	15 16	_	_	=	=	0.2	10.2 0.9	3.4	=	=	2.6 2.0	1.0	_
_	6.4	1.0°	=	=	2.3	_	10.0	4.5 4.1		5.0 4.5	15.0° 3.2°	17 18	_	4.2	=			_		0.2	3.8	2.4	9.4 2.2	15.2
=		3.2°	12.1	1.4	11.3 4.1	4.4		_	_	=	0.3° 13.8°	19 20	_		=	9.2	2.4	0.8 12.1	7.2	16.6	_		2.4	18.2
	_	4.0° 3.6°	3.3 2.3	=	3.6	6.1 8.4	11.8	0.7	1.0	=	2.3*	21 22	_	_	3.1° 5.8	1.6 2.0	_	4:0	4.8 4.8	9.4	0.4	-	-	-
=	_	_	4.8*	0.5	6.7	8.3	3.1	_	7.2° 4.4°	_	_	23 24	_	_	_	2.4	_	15.7	8.4	3.2	_	0.4	l —	=
	_		=	2.9	2.4		-	-	2.4	_	-	25 26	-	_	_	0.2	_	0.9	l —		_	9.5° 8.0°		=
-	-	20.0° 16.8°	=	1.4	2.6		=	_	. —	_	_	27	_	_	20.5	=	2.4 1.0	3.2	Ξ	=	_	1.2	_	=
=	1.7°	5.8°	_	0.5	=	0.7	_	0.4	3.1	7.3	2.6°	28 29	_	_	16.5° 6.5	_	1.0 0.2		2.4 2.8	_	0.2	2.4		
,		1.0° 1.1°	4.8		_	=	10.1	-	=	4.5	1.5*	30 31	_		_	2.0	_	-	_	13.2 0.2	_	_	1.8°	3.0*
1.2	8.1	64.8	49.0	22.8	80.9	60.5	71.6	15.2	64.4	46.0	44.3	Totali mens.		4.2	56.6	41.1	23.2	91.4	88.2	88.8	13.4	85.1	28.4	37.9
.1	2	13	10	6	12	9	7	4	11	8	7	H. gior. plovosi	_	1	6	12	6	10	12	7	3	14	9	4
10.5	le and	5º	28.8 m				,	G	iorni	piovosi	. 90	,	Total	e ann	uo: 55	83 m	,			,	- '	'	iovosi:	94
Lota	ic. airi	140. 3.	20.0 //	ım.					101141	P10100	,,,,					0.0	***					orm p	101031.	0.5
	ic ani	140. 5.	20.0 //		RAT	risio)		101111	provoci	. ,,,	e l				0.0 //		ATU	RNO			orm p	107031.	07
(P)				Bacino	: AL	го а	DIGE		(860	m s.	т.)	Giorno	(Pr)				N acino:	ALT					m s. 1	
	F	M	A					s		-		Giorno		F	M		N				s			
(P)				Bacino	: AL	го а	DIGE		(860	m s.	т.)	Giorno	(Pr)			В	N acino:	ALT	O AD	IGE		(560	m s. 1	m.) D
(P)		М	A	Bacino M	G AL	L L	DIGE A	s	(860 O	m s.	m.) D 3.8°	1	(Pr)	F —	M	A	N Sacino: M	G —	O AD L 3.2 2.5	A	s 	(560 O	m s. 1	m.) D 6.2° 0.4°
(P) G	F	M	A 4.1 2.6 —	M	G AL	L L	A	S	(860 O) m s.	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5	(Pr)	F	M	A — — — — — — — 6.4 7.1	M — —	G —	3.2 2.5 10.2 8.9	A	s 	(560	m s. 1	m.) D 6.2
(P)	F	M	A 4.1 2.6 —	Bacino M	22.0	L	A	S	(860 O	m s.	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6	(Pr)	F	M -	A	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G	3.2 	A	s 	(560 O	m s. 1	m.) D 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 — 1.0 7.5 —	Bacino M	22.0 ———————————————————————————————————	L	A	S	(860 O	m s.	m.) 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M — H	G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2	A	s 	(560 O	m s. 1	m.) 6.2 0.4
(P)	F	M	4.1 2.6 — 1.0 7.5	Bacino M	22.0 ———————————————————————————————————	TO A	A	S	(860 O	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2	A	s 	(560 O O 	m s. 1	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 — 1.0 7.5 — —	M	22.0 ———————————————————————————————————	TO A	A	S	(860 O	m s.	m.) 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(Pr)	F	M	A	M	G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2	A	s 	(560 O	m s. 1	m.) 6.2° 0.4° —
(P)	F	M	A 4.1 2.6 — 1.0 7.5 — — —	Bacino M	22.0 ———————————————————————————————————	TO A	A	S	(860 O 	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N sacino:	G	3.2 -2.5 10.2 3.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6	A	S	(560 O O 	m s. 1	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 — 1.0 7.5 — —	Bacino M	22.0 	TO A	A	S	(860 O 3.2 	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N acino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 -	A A - - - - - - - -	S	(560 O	m s. 1	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 - 1.8	Bacino M	6.4 	TO A	A	S	(860 O 	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N sacino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6	A A A A A A A A A A	S	(560 O	m s. 1	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 7.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	Bacino M	G 22.0	TO A L 11.1 9.1 8.2	A	s 	(860 O ———————————————————————————————————	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(Pr)	F	M	A	N acino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6	A A A A A A A A A A	S	(560 O	m s. 1	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 - 8.4	Bacino M	6.4 	TO A	17.9 	S	(860 O ———————————————————————————————————	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(Pr)	F	M	A	N acino:	4.6	3.2 -2.5 10.2 3.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	A A A A A A A A A A	S	(560 O O O O O O O O O	m s. 1 N	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 - 8.4	Bacino M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 - 8.2 - 20.2 17.9	17.9 15.3	S	(860 O ———————————————————————————————————	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(Pr)	F	M	A	N sacino :	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	A A A A A A A A A A	S	(560 O	m 5. 1 N	m.) 6.2° 0.4'
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 - 8.4	Bacino M	6.4 	TO A L 11.1 9.1 8.2 20.2 17.9	17.9 	S	(860 O ———————————————————————————————————	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(Pr)	F	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N sacino :	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	1.2	S	(560 O	m s. 1 N	m.) 6.2° 0.4°
(P)	F	M	A 4.1 2.6 — 1.0 7.5 — 1.8 — 3.3 — 3.3 — — —	M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 8.2 20.2 17.9	17.9 	S	(860 O	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(Pr)	F	M	A	N acino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	1.2	S	(560 O O O O O O O O O	m 5. 1	m.) 6.2° 0.4'
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 - 8.4 - 3.3 - -	M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 - 8.2 - 20.2 17.9 - 2.8	17.9 	S	(860 O 3.2 15.9 0.3 18.1 8.6 8.6 5.0 10.0 0.6 0.6	m s. N	m.) 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(Pr)	F	M	A	N acino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	A	S	(560 O O O O O O O O O	m 5. 1 N	m.) 6.2° 0.4'
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 3.3	M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 8.2 20.2 17.9 2.8 3.1	17.9 	S	(860 O	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	M	A	N sacino :	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	2.1	s	(560 O O O O O O O O O	m s. 1 N	m.) 6.2° 0.4'
(P)	F	M	A 4.1 2.6 - 1.0 7.5 - 1.8 3.3	M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 8.2 20.2 17.9 2.8 3.1	17.9 	S	(860 O 	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	M	A	N acino:	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	2.1	s	(560 O O O O O O O O O	m s. 1 N	m.) 6.2° 0.4'
(P)	0.1*	M	A 4.1 	M	22.0 	TO A L 11.1 9.1 20.2 17.9 2.8 3.1	17.9 	S	(860 O ———————————————————————————————————	m s. N	m.) D 3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	M	A	N sacino : M	ALT G	3.2 -2.5 10.2 8.9 18.4 -0.2 -2.4 18.6 	A	S	(560 O O O O O O O O O	7.4	m.) D 6.2° 0.4°

T GOER		-	,		TE						П	- 1			-	TA	ALLE	DI	SOP	PRA				
(P)			F	Bacino:	ALT		IGE		(518	<i>m</i> . s. t	n.)	Giorno	(P)			Ba	cino:	ALTO	ADIO	GE	(1400 r	n s. m	.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	3	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
3.5*		5.5 	5.3	6.5 	7.4 4.3 		7.4 		3.0 		1.5° 2.6° 4.1 9.4 7.2 2.1 1.7°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3.0° 4.0°		5.0° 5.0° 8.0° 2.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.0 10.0 — — — — — 2.0 — — 40.0 — — 2.0* — 5.0			20.0 	1.0 		2.0 2.0 2.0 45.0 45.0 20.0 20.0 4.0° 3.5°	3.5°	
_	1.5	3.5 4.0	3.4	=	_	4.2	25.7 8.3	_	_	6.4	=	29 30 31	=	2.0	5.0*	_	2.0			30.0	_	_	12.0°	» »
3.5 1 Tota	2.8 2 de ans	41.8 8 1uo: 3	19.1 3 75.1 m	10.7 2	4 2.0	29.9 T	139.9 10		35.6 11 iorni p	21.2 5 iovosi	28.6 7 : 62	Total) mens. M. gior. plovesi	14.0 3 Total	13.5 4 e ann	35.0 6 ao: 57	67.0 7 1.3 mm	15.3 7 n	49.0 8	80.0	75.0	2	109.0 10 orni p	35.5 6 ovosi:	(40.0) 7? 75
					PLA		TCP.		(33.45		_ ,	011	(Pr)		SAN			RDO		PAS	SIRI		m s. 1	n.)
(P)	F	M	A	M	G	L	A	s	0	m s.	D D	Giorno	$\frac{(11)}{G}$	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
		0.4° [1.0°	3.5 1.0 — — 1.5 0.3 — — —		10.9 6.0 0.4 — 3.2 — — — — — — — —	34.7	12.8		0.3 0.5 	2.8 	8.7° — — 10.2° 2.3° — — — — — — — — — — 10.2° 2.3° — — — — — 10.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	3.55		20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		1.0 0.4 0.2 - 0.2 - 0.8 - - 0.6 16.8 3.4 - 0.2	12.0 1.2 - 6.8 - 0.2	17.8 		1.4 0.2 0.6 	5.8 	
	6.8	1.5°	2.7	10.3 	20.4 3.5 5.4 20.5 — 1.1 — 3.5	22.6 — 13.7 — 6.1 —	15.2 — 17.8 6.1 — — — — 3.6	0.7	10.3* 5.2* ————————————————————————————————————	3.1	2.4 5.2° 1.5° — — — — 0.7° 5.3°	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29		13.0	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	39 30 30 30 30 39 39 39	1.4 	=		16.8 0.6 		3.2 15.8 1.0 0.4 1.4		4.4

Tuber				azion																			Ann	190
(P)			I	SA: Bacino:	N M				(58	8 m s	. m.)	Giorno	(Pr)			1			ANO ro ai			(319	m 5.	m.)
G	F	М	A	М	G	L	A	S	10	N	D	تَ -	G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
3.0*	1.11 7.2 	1.3 	3.0 2.6 10.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		17.2 1.5 2.5 — 1.7 3.1 0.7 — 1.3 15.3 3.2 — 17.5 20.0 0.7 8.5 — 20.0 —	7.2 10.5 - 8.5 2.7 - 7.3 - 9.6 - 9.6 - 4.8	11.3 	1.3 	1.5 0.5 - 8.7 33.3 0.9 3.6 12.0 40.0 2.2 - 10.0 - - - 1.4		1.7 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	17.0° 6.0° — ——————————————————————————————————	1.8	8.0 5.4 — 6.8 24.0 13.8 7.0	2.0 1.6 8.4 — 0.6 0.6 1.8 1.2 — — — — — — — — — — — 17.4 13.0 6.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.6 	13.0 1.0 2.6 17.4 0.4 - - 12.8 2.6 - 6.2 0.6 0.2 0.8 10.4 8.4 - -	10.4 4.4 	5.2 	2.0		0.2 	0.2
5.8 2 Total		89.5 13 nuo: 7		21.3 8	115.0 13 GO : ALT		89.0 8	12.7	129.8 11 2iorni (2488	71.8 9 piovos		Totali mens. N. sior. plovesi	38.0 3 Total	5.5 3 e ann	69.5 7 nuo: 6)	F	ONT		60.8 8 BIA		1 . Gi		40.8 8 iovosi:	
G	F	M	Α.	M	G	L	A	S	0	N	D	5	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	3.1	1.0°	0.8° 15.0° 5.2° 9.0°	14.6	35.4 0.2 	5.8 4.2 	3.6		19.2 3.4 8.6 9.4 38.8 1.4 12.2 3.6 30.0° 6.6° — 12.2° 0.2° — — — — — — — — 22.0° 18.0° 3.6° 15.8° 6.4° 4.4° 0.6°	0.7° 1.3° 14.8°	10.6* 1.4°	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.4° 1.8°	3.1°	9.3°	0.5° 0.5° 29.8° 0.5° 7.9° 2.5° 8.6° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		30.5 	0.5 9.1 1.5 - 3.5 1.5 - - 0.5 5.1 - 10.0 0.5 -		2.7 2.7 2.7 5.9 5.5 —	20.5 9.3 10.3 14.5 2.6 1.7 11.0° 32.7° 14.6° 17.3° 4.3° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
1	3	78.6 9 uo: 90	72.9 9 9.5 m			- 1	104.8	6	216.4 17 orni. pi	6		Totali mens. N. gior. plovost	4.2 2 Totale	4	109.2 8 10::930	7	4	88.5 9	6	7	5	14	6? 6?	10?

(P)				SAN	MA	URIZ	io		(1634		m.)	Giorno	(P)	-		Ва		NT'EI ALTO			(1536 7	n s. m	ı.)
G	F]	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Č	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
			12.7 15.2° 10.9 7.3 — — — — — — — — — — 13.4° 8.6°	18.3 0.7 	8.7 10.2 — — — — — 0.6 5.1	7.3 			9.5 		26.4*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28			3.8°	2.7 18.4 10.2 		15.4 — 1.5 18.4 8.0 — 21.4 — 12.8 4.2 — 27.0 4.4 —	5.2 4.4 5.5 15.5 0.9 4.5	3.5 — 1.0 — 10.3 — 18.5 — — 14.9 2.2 — 5.5 — —		26.0° 2.9° 6.1° 2.9° 6.1° 2.9° 6.1° 2.0° 4.8° 9.0° 19.7° 9.2° 4.3°	2,4°	9,0° 9,9° — — — — — 5,8° 20.7° 4.9 5,2° 13.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.4	0.7	27.4° 8.0° 6.0° 75.6	12.7 80.8 7	5.3 - 42.7 7	80.7	0.8 0.7 50.0	12.5 10.7 85.0	1	4.2 — 139.3 11	7.4° 16.5° 42.0 4	6.0° 4.2° 	29 30 31 Totali mens. M. gior- ployesi	4.9	4.7 2	25.0° 8.9 10.0 76.7 6	92.9	5	 113.1 9	46.3 7	76.7 9	3	117.5 10	12.0° 8.0° 46.3 7	76.3 8
Tota	le ann	1110: 6	98.8 m			er mn	TIDE		iorni p)10V0S1	: 02		Total	e annu	10: 09	3.9 mi		OCC	010		- GIG	иш рі	070311	
(Pr)					A GI				(1500	,,, e	\	00	(D.)			R) ADI	GE		(1100	m s. n	n.)
G	F	M							12000	m s.	ш.,	9	(Pr)				acino:	ALIC	, ,,,,,	-		(1100		
_			A	М	G	L	A	s	0	N S.	D D	Giorno	G (Pr)	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
3.1° 3.2°	1.2* 2.7*	3.8°	6.6 31.3 -4.7 2.3 6.0	M	2.2 24.2 — 1.8 1.3 8.7 — — — 10.7 10.8 1.8 — 3.8 0.7 6.4 7.8 2.8 — 2.5 —	L	A 4.7 - - - - - - - - -	1.1 4.2 - 1.0 5.8 - 4.0 - - 0.6 -	`	N	4.5°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	<u>`</u>	F	1.5	3.0 2.8 25.2 3.2 3.3 2.8 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.0 3.0 - 3.2 8.1 1.8 20.4 0.7 - 1.2 - 1.7 - 1.4 0.3 6.2 - 8.6	1.0 3.0 3.8 1.2 4.2 2.6 - 1.6 3.8 4.1 - 2.6 7.6 2.0		S	·	2.5	9.1°

(P)	-==			PAN	VCRA	ZIO	(Alb	orelo)) m s.	m)	Сіогло	(P)			- P		AVIC				(1165		0 190
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N N	ш., D	:3	G	F	M	A	M	G	L	A	s	(1105	m s.	m.)
<u> </u>	•	1	1	1	+	1 ~	\ <u>A</u>	1	1	+	1		ا -	1	 		† 	1		i	3	+ 0	1	1
=	=	=	4.5	=	19.0	_	_	_	_			1 2	_	_	1.6	2.6° 3.8	_	17.3	_	2.2	_		_	11.0°
-		_	14.5	_	_	28.3	_	_	4.5	4.1	=	3 4	=	_		15.1	=	0.4	_	_	=		8.4	
—	—	I		-		3.5	_	-	l —	-	_	5	_	=	-	2.5	=	_	_	_	=	1.9	=	_
_	=	2.0"	2.9	_	2.9 6.4		=	4.1	4.4	=	_	6 7	_	=	4.0*	8.0 5.5	_	1.3	8.0	=	0.9		=	1.0°
=		_	_	4.5	8.2		19.6		5.0 35.4		_	8	-		-	2.1	6.6	7.0	-	6.5	—	13.6 41.7		-
I —	-	I —	—	8.5	=	17.5	-	=	3.9	_	! =	10	-	=	=	_	8.0	-	29.7	- 0.5	=	2.5	3.6	=
3.5° 0.5°	! =	=	_	_	_	=	18.8		10,0	14.2	_	11 12	5.3° 2.3	=	0.4	=	=	=	3.0	_	_	8.0	2.0 6.5	
_	_	_		2.8	21.0	_	-	4.0	15.7	-	-	13	-	-	0.4°	_	-	-		20.5	ļ —	30.4*	·! —	-
_	_	=	=	2.0	21.2	_	=	_	8.4	=		14 15	_	=	_	0.3	1.5	21.2	5.0	2.2	=	6.3	_	1.5*
_	_	_	_	_		_	_	6.1		1.3	3.6° 33.4°	16 17	_	1.3°	_		_	1.0		1.8	2.7	6.8	5.0	4.0° 29.0°
-		-	15.2	-	-	-	_	—	-	3.1	12.6°	18	_	3.6°	_	_	_	_	—		1.9		2.2	13.3°
-	=	=	28.0	1.5	8.8	0.3	10.0	0.5	=	_	3.2 14.7	19 20	_	=	1.5*	26.6	2.2	10.0	1.7	14.0 1.1	_	_	2.6	3.7° 7.5°
_	=	· 3.5	5.2 1.8	_	4.4	5.1	2.8		_		=	21 22	_	-	7.5° 7.0°	16.4	-	1.7	1.2	l —	0.8	-	_	2.0*
-	-	_	<u> </u>	-	50.2	_	5.1	_	20.0	=	_	23	_	_		l —	_	1.0	_	6.2	=	=	_	_
_	2.4		1.4	=	0.8	=	=		5.2 5.2	_	_	24 25	_	_	_	3.0	3.5	19.7	1.2	_	=	10.0° 10.5°		_
_	_	24.2		1.8 0.8	_		_		2.0	_	0.5°	26 27	ļ —	-	1.5 31.0°	_	2.2	1.6	-	-	_	1.5		1.2°
-	_	31,4°	-	1.6	-	16.4	_	=			1.0°	28	_	1.3*	22.8°	=	3.4		1.5	=	=	1.0	=	1.3°
_	_	8.7	10.7	=	=	_	20.3	_		26.0°	1.0°	29 30	_	1.4	10.9° 2.0	11.4	0.4	_	11.2	28.5	_	2.8	21.0° 9.0°	5.0° 0.4°
_		9.8		_		2.7	-		-		_	31	_		10.5		<u>-</u>		-	6.0		-	1	-
4.0	2.4	87.1	86.8	21.5	142.9	73.8	76.6	16.8	119.7	48.7	70.0	Totali mens.	7.6	7.6	101.1	101.7	27.8	83.4	62.5	90.5	6.3	137.0	60.3	80.9
1	1	7	10	6	9	6	6	4	12	6	7	H. glor. plovesi	2	4	11	12	7	11	9	11	2	137.0	9	12
Tota	le anı	nuo: 7		1791	, -	, -	, ,	_		piovosi	' '	piuvusi		e ann	uo: 76			11	,		_	rni pie	, ,	
			44.4	* ***				-																
					MEL	TINI					- 10	<u> </u>										ра		193
(P)					MEL'					m s.		iorno	(P)					TESI ALT		OIGE			n s. 1	
	F	М						s				Giorno		F	М					DIGE A	S			
(P) G			A.	Bacino M	: AL7	O Al	DIGE		(1133	m s.	m.)	1	(P)			A 2.0	Bacino:	G	O AD			(635	m s. 1	m.)
(P)				Bacino M	: AL7	O Al	DIGE		(1133 O	m s.	m.)		(P)		М	A 2.0 2.1	Bacino:	G	O AD	A		(635	m s. 1	m.)
(P) G	F	M	A	Bacino M	G —	L L	A	S	(1133 0 —	m s.	m.) D 2.6*	1 2 3 4	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6	Bacino:	G 16.5	O AD	3.5	S	(635 O	m s. 1	m.)
(P)	F	M —	A 2.4 10.2 — 1.9	Bacino M	G —	L L	A		(1133 0	m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6	(P) G	F	M 3,5	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6	Bacino:	G	O AD	3.5 	S	(635 O	m s. 1	m.)
(P) G	F	M	A 2.4 10.2	Bacino M	G	L L	A	s	(1133 0 —	m s.	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G	L L L	3.5 	S	(635 O - 1.2 2.0 10.2	m s. 1	m.) D 8.5° 2.5° —
(P)	F	M — — — — — [2.0°] — — —	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3 -	Bacino M	G — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A - - - - - 5.0	s	(1133 0	m s.	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8	(P)	F	3,5 - - 2.5 - -	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	Bacino: M	G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5	L L L	3.5 	S	(635 O — — 1.2 2.0 10.2	m s. 1	8.5° 2.5°
(P) G	F	M	A 	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A	S	(1133 O 16.4 39.8 	m s.	m.) 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(P) G	F	3,5 — — — 2.5	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	Bacino: M	G	L L L	3.5 	S	(635 O - 1.2 2.0 10.2 - 4.5	m s. I	m.) D 8.5° 2.5° —
(P) G	F	M — — — — [2.0°] — — — — —	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3 -	Bacino M	G	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A - - - - - 5.0	S	(1133 0	m s.	m.) 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	Bacino: M	G 16.5 1.0 2.3 5.5 6.5	10.0 4.0 	3.5 	S	(635 O 1.2 2.0 10.2 - 4.5 50.0 - 3.8 2.0	m s. 1	m.) 8.5° 2.5° — — — —
(P) G	F	M	1.9 3.9 1.3	Bacino M	G	L	A	S	(1133 O 16.4 39.8 	m s. N	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	3,5 2.5 0.6 0.3	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	3acino:	G 16.5 1.0 2.3 5.5 6.5	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	3.5 28.6	S	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0	m s. I	m.) 8.5° 2.5° — — —
(P) G	F	M	A. 10.2 	Bacino M	G	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A	S	(1133 0 - - 16.4 - 39.8 - 45.4	1.4 6.8	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	3,5 — — 2.5 — — — — —	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	0.5 	G 16.5 1.0 — 2.3 5.5 6.5 — —	10.0 4.0 	3.5 	S	(635 O 1.2 2.0 10.2 	m s. 1	m.) 8.5° 2.5° — — — — —
(P) G	F	M	1.9 3.9 1.3	Bacino M	G	L	5.0 	S	(1133 0 	1.4 6.8	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5	10.0 4.0 - 5.5 4.1 - 2.0	3.5 	0.2 3.0	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0 0.5 10.0	m s. 1	m.) 8.5° 2.5° — — — — 2.5 30.5
(P) G	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A 10.2 — 1.9 3.9 1.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino M	G	L	5.0 	S	(1133 0 	m s. N 2.6 1.4 6.8 8.2 1.3	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3	10.0 4.0 	3.5 	0.2 3.0	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0 0.5 10.0	m s. 1	m.) 8.5° 2.5° — — — — — 2.5 30.5 12.7 2.5
(P) G	F	M	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3	Bacino M	G	L	5.0 39.3	S	(1133 0 - 16.4 - 39.8 45.4 12.4 - -	m s. N 2.6 1.4 6.8 8.2 1.3	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4	O AD L	3.5 	0.2 3.0 	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0 0.5 10.0 —	m s. r	m.) 8.5° 2.5° — — — — 2.5 30.5 12.7 2.5 6.4
(P) G	F	M	A. 10.2 	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	16.7 3.6	S	(1133 O	1.4 6.8 8.2	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0	10.0 4.0	3.5 	0.2 3.0 	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0 0.5 10.0 —	m s. r	m.) 8.5° 2.5° — — — — — 2.5 30.5 12.7 2.5
(P) G	F	M	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3	Bacino M	G	L	DIGE A	S	(1133 0 	1.4 6.8 8.2	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5	10.0 4.0 	3.5 	0.2 3.0 	(635 O 	m s. 1 N	m.) D 8.5° 2.5° -
(P) G	F	M	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	DIGE A	S	(1133 O	1.4 6.8 8.2	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 3.0 0.4 — — — — — — — — — — 18.0 23.5 7.5	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5	10.0 4.0 	3.5 	0.2 3.0 	(635 O 	m s. r	m.) D 8.5° 2.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
(P) G	F	M	A.	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	16.7 39.3 ——————————————————————————————————	S	(1133 0 	1.4 6.8 8.2	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(P) G	F	3,5 	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 3.0 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 - 1.0 - 1.0	10.0 4.0	3.5 	S	(635 O 	m s. r	m.) D 8.5° 2.5°
(P) G	F	M	A.	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	5.0 	S	(1133 0	m s. N	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	2.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 10.5 - 10.5	10.0 4.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 	S	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 0.5 10.0 — — — — 0.1 17.5 3.0 — — — — — — — —	m s. r	m.) D 8.5° 2.5° -
(P) G	F	M	A.	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	16.7 39.3 ——————————————————————————————————	1.6 	(1133 0 	1.4 6.8 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	18.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 - 1.0	10.0 4.0	3.5 	S	(635 O 	m s. r	m.) D 8.5° 2.5°
(P) G	F	M	A 10.2 - 1.9 3.9 1.3	Bacino M	19.5 6.4 24.9 1.3 8.2 2.4 5.7	L	16.7 39.3 ——————————————————————————————————	S	(1133 0	m s. N	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	3,5 	18.0 23.5 7.5 7.0 12.0	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 10.5 - 1.0	10.0 4.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 	S	(635 O 1.2 2.0 10.2 4.5 50.0 3.8 2.0 33.4 5.0 0.5 10.0 0.1 17.5 3.0 - 0.5 1.8 - 1.8	m s. 1 N	m.) B.5° 2.5° 2.5 30.5 12.7 2.5 6.4 1.0 0.5 0.5 7.4°
(P) G	F	M	A.	Bacino M	19.5 6.4 ———————————————————————————————————	12.2 	16.7 39.3 	S	(1133 0 	m s. N	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mess.	(P) G	F	3,5 ————————————————————————————————————	18.0 23.5 7.5 7.0 12.0	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 - 1.0	10.0 4.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 	S	(635 O 	m s. 1 N	m.) B.5° 2.5° 2.5 30.5 12.7 2.5 6.4 1.0 0.5 0.5 7.4°
(P) G	F	M	A.	Bacino M	19.5 6.4 24.9 1.3 8.2 2.4 5.7	L	16.7 39.3 ——————————————————————————————————	S	(1133 0 	m s. N	m.) D 2.6*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetali	(P) G	F	3,5 	12.0 2.1 12.5 0.6 1.0 1.6 3.0 0.4 —————————————————————————————————	3acino: M	ALT G 16.5 1.0 - 2.3 5.5 6.5 28.0 6.5 - 4.3 0.4 0.5 1.0 0.5 10.5 - 1.0	0 AD L 10.0 4.0 - 5.5 4.1 - 2.0 - 0.6 - 2.0 - 17.3	3.5 	S	(635 O 	m s. r	m.) D 8.5° 2.5° 2.5 30.5 12.7 2.5 6.4 1.0 0.5 0.5 7.4° 0.5° 75.5

			T	ERMI	E BF	ENN	ERO)		-	Ī						F	LER	ES					
(P)					ALTO				(1309	m s. 1	n.)	Giorno	(P)			Ba		ALTO		ĢΕ	(1246 r	n s. m	.)
G	F	M	A	M	G	L [A	s	0	N	D	Ö	G	F	M	A	M	G	I.	A	S	0	N	D
_	_	1.5	-	_	_	-	_	-	-	-	 8.5*	1	-	-	1.2*	3.2 1.8	0.6	23.3	-	2.9	_	_	- 1	17.6°
_	_	_	7.5	_	10.5	=	2.0	_	_	=	- 1	3	_	=	=	4.6	_	7.3	_	1.3	_	_	8.6*	
_	_	2.0	_	6.0	_	=	_	_	9.0 4.5	_	1.0° 6.0°	5	=		4.6°	3.1	0.8 2.7	0.5	=	=	=	_	_	1.4° 6.2°
-	_	2.0	8.0 7.0	_	_	5.0	_	13.0	_	_	4.0° 4.0°	6	=	1.9°	2.1°	3.9	=	_	=		2.6 0.4	=	=	13.5
-	=	2.0	_	_		_	- 1	-	8.0	-	-	8	-	_	-	13.2*	- 1	9.0 2.4	0.7	10.5		2.3 19.2°	=	_
_	5.0°	=		16.0		28.0	42.5	_	60.0 12.0°	5.0	-	9 10	=	_	=.	=	1.2	-	27.8	9.7	-	4.5°	9.4°	- 1
4.0° 1.0°	2.0 1.0	2.0	_	_		11.5	=	_	14.0° 19.5°	0.5	_	11 12	2.4° 1.5°	_	3.1°	=	=	_	9.1	2.4 3.1	=	9.4 3.2	1.3	=
	1.0	_	6.0	4.0	3.5	_	11.0	_	38.5*	=	_	13 14	_	3.1°	0.5	7.0	=	11.8	_	2.8	=	17.6° 13.8	=	=
	_	_	-	-	35.5 6.0	-	-	-	5.0° 61.0 °	0.5	_	15 16	_	_	0.4		16.2	24.6 1.9	5.2	_	1.8	18.7*	1.8	1.2*
_	=	_	_	=	-,	=	=	_		10.5	13.0°	17	-	0.4	-	- 1	-	2.1	3.3	-	_		10.7 11.3	21.4° 12.6°
_	6.0	_		=	=		27.5	_	7.0	21.5 6.5	12.0°	18 19	_	10.3°	_		0.4	11.6		=	=	=	9.8	0.6
_	=	9.0	16.0 14.0	=		10.5 15.0	2.5	_ '	5.0	_	5.0*	20 21	_	_	6.4	18.7 2.4	0.7 4.5	23.4	9.3 5.5	_	1.4	_	0.6	1.7° 1.5°
-	-	—	4.0	-	14.5	17.0	1.5 50.0	_	27.0 1.0	_	_ [22 23	_		8.9	3.7	6.1	7.8	1.8 10.4	7.2 11.3	1.2	0.9		_
	_	_	7.5	_	12.5	-	-	_	22.0° 7.5°	-	-	24 25	-	-	1.2	5.2 12.4°	_	_	_		_	21.6°	_	=
_	=	5.0	13.0	_	=	=	=	_		=	2.0°	26	_	5.2*	2.7	-	-	_	_	-	-	-	-	_
	2.0 5.0	30.0°	=	6.1	10.0 17.5	_	=	_	=	=	3.0° 4.0°	27 28	_	2.3	29.5° 19.6°	=	1.1	2.2 9.5	9.3	=	_	_	_	
1.0 1.0	1.0	5.0	_	3.5 4.0	_	9.0 3.0	15.0	_	_	20.5° 21.5°	3.0° 4.0°	29 30	_	-	8.2 2.5	7.2	2.4	2.7 18.0	2.5	9.4	_	0.2	21.3° 12.8°	18.9° 1.5°
-		3.5	_	1.0	_	-	-		-		5.0*	31	0.4°		4.4				_	1.4		_		_
7.0	23.0	62.0	89.0	40.6	159.5	99.0 1	52.0	13.0	301.0	86.5	74.5	Totali mens.	4.3	23.2	96.0	86.4	36.7	171.8	84.9	62.0	7.4	112.6	89.1	98.1
4	8	10	10	7	12	8	8	1	16	6	14	N. gier- plovasi	2	5	13	13	7	17	10	11	4	10	10	11
	le anr	iuo: 1	107.1	nm		,		Gio	orni pi	ovosi :	104	,	Total	e anni	10: 872	2.5 mn	n				Gio	ni pio	vosi:	113
				1	IPIT	ENO						۰۱					ALI	LA D	IFES	A				
(Pr)				IPIT				(945	m s.		iorno	(Pr)			В		ALTO				(1365	m s. 1	
(Pr) F	М	A					S	(945 O	m s.		Сіогпо	(Pr)	F	М	B					s	(1365 O	m s. r	n.)
<u> </u>		м	A 2.6	M 0.2	G 0.2	L	DIGE				m.)	1			M 1.0		M —	G	L	GE				D 5.2°
<u> </u>		M	A	Bacino M	G 0.2 8.0 0.6		A				m.)	Giorno		F	1.0	A - 0.8	M —	ALTO	L	A	s 	0		5.2° 0.7°
<u> </u>		=	2.6 0.4	M 0.2	G 0.2 8.0	L - - - 0.8	A	_	0	N	m.) D 4.0*	1 2 3 4 5	<u>G</u>	F	1.0 — — — 0.4°	A	M —	G 14.5	L - - - - - - - 2.5	GE A	s 	0		5.2° 0.7° — — 2.2°
<u> </u>	F	_ - -	2.6 0.4 3.0 0.6	M 0.2	0.2 8.0 0.6 0.2	L - - 0.8 2.6	A	=	0	N	m.) D	1 2 3 4	<u>G</u>	F _ _ _	1.0	A	M — — — — — 0.5	ALTO G 14.5 7.5	L	A	s 	9.5		5.2° 0.7°
<u> </u>	F		2.6 0.4 3.0 0.6 	M 0.2	0.2 8.0 0.6 0.2 — 0.6 9.6	L - - - - - - - - -	0.4 0.6	17.8	O - - - - - - - -	N	m.) D 4.0*	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	1.0 — — 0.4° 0.7°	A 	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ALTO	L - - 2.5 3.3	A	s 	9.5		5.2° 0.7° — 2.2° 0.5°
G 	F		2.6 0.4 3.0 0.6 - 0.2	M 0.2 - - - - - 0.4 2.2	0.2 8.0 0.6 0.2 — 0.6 9.6 0.4	L	0.4 0.6 		7.0 33.4 0.6	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	1.0 — — 0.4° 0.7° —	A	M 0.5 1.0	ALTO 	L - - 2.5 3.3 - 15.0	GE A 	S	9.5 	N	5.2° 0.7° — 2.2° 0.5°
<u> </u>	F		2.6 0.4 3.0 - 0.6 - 0.2	M 0.2 - - - - - 0.4	0.2 8.0 0.6 0.2 — 0.6 9.6 0.4	L - - - - - - - - -	0.4 0.6 	17.8	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8	N	m.) D 4.0*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G	F	1.0 0.4° 0.7° 2.1°	A	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ALTO	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 -	GE A	S	9.5 	N	5.2° 0.7° — 2.2° 0.5° 4.0° —
G 	F		2.6 0.4 3.0 0.6 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 — 0.6 9.6 0.4 —	L - 0.8 2.6 - 10.0 2.0 - - -	0.4 0.6 	17.8	7.0 33.4 0.6 13.4	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	G	F	1.0 0.4° 0.7° 2.1°	A 0.8 2.0 — — — — — — — — 6.5	0.5 	ALTO	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - -	GE A	S	9.5 	N 	5.2° 0.7° — 2.2° 0.5° 4.0°
G 	F		2.6 0.4 3.0 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 — 0.6 9.6 0.4 — — 1.8 27.2	O AL L	0.4 0.6 	17.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0	N	m.) 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	1.0 0.4° 0.7° 2.1°	A 0.8 2.0	0.5 	ALTO 14.5 7.5 - 9.5 1.3	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 -	GE A	S	9.5 	N	5.2° 0.7° — 2.2° 0.5° 4.0° —
G 	F		2.6 0.4 3.0 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 - 0.6 9.6 0.4 - - 1.8 27.2 1.4	TO AL L - 0.8 2.6 - 0.2 - 10.0 2.0 - 1.0 - 6.6	0.4 0.6 - - - 0.2 12.0	17.8 - - - - - - 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 10.4 0.2	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G	F	1.0 0.4° 0.7° 2.1°	A 0.8 2.0 — — — — — — — — 6.5	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ALTO G 14.5 7.5 9.5 1.3 2.5 42.0	L	GE A 	S	0 	N	5.2° 0.7° — 2.2° 0.5° 4.0° —
G 	F		2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 - - 4.0 0.6 - -	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	L - 0.8 2.6 - 1.0 - 1.0 - 12.4	0.4 0.6 - - - 0.2 12.0 - 14.6	17.8 - - - - 0.6 - - - 5.2	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 10.4 0.2	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	F	1.0 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5 	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 -	GE A	S	9.5 	N	5.2° 0.7°
G 	F		2.6 0.4 3.0 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	TO ALL L	0.4 0.6 - - 0.2 12.0 - 14.6 0.8	17.8 - - - - 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 10.4 0.2 0.2	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F	1.0 	A	0.5	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0 15.5 3.7	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0 22.5	GE A	S	0 	N 	5.2° 0.7° - 2.2° 0.5° 4.0° - - - - 12.1°
G 	F		2.6 0.4 3.0 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	TO ALL L	0.4 0.6 - - 0.2 12.0 - 14.6 0.8	17.8 - - - - 0.6 - - - 5.2	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 — 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	F	1.0 0.4° 0.7° 2.1°	A	0.5	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0 15.5 3.7 8.0	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0	GE A	S	0 	N 	5.2° 0.7°
G 	F	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	TO ALL L	0.4 0.6 - - 0.2 12.0 - 14.6 0.8 - 9.0	17.8 - 17.8 - 0.6 - 5.2 - 0.2 2.2	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 - 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4 11.8	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	1.0 	A	0.5	ALTO G 14.5 7.5 9.5 1.3 2.5 42.0 2.5 16.0 15.5 3.7 8.0	L 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0 22.5 1.4	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G 	F		2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	TO ALL L	0.4 0.6 - - 0.2 12.0 - 14.6 0.8 - 9.0	17.8 	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 — 0.2 0.2 0.2 0.8 1.4	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	F	1.0 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0 15.5 3.7 8.0 - 7.5	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0 22.5 1.4 -	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G 	F	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2 	3.2 ALT G 0.2	TO ALL L	0.4 0.6 - - 0.2 12.0 - 14.6 0.8 - 9.0		7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 0.2 0.2 0.2 1.4 11.8 0.6	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	1.0 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0 15.5 3.7 8.0 - 7.5 - 3.5	L - 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0 22.5 1.4 - -	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G 	F		2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2 	0.2 8.0 0.6 0.2 	TO ALL L	0.4 0.6 	17.8 	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 11.8 0.6	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	F	1.0 	A	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ALTO G 14.5 7.5 - 9.5 1.3 - 2.5 42.0 2.5 - 16.0 15.5 3.7 8.0 - 7.5 - 3.5	L 2.5 3.3 - 15.0 4.0 - 3.0 - 6.0 22.5 1.4 - 7.5 - 7.5	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G	[0.5*		2.6 0.4 3.0 	0.2 	3.2 ALT G 0.2	TO ALL L	0.4 0.6 	17.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 11.8 0.6	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	1.0 	A	M	ALTO G 14.5 7.5 9.5 1.3 2.5 42.0 2.5 16.0 15.5 3.7 8.0 7.5 3.5 3.5	15.0 4.0 	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G	[0.5*		A 2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2 	3.2 1.8 27.2 1.8 27.2 1.4 1.8 10.0 8.8 2.2 7.8 1.2 6.0 — 1.4 3.2 —	0.8 2.6 — 0.2 — 10.0 2.0 — 12.4 5.4 13.0 2.8 2.8 — — 6.2 — —	0.4 0.6 	17.8 	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 11.8 0.6	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mass.	G .5*	F	1.0 	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ALTO G 14.5 7.5 9.5 1.3 2.5 42.0 2.5 16.0 15.5 3.7 8.0 7.5 3.5 134.0	15.0 4.0 	GE A	S	0 	N	5.2° 0.7°
G	F		2.6 0.4 3.0 0.6 0.2 	0.2	3.2 1.8 27.2 1.8 27.2 1.4 1.8 10.0 8.8 2.2 7.8 1.2 6.0 — 1.4 3.2 —	10.0 all 10.	0.4 0.6 	17.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.0 33.4 0.6 13.4 17.8 25.6 2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 11.8 0.6 	N	m.) D 4.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	G	F	1.0 	A	0.5	ALTO G 14.5 7.5 9.5 1.3 2.5 42.0 2.5 16.0 15.5 3.7 8.0 7.5 3.5 3.5	15.0 4.0 	GE A	S — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 	N	5.2° 0.7°

-8			· ·	-		viome						·	7							_			Ann	
(Pr)			Recir		ATI TO A	DICE		/0-	0		Off	(n.)					RIDA				/2000		
G	, F	M	' A	M	G	L	A	s		8 m s	m.)	Giorno	(Pr)		1 35	_		: ALT	-, -	-	1.0		m s.	
-	1 -	141	 		+ 6	+-	A	 	+ 0	N	+		-	F	M	A	М	1	L	A	S	0	N	D
	_	=	2.5 3.0		9.6		_	_	=		4.4° 3.6°	1 2	_	_	3.1	23.4	=	4.4 8.8	_	_		_	_	20.8
_	=			<u> </u>	1.2		-		_	0.4		3	-	-	-	-	-	7.4		2.1	ı —	_	2.7	· _
	-	1 —	-	-	_	2.2	=		-	0.2		5	_	=	2.8		1.0		0.9		1 –	1.9	_	1.8° 2.6°
=	=	2.6*	1 =	_	0.4	4.4	1=	3.0	_	1=	0.4° 6.0°	6 7	=	1.5	. 4.0	2.6	_	1202	5.6		7.7 13.6			
_	=	1=		1.0	7.8 1.2		21.0	1 —	2.8 56.0		_	8	-	-	-	-	-	9.5		8.3	3 —	2.2	: I —	=
-	-	-	-	3.6		2.5	0.2		0.2	2.4	! —	10		_	_	=	2.6 3.9		8.8			11.7	2.3	. =
_	! =	=	! =	=	! =		=		16.4 8.8			11 12	11.0° 4.5°	1.0° 0.5°		_	=	_	11.9	=	1	20.0 16.6	1.3	
	_	_	3.0	=	0.2 3.2	=	13.8	0.2			—	13	-	7.5	· —	-	-	-	! —	4.4	ıl —	17.3		_
l –	-	1	2.8	0.2	21.2	1.1	-	_	0.6	1 —	=	14 15	=	=	_	15.3	4.8	4.9 15.7				=	_	_
1	_	_			15.0	-	1.0	7.0	9.2		13.0°	16 17	_	=		1.1 2.0	=	_	_	=	=	15.6	5.5	7.7° 5.6°
	4.0	_	14.5	_	0.6 10.0	0.9	20.8	0.2	0.6	5.8	9.6*	18 19	-	1.5			-	11.4	1 —	11.9		=	7.6	3.5*
-	_		18.5	1.2	10.2	5.0	0.8	-	0.0		3.8°	20	=	=	3.5°				10.8			=	_	0.9°
-	_	5.0 8.0	1.5 4.2	0.2	0.4 12.2		4.8			_	-	21 22	_	_	5.0°	5.5 6.4		0.0						
	=	=	2.0	_	0.8 5.4	0.8	21.6	0.2	1.4	_	_	23 24	_	-		-	3.1 5.7	4.5	1 —	10.1	_		_	-
-	0.3	_	16.0	1 —	1 -	—	-	_	7.2	=	=	25	=	=	=	7.5			=	_	-	24.1 2.7		=
	4.5	27.0°	=	1.0 3.6	0.4	=		_	1.8	=	_	26 27	_	2.0	2.2 25.6°	! =	_	0.1		=	=	4.1	_	2.4*
_		10.5° 4.5°		3.0 0.8	1.6	6.8	=	0.2	0.2	14.6	7.6*	28 29	_	3.2 4.6	14.9° 4.7	-	-	2.4			1.5	3.1	-	3.9*
·		0.5 3.3	4.5	-	0.2	-	5.8		0.4	20.4		30	_	4.0	4.1	2.1	=	5.7	9:6	12.7	=	2.5	1.4° 20.8	24.2° 10.0°
				_			5.6				_	31	0.5*		5.0					_	.			_
ļ .—	8.8	61.4	72.5	14.6	101.6	58.6	95.4	11.4	172.0	56.8	49.6	Totali mens.	16.0	21.8	83.9	81.7	23.2	143.7	74.7	74.0	32.3	125.0	41.6	83.4
	2	7	11	6	12	10	8	2	14	6	7	M. glor. plavasi	2	7	14	10	7	16	9	9	6	13	7	10
Tota	le an	nuo: 7	02.7 n	nn				. (Giorni	piovos	i: 85		Total	e ann	uo: 80	1.3 m	m				Gio	rni pi	ovosi:	110
					LAN	DRO						9					\mathbf{r}	овв	IACO)				
(P.).				Bacino					(144	l m s.	m:.)	iorno	(P)			В		OBB : ALT				(1250	m s.	m.)
(P.).	F	M	A	Bacino				s	(144)	l m s.	m.)	Giorno	(P)	F	М	A					S	(1250 O	m s.	m.)
G	F _	_	A		G 12.5	TO AI	DIGE	s				1		F	M		acino	G _	O AD	IGE	S			
G		M		М	G G	TO AI	DIGE	s	0		D	-	G	F 	=	2.3 —	M —	: ALT	O AD	A B B B	X0 10		N	D
G	F	=	A 2.0 4.0		12.5 10.7	L L	DIGE	s	0	N	» » »	1 2 3 4	G		_ _ _	2.3 	M M	: ALT	O AD	IGE A) xo	0	N	D
G	F	1.5° 0.5°	A 2.0 4.0 5.1	M - 4.0	12.5 10.7	L L	DIGE	S 	0	N) B	1 2 3 4 5	G	_		2.3 	M —	: ALT	O AD	A B B B	30 30 30	0	N	
G	F	_ _ _ _ 1.5*	2.0 4.0 5.1	M 4.0	12.5 10.7	L L	A	=	0	N	» » » »	1 2 3 4 5	G			2.3 	M M 2.9	G -7.3 7.1 0.7 - -	O AD L	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	30 30 30 30 30	0.2	N	D
G	F	1.5* 0.5*	2.0 4.0 5.1	4.0	12.5 10.7 — 15.7 — 32.5	L L 28.5 5.2 2.1 —	A	4.2	60.0	N	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1 2 3 4 5 6 7 8	G			2.3 	M M 2.9 0.5	ALT G 7.3 7.1 0.7 - 27.2 18.6	O AD L	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	30 30 30 30	0.2	N	5.2°
G	F	1.5* 0.5*	2.0 4.0 5.1	4.0 	12.5 10.7 ————————————————————————————————————	L L 28.5 5.2 2.1 -	A — — — 12.9	4.2	60.0	N	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G			2.3 	M	ALT G 7.3 7.1 0.7	O AD L	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2	N	5.2°
G	F	1.5* 0.5*	2.0 4.0 5.1	4.0 	12.5 10.7 ————————————————————————————————————	L L 28.5 5.2 2.1 — 1.8	A - - 12.9 - 11.5 3.5	4.2	60.0	N))))))))))))	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		 5.6° 2.9°	2.3 	9 Acino	ALT G 7.3 7.1 0.7 - 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 - 19.4 20.5	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	0.2 	N N	
G	F	1.5* 0.5*	2.0 4.0 5.1	4.0 	12.5 10.7 — 15.7 — 32.5	TO AI	DIGE A	4.2	60.0 	N	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		 5.6° 2.9° 1.2° 1.1°	2.3 	9 Acino	G	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5	A n n n n n n n n n n n n n	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N	5.2°
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 2.0 4.0 5.1 — — 7.2 —	4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 - 1.8 4.4 - 3.1	12.9 	4.2	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		 5.6° 2.9°	2.3 	2.9 	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 - 19.4 20.5	A B D N N N N N N N N N N N N	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	0.2 	N N	5.2°
G	F	1.5° 0.5°	7.2 2.0 4.0 5.1 — — — — — — —	4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 - 1.8 4.4 - 3.1	12.9 	4.2	0 	N	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		5.6° 	2.3 	9 Acino	FALT G	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	5.2°
G	F	1.5° 0.5°	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0	4.0 	12.5 10.7 — 15.7 — 32.5 — 5.0	28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1	12.9 - 11.5 3.5 1.0 - 20.7 8.3	4.2	0 	N 	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G			2.3 	0.55 5.7	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6 6.2 7.6 - 1.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5 —	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 	M 4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0	DIGE A	4.2	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G			2.3 1.7 1.0 1.2 2.6 6.1 1.3 — 0.3 — 2.6 4.5 — 2.8 2.5	9 acino M	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6 1.6 - 16.2 1.6 16.2 1.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5 —	A A A A A A A A A A A A A	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	
G	F	1.5° 0.5°	7.0 6.0	4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2	DIGE A	4.2	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G			2.3 	9 acino M	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 	M 4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0 9.7	DIGE A	4.2	0 	N	D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G			2.3 	0.5 5.7 	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6 6.2 7.6 - 16.2 6.3 1.4 - 15.7	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 7.0 6.0	M	12.5 10.7 	TO AI L 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7	DIGE A	10.0	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G			2.3 	0.5 5.7 	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6 6.2 7.6 - 1.6 - 16.2 6.3 1.4	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	D
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 7.0 6.0	M 4.0 	12.5 10.7 	28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0 9.7	DIGE A	4.2	0 	1.1 0.6 	D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G			2.3 1.7 1.0 1.2 2.6 6.1 1.3 — 0.3 — 2.6 4.5 — 2.8 2.5 13.2 — 2.1 8.3	0.5 5.7 	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5 » » »	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	D -
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 7.0 6.0	M	12.5 10.7 	TO AI L 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7 - 10.2	12.9 	10.0	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G			2.3 	9.2 9.2 9.2 9.2	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6 - 1.6 - 16.2 6.3 1.4 - 15.7 2.3 2.2	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A B B D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	D -
G	F	1.5° 0.5° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 6.0	M 	12.5 10.7 	TO AI L 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7 - 10.2	DIGE A	10.0	0 	N	D D D D D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G			2.3 	9.2 9.2	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A B D D D D D D D D D D D D	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N N	D -
G	F	7.9 5.2 4.0° 0.6	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 6.0 -	M 	12.5 10.7 	TO All L 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7 10.2 9.5 10.2	12.9 	10.0	0 	N	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G	2.5		2.3 	0.5 5.7	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3	A A A A A A A A A A A A A	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N 	D
G	F	7.9 5.2 4.0° 0.6	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 6.0 -	4.0 	12.5 10.7 	TO All L 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7 10.2 9.5 10.2	12.9 	10.0	0 	N	D 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G			2.3 	0.5 5.7	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5	A A A A A A A A A A A A A	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	0.2 	N 	D
G	F	7.9 5.2 4.0° 0.6	7.2 2.0 4.0 5.1 7.2 2.0 6.0 - - - 23.0	M 	12.5 10.7 	15.4 28.5 5.2 2.1 1.8 4.4 3.1 - 15.4 2.2 12.0 9.7 5.7 - 10.2 9.5 -	11.5 3.5 1.0 20.7 8.3 4.0 23.6 ————————————————————————————————————	10.0	0 	1.11 0.6	D D D D D D D D D D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G	2.5°		2.3	9.2 	7.3 7.1 0.7 27.2 18.6	O AD L 15.5 9.2 19.4 20.5 4.5 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3	A A A A A A A A A A A A A	25.01	0.2 	N 	5.2°

					то і							00	(7)					NGU:				3070	-	
(P)	- 1				ALTO				(1351			Giorno	(P)		35 1			ALTO					n s. m	
G_	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
_		_	0.7		6.0 7.0	=	2.2	_	_		10.0° 14.5°	1 2	_	_	=	=	=	3.2 4.5	_	4.8	=	_	_	2.3°
-	-	_	0.4	0.7 6.9	_	10.2	-	-	0.5	_ [_	3	_	_	=	_	_	_	_	_	_	_	2.0	=
	_	_	2.0	-	-	6.3	_	2.9	-	_		5	-	-	4.0	-	3.2	-	5.2 10.4	-	-	-	-	-
	_	_	3.0 5.0		_	_	=	_	_	_	2.8°	7	_	_	3.0	8.6 5.2	=	_	-	_	9.8	_	_	5.4
_	_	0.3	2.5	7.0	1.6	1.1	_	_	0.6 60.7 *	2.4*	_	8 9	_		_	3.4	2.3	24.7 18.6	18.7	20.8	=	5.3 60.4	=	_
-	_	0.3	8.0	-	-		11.3	_	0.5*	_	_	10 11	_	_	3.2	_	5.2	_	9.8	_	_	_	3.2	_
=	_	0.6		=	=	- 1	0.4	- !	1.0	_	-	12	-	_	-	-	-	-	-	7.9	4.5	32.0 4.2	-	
_	_	0.4	0.4 6.2	3.0	_	3.6	=	3.0	1.9	_	_	13 14	_	_	_	_	=	3.2	_	3.2	-	5.3	_	_
_		_	_	_	7.9	0.1	7.7	_ i	44.9°	2.5	_	15 16	_	_	_	5.4 4.7	3.2	5.4	3.2	_	_	25.0	2.2	_
-	2.7°		-		0.6 2.3	0.1	- 1	0.2 18.1	-	2.2 2.8	 20.2°	17 18	_	2.3	_	=	_	_	_	_	_	2.6	4.8	19.0
_	-	=	3.0	_	3.1		10.3	- 1	_		7.0°	19	_	_	-		-	5.3 15.8	30.8	27.0	5.2	3.3 13.2	2.3	6.8 2.4
		2.7	4.4	0.2	10.2 6.5	4.0	3.0	1.3		_	4.4°	20 21	_	_	3.4	3.9	_	8.9	8.7	15.2	12.2	-	_	5.8
_	_	2.3	0.2 4.5	0.4 1.1	2.0	4.5 10.0	22.4	_ ;	1.5	_	_	22 23	_	_	5.2	4.7	4.2	2.4 4.0	20.4	4.3 20.4	_	_	_	_
=	_	— ,	1.8	4.6	20.2 2.0	_	-	_ !	40.0°	-	 6.0*	24 25	_		_	5.2 9.7	_	25.5 2.5		_	_	15.2	_	_
	_	1.0	- 1.8	4.1	4.0	_	_	_	10.0°		3.1*	26		-	5.7	-	2.3	3.0	18.7	-	-	20.8	_	3.5* 10.2*
	_	7.9° 2.0	_	3.9 0.4	3.5 5.8	5.6 4.3	_	0.3	2.1 8.4	_	0.4° 9.3°	27 28	_	_	14.0 5.8	=	4.2 3.4	2.4			_	_	_	_
	5.7°	0.4 1.0	19.6	_ '	0.5	_	=	_	_	1.5° 6.7°	3.0°	29 30	_	4.3	3.2 3.4	20.2	_	_	_	_	_	4.5	5.4 12.0	9.8° 5.3°
-			17.0	-		-	12.7		-	-	-	31	-		-		-			15.2				
	8.4	18.9	66.0	32.3	88.6	79.2	96.9	25.8	172.1	18.1	80.7	Totali meas.	_	6.6	50.9	71.0	28.0	129.4	125.9	118.8	31.7	191.8	36.4	70.5
_	2	6	12	7	16	12	10	4	9	6	10	H. gler- plovesi		2	10	10	8	15	9	9	4	12	8	10
Tota	le anr	uo: 6	87.0 m	m.				Gi	iorni p	iovosi	: 94		Total	e annu	20: 8 61	.0 mn	12				Gi	orni p	iovosi:	97
									:															
==			TA.	MAD	DAL				IES			on.	(B)		-					MEZ		(1936	*** a 1	m)
(P)		SAN	TA I	MAD Bacino	: ALT	O AD	IGE	CAS	IES (1398	m 5.	m.)	Giorno	(P)	F		В	acino:	ALT	O ADI	IGE		<u> </u>	m s. I	
==	F	SAN	TA I	MAD			IGE A		IES	m s.		Giorno	(P)	F	М			G G	L	IGE A	s	(1236 O	m s. i	n.)
(P)		SAN	TA I	MAD Bacino	: ALT	O AD	IGE	CAS	IES (1398	N _	m.)	Giorno	-	F		В	acino:	G 2.2 6.8	L L	IGE	s _	<u> </u>		
(P)	F]	SAN	1.1 =	MAD Bacino M	G	O AD	IGE A	CAS	IES (1398 O		m.)	1	-	_	M	В	acino:	G 2.2	L	A 0.8	s	<u> </u>		
(P)		SAN M	1.1 - 3.4 0.7	MAD Bacino M - - 1.0 3.8	G	O AD	0.2	S	(1398 O	N - 1.6*	m.) D 4.3* 7.3°	1 2 3 4 5	G	_	M 	A A	M	2.2 6.8 8.5 0.7	L - 10.8	0.8 -	s 	0		
(P)	F	SAN	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4	MAD Bacino M - 1.0 3.8	G 8.7 5.9 5.2 — —	O AD	0.2 	S	(1398 O	N - 1.6*	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6	G		M	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M M	2.2 6.8 8.5 0.7	L	0.8 	S 	0.5 		
(P)	F	SAN	1.1 = 3.4 0.7 3.5	MAD Bacino M - - 1.0 3.8	6 8.7 5.9 5.2 —	O AD L	0.2 	S	(1398 O	N	m.) D 4.3* 7.3° 4.6°	1 2 3 4 5 6	G	_	M	A A	M	2.2 6.8 8.5 0.7	L 10.8 10.9	0.8 21.1 36.0	s 	0 - - 0.5 - - 1.6 40.6*	1.2 	4.4* - 3.0* 2.3*
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8	MAD Bacino M 	6 8.7 5.9 5.2 - -	O AD L	0.2 	CAS	O	N	m.) D 4.3* 7.3° 4.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M	2.2 6.8 8.5 0.7	L	0.8 	S 20.6	0.5 	1.2 	4.4* - 3.0* 2.3*
(P)	F	SAN 1.0	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - -	MAD Bacino M — —————————————————————————————————	8.7 5.9 5.2 — — 25.4 7.6 —	O AD L	0.2 	CAS	1ES (1398 0 	N 1.6*	m.) D 4.3* 7.3° 4.6° 8.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G		M 	A A 1.7 0.5 1.8 6.9 0.3 — 0.3	M	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7	10.8 10.9 	0.8 21.1 36.0 5.3	S	0.5 - - 0.5 - - 1.6 40.6* 0.7 0.5 0.8	1.2 	4.4* - 3.0* 2.3*
(P) G	F	SAN 1.0 1.8* 1.7* 1.4* 1.9*	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - 1.2 17.3	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 — — 25.4 7.6 —	O AD L	0.2 	CAS:	IES (1398 O ———————————————————————————————————	N	m.) D 4.3* 7.3° 4.6° 8.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		M 2.5*	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M 2.7 2.7 1.4 - 1.2 4.7 4.5	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7 — 0.8	10.8 10.9 	0.8 	20.6 ————————————————————————————————————	0.5 	1.2 	3.0° 2.3° 8.2° —
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - - 1.2	MAD Bacino M — —————————————————————————————————	8.7 5.9 5.2 — — 25.4 7.6 — — — — —	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 7.3 2.9 4.2	CAS	IES (1398 0 	N - 1.6* -	m.) D 4.3* 7.3° 4.6° 8.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G		M 	A A 1.7 0.5 1.8 6.9 0.3 — 0.3 0.4	M	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7	L	0.8 21.1 36.0 5.3 8.4	20.6 	0.5 	1.2 	3.0° 2.3° 8.2° —
(P) G	F	SAN 1.0 1.8* 1.7* 1.4* 1.9*	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - 1.2 17.3	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 — — 25.4 7.6 —	O AD L	0.2 	CAS S	IES (1398 O ———————————————————————————————————	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		M 2.5*	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M 2.7 1.4 - 1.2 4.7 4.5 - 2.7	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7 — 0.8 6.3	10.8 10.9 	0.8 	20.6 	0.5 	1.2 	3.0° 2.3° 8.2° —
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - 1.2 17.3 7.6 - -	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 25.4 7.6 — — 5.2 11.4 —	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.1 2.9 4.2 0.9 12.7	CAS	IES (1398 O	N - 1.6* -	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G		M 2.5*	A	M 2.7 1.4 - 1.2 4.7 4.5 2.7	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7 — 0.8 6.3 6.1 — 3.8	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 —	0.8 	S	0.5 	1.2 	
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 - 3.4 0.7 3.5 5.4 1.8 - 1.2 17.3	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - 25.4 7.6 - - 5.2 11.4	O AD L	0.2 	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G		M	A	M 2.7 1.4 -1.2 4.7 4.5 2.7	2.2 6.8 8.5 0.7 - 3.6 4.7 - 0.8 6.3 6.1 - 3.8 6.7 8.3	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 — 2.5 — 22.7 1.2	0.8	20.6 	0.5 	1.2 	
(P) G	F	SAN 1.0 1.8* 1.7* 1.4* 1.9* 0.3	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - - 25.4 7.6 - - 5.2 11.4 - 1.7 12.5 13.5 5.5	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G		M	A A 1.7 0.5 1.8 6.9 0.3 0.4 11.8 6.1 — 2.3	M 2.7 1.4 -1.2 4.7 4.5 0.5	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7 — 0.8 6.3 6.1 — 3.8 6.7	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 — 2.5 — 22.7	0.8 	20.6 	0.5 	1.2 	
(P) G	F	SAN 1.0 1.8° 1.7° 1.4° 1.9° 0.3 4.1	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.9 12.7 9.7 1.9	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	15.6	M	A	M 2.7 1.4 -1.2 4.7 4.5 0.5	2.2 6.8 8.5 0.7 — 3.6 4.7 — 0.8 6.3 6.1 — 3.8 6.7 8.3 14.4	10.8 10.9 	0.8	20.6 	0.5 	1.2 	
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 25.4 7.6 — — 5.2 11.4 — 1.7 12.5 13.5 5.5 22.1 3.6 1.0	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.1 2.7 0.9 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	15.6	M	A	M	2.2 6.8 8.5 0.7 	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 2.5 22.7 1.2 2.3 18.3 6.4	0.8 	S	0.5 	1.2 	
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - 25.4 7.6 - - 5.2 11.4 - 1.7 12.5 13.5 5.5 - 22.1 3.6 1.0 0.3	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.1 2.7 0.9 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	15.6°	M	A	M	2.2 6.8 8.5 0.7 	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 2.5 22.7 1.2 2.3 18.3 6.4 —	0.8	S	0.5 	1.2 	4.4*
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - 25.4 7.6 - - 5.2 11.4 - 1.7 12.5 13.5 5.5 - 22.1 3.6 1.0 0.3 2.5 0.5	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G		M	A	M 2.7 1.4	2.2 6.8 8.5 0.7 - 3.6 4.7 - 0.8 6.3 6.1 - 3.8 6.7 8.3 14.4 3.4 16.4 - 0.8 6.4 2.7	10.8 10.9 	0.8	S	0.5 	1.2 	D
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - 25.4 7.6 - 5.2 11.4 - 1.7 12.5 13.5 5.5 - 22.1 3.6 1.0 0.3 2.5	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.1 2.7 0.9 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9 0.9	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	15.6°	M	A	M 2.7 1.4	2.2 6.8 8.5 0.7 - 3.6 4.7 - 0.8 6.3 6.1 - 3.8 6.7 8.3 14.4 3.4 16.4 - 0.8 6.4 2.7	10.8 10.9 	0.8	S	0.5 	1.2 	D
(P) G	F	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 - 25.4 7.6 - - 5.2 11.4 - 1.7 12.5 13.5 5.5 - 22.1 3.6 1.0 0.3 2.5 0.5	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.9 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9 0.9	CAS	IES (1398 O	N	m.) D 4.3*	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 fotall mass.	G	15.6°	M	A	M 2.7 1.4 4.7 4.5 — 0.5 — 2.3 2.6 — 8.4 0.8 8.7 0.4 — —	2.2 6.8 8.5 0.7 	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 2.5 22.7 1.2 2.3 18.3 6.4 — — — — — —	0.8	S 20.6 — 4.2 6.5 — 4.3 2.2 — — 0.3 — —	0.5 	1.2 	4.4*
(P) G	F]	SAN 1.0	1.1 	MAD Bacino M	8.7 5.9 5.2 25.4 7.6 — 5.2 11.4 — 1.7 12.5 13.5 5.5 22.1 3.6 1.0 0.3 2.5 0.3	O AD L	0.2 0.2 0.1 28.7 2.7 0.9 0.9 12.7 9.7 1.9 7.8 13.9 0.9	CAS S	IES (1398 O	N	m.) D 4.3°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		M	Box A	M	2.2 6.8 8.5 0.7 	10.8 10.9 27.7 3.2 4.8 2.5 22.7 1.2 2.3 18.3 6.4 — — — — — —	0.8	S 	0.5 	1.2 	10.5°

(P)		_		RAS	UN I	oi s	отто		гиане			l a						V GI					Ann	
		3.5			: AL			1 0		0 m s.		Giorno	(P)	r	1 24	1		ALT					m s. 1	-
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	├—	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
_	_	=	=	_	12.0	_	3.0	_	_		0.4	1 2	=	_		<u> </u>	_	0.3 15.0		2.1 12.5			_	5.2
	_			_	16.0		_		_	3.0	-	3 4	=		0.2*	0.9	5.5	0.8	_	4.9		_	0.9	1.5
_	_	0.6°	2.0 4.0	-	-	19.0	—	-	-	-	0.5°	5	_	<u> </u>	5.4°	_	1.5	=	4.5	=	=	0.5	=	12.5
	_	=	13.0	_		7.0	=	_		=	0.5° 1.0°	7	_	=	_	1.0 2.1	=	_	8.0	2.5	8.5		_	6.5
	_	=	6.0	4.0	23.0 17.0	=	11.0	7.0	28.0°		_	8 9	_	=			5.3	19.2		8.5 2.1	=	36.0 26.2	=	_
_	=	3.0*	_	11.0	_	11.0 18.0	19.0		_	6.0	<u> </u> _	10 11	 1.3°	_	3.4°	_	10.2	ļ —	20.0 0.6	1.5	-	3.2	4.4	-
-	-		i —	—	_	i —	-	=		7.0	=	12		=	-	0.4	=	=	- 0.6	6.4	_	6.2	= .	=
_	=	=	15.0	=	19.0	=	12.0 7.0		13.0 12.0		_	13 14	=	=	2.6	12.0	=	=	=	=	4.3	20.4	0.5	=
		_	17.0	9.0	24.0 11.0	6.0	8.0 13.0	=	11.0° 12.0	_		15 16			0.4	=	3.6	15.7	=	:=	_	6.4	1.5	
_	1.0*	=		_			_	4.0 13.0	_	9.0	7.0*	17 18	_	14.5		-	-	_	7.5		18.3	1.2	28.5 14.6	18.5
-	-	4.0	3.0	_	16.0	17.0	23.0		l —	-	-	19	_	-	_	=	0.5	=		19.2	_	=	19.0	=
_	=	4.0	6.0	=	16.0 9.0	17.0 12.0	19.0 21.0	6.0		=	4.0	20 21	_		0.2 3.6	6.0 0.5	3.9 4.1	7.6 8.3	1.4 5.1	3.2	4.5	=	11.5	4.2 2.2
-		6.0		=	7.0	9.0	8.0 9.0				_	22 23	_	_	6.0 1.0	5.5		3.4 10.8	2.1	20.2	5.2	8.1		_
		_	12.0	3.0	19.0 4.0	21.0	_	_	7.0°	-		24 25	_	-		12.7 9.2	1.2	20.6	-	-		5.8		=
-	-	1.0	11.0	_	7.0	-	=	=	—	-	3.0°	26	_	=	13.5	9.2	_	=		_	1.2	12.0°	0.4	_
	_	8.0 9.0	_	12.0	8.0 6.0	8.0	=	=	11.0 9.0	=	=	27 28	_	2.1	22.3 1.9	_	5.7	3.0 5.5	28.0	_	_	2.5	=	6.4°
_	-	11.0 10.0	17.0	<u></u>	=	6.0	16.0	_	7.0 4.0	17.0	10.0° 3.0°	29 30	_	0.5	2.4	2.1	1.0 0.3	2.0	6.2	21.5	_	3.0	{ {36.4*	_
-		12.0		4.0		—	22.0		-		-	31	-		1.6		3.7		=	-	_	_	(30.4	_
_	1.0	68.6	106.0	43.0	198.0	134.0	191.0	30.0	129.0	42.0	29.4	Totali mens.	1.3	17.1	66.1	52.4	49.6	112.2	94.9	106.9	42.0	146.3	98.7	57.0
	1	10	11	6	15	11	14	4	12	5	6	N. glor. plovasi	1	2	12	8	12	11	10	13	6	13	7	8
Tota	le anı	nuo: 9	72.0 m	m				(Giorni	piovos		,	- •		uo: 84				1 10	10	, -		ovosi:	103
				SAN	l GI	OVA	NNI										CAN	IPO	TUR	ES				
(P)			1	Dania.	. AT 7		DICE		/2022															_
G						IO AI	DIGE			lm.s.		ji.	(P)			1	Bacino	: ALI	O AL	DIGE		(890	m s. 1	m.)
	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N N	m.)	Giorno	G	F	M	A I	M M	G G	L	A	S	(890 O	M S. I	m.) D
	F	м			G			s	33.6		D	1	G	-	_		M —	G 1.5	L _	A 5.8	_			D
	- -	=	A	<u>M</u>	13.0 15.6			=	33.6 25.7 42.1	N		1 2 3	G		M -			G	L	A	S			
	- - -	=	A	<u>м</u>	G 13.0	L	A	Í	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2	N	D	1 2 3 4	G	_	=	A -	M 	1.5 7.2		5.8 2.1	=	0	N	D
=		=	A	м 	13.0 15.6	L	A _ _	=	33.6 25.7 42.1 31.8	N	D	1 2 3 4 5	G	=	=	A	M 	1.5 7.2 6.9		5.8 2.1 1.2		0 - - -	_ N	6.4°
11.11.11			A	M	13.0 15.6	L	A	=	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7	N	12.4°	1 2 3 4 5 6 7 8	G		- - 8.3*	A	M	1.5 7.2 6.9 — — — 10.5 9.7	5.8 3.5	5.8 2.1 1.2	 6.6 1.8 3.5	0		6.4°
			A	M -	13.0 15.6	8.9 8.2 6.5 9.2	A		33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1	N	12.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	=	8.3°	A — — — — — — — 5.5	M	1.5 7.2 6.9 — — — — 10.5	5.8 3.5	5.8 2.1 1.2 —	 6.6 1.8 3.5	0 		6.4°
11111111			A -	M -	13.0 15.6 — — — 8.8	L - - 8.9 8.2 - 6.5	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 9.8	N	12.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G		 8.3* 	A	M - 4.5 - 3.8 8.1	1.5 7.2 6.9 — 10.5 9.7 5.8	5.8 3.5	5.8 2.1 1.2 — — — — — 18.5	- - - 6.6 1.8 3.5	0 		6.4°
			A -	M -	13.0 15.6 — — 8.8 —	8.9 8.2 6.5 9.2	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1 2.0	N	12.4° 37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		8.3° 	A	M 4.5	1.5 7.2 6.9 — 10.5 9.7 5.8 4.7 — 6.2 11.4	5.8 3.5 - 2.7 2.2	5.8 2.1 1.2 — — — — 18.5 9.3 —	6.6 1.8 3.5 1.2 2.5	0 	2.9 	6.4°
		6.0*	A	M	3.6 25.8	8.9 8.2 6.5 9.2	A	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1 2.0 1.8 - -	N	12.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G		 8.3* 1.6* 5.2	A	M 4.5	1.5 7.2 6.9 — 10.5 9.7 5.8 4.7 — 6.2 11.4 — 9.1	5.8 3.5 - 2.7 - 2.2	5.8 2.1 1.2 — — — — 18.5 9.3 —		0 	2.9 	6.4°
		6.0*	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	13.0 15.6 — — 8.8 — — 3.6	8.9 8.2 6.5 9.2	A	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1 2.0 1.8 -	N	12.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		 8.3° 1.6° 5.2	A	M	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4	5.8 3.5 - 2.7 - 2.2	5.8 2.1 1.2 — — — — 18.5 9.3 —	6.6 1.8 3.5 1.2 2.5	0 	2.9 	6.4°
		6.0*	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.6 25.8 	8.9 8.2 6.5 9.2 —	16.7	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1 2.0 1.8 - - - -	N	12.4° 37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		 8.3° 1.6° 5.2 4.8	A	M	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4	5.8 3.5 - 2.7 - 2.2	5.8 2.1 1.2 — — — — 18.5 9.3 —		8.4 25.6 9.5 3.2 18.8 22.6 5.2 1.8 5.5	2.9 	D
		6.0*	A 	M	3.6 25.8 	8.9 8.2 6.5 9.2 —	16.7	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 	N	12.4° 37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G			A	3.8 8.1 2.3	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4 - 9.1 - 3.2 2.8 6.4	5.8 3.5 - 2.7 2.2 - -	5.8 2.1 1.2 — — — — 18.5 9.3 — — — — 1.6 — — — 15.6		8.4 25.6 9.5 3.2 18.8 22.6 5.2 1.8 5.5	2.9 	6.4°
		6.0	A 	M	3.6 25.8 	8.9 8.2 6.5 9.2 —	16.7 	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 	N	12.4° 37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G			A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4 - 9.1 - 3.2 2.8	5.8 3.5 - 2.7 2.2 - - - 4.9 3.6	5.8 2.1 1.2 — — — 18.5 9.3 — — 1.6 — — 15.6 —		8.4 25.6 9.5 3.2 18.8 22.6 5.2 1.8 5.5	2.9 	6.4°
		6.0	A 	M	3.6 25.8 	8.9 8.2 6.5 9.2 —	16.7 ————————————————————————————————————	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 	N	12.4° 17.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G			A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	1.5 7.2 6.9 10.5 9.7 5.8 4.7 6.2 11.4 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 5.7	5.8 3.5 - 2.7 - 2.2 - - - - 4.9	18.5 9.3 ———————————————————————————————————	6.6 1.8 3.5 1.2 2.5 4.3 —	0	2.9 	D
	16.3°	6.0*	A 	M	3.6 25.8 	L - 8.9 8.2 - 6.5 9.2 - - - 16.2 - - - -	16.7 	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 9.8 — 11.1 2.0 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N	37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G			A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M - 4.5 - 3.8 8.1 2.3	1.5 7.2 6.9 10.5 9.7 5.8 4.7 6.2 11.4 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9	5.8 3.5 	5.8 2.1 1.2 — — — 18.5 9.3 — — 1.6 — — 15.6 —		0	2.9 	
	16.3°	6.0°	A 	M	3.6 25.8 	L - 8.9 8.2 - 6.5 9.2 - - - 16.2 - - - -	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 9.8 — 11.1 2.0 1.8 — — — — — — 3.4 7.2 6.5 — 3.4 — — — — — —	N	37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G			A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M - 4.5	1.5 7.2 6.9 10.5 9.7 5.8 4.7 6.2 11.4 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 5.7	5.8 3.5 	5.8 2.1 1.2 — — — 18.5 9.3 — — 1.6 — — 15.6 — — 19.7 2.8 —		0	2.9 	D
	16.3°	6.0*	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.6 25.8 	L - 8.9 8.2 - 6.5 9.2 - - - 16.2 - - - -	16.7 	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 - 9.8 - 11.1 2.0 1.8 - - - 3.4 7.2 6.5 - 3.4 - 1.1 1.3 0.7	17.8 9.3 —	12.4° 37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G			A	M - 4.5	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4 - 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 - 5.7 2.1	5.8 3.5 2.7 2.2 - - - 4.9 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5.8 2.1 1.2 — — 18.5 9.3 — — 1.6 — — 15.6 — — 19.7 2.8 —		0	2.9 	D
	16.3°		A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.6 25.8 	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 9.8 — 11.1 2.0 1.8 — — — — — — 3.4 7.2 6.5 — 3.4 — — 1.1 1.3	17.8 9.3	37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G			A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M - 4.5	1.5 7.2 6.9 10.5 9.7 5.8 4.7 6.2 11.4 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 5.7 2.1	5.8 3.5 	5.8 2.1 1.2 — — — 18.5 9.3 — — 1.6 — — 15.6 — — 19.7 2.8 —		0	2.9	D
	16.3°		A	M	3.6 25.8 	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 	N	37.1°	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G			A	M - 4.5 - 3.8 8.1 2.3	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4 - 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 - 5.7 2.1 - -	5.8 3.5 2.7 2.2 2.2 - - 4.9 3.6 - 5.1 2.5	18.5 9.3 		0 	2.9 	D
	16.3°		A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.6 25.8 	L	16.7 	16.8	33.6 25.7 42.1 31.8 19.2 17.7 9.8 ———————————————————————————————————	17.8 9.3 —	37.1°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G			A	M - 4.5 - 3.8 8.1 2.3	1.5 7.2 6.9 - 10.5 9.7 5.8 4.7 - 6.2 11.4 - 9.1 - 3.2 2.8 6.4 4.5 7.9 - 5.7 2.1 - -	5.8 3.5 2.7 2.2 2.2 - - 4.9 3.6 - 5.1 2.5	5.8 2.1 1.2 — — 18.5 9.3 — — 11.6 — — 15.6 — — 19.7 2.8 — — —		0 	2.9 	D

1																					11190121			
					DI				/2.555		,	ou	/B'					DEI				1000		
(Pr)			В		ALTO					m s. r		Giorno	(P)		7.5	Ba		ALTO					m s. m	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
-	0.2°		_	4.2	4.0	0.4	0.4	- 1			2.0°	1	-		-	-	-	33.0		-	-		-	1.8
	_ :	_	_	5.4 16.0	13.0 5.6	3.4	0.8 2.0	_	_	_	3.0°	2 3	_	_	= i	_	4.5		_	_	_	3.2	_	
_	_	_	1.0	3.0	_	0.2 8.0	_	_	1.2	_	2.0°	5	_	_	4.7*	=	2.8	_	13.5	_		_	2.2	0.2* 5.0°
_	_	_	3.5	-		11.0	-		_	-	1.5°	6	_ '	_	-	-	_	4.5	7.0	-	4.2	_	_	6.3*
_	_	_	2.0 0.1°	3.0	7.2 11.6	_	4.6 13.0	14.0 2.0	33.0°	_	16.5°	8	_	_	_	=		11.3	_	3.0	4.2	36.4		
	_	_	_	6.4 0.8	6.4	35.0	1.0		28.0*	3.0*	_	10	_	_	_	_	10.5	_	35.0	_	_	48.3 2.8	2.2°	
1.5*		[5.0°]	_	-	-	2.2	-	_	12.0	1.3	-	11	_	-	4.0°	-	-	_	_	_	0.7	2.2 12.1	2.5	_
_	0.4°	[3.0]		_	_	_	_	_	14.0*		_	12 13	_	_	5.2*	4.0	_	13.5	_	7.5	2.3	35.2	-	_
_	_	_	3.0 10.0	5.8 2.6	2.2 14.6	5.6	7.2	3.0		0.5*	_	14 15	_		_	12.5	2.3	9.5 30.5	_	_	_	7.8 2.7	0.6	_
-	6.5°	-	-	_	4.0	-	-		15.0°	2.0	- 8.8°	16 17	_	_	_	_	_	_	1.5	_	_	21.2	2.5 2.8	7.1° 10.2°
_	_	_	=		_	4.8	_	7.5	=	23.0	-	18	_	10.8°	= !	_	=	_	-		9.8		5.7	_
_	_	_	_	1.4	2.6 7.2	2.0	30.0 10.0		_	12.3°	_	19 20	_	=	_	12.9	3.0	12.7 23.2	5.5	8.3	_	2.8		8.1° 0.9°
-	-	_	-	3.2	10.8	8.6	_	3.5 9.5	5.7°	-	-	21 22	_	-	6.5 15.5	4.5	_	5.5	3.5 13.8	17.0	3.7	2.2	_	1.1°
	_	2.0 8.0	10.2	2.0	18.4	2.6 3.2	12.0 12.0	9.3	4.0°	_	_	23	_	=	-	1.7	-	-	- 1	9.0		4.5	0.6	-
_	_	4.0 4.0	12.0*	1.0	_	_	_	_	10.0° 30.0°		_	24 25	_	_	_	4.8 27.5°	4.5	23.0 8.5	_		_	37.7 5.8	- 0.0	_
	_	4.0 18.0°	-	0.6 3.8	0.8 2.6	_	_	_	3.0°	_	_	26 27	_	_	13.5	=	9.0	4.5		=	_	0.9 4.1	_	0.8*
- 1	_	_	_	4.6	2.0	13.6	=	1.0			_	28	_	_	11.5	_	13.5	-	_	_	_	1.7	24.0° 36.0°	7.0° 2.8°
_	2.0	2.0	0.4	4.0	_	4.6	24.0	_	3.0*	30.0	7.2*	29 30	_	_	6.5	7.0	_	_	14.5	43.5	_	_	8.0	2.0
		2.0		0.4		—			- 1	`	-	31	_		9.5				_					_
1.5	9.1	54.0	42.2	68.2	113.0	07.4	117.0	40.5	158.9	72.1	41.0	Total) mens.		10.8	76.9	74.9	50.1	179.7	94.3	88.3	20.7	231.6	89.6	51.3
1	2	11	7	15		14	10	7	12	7	7	H. gior. piovesi	_	1	9	8	8	12	8	6	4	17	10	9
Tota	le ann	uo: 8	24.9 m	, . ,				Gio	orni pi	iovosi:	108	,	Total	e annı	10: 96	B.2 m	n				Gi	orni p	iovosi:	92
							-																	
				R	IOMO	OLIN	0				Ī				SA	N I	ORE	NZO	DI	SEB	ATO)		
(P)					IOM((1278	m s.	m.)	огпо	(Pr)		SA			NZO			ATO		m 8. 1	m.)
(P)	F	м	A					S	(1278 O	m s.	m.)	Giorno	(Pr)	F	SA M						ATO S		m s. r	m.)
(P)	F	1	A	Bacino M	G	TO AI	A	S		-	D	Giorno	-	F		A	acino:	G	O AD	IGE		(813		
-	F	M 2.4		Bacino	9.4 6.7	TO AI		s 	0	N		1 2	<u>G</u>	_	M	A 0.8	M	9.0 6.8	O AD	A		(813		0.3°
	F	1	A	M	G 9.4	L	A	s - - -		-	1.1° 5.9° — 1.2°	1	<u>G</u>	F	M 	0.8	M —	G 9.0	O AD	IGE		(813		0.3*
	F	2.4 - - 1.9°	0.7 — 1.3	M	9.4 6.7 7.2 1.6	L	A	_ _	0 - - 1.0	N	1.1° 5.9° 	1 2	<u>G</u>	<u>-</u>	M	0.8	M —	9.0 6.8 4.4	O AD	A	s 	(813		0.3* - - 0.9
-	F	2.4	0.7 — 1.3	M	9.4 6.7 7.2 1.6 —	TO AI L	3.1 - -	_ _ _ _	O	N	1.1° 5.9° — 1.2°	1 2 3 4 5 6	<u>G</u>		M	0.8 - - 0.6 2.6 2.8	m M — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.0 6.8 4.4 1.4	O AD L	A	S	(813 O — — — — — — — —		0.3* - - 0.9
-	=	2.4 - - 1.9°	0.7 — 1.3 — 4.3	M	9.4 6.7 7.2 1.6	TO AI	3.1 - - - -	- - - -	O - - 1.0 - 2.8	N - 2.1° - - - - - - - - -	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8	<u>G</u>		M — — 5.0°	0.8 - - 0.6 2.6	m M — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.0 6.8 4.4 1.4 — — 7.0 3.0	O AD L	A - - - - - - - - -	S	(813 O — — — — — — — — — — — — —	N	0.3* 0.9 4.0*
	=	2.4 — — 1.9° — — —	0.7 — 1.3 — 4.3 4.0	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2	3.1		O	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6°	1 2 3 4 5 6 7 8	<u>G</u>		M — — 5.0*	0.8 	m M — — — — — 0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	9.0 6.8 4.4 1.4 — — 7.0	O AD L	A - - - - - 20.8	S	(813 O 		0.3* - - 0.9
-		2.4 1.9° 4.2°	0.7 — 1.3 — 4.3 4.0 — — — — — —	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0	TO AI L 12.0 13.4 - 1.5 - 1.5	3.1 	19.5	0 1.0 2.8 0.5 4.1 63.0° 1.4 5.2	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<u>G</u>		M	0.8 	o.8 - 1.6 4.2	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0	O AD L 7.8 10.6 23.2	A	S	(813 O — — — — — — — — — — — — —	N	0.3°
-		2.4 - 1.9° - 4.2° - 1.6° 1.5	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 12.8	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0	TO AI L 12.0 13.4 - 1.5 - 1.5	3.1 - - - - 19.2	19.5	0 	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	G		M	0.8 	0.8 - 1.6 4.2	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2	7.8 10.6 	A	S	0.6 	N	0.3* 0.9 4.0*
<u> </u>		2.4 - 1.9° - 4.2° - 1.6°	0.7 — 1.3 4.3 4.0 — — — — —	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0	TO AI L 12.0 13.4 - 1.5 - 1.5	3.1	19.5 — — — — — — — — —	0 	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		M	0.8 	m M	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0	O AD L 7.8 10.6 23.2 1.8	A - - - - - - - - -	S	(813 O 	N	0.3*
<u> </u>		2.4 - 1.9° - 4.2° - 1.6° 1.5	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 12.8	M 0.8 1.8 1.5 1.1 6.2 2.2 -	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0 — 6.1 16.4 0.8 1.0	TO AI L	3.1 	19.5 	0 	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		M	0.8 	m M O.8	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5	7.8 10.6 	A - - - - - - - - -	S	(813 O 	N	0.3°
<u> </u>		2.4 - 1.9° - 4.2° - 1.6° 1.5	0.7 	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 — 6.1 16.4 0.8 1.0	TO AI L 12.0 13.4 - 1.5 - 9.8 - 0.8 - 0.8	3.1 	19.5 	0 	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	9.8*	M	0.8 	0.8 - 1.6 4.2 - 1.6	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0	7.8 10.6 	TGE A	S	(813 O 	N	0.3°
<u> </u>		2.4 1.9° 4.2° 1.6° 1.5 0.7 3.1	A 0.7 1.3 4.3 4.0 2.5 12.8 10.9 2.3 1.8 1.8	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0 — 6.1 16.4 0.8 1.0 — 7.6 2.5 21.7	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4	3.1 	19.5 	0	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	9.8*	M	0.8 	0.8 1.6 4.2 1.6 0.2 0.2	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0	7.8 10.6 	TGE A	S	(813 O	N	0.3°
<u> </u>		2.4 1.9° 4.2° 1.6° 1.5 0.7 	0.7 	M	9.4 6.7 7.2 1.6 — 2.3 12.0 4.0 — 6.1 16.4 0.8 1.0 — 7.6 2.5 21.7 15.8	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 5.4	3.1 - - 19.2 - - 19.2 - 21.5 4.1 1.0 13.1	19.5 	0	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G	9.8*	M	0.8 	0.8 1.6 4.2 1.6 0.2	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4	7.8 10.6 	TGE A	S	(813 O	N	0.3°
<u> </u>		2.4 1.9° 4.2° 1.6° 1.5 0.7 3.1	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 - 6.1 16.4 0.8 1.0 - 7.6 2.5 21.7 15.8 4.0 24.3	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4	3.1 	19.5 	O - 1.0 - 2.8 0.5 4.1 63.0° - 1.4 5.2 30.1° 7.0 3.2 22.3° - 2.1 - 0.9 3.1 13.6°	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	9.8*	M	0.8 	0.8 1.6 4.2 1.6 0.2 0.2	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0 13.6	7.8 10.6 	TGE A	S	(813 O	N	0.3°
<u> </u>		2.4 1.9° 4.2° 1.6° 1.5 0.7 3.1 8.5 3.1	0.7 	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 13.0 3.4 5.4 13.5	3.1 - - 19.2 - - 19.2 - 21.5 4.1 1.0 13.1	19.5 	O - - - - - - -	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G	9.8*	M	0.8	0.8 1.6 4.2 0.2 - 0.8 - 5.8	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4 23.8	O AD L 7.8 10.6 23.2 1.8 1.0 14.6 4.6 8.0 5.2 1.2	TGE A	S	0.6 	N	0.3°
<u> </u>	1.2° 13.0°	2.4 	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 13.5 2.0	3.1 - - 19.2 - - 19.2 - 21.5 4.1 1.0 13.1	19.5 	0	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8° 1.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	9.8*	M	0.8 	0.8	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4 23.8 — 3.4	7.8 10.6 	TGE A	S	(813 O 	N	0.3°
G	1.2° 13.0°	2.4 	0.7	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 13.0 3.4 5.4 13.5 2.0 - 5.5 4.5	3.1 19.2 21.5 4.1 1.0 13.1 11.8 	19.5 	0 - 1.0 - 2.8 0.5 4.1 63.0° 7.0 3.2 22.3° - 2.1 - 0.9 3.1 13.6° 8.2° 1.0° 6.5 - 3.3	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8° 1.9° 4.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	9.8*	M	0.8	0.8 1.6 4.2 0.2 - 0.8 - 5.8 3.6	9.0 6.8 4.4 1.4 — 7.0 3.0 — 9.2 18.5 0.5 — 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4 23.8 — 3.4	O AD L 7.8 10.6 23.2 1.8 1.0 14.6 4.6 8.0 5.2 1.2	TGE A	S	0.6 	N	0.3°
G	1.2° 13.0°	2.4 	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 13.5 2.0 - 5.5	3.1 19.2 19.2 21.5 4.1 1.0 13.1 11.8 	19.5 	0	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8° 1.9° 4.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	9.8*	M	0.8	0.8	9.0 6.8 4.4 1.4 - 7.0 3.0 - 9.2 18.5 0.5 - 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4 23.8 - 3.4 0.8	7.8 10.6	TGE A	S	(813 O 	N 3.0 1.2 3.2 1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.3°
G	1.2° 13.0°	2.4 	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8 17.5° - 8.4 -	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 13.5 2.0 - 5.5 4.5	3.1 19.2 19.2 21.5 4.1 1.0 13.1 11.8 18.2 13.8	19.5 	0 - - 1.0 - 2.8 0.5 4.1 63.0° - 1.4 5.2 30.1° 7.0 3.2 22.3° - - 13.6° 8.2° 1.0° 6.5 - 3.3 - -	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8° 4.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G	9.8*	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.8	0.8	9.0 6.8 4.4 1.4 	7.8 10.6	TGE A	S	(813 O 	N	0.3°
G	1.2° 13.0°	2.4 	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 12.8 10.9 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8 17.5° - 8.4 80.1	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 5.4 13.5 2.0 - 5.5 4.5 - 120.0	3.1 19.2 19.2 21.5 4.1 1.0 13.1 11.8 18.2 13.8	19.5 	0 - 1.0 - 2.8 0.5 4.1 63.0° 7.0 3.2 22.3° - 2.1 - 0.9 3.1 13.6° 8.2° 1.0° 6.5 - 3.3	N	1.1° 5.9° 1.2° 0.9° 1.6° 7.4° 0.9° 2.8 6.1 0.8 4.2° 0.7° 1.8° 1.9° 4.9° 42.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mass. H. glar.	G	9.8*	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.8	0.8	9.0 6.8 4.4 1.4 - 7.0 3.0 - 9.2 18.5 0.5 - 11.0 3.6 7.0 13.6 0.4 23.8 - 3.4 0.8	7.8 10.6	TGE A	S	(813 O	N	0.3°
G	1.2° 13.0°	2.4 	A 0.7 1.3 4.3 4.0 - 2.5 12.8 10.9 - 2.3 1.8 6.1 0.7 6.8 17.5 - 8.4 80.1 12	M	9.4 6.7 7.2 1.6 2.3 12.0 4.0 	TO AI L 12.0 13.4 - 35.2 1.5 - 9.8 - 0.8 - 13.0 3.4 13.5 2.0 - 5.5 4.5	3.1 19.2 19.2 21.5 4.1 1.0 13.1 11.8 18.2 13.8		0 - 1.0 - 2.8 0.5 4.1 63.0° - 1.4 5.2 30.1° 7.0 3.2 22.3° - 2.1 - 0.9 3.1 13.6° 8.2° 1.0° 6.5 - 3.3 - 179.3 17	N	1.1° 5.9°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mass.	G	9.8*	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.8	acino: M	9.0 6.8 4.4 1.4 	7.8 10.6 	7.8 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 25.8 5.8 0.6 6.0 8.4 —	S	(813 O	N	0.3°

				azioni				- B10				7	7										Ann	
(P)				Bacino	COR				(155	8 m s.	\	lê	(B)					V CA				(3545		
		1 M			G	-	,	1.0				Giorno	(P)	172	1 35			: ALT					m s, 1	,
G_	F	M	A	M	G	L	A	- S	0	N	D	├—	G	F	M	A	M	G	L	A	S	10	N	D
	_	_	3.6 4.0	_	3.2	,	_				1.6*	1 2			1.0	2.3		9.1	_	1.5			_	1.5° 2.4°
	-	·	11.0	-	4.0	-	<u> </u>	-	-	-	1.5*	3	_	=	-	1.5		2.6	_	-	_		2.8°	-
	_	[3.0°		=	-5	39.5	_		_		_	5		_	1.0	3.0	1.5 9.3		15.4		_		_	=
=	0.6°	10,5°	_	_	-	20.2 2.4	<u> </u>	-	-	_	1.4	6	 –	0.5	0.4	3.7	-		5.0	-	-	-	_	
_	-	=	=	=	l —		=	_	12.8		-	8	_	U.5	0.3	0.5	- =	10.0	2.9 1.8		8.6	3.5	=	1.8
	-			_	32.2	8.0	7.2	_	59.6	3.0	. _	10	_	_	_	_	10.8	22.8	7.8	5.0	_	68.1°	3.4°	_
[1.0°]		_	8.0		_	19.4	-	-	5.4	1 -		11	-	-	0.8		-	-	8.6		-	-	1.2	-
-	_	[2.0]	-,0	=	=	=	12.1		26.6		=	12 13	_	=	1.1	5.4 1.3	=	=	=	10.0	2.4	2.4 30.6	1 =	
		=	2.1	21.3	8.4		-	_	3.2*	r —		14 15		_	1.6	2.5	4.5	15.4	0.8	2.0	_	7.5 4.2	_	_
	0.5°	-		_	23.7	_	4.3	-	4.7°	10.0	16.0°	16 17	-	-	-	-	-	5.8	-	1.2	-	22.4°	1.8	2.5
-	1.7°	-	-	—	_	3.6		18.6		10.0	3.0°	18	=	0.9	$\cdot \mid =$	=	=	4.0	=	=	11.8	=	1.0	13.2° 6.4
		2.7	8.6	1.1	2.5 12.4	39.6	31.2	=	=	=	5.5° 17.5°	19 20	_	_	_	10.4	1.5	1.2 13.6	19.2	28.2 3.2	_	_	=	5.2° 15.0°
_	_	5.1*	16.2	=	6.6	9.7	1.6	13.2				21 22	-	=	2.5° 9.5°	3.8	-	6.0 1.0	14.6 3.2		7.5	-	-	1.5°
-	-	=	_	l —	_	1.1	11.4	_	12.7	-	=	23	=	i	-	0.6	0.6	_	2.8	20.2	=	=	_	=
_		l —	18.4	11.8	21.1	9.3		=	15.4 19.7			24 25	_	=	_	5.8' 8.4'		30,5 1.5	6.2	=	=	8.5° 13.0°		<u>, = </u>
	1.4°	8.4 10.4°	13.1	14.4 3.2	1.2	12.4	_		14.5		1.9* 2.3*	26 27	_	_	8.5	_	10.2 3.8	2.0	-	-	-	7.2	1 —	4.2°
-	1.1*	14.6° 6.8°	2.2	-	2.1	i —	-	—	6.4	_	2.8°	28	-	4.0	5.8°	=	0.8	2.8	0.3		=	_	-	2.5° 1.9°
[1.5]	. 1.1	7.4	-	1.8	1.5 1.9	1.2		_	1.3	6.8° 2.6°		29 30	_	0.2	5.8	18.5	3.2 0.6		4.4	10.0	_	10.2	3.7° 7.9°	9.9° 4.5°
		3.1	<u> </u>			_	19.6		_		_	31			2.0		1.2		-	10.1	l	-		-
[2.5]	5.3	64.0	87.2	53:6	120.8	166.4	89.6	31.8	198.5	22.4	55.8	Totali mens.	_	5.6	42.1	78.8	49.0	131.5	93.0	95.0	30.3	187.6	21.8	71.8
2	3	10	10 -	6	13	12	7	2	13	6	11	H. gler. plovasi	_	1	111	16	10	17	12	12	4	12	7	14
Tota	le ann	uo: 8	97.9 n	222				6	iorni	piovos	: 95		Total	e ann	uo: 80	6.5 m	•	,			Gio	•	ovosi:	
													<u></u>									· · · · Pr	01001.	110
					ONG	IAR	U,						<u> </u>					RTIN	O IN	JRA			01031.	-
(P)			,		ONG					6 m s.		іогло	(Pr)			SAN	MAI	RTIN			DIA		m s. r	
(P)		M	,	. L				S				Giorno		F		SAN	MAI				DIA			
- `	٠ - : -		,	L Bacino	G 0.6	'O - Al	DIGE		(1390	5 m s.	m.)	1	(Pr)			SAN B	MAI acino:	ALT	O AD	IGE	DIA	(1117	m s. r	n.)
G	٠ - : -	M	Α.	L Bacino M	G 0.6	'O - Al	A		(1390	5 m s.	m.) D	1 2	(Pr) G		М	SAN B	MAI acino:	G 0.6 9.8	D AD	A 4.2	DIA S	(1117	m s. r	n.)
G	F	M 1.5	A. 1.5 — —	Bacino M	0.6 8.0 6.0 16.0	L L	A 0.4	s	(1390	5 m s.	m.) D	1 2 3 4	(Pr) G	F	M —	SAN B A 0.4 	MAI acino:	0.6 9.8 1.8 3.2	L _	A 4.2	DIA	(1117	m s. r	n.) D
G	F	M 1.5	A. 1.5 — 1.4 2.0 3.5	Bacino M	0.6 8.0 6.0	L	A	S	(1396 0	5 m s.	m.) D	1 2 3 4 5	(Pr) G	F	м 	SAN B A 0.4 	MAI acino:	0.6 9.8 1.8	L _	A 4.2	DIA S	(1117 0	m s. r	n.) D
G	F	M 1.5	A. 1.5 — 1.4 2.0	L Bacino M — — — 1.2 8.5	0.6 8.0 6.0 16.0	L L	0.4	S	(1396 O 	5 m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6	(Pr)	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	SAN B 0.4 	MAI acino: M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2	O AD L	A 4.2	DIA S 0.6 7.4	(1117 O — — — — —	m s. r	n.) D 3.4° 1.6
G	F	M 1.5	1.5 — 1.4 2.0 3.5 6.0	L Bacino M	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0	L L	0.4 	S	(1396 0	5 m s.	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8	(Pr)	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	SAN B 0.4 	MAI acino:	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2	O AD L	A 4.2	DIA S	(1117 0	m s. r	n.) D 3.4* 1.6 —
G	F	1:5	1.5 — 1.4 2.0 3.5 6.0	H — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 8.0 6.0 16.0	L L	0.4	S	(1390 O	5 m s.	m.) D 8.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(Pr)	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	SAN B 0.4 	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 —	O AD L	A 4.2	DIA S	(1117 O — — — — —	m s. r	n.) D 3.4* 1.6 —
G	F	M 1.5	1.5 - 1.4 2.0 3.5 6.0	L Bacino M ———————————————————————————————————	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0	L L	0.4 	S	(1396 O — — — — — — — — — — — — — — — — —	5 m s. N	m.) 8.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(Pr)	F	M 	SAN B 0.4 	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 — 24.8 9.2	O AD L	A 4.2	DIA	(1117 O - - - - - - - - - -	m s. r	n.) D 3.4* 1.6 —
G	F	M 1.5	1.5 - 1.4 2.0 3.5 6.0 - - 10.0 - 1.0	I.2 8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0	NO Al	0.4 	S	(1390 O	5 m s. N	m.) D 8.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(Pr)	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	SAN B 0.4	MAI acino:	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2	O AD L	A 4.2	DIA S 0.6 7.4	(1117 O - - - - - - - - - -	m s. r	n.) D 3.4° 1.6
G	F	M 1.5	1.5 - 1.4 2.0 3.5 6.0 - - 10.0	M	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0	CO Al	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(Pr)	F	M 	SAN B 0.4	MAI acino: M 	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 — 24.8 9.2 — 0.2 11.8	O AD L	A 4.2	DIA S	(1117 O - - - - - - - - - -	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8°
G	F	M 1.5	1.5 	M	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 	CO Al L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 2.6	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4	MAI acino:	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2	O AD L	A 4.2	DIA S	(1117 O 	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6
G (111111111111111111111111111111111111	F	M 1.5	1.5 - 1.4 2.0 3.5 6.0 - - 10.0 3.5	M	23.0 24.0 	CO Al L 8.3 9.0 5.5 15.0 7.5 2.6	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N N	m.) D 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8	O AD L	A 4.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DIA S	(1117 O O O O O O O O O O	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6
G (111111111111111111111111111111111111	F	M 1.5	1.5 	M	23.0 24.0 	NO All L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 6.5 16.0	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 3.0° 18.5° 2.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(Pr)	F	M	SAN B 0.4	MAI acino: M 	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6	O AD L	A 4.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DIA S	(1117 O O O O O O O O O O	m s. r N N 	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2
G JULIANA HARAMA	F	M 1.5	1.5 - 1.4 2.0 3.5 6.0 - - 10.0 3.5 - 7.0	1.2 8.5 	23.0 24.0 	NO All L 8.3 9.0 5.5 15.0 7.5 2.6 6.5 16.0 10.5	0.4 	S	(1396) O	5 m 5. N 1.5*	m.) D 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6	O AD L	A 4.2 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	DIA S	(1117 O O - - - - - - - - - -	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	I.2 8.5 	23.0 24.0 	NO All L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 6.5 16.0	0.4 	S 	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8	O AD L	A 4.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) D 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	1.2 8.5 	23.0 24.0 	NO-Al L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 2.6 - 10.5 1.5	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N 1.5° 5.0° 2.0 1.3 3.5 4.5	m.) D 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4° 1.0° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(Pr)	F	M	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6	O AD L	A 4.2 2 2 3.8 13.4	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	1.2 8.5 	23.0 24.0 17.0 7.0 12.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0	NO-Al L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 2.6 - 10.5 1.5	0.4 	S 	(1396) O	5 m s. N 1.5° 5.0° 2.0 1.3 3.5 4.5	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(Pr)	F	M 	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8 0.6	O AD L	A 4.2 2 2 3.8 13.4	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6
	F	M 1.5	1.5 	1.2 8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 7.0 7.0 1.5 2.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0 8.0	CO Al L 8.3 9.0 5.5 - 15.0 7.5 - 2.6 6.5 16.0 10.5 1.5 7.0 - 4.0	0.4 	S 	(1396) O	5 m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0 0.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8	O AD L	1GE 4.2 » » » » » » » » » » » » »	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6
	F	M 1.5	1.5 	8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 7.0 7.0 1.5 2.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0 8.0	CO Al L	0.4 	S 	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4° 1.0° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0 0.2 0.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8 0.6	O AD L	1GE 4.2 » » » » » » » » » » » » »	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4* 1.6 0.8* 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6 0.2 0.2
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	1.2 8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 7.0 7.0 1.5 2.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0 8.0 5.8	CO Al L	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4° 1.0° 1.0° 3.0° 3.5° 5.0° 5.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0 0.2 15.8	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8 0.6 - 1.2 10.0	O AD L	A 4.2 3 3 3 3 3 4.2 3 3 4.2 3 4.2 3 4.2 4.3 5 6.4 13.6	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6 0.2 7.5°
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	1.2 8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 7.0 7.0 1.5 2.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0 8.0 5.8	CO Al L	0.4 	S	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4° 1.0° 1.0° 3.0° 5.0° 5.0° 5.0° 60.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total I mens.	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 1.2 1.2 1.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0 0.2	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8 0.6	O AD L	4.2 ** ** ** ** ** ** ** ** **	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6 0.8° 1.2 8.6 3.4 2.6 2.2 0.6 0.2 0.2
	F	M 1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.5 	1.2 8.5 	0.6 8.0 6.0 16.0 23.0 24.0 7.0 7.0 1.5 2.0 12.0 3.2 2.5 11.0 0.8 4.0 8.0 5.8	CO Al L	0.4 	S -	(1396) O	5 m s. N	m.) D 8.0° 8.0° 3.0° 18.5° 2.0° 5.0° 3.0° 2.4° 1.0° 1.0° 3.5° 5.0° 60.4 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	0.2°	SAN B 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 3.2 1.8 4.2 0.2 4.0 2.6 4.6 0.8 3.0 5.0 1.4 2.2 2.0 0.2 15.8	MAI acino: M	0.6 9.8 1.8 3.2 0.2 - 24.8 9.2 - 0.2 11.8 2.4 0.2 0.6 1.8 11.8 3.0 5.6 - 9.8 0.6 - 1.2 10.0	O AD L	A 4.2 3 3 3 3 3 4.2 3 3 4.2 3 4.2 3 4.2 4.3 5 6.4 13.6	DIA S	(1117 O	m s. r	n.) 3.4° 1.6

-				I	ONG							_					F	UND	RES					
(P)			E		ALT				(1030	m s.	m.)	Giorno	(P)			Ba		ALTO		GE ·		(1159	m s. n	1.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	М	A	М	G	L	A	s	0	N	D
	_	_	2.5	-	12.8	_	_	-	_	_	3.8°	1	_	-	-	-	-		-	_	_	-	-	8.0*
	_	_			_	_	_	_	_	_	_	2	_	_	_	2.1	_	13.2 7.8	6.4	_	_	=	_	1.8*
-	-	0.9° 1.2	1.8	-	-	2.8	_	-	—	2.5	_	4	_	_	2.1	_	3.4	_	_	_		0.2	_	_
=	=	l —	l —	= -		12.9	_	13.5	_	=	_	5 6	_	=	5.3*	_	-	_	10.6	_	_		_	
	_	1.4°	12.2	_	22.0 12.8	=	2.2		_		_	7 8	_	_		1.5	_	13.5	5.3	_	3.2	=	_	7.0*
-	-	0.5	—	14.5	_	-	4.5	-	5.5°	2.8	-	9	-	-	-	-	8.2	_	12.3	18.6	_	54.4 1.3	3.0 2.4°	_
	_	0.5	_	-	_	2.5	-		=	l —	=	10 11		_	2.9*	_	=	_	2.0	_	_	_	4.0	-
	_	0.8	_		2.5	24.2	2.8		2.5	13.5		12 13	1.7*		1.7	_	_	_	_	11.3		12.2 26.3°	3.1	_
-	-	-	_	-		-	_	-	6.5 8.2	—	-	14	-	_	_	9.2	0.9	— 16.5	1.4	1.2	_	23.2	=	_
_	=		2.5	=	1.2		=	_	0.2	_	_	15 16	=	3.9°	_	-	_	-	-		_	12.7°		5.9°
	12.5°	=	_	=	19.0		2.2	_	4.3		16.0°	17 18	_	1.6° 7.7°			_ !	_			6.2	_	4.6 3.6	7.5 4.5
-	_	-		· —	21.0	_	21.0	—	-	_	12.5	19	_	_	,	20.7	_	13.2	_		_	1.2	5.9	2.7 2.6°
	_	1.3*	13.8	=	21.5 12.2	14.5 2.8	2.8	_	= .	_	_	20 21	=		6.5	20.7 14.0	_	8.6 2.1	4.3 8.0	2.1	_	_	=	_
		8.0*	2.7	_		4.2 2.7	24.0	_	5.2	_	2.9	22 23	_	_	6.4	_	0.2	3.3	6.9 1.6	19.6	4.5	3.1	=	= 1
_	_	_	_	1.2	_			=	15.5	_	-	24	_	_	-	_	_	19.8	3.7		_	35.8*	-	-
_			4.5°	_	23.0 11.5	_	_	_	24.5	_	_	25 26	_	1.4	14.6	12.2*	3.8 4.1	_	_	_	_	7.9	_	
-	_	18.5		13.5	24.5	25.3	—	_	24.0	 15.5	-	27 28	_	1.7	36.4 2.1	_	1.2	9.0	5.4		_	1.4	_	1.4° 3.3°
	2.5 1.9	6.2	_	12.3		24.5	_	_	24.0	18.7	2.6*	29	_		3.2	_	-	_	_	_	_	_	34.5°	9.8°
_	2.2	12.8	2.3	12.2	_	_	24.2		_	17.5	4.5*	30 31	_		2.7 4.4	3.2	2.4	_	_	36.3	_	=	23.5°	_
_			—							_	_	Totali			<u> </u>									
-	19.1	52.8	42.3	53.7	186.2	16.4	83.7	13.5	96.2	70.5	42.3	mens.	1.7	16.3	88.3	70.7	25.5	107.0	67.9	89.1	13.9	179.7	84.6	54.5
-	4	8	l 8	5	13	10	8	1	9	6	6	H. gier. plovesi	1	5	12	9	7.	10	12	6	3	11	9	11
Tota	le ann	100: 7	$76.7 \ m$	202				G	iorni 1	piovosi	: 78		Total	e annı	10: 799	9.2 mn	n				Gio	rni pio	ovosi:	.96
					VAL	LES						9						LUS	ON					
(P)					VAL		OIGE			m s.		iorno	(P)					LUSC		IGE			m s. 1	
	F	М					DIGE A	S				Giorno	(P)	F	М					IGE A	s			
(P)			A	Bacino M	G	L			(1354	n 5.	m.) D	1	G	F	M	В	acino:	G 3.5	O AD		s	(972	m s. 1	n.)
(P)		М	1	Bacino M	: ALT	L			(1354	n 5.	m.)	S orno	-		М	A 1.3	M	G G	D AD		s	(972	m s. r	n.)
(P) G		M	A	Bacino M	G	L			(1354 O	m s.	m.) D 4.8*	1 2 3 4	G 	F	M	A 1.3	M	G 3.5	O AD		s 	(972 O	m s. r	n.)
(P)	F	M	A	Bacino M	G 7.6 2.1	L	A	S	(1354 O	m s. N	m.) 1.8°	1 2 3 4 5 6	G	F	M — — — — — — — — 4.7° 0.3°	A 1.3 - 0.2 0.3 1.8	M M	3.5 7.1 — — —	O AD L 8.5 6.3	A		(972 O	m s. r	n.) 11.4°
(P) G 	F	M	A	Bacino M	G 7.6 2.1 -	L - 10.1	A	s	(1354 O — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s. N	m.) D 4.8° 6.2°	1 2 3 4 5	G	F	M	1.3 - 0.2 0.3	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1	O AD L 8.5 6.3	A	- - -	(972 0	m s. r	n.) D 11.4*
(P) G 	F	M	A 1.5 -	Bacino M	G 7.6 2.1 - -	L	A	S	(1354 O — — — — 0.1 0.3 — 10.6 45.9	n s. N	m.) 4.8*	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A 1.3 - 0.2 0.3 1.8	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 — — — 0.7 2.9	O AD L	A		(972 O	m s. r	n.) D 11.4°
(P) G 	F	M	A 1.5 1.4	Bacino M	G 7.6 2.1 -	L	A	S	(1354 O — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s. N 0.7 4.5° 3.4	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	M	1.3 	M — — — — — — — 7.8	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 —	O AD L	A	3.7 5.1	(972 O 	m s. r	n.) D 11.4°
(P)	F	M	A 1.5 -	Bacino M	G 7.6 2.1 -	L	A	S	(1354 O — — — 0.1 0.3 — 10.6 45.9 0.6	m s. N 0.7 4.5°	m.) 4.8*	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	M	1.3 	M — — — — — 7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 — — —	0 AD L	A	3.7 5.1	0 	m s. r	n.) 11.4° 1.1°
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	- 7.6 2.1 - 12.4 3.6 - 10.4	L 10.1 9.4 9.8 1.2	A	\$ - - - - - - - - -	(1354 O — — — 0.1 0.3 — 10.6 45.9 0.6 11.4	m s. N 0.7 4.5° 3.4 2.6	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	G	F	M	1.3 	M — — — — — — — 7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 — — 2.4 4.9	O AD L	A	3.7 5.1 —	(972 0 	m s. r	n.) D 11.4° 1.4°
(P) G	F	M	1.5 	Bacino M	G 7.6 2.1 -	O AD L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 7.3	A	\$	(1354 O	m s. N	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G	F	M	1.3 	7.8 	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 — — —	0 AD L 8.5 6.3 11.7 - 0.7 0.7	A - - - - - - - - -	3.7 5.1	0 	m s. r. N	n.) D 11.4° 1.1°
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	- ALT G - 7.6 2.1 -	L	A	\$ - - - - - - - - - -	(1354 O	m s. N	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	F	M	1.3 	7.8 ————————————————————————————————————	3.5 7.1 - 0.7 2.9 2.4 - - 2.4 4.9 7.2 - 12.7	O AD L	A	3.7 5.1 —	0 	m s. r	n.) D 11.4*
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	7.6 2.1 — 12.4 3.6 — 0.4 30.4 4.3 — 23.2	O AD L	A	S	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	F	M	1.3 	7.8 	3.5 7.1 - 0.7 2.9 2.4 - - 2.4 4.9 7.2 - 12.7 0.2	O AD L	A - - - - - - - - -	3.7 5.1 — — — — — — — — —	(972 O 	m s. r. N	n.) D 11.4*
(P) G	F	M	1.5 	Bacino M	7.6 2.1 — 12.4 3.6 — 0.4 30.4 4.3 — 23.2 — 3,8	O AD L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6	A	5.8 3.4 	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F	M	1.3 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 — — 2.4 4.9 7.2 — 12.7 0.2 2.1 4.0	0 AD L 8.5 6.3	A	3.7 5.1 — — — — — — —	(972 0 	m s. r N 	n.) D 11.4*
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	7.6 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	O AD L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5	A - - - - - - - - -	5.8 3.4	(1354 O	m s. N	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	M	1.3 	7.8 	3.5 7.1 — 0.7 2.9 2.4 — 2.4 4.9 7.2 — 12.7 0.2 2.1	0 AD L 8.5 6.3	A - - - - - - - - -	3.7 5.1 — — — — — — — — — 5.5	(972 O 	m s. r N 	n.) D 11.4° 1.1° 1.4° 0.2° 5.9° 3.7 2.4 4.1
(P) G	F	M	A 1.5 - 1.4 - 2.4 2.1 - 11.5 4.1 - 4.2	Bacino M	- ALT G - 7.6 2.1 - 12.4 3.6 0.4 30.4 4.3 23.2 3,8 0.6 1.8	O AD L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5 3.1	A - - - - - - - - -	S	(1354 O	m s. N	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G	F	M	1.3	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	O AD L	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	(972 O	m s. r N 	n.) D 11.4°
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	- ALT G - 7.6 2.1 - 12.4 3.6 12.4 30.4 4.3 23.2 - 3.8 0.6 1.8	TO AE L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5 3.1	A	S	(1354 O	m s. N	m.) 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	F	M	1.3 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	O AD L	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	(972 O	m s. r N N 3.7 1.5 — 3.1 7.6 10.7 — 1.4 4.9 —	n.) D 11.4*
(P) G	F	M	A 1.5 - 1.4 - 2.4 2.1 - 4.2 26.4* -	Bacino M	7.6 2.1 — 12.4 3.6 — 23.2 — 3,8 0.6 1.8 — 15.3 0.4 — 15.3	TO AE L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5 3.1	A	S	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	M	1.3 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 - 0.7 2.9 2.4 4.9 7.2 - 12.7 0.2 2.1 4.0 3.3 3.5 0.4 - 4.7 0.5	O AD L	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	(972 O	m s. r N 	n.) D 11.4*
(P) G	F	M	A 1.5 - 1.4 - 2.4 2.1 - 11.5 4.1 - 4.2	Bacino M	7.6 2.1 — 12.4 3.6 — 23.2 — 3,8 0.6 1.8 — 15.3 0.4 — 7.8 — 7.8	O AD L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5 3.1	A	5.8 3.4 	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G	F	M	1.3	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	0 AD L 8.5 6.3 - 11.7 - 0.7 - 0.2 - 3.1 0.1 1.2 3.7 - 0.4 2.7	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	0	m s. r N	n.) D 11.4°
(P) G	F	M	1.5 	Bacino M	7.6 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TO AE L 10.1 9.4 9.8 1.2 7.3 6.2 6.6 7.5 3.1	A	5.8 3.4 2.2 3.2°	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	M	1.3	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	0 AD L 8.5 6.3 - 11.7 - 0.7 - 0.2 - 3.1 0.1 1.2 3.7 - 0.4 2.7	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	0 	m s. r N	n.) D 11.4°
(P) G	F	M	1.5 	Bacino M	7.6 2.1	O AD L	A	5.8 3.4 	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	G	F	M	1.3 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	0 AD L 8.5 6.3	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	(972 O	m s. r N	n.) D 11.4°
(P) G	F	M	A 1.5	Bacino M	7.6 2.1 — 12.4 3.6 — 23.2 — 3,8 0.6 1.8 — 15.3 0.4 — 7.8 — 0.1 — 113.8	O AD L	A	5.8 3.4 ———————————————————————————————————	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall meas. #- gior.	G	F	M	1.3 	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	0 AD L 8.5 6.3 - 11.7 - 0.7 - 0.2 - 3.1 0.1 1.2 3.7 - 0.4 2.7 - 38.6	A	3.7 5.1 ———————————————————————————————————	0	m s. r N	n.) D 11.4°
(P) G	F	M	A	Bacino M	7.6 2.1	O AD L	A	S	(1354 O	m s. N	m.) D 4.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	G	F	M	1.3	7.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.5 7.1 	0 AD L 8.5 6.3	A	3.7 5.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0	m s. r N	n.) D 11.4*

				BI	RESS	ANO	NE					٥					I	AZF	ONS			-		
(Pr)		٠.		Bacino	: AL	LO. V	DIGE		(560	m, s.	m.)	Giorno	(P)			В	acino:	ALT(O AD	GE		(1150	m s. 1	n.)
G-	F	M	A	M	G	L	A	s	0.	N	D	<u> °</u>	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
	1.4 7.4 —————————————————————————————————	1.4 	0.2 0.4 0.2 	1.4 	11.4 3.6 	1.6 13.0 2.8 - 10.4 4.8 - - - 4.4 17.8 11.8 3.2 - - - 4.8	9.0 	3.0 3.0 0.8 20.2 7.8 0.8 -		0.2 	4.8 3.4° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		0.6*	0.4 	2.2 1.0 3.1 - 1.2 - - 23.0 6.2 2.0 2.4 19.3°	3.6 	7.3 	4.3	1.2 	5.7 	5.0 	6.2 6.0 	13.4 8.0
— — — Tota	13.0	63.2	56.8	20.8	98.3	74.6	99.8	3	138.8	46.2	33.2	Totall mens. H. gior. plovosi		6.6	75.1 9 uo: 61	75.4	46.0	36.1 7	7.5	91:6	4	164.9	59.2 4	34.9
			COLD 100 100										LOTAL											
100	ie ani	nuo: 0	77.3 n						iorni	piovosi	: 81		1014	- 4111	40. 01	2.5 1101	***				GI	orni p	iovosi:	00
		nuo: 0		PON			DENA			1	ı.	1110		e ann				FI		ICE	GI			
(P)				PON' Bacino	: AL	TO A	DIGE		(490) m s.	m.)	Сіогпо	(P).			В	acino:	ALT	O AD			(900	m s. 1	n.)
		M	A	PON						1	m.)			F	M	B A .				IGE A	S			
(P)	F	M	1.0 0.7 0.5 1.1 	PON Bacine M	9.0 	TO A L	DIGE A	S 0.8	(490 O	0.6	m.) D 6.1° 0.5 0.6° 10.7 8.6 2.3 2.0 4.9 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P).	F	M	- 0.7 - 3.2 - 6.4 - 7.2 	1.2 — 1.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.8 7.5 	O AD L 26.4 10.3 11.7 - 15.2 - 1.4 - 6.3 11.3 - 5.2	A	8.7 	(900 O O	m s. r	n.) D 5.5°
(P) G	F	M	1.0 0.7 0.5 1.1 	PON Bacine M	9.0 	TO A L	DIGE A	S 0.8	(490 O	0.6	m.) D 6.1° 0.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P).	F	M - - - - - - - - -	- 0.7 - 3.2 - 6.4 - 7.2 	8.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.8 7.5 	O AD L 26.4 10.3 11.7 - 15.2 - 1.4 - 6.3 11.3 - 5.2	A	S	(900 O O	m s. r	n.) D 5.5°

(P)					TIR	ES			(1019		m.)	Giorno	(P)		-			BOLZ			(1206 1	n s. m	ı.) _.
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Gi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	12.3 22.7 ——————————————————————————————————	1.4 3.8° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.7 3.8 	13.0 	9.3 11.5 — — — 82.3 7.1 — — 0.3 — 0.9 0.5 — 1.4 2.1 1.1	36.3 15.8 14.6 2.3 5.8 17.4 3.5	15.2	3.5 	1.2 6.9 6.5 57.8 34.2 15.3* 12.1 18.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.4 1.2 1.6 ———————————————————————————————————	17.3° 3.1° — — — — — — — — — — — — — — — — — 13.0 10.1 13.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1.6°	1.0°	3.0	1.0 1.2 3.6 0.2 3.2 1.8 4.0 2.0 0.4 15.0 14.2 2.8 6.4 10.2	5.8 	10.4 1.8 10.4 14.2 - 10.4 14.2 - 16.8 10.6 - 1.0 2.4 10.8 0.6 0.2 1.4	68.6 13.8 11.8 3.6 2.0 1.0 11.2 3.4 5.8 0.2	4.2 	0.2 0.8 	4.0 0.4 	1.2 	2.8* 1.8* 0.8* 1.6* 7.4* 6.0° 1.2 1.6 1.6° 0.2 2.2° 0.4* 10.2* 3.0°
— — — Tota	41.9 5. le ann	79.4 11 10: 92	63.4	64.7	135.4	9	14.2	16.9 3 G	178.5 12 iorni	19.7 5	86.8	Totali mens. H. gior- plovesi	2.8 2 Total	7.6 3 e ann	73.2 11 uo: 75	74.8 13		12	121.4	30.4 132.0 10		9	30.4 5 ovosi:	40.8 11
(Pr))				CARD				(444	m s.	m.)	Giorno	(P)			PASS		I CO				(1753	m s. 1	n.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	e	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		1.0 1.2 	7.6 0.6 2.2 0.2 3.0 1.4 2.6 3.2 	7.6 	2.6 	7.2 2.8 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2 — 0.2	3.4			0.8 	1.4° 4.2	31 Totali			25.5° 22.8°					26.5 	2.0		2.0°	
		65.4	62.0	37.0	71.2	58.4	0.001	5.2	129.6	44.0	33.7	mens.	_	11.8	56.5	13.6	11.7	30.1	52.4	170.2	5.0	101.4	44.6	152.7

Part					NOV	A I		NTE			146-4-5		١,	Ī				SA	REN	TIN	0	· · ·		217010	,
The color of the	(Pr))· ,		. 1					:	(1178	3 m s.	m.)	orne	(Pr)			В						(966	m s. 1	m.)
	G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	3	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5	THE HITTER THE SELLINIT	0.2 2.4	0.3 2.4° 0.7 	5.9 4.1 0.6 4.6 4.7 — — — 8.2 6.2 5.2 0.4 4.2 — —	3.4 	11.2 2.6 — 6.6 10.6 — 1.0 — 23.6 11.6 — 0.2 5.8 0.2 0.4 0.6 9.0 0.2 2.2 — 6.8	11.4 12.0 	15.8 	0.2	2.6 3.8 2.2 1.8 3.8 41.8 10.8 0.2 25.4° 7.4 3.2 7.6 11.0 	3.8 	2.9° 1.7° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 23 24 25 26 27 28 29	1.2°	2.7 5.1 ———————————————————————————————————	2.8°	3.3 4.0 0.5 2.5 4.5 4.5 	7.3 4.5 	15.4 — — — 10.9 — — — — 11.5 1.8 7.3 — 5.8 — —	19.0 8.8 7.6 - 1.5 0.3 - 9.1 2.0 6.9 - 14.8	13.5 5.9 19.0 2.8 4.6 6.4		0.8 1.0 38.2 27.3 6.3 8.4 35.7 2.9 3.5 11.6 — — — — — — 0.8 — 0.5	6.3 8.8 2.3 — 0.8 6.2 — 4.9 — — — — — — —	2.8° 11.0° 14.9
BOLZANO Bacino: ALTO ADIGE C254 m s. m. S C M A M G L A S O N D	0.2	3	3.7 83.8 10	63.1	1.8 47:4 9	116.4	76.0	127.6	5.7	154.3	29.0	70.9	31 Tefall mens. H. glor.	2.3	4	78.1 9	68.7 11				118.4	4	11	71.8	_
C F M A M C L A S O N D C C F M A M C L A S O N D			1110:44	8U 5 B	1.712.				· Gi	orni n	invoci:	103 1		Total	la ammi	Sec. 4 777									00
G F M A M G L A S O N D		ne am	1u0: #	0,5 m		nor.		-	Gi	orni p	iovosi:	103				uo: 77	4.5 mi					Gi	orni p	iovosi:	88
	(Pr)								Gi	1	-			五年 4	H			R							
3 11 11 4 8 6 8 3 10 6 5 H. gler. 5 12 12 5 12 7 5 2 12 7 12) :-		-	Bacino	: AL	го а	DIGE	. :	(254	m s.	m.)	iorno	(P)		В	lacino:	R MED	IO E	BASS	O ADI	GE	(1562	m s. 1	n.)
Several control of the	G	F	M 2.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A 0.6 1.0 5.0 - 2.2 1.6 2.8 2.0	8.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.2 7.4 	10 A L	5.6	S	(256) O	1.8	m.) D 5.6*	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G 	F	2.1°	8.2 1.1 0.9 3.6 6.1 1.3 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	R MED M	IO E G	BASS L	0 ADI A	GE S 	(1562 O 	m s. 1 N	n.) D 7.9° 1.3° 0.9° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

				C	ALD	ARO					T						BR	ONZ	OLO		-			
(P)		Ba	ecino:		OE		ADI	GE	(426	m s. 1	m.)	Giorno	(P)		В	acino:		IO E			GE	(250	n s. m	ı.)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	_	6.0	2.3	_	17.2	_	5.4	_	_	_	»	1 2	-	_	2.7	_	_	11.5	_	2.5	_	_	_	9.0*
_		_	10.4	_	-	=	_	_	_	_	20	3	_	=	_	7.8	=	_	=	=	_	– 1	1.5	_
_	_	_	4.1	_	_	20.5			8.7 4.2	_	» »	5	_		_		=	_	9.6	=	_	6.7	=	_
	_	3.0	8.2 4.5	_	_	7.2	1.7	3.7	2.5	_	n n	6	_	_	2.3	10.3	=	_	7.0	1.7	_	3.0		_
-	_		-	-	3.8 6.8		3.2	-	15.7 51.2	_	39	8 9	_	- 1	_	_	_	44.5	8.5	_	_ '	6.3 62.0	_	_
	_		_	12.5		6.5	-	=	-	1.2	»	10		_	_	-	15.5	=	2.0	=	_	-	_	_
2.0°	_	_	_	_	_	1.5	,	_	_	19.5	30 30	11 12	1.7	_	_	_	_	=	=	_	_	_	7.0	_
		2.4	_			_	18.5	10.5	35.7 8.6	_	3) 3)	13 14		_	1.5	_	_	=	_	16.8	2.0	37.0 10.0	_	=
	0.2	_		4.4	25.0	_	_	_	3.5 14.2))))	15 16		_	_	_	13.0	20.0	_	_	_	6.0	=	8.0*
_		-	_	. —	_	-	_	-	_	_	39	17	-	3.5	_	-	-	4.4	-	- 1	_	-	_	10.0
_	2.0			=	0.8	_	28.7		_	_	30	18 19	_	3.3	_		=	=	_	22.8	_	=	=	2.8
	_	_	31.7 17.8		1.2	_	5.6 1.3	2.7	_	_	30	20 21	_	_	6.8	24.4	=	=	_	3.3 2.0	2.3	=	_	15.0
-		18.6	1.7	-	9.2	_	8.2	_	8.4	_	30 30	22 23	_ '	_	_ '	3.7 0.5	_	4.5 1.5	_	6.4	_		_	
=	_	= ,	4.7	4.3	_	=	-		3.5	_	э	24	_	_	_		-	-	_	_	_	24.5	-	_
=	_	_	=	8.7	=	_	_	=	_		»	25 26	_	1.5	_	_	10.0	_	_	=	_	-	=	
	_	29.2 21.3		2.9	_		_		_	_	39 39	27 28	_	_	20.2 10.4	_	5.5 —	_	_	=	_	1.5	=	8.7° 10.3°
_	[2.0]	9.8 1.2	8.3	=	_	20.5	27.5	_	_	{ }35.0°	39	29 30	_	3.3	4.8	6.0		=	15.0	15.0	_	2.6	11.0 30.5	8.0 8.0
		10.6	0.5	-		_	19.7		_		39	31	_		8.0		_		_	20.0		_		7.0
2.0	4.2	102.1	93.7	32.8	64.0	56.2	119.8	16.9	156.2	55.7	(80.0)	Totali mens.	1.7	8.3	57.7	52.7	44.0	86.4	42.1	90.5	4.3	159.6	60.0	86.8
1	2	9	10	5	5	5	10	3	11	4	8?	M. gior. plovesi	1	3	9	5	4	6	5	9	2	10	5	10
Tota	le ann	100: 7	83.6 m	ım				Gi	iorni p	piovosi	: 73		Total	e anni	uo: 69	4.1 mr	n	4			Gi	orni p	iovosi:	69
(D)			n		SALO			ice	(994			e E	(P-)			lasina	MED	PEI		ADI	GE.	(1580	2H S. T	m.)
(Pr)				: ME	DIO E	BASS	SO AD		<u> </u>	m s.		Giorno	(Pr)	F				IO E	BASSO		GE S	(1580 O	m 5. I	n.)
(Pr	F	М	A				SO AD	S	(224 O	m s.	D		(Pr)		M	acino:	M			A		`		D
-			1.2 0.6	M	G	L	A	s - -	<u> </u>	N	0.5 1.0	1 2	G	F 	M	A	M	G C C C C C C C C C	L		s	0	N	6.0°
-		М	1.2 0.6 12.2 1.4	ME ME	G	L	SO AD	s 	O 18.6		D 0.5	1 2 3 4	` ,		M	4.0 24.0	M -	G	L	4.8 - -	s _ _ _	0 - - 15.2	N	D
-	F	М	1.2 0.6 12.2	M	G	L	A	s 	<u> </u>	N	0.5 1.0	1 2	G	F 	M	4.0 24.0 7.0 5.0	M -	G 24.0	L - - - - 1.6 2.0	A	s 	15.2 4.0	N	6.0°
-	F	2.0 - - -	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0	M	G 17.2	L - - - 1.8	A - - - - - - - - -	s 	0 - - 18.6 1.8	N — 1.8	0.5 1.0 —	1 2 3 4 5 6	G	F	M	4.0 24.0 7.0	M	G G 24.0	L - - - 1.6	4.8 	s 	15.2 4.0 12.0 13.0	N -	6.0°
-	F	M 2.0	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	M	TO E G 17.2	L - - - - - - - - - - - - - - -	A - - - - - - - -	s 	18.6 1.8 1.6	1.8 	0.5 1.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	M 	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5	M	G 24.0	L - - 1.6 2.0 1.8 5.6 -	4.8 	s 	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5	N	6.0°
G	F	2.0 - - -	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	M	17.2 	L	A - - - - - - - - -	s	0 	1.8 	0.5 1.0 — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	10.8 4.0	4.0 24.0 27.0 5.0 9.5	M	24.0 	L - - - - - - - - -	4.8 2.4 13.0	3.0 1.0	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8	N — — — — — — — — — — 6.0 5.5	6.0°
G	F	2.0 0.6 2.6	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	M	TO E G 17.2	L	A - - - - - - - - -	s 	0 	1.8 	0.5 1.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	M 	7.0 5.0 9.5	M	G 24.0	L	4.8 2.4 13.0 0.6 21.8	3.0 1.0	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5	N	6.0°
G	F	2.0 0.6 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	ME M	17.2 	L	A - - - - - - - - -	s	0 	1.8 	0.5 1.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G	F	M 	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5	M	24.0 	L	4.8 - - - 2.4 13.0 - 0.6 21.8 -	3.0 1.0	15.2 4.0 	N — — — — — — — — — — 6.0 5.5	6.0°
G	F	2.0 0.6 2.6	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	ME M	17.2 	L	A - - - - - - - - -	S	0 	1.8 	0.5 1.0 — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G	F	10.8 4.0 —	7.0 5.0 9.5	M	24.0 	L	4.8 2.4 13.0 0.6 21.8 0.2	3.0 1.0 —	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5	N — — — — — — — — — — 6.0 5.5	6.0°
G	F	M 2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4	ME M	TOTO E G 17.2	L	A - - - - - - - - -	S	0 	1.8	0.5 1.0 — — — — — — — — — 1.5 9.5 11.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	10.8 4.0 —	7.0 5.0 9.5	M	24.0 	L	4.8 2.4 13.0 0.6 21.8 0.2 3.2	3.0 1.0 —	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7°	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6.0°
G	F	2.0 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — —	ME M 18.8 0.2 15.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.6 13.6 24.6 4.0 2.6	L	A - - - - - - - - -	S	0 	1.8	0.5 1.0 — — — — — 1.5 9.5 11.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G	F	M	7.0 5.0 9.5 —	M	24.0 	L	4.8 2.4 13.0 0.6 21.8 0.2 3.2 16.8 1.2	3.0 1.0 	15.2 4.0 	N	6.0°
G	F	M 2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ME M 18.8 0.2 15.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 	L	A - - - - - - - - -	S	0 	1.8	0.5 1.0 — — — — — — — 1.5 9.5 11.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G	F	M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5	M	24.0 	L	4.8 	3.0 1.0 - - 4.4 - 3.2 - 4.2	15.2 4.0 	N	6.0°
G	F	M 2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ME M	7.2 	1.8 7.4 ———————————————————————————————————	A - - - - - - - - -	S	0 	1.8	0.5 1.0 — — — — — 1.5 9.5 11.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F	M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — — 24.0 21.0	M	24.0 	L 1.6 2.0 1.8 5.6 -	4.8 2.4 13.0 0.6 21.8 0.2 3.2 16.8 1.2 0.2	3.0 1.0 - - 4.4 - 3.2 - 4.2	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7°	N	6.0°
G	F	2.0 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 0.2 	DIO E G 17.2	1.8 7.4 ———————————————————————————————————	A - - - - - - - - -	5.0	0 	1.8	0.5 1.0 — — — — 1.5 9.5 11.5 4.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G		M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — — 24.0 21.0	M	24.0 	L - 1.6 2.0 1.8 5.6 - 14.8 - 13.0 - 13.0 - 14.4 15.6 15	4.8 	3.0 1.0 - - 4.4 - 3.2 - 4.2	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 10.7°	N	6.0°
G	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	2.0 0.6 2.6 2.0 0.4 12.6 7.4 2.2 31.2	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — —	ME M 18.8 0.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2	24.6 	L	A - - - - - - - - -	5.0	0 18.6 1.8 1.6 - 18.8 57.0 - 1.6 33.8 3.6 - 16.0 23.6 4.4 6.4 6.4	1.8	0.5 1.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	3.0 1.0		M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — 24.0 21.0 — 3.0 —	M	24.0	L	A 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	\$	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7*	N	D 6.0°
G	F	2.0 0.6 2.6 2.0 0.4 12.6 7.4 2.2 31.2 14.6 11.8	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	18.8 0.2 15.2	DIO E G 17.2	1.8 7.4 ———————————————————————————————————	A	S	0 	1.8	0.5 1.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	3.0 1.0		M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — 24.0 21.0 — 3.0	M	7 24.0	L 1.6 2.0 1.8 5.6	A 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	\$	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7° — 7.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N	D 6.0°
G	F	2.0 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — —	ME M 18.8 0.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2	24.6 	1.8 7.4 ———————————————————————————————————	A - - - - - - - - -	5.0	0	1.8	0.5 1.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	3.0 1.0	4.0°	M	4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — 24.0 21.0 — 3.0	M	24.0 	L	A 4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.0 1.0 	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7° — 7.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N	D 6.0°
G	F	2.0 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ME ME ME 18.8 0.2 15.2 15.2 19.6 0.2 3.0 0.8	24.6 	1.8 7.4 ———————————————————————————————————	A	5.0 	0 	1.8	0.5 1.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3.0 1.0	4.0°	M	A 4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	7 24.0	L	4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	\$	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7° — 7.4 — — — 35.0° 25.0° 7.0° — 5.5 3.6	N	D 6.0°
G	F	2.0 	1.2 0.6 12.2 1.4 2.0 6.0 2.0 1.4 — — — — — — — — — — — — —	ME ME 18.8 0.2 15.2 15.2 19.6 0.2 3.0 0.8	7.2 	1.8 7.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	5.0 	0	1.8	0.5 1.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totalli	3.0 1.0	4.0°	M	A 4.0 24.0 7.0 5.0 9.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	24.0	L	4.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	\$	15.2 4.0 12.0 13.0 1.5 2.5 1.8 1.5 10.7° — 7.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	N	D 6.0°

. aven		_ 0	SSCIV		piu		-	gio	паце	10		7	1										Ann	190
(Pr)	,		Bacin		RESE DIO E			IGE	(2600) m s.	m.)	Giorno	(P)		Bac	ino: 1		AM		E ADI	GE	(1964	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ö	G	F	M	A	M	G	L	i A	s	0	N	D
_		1.0°	6.1°	-	_	_	10.2	j-	-	-	2.5		_	-	2.8*	4.6°	_		Ī-	3.5	Ī-	-	Ī-	2.8
_		-	21.0	=	19.8° 1.0	_		-	_	4.5	2.2		=	=	=	20.0°	_	28.0 2.0	=	_	_	_	3.6	
_		_	4.3	=	=	1.0	_	_	18.0° 5.9°		-	5	=	_		1.5° 6.4°	1.1	=	1.2		=	18.4 6.0	2.0	
_		8.5° 1.0°	3.9° 3.5°	_	0.4	4.1		3.1 2.5	2.5°	_	-	6 7	=	_	12.0° 2.6°	3.4° 2.8°	=	=	6.0	_	4.0 3.4		_	
_		1.0°	1.5°	=	0.6 2.0	2.4	1.0 12.5*	=	9.6° 19.8°	5.0		8 9	=	_	1.0° 1.0°	=	=	1.6	2.0	1.5 14.0	=	10.9 36.0	4.8	$\cdot \mid = \mid$
4.0°	_	=	=	14.8		6.0° 4.8	1.0	_	7.0	4.0		10 11	5.1*	_	_	_	14.3	_	8.8 9.4		=	7.1	3.6	
2.5° 1.3°		3.5°	=	_	0.2	-	21.5	_	3.0° 16.0°	8.2		12 13	2.7° 1.3°	_	4.4°	_	_	=	_	20.0	. =	3.4 16.4	° 10.7°	
=	_	_	3.1°	2.6	9.4 23.2	0.2 5.6	_	_	4.5		-	14 15	_	_	-		3.2	15.0 10.2	5.3	_	1.2			
=	2.6°	_	2.5°	=	1.6	=	_	4.5	8.8	4.0	4.3 22.5	16	=	1.0° 0.9°		1.3° 2.4°	_	9.2 2.5	-	-	7.0	12.5	3.2	3.2° 20.3°
=	3.7°	_	_	1.0	1.2	1.6	2.0 12.7°	-	_	2.1		18 19	_	9.0	_	_	_	1.0	—	3.4 22.0	=	_	0.2	5.1°
_	_	2.0° 8.0°	19.2° 17.7°	0.2		8.8 10.4	6.0	4.2	_	=	14.3° 2.5	20 21	–	_	2.0° 10.0°	24.0° 21.3°	1.0	1.5	8.5 1.0	5.0	5.3	-	-	13.6° 3.0°
<u>-</u>	=	8.0°	5.0	0.4	4.8	0.4	7.2	-	1.7	_	-	22 23	=	-	5.0*	4.6*	_	6.5	3.2	10.2	—	_	_	- 3.0
	=	_	4.4°	0.2	2.4		1.5	_	14.2*	=	_	24 25	_	=	=	4.8°	2.0 1.2	2.5		4.1	=	3.0° 25.1°	' —	_
-	2.0*	5.4° 25.0°	=	12.6° 0.4	1.4	=	=	=	10.5° 3.2° 11.8°	_		26 27	_	1.0		_	13.4	6.0 2.0	=	=	=	10.2° 4.6°	· —	
_	1.5*	17.0° 10.3°	=	4.6	4.0 0.4	11.2	_	1.0	7.5°		5.8° 4.5°	28	_	_	37.0° 16.0°	_	2.8 3.8	1.8	2.1	=	=	10.3	1 —	5.0° 3.0°
_	1.5	1.3°	3.8	3.6	=	3.6 0.6	11.0°	_	7.8° 2.0°	25.3° 15.0°	6.5° 5.5°	29 30	_	2.5°	3.9°	3.6	3.2 1.2	_	9.6 1.2	20.4	_	3.9° 2.5°		6.0° 6.2°
		8.5°		2.4			2.5				_	31			10.0°		_		_	5.0		_		
7.8	9.8	100.5	96.0	42.8	79.4	64.7	93.3	15.3	153.8	70.5	80.0	Totali mens. N. glor.	9.1	14.4	133.9	103.5	47.2	97.3	58.3	114.4	20.9	183.4	89.8	70.7
3	4	14	12	7	14	12	l 13	5	18	9.	12	plovasi	3	4	15	14	11	16	12	12	5	18	10	12
Tota	le_anı	nuo: 8	13.9 n	1/n				G	orni p	10V051	123	<u> </u>	Total	e ann	uo: 94							rni pi	ovosi:	132
(Pr)			Racino	ME	PO DIO E	NT BASS	SO AD	IGE	(1201	l m 5.	m.)	iorno	(Pr)		В					ONAL O ADI		(1850	m s.	m) .
G.	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Ğ	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
· <u>-</u>	_	1.0°	3.4	_	_	_	6.4	_		_	2.0°	1		-	_	_]	-1	.=-	_	_	_	_	_	7.0°
=	-	_	1.2 19.0°	_	22.6 0.2	=	0.2	=	=	1.5 0.5	0.6° 0.6°	3	_	=	_	15.8° 14.5°	_	42.0	-	_	_	0.4	_	8.3*
=	_	0.4*	3.8 5.8	1.0	_	0.6 2.0	=	_	22.6 0.2	_	=	5	_	_	4.2°	=	=	_	12.0	_	=	16.0 0.4	_	_
_	_	7.6° 0.2°	7.8 8.0	=	=	2.0 1.0	_	2.2 1.6	3.0	_	=	7	_		=	=	=	_	6.6 0.2		4.0 3.0	0.2	=	
=	_	_	0.4	=	2.6	6.4	1.4 12.0	_	24.6° 14.0°	7.8°	_	8 9		_	_	=	=		0.4	4.0 11.0	=	17.2 11.4	7.5°	_
2.8*	_	_	=	12.4	-	7.0	0.2	_	6.0	2.0 9.4	_	10 11	4.1	_	_	_	_	_	14.8 0.6	_	_	10.6 2.0	_	_
2.2° 0.8°	= 1	2.2	1.0	_	_	=	0.2 22.8	_	22.2° 10.4°	5.8	=	12 13	2.0°		_		_	_	_	25.0	_	0.8 20.0°	_	_
_	=	2.0° 1.0°	_	1.2	1.4 15.8	7.0	0.2	3.0	8.4 2.8		=	14 15	_	1.5	_	=	_	_	1.2 3.6	11.0	3.0	5.0° 10.0°	_	_
	_	1.0°	_	_	2.8	0.2	0.2	2.4	10.4	_	3.6° 21.8°	16 17	=	4.1		_	-	$15.0 \\ 1.4$	_	_	_	1 =	_	 28.4°
- I	0.8° 4.0°	_	_	_	3.0	1.4	2.4 15.5	_		_	2.0° 3.0	18 19	=	_	-	\equiv		3.2 5.4	3.0	10.0	_		_	20.0
=	-	0.4°	24.4° 19.6°	0.2	1.4 1.6	10.4	1.4	4.0	-		12.8° 1.6°	20 21	-	-	10.5	50.2	-1	6.6	13.6	11.0	5.0	-	_	
-	=	9.1° 3.9°	5.4	<u>-</u>	4.2	0.4	5.6	-	_	=	_	22 23	=	-	-	=	_	6.4	1.6	6.0	-	_	_	
=	=	_	2.6	1.0	2.8	3.6	4.4 0.8	_	18.8	_	_	24 25	=	_	=	_	_	0.4	4.2	_	_	20.5	_	=
_	_	5.0°	_	12.4	3.6 1.6	_	_	_	3.6	_		26 27	=	=	11.1	-	18.0	2.2	_	_	_	15.0°	=	,=
		33.5° 23.0°	=	1.4	0.2 7.2	7.4	=	0.2	3.2		6.0° 1.4°	28 29	=	_	40.3° 22.4°	_	=	0.6	_	_	_	15.0°	_	0.5
=	2.8°	15.0° 11.0°	0.8	2.6	=	1.8 0.6	21.6	=	3.0	19.8° 24.6°	3.6° 2.4°	30 31	-	3.2		=	=	_	4.0	26.0	_	_	17.5° 27 .5°	25.4
		7.0*		0.4			0.2		0.2		_	Totali .	_		5.1							18.1°		_
5.8	7.6	123.3	103.2	34.0	71.0	51.8	95.5	13.4	179.0	71.4	61.4	mens. N. gler.	6.1	8.8	93.6	80.5	18.0	84.8	65.8	104.0	15.0	172.6	52.5	89.1
2 1	2	14 ·	12	8 I	13	11	10	5	16	7	11	piavosi	2 1	3	6	3	1 [9	10	8	4	13	3	8
Total								Cin	rni ni	ovosi:	111 1		Total	e anni	10: 790	1.8 mn	2				Gi	orni pi		70

Tabell	<i>u</i> 1 -	- 08	SCI VA.		EZZ.		_	giori	lanci		. 1	.					-	MAL	E'					1901
(P)	,	В	acino:		IO E			GE	(956	m s. 1	m.)	Giorno	(Pr)		Ba	acino:		IO E I) ADI	GE	(737 z	n s. m	ւ)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	G	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
7.5°		3.0 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6.0 		13.0		5.0 — — — 10.0 — 19.0 — 16.0 — 16.0 5.0 — —	3.0 	21.5 5.0 		11.0° 14.6° — — — — — — — — — — 18.0° 7.0° 20.0° 21.0° 11.4° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	3.5° 5.0°		1.0°	2.5 1.2 24.4 0.4 4.4 3.8 1.6 1.0 2.4 22.8 17.6 0.2 1.4	9.2 0.2 	12.8 0.2 0.2 19.6 12.8 		1.2 	7.8 3.2 - - 1.0 - 0.4 0.2 0.8 - - - 0.2 0.2 0.2	14.2 1.6 9.8 1.2 19.6 33.2 3.6 8.0 23.2 6.0 	4.0 20.0 ————————————————————————————————	14.9° 4.7° — — — — — — — — — — — 24.0 — — 22.8 — — — — — 1.0° 3.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7.5 1	21.0 2 le ann	93.7 9 90: 76	81.0 6	11.0 2	48.5	50.5 1	10.0 25.0 .10.0	5	1.0 172.5 14 iorni p	40.0 :	17.0 8 : 74	30 31 Totali meas. H. glor- plovesi	8.5 2 Total	4	5.0 7.0 103.0 11 10: 827	1.6 85.3 12 7.3 mn	0.8 0.2 20.8 4	93.6	38.0	89.5 11	4	0.2 0.8 181.2 17	8.5° 65.1 5	7.0° — 108.4 8
(P)			Bacino		PRO DIO E		O ADI	IGE	(1414	m s.	m.)	Giorno	(Pr)		В	Bacino :	MED	CLE 10 E		O AD	IGE	(656	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G.	L [A	S	0	N	D	Gi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
5.4° 1.5°	1.0° 1.3° 3.5° 7.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			7.0 	22.4 		1.7 	- 1.5 1.0 - 2.0 - 2.3 - 4.2	21.4 7.8 - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - 28.1° 20.0° 2.0 6.9 1.5 - - - - - - - - - - - - -		1.8	30 31 Totall	3.6° 3.6°	1.0° 4.5	3.2	1.4 3.2 24.6 3.2 5.4 5.0 2.2 —————————————————————————————————		18.4 0.2 0.2 0.2 5.8 7.6 0.4 ———————————————————————————————————		6.4		15.0 1.8 1.8 27.4 37.0 1.4 3.8 28.4 3.6 0.4 10.0 — — — — 20.6 12.2 1.0 5.4 1.4 3.6 0.2 1.2		_
6.9	19.8	131.0	126.0 11?	27.4	124.3	62.3	105.9	11.0	159.6	86.5	100.2	mens. N. glar.	7.2	8.0	124.6	133.8	32.6	84.2	30.0	68.8	5.8	176.2	69.6	109.4

				_				8.0	папс			7							207				Ann	
(Pr)		Bacin	o: ME		NDO E BAS	SO AI	DIGE	. (98	0 m s.	m.)	Giorno	(P)]	Bacino			OOLA BASS		GE:	61360	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	· 👸	G	F	M	A	М	G	L	A	s	0	N	D
[-	_	_	_	_	_	_	1.4] <u>.</u> .	T_	0.2	Ī-	1	_	-	_	_		Ī _	-	4.0	_	1_	-	5.8°
	=	_	5.2 22.6		27.6		=	=	-	3.2	=	2 3	1 = 1		=	19.5	_	14.5 4.0	=	_	_	_		_
	_	_		=	=	17.6	-		14.8 2.6	-	-	4 5	-	-	-	5.5	-	1 -		-	-	11.5	-	_
_	_	5.2°	15.2	-	I -:	6.8	3.4	0.8	1.6	_	=	6	=	_	7.5		=	=	9.0 8.0	_	=	2.0		=
_	_	_	3.1	=	, =	0.4	_	1.2	14.8	_	=	8			_	2.5		=	_	_	2.0			
_	-	_		18.6		2.8	3.2		34.0	1.4 2.8		10	_	_		_	12.0	5.5	5.3	=	=	59.0	2.2 3.5	-
4.2*	! _	_	-	_	<u> </u>	2.4	-	-	2.6 2.4	12.8	-	11 12	4.5	-	-	_	_	_	2.0	_	=	0.5	16.5	=
-	_	_	_	-	=	0.2	21.2	5.6	30.8	-	=	13	4.5	=	2.0	=	=	=	1.0	24.0	2.8	34.0	2.5	=
	<u> </u>	4.7	_	7.8	32.0	3.6	=	0.2	3.4		=	14 15	=		=	=	14.5	34.5		_	_	7.0		_
1	2.1*	=	_	_	2.0		_	0.2	11.6	=	11.5° 9.1	16 17		0.5	=		_	_	=	_	-	12.0	_	32.0° 8.5°
	1 =	_		-	0.2	=	0.2 16.0	_		-	4.7 5.9	18 19	_	1.0	· —	-	_	5.5	-	3.2	_	=	-	_
-	-	—	20.2 27.6	-	2.4	=	1.6	I —	=	=	15.7	20	=		=		=	=		24.0 8.0	=	=	=	15.0*
_	=	28.3	27.0	=	0.8 1.2	=	1.6	1.0	_			21 22	_	_	6.0	65.5	=	3.0	=	5.5	_	=	=	2.0*
_	_	=	_	=	5.6	_	5.0	_	16.0	_	_	23 24	_		_	4.0	_	_	3.5	3.0	_	12.0	_	-
_		-	_		1.2	-		=	3.6		_	25 26	=	1.5	20.0°		1.5	_	_		=	6.0		_
1.=	_	15.6 14.9	-	5.6	2.2	l —	-	_	2.8	=	=	27	_	=	32.0°			2.0 2.7	_	_		4.0	=	1.8° 2.0°
	1 -	11.8	=	3.0	ΙΞ,	11.2	_	0.2	0.4 2.0	0.4 3.2	1.3°			3.5			5.5 2.0	=	14.5	_	_	=	(-	2:0° 13:0° 1:0°
_	_	8.6	-	/=	-	0.6	9.8	-	3.4	28.6°	1.2°	30 31	_		6.5 7.0	8.5	_	_	_	22.5	_	_	{30.0°	-
		00.3							_		-	Totali						—						
4.2	.2.1	89.1	93.9.	32:0	75.2	45.6	69.4		146.8	60.4	49.4	mens. H. glor.	4.5	7.0	95.0	112.5	35.5	71.7	43.3	94.2	4.8	148.0	54.7	81.1
Tota	l I de an	7 nuo: 6	6 77:3 m	3	8	6	10	3	15	7 piovosi	7	plovosi	1	3	8	7	5	8	7	8	2	9	6	9
									HITTOIL	Piovos:	15 (4)		Lota	ie ann	uo: 75	2.3 m	171				Gi	orni p	iovosi:	· 73 i
<u> </u>																								===
(P)			Bacin		ROM					2 m s	m)	ипо	(Pr)						IUST					
(P)	F	м	Bacin				SO AI			2 m s.	m.)	Сіогпо	(Pr)			Bacino	: MEI	ою Е	BASS	O AD	IGE	(532	m s. 1	m.)
	F			o: ME	DIO. H	L L		DIGE	. (962		D	Giorno	<u> </u>	F	M	A	MEI							m.)
G	_	M	A :	o: ME	DIO. H	L	SO AI	DIGE	. (962			1 2	<u> </u>	F _	3.0	A 1.0 3.6	: MEI	OIO E G 17.8	BASS	O AD	IGE	(532	m s. 1	m.)
G	F	M	A: - 24.5	o: ME	G 18.5	L L		DIGE	(962 0 		D	1 2 3 4	G	F	M 3.0	A 1.0	. MEI M 0.2	G E	BASS L	O AD	IGE S	(532 O	m s. 1	m.)
G	_	M	A :	M M	G 18.5	L —	SO AI	oige s	(962 0 	N 	D	1 2 3 4 5	G	F	3.0 0.2 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0	0.2	OIO E 17.8 0.4	BASS	A	S -	(532 0 - - 17.4 1.2	m s. 1	m.) D 7.6 1.4
G		M	A: 24.5 3.3	o: ME	G 18.5	L L	SO AI	S	(962 		8.8°	1 2 3 4 5 6	G	F	3.0 0.2 2.0	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4	0.2	17.8 0.4	BASS	A A	S -	(532 O — 17.4 1.2 5.6	m s. 1	m.) D 7.6
G 17 11 11 1		M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8	o: ME	18.5 	L L	SO AI	DIGE S	(962 0 	N	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	3.0 0.2 2.0	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6	0.2	OIO E 17.8 0.4	BASS	A A	S	(532 O — 17.4 1.2 5.6	m s. 1	m.) 7.6 1.4
G	11111111	M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8	o: ME	18.5	L L	SO AI	S	(963 	N	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2	17.8 0.4 	BASS L	A A	S	(532 O 	m s. 1	m.) 7.6 1.4 - 0.2 0.2 0.2
G (1.)	11111111	M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8	M M	18.5 	E BAS L	SO AI	DIGE S	(962 	N	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2 	17.8 0.4 	BASS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	IGE S 	(532 0 	m s. 1 N	m.) 7.6 1.4 - 0.2 0.2
G	IIIII ETTIIIII	M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8 —	o: ME	18.5 	E BAS L	SO AI	DIGE S	(963 0 	N 	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2	17.8 0.4 	BASS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	IGE S 	(532 O 	m s. 1	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2
G		M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8 — — — —	o: ME M	18.5 	E BAS L 2.3 3.0 4.0 2.0	SO AI	DIGE S	(962 	N 	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2 	17.8 0.4 	BASS L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	IGE S	(532 O 	m s. 1 N 1.4 0.2 3.4 3.2 10.8 11.0	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8
G		M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8 —	o: ME M	18.5 	2.3 	SO AI	DIGE S	(963 	N 	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2 	7.4 	BASS L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	IGE S 	(532 O 	m s. 1	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0
G		M	A. 24.5 3.3 9.8 5.8 —————————————————————————————————	o: ME M	18.5 	E BAS L	SO AI	DIGE S	(962 	N	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4	0.2 	7.4 	BASS L	1.2 	IGE S 	(532 O	m s. 1	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8
G		M	A 24.5 3.3 9.8 5.8	o: ME M	18.5 	E BAS L	SO AI	01GE S	(963 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2	0.2	7.4 	BASS L	1.2 	IGE S 	(532 O	m s. 1	m.) 7.6 1.4
G	1.2	M	A. 24.5 3.3 9.8 5.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	22.4 	DIO I G 18.5 	E BAS L	SO AI A	DIGE S	(963 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2 0.2	0.2 	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 6.2	IGE S	(532 O	m s. 1 1.4 0.2 3.4 3.2 10.8 11.0	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2
G		M	A. 24.5 3.3 9.8 5.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	22.4 	18.5 	2.3 	SO AI	2.0 	(962 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2 0.2	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4	IGE S 	(532 O	m s. 1 N 1.4 0.2 3.4 3.2 10.8 11.0	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2 0.4
G	1.2	M	A. 24.5 3.3 9.8 5.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	22.4 	DIO E G 18.5 23.0 2.0 1.5 1.4	E BAS L	SO AI A	2.0 	(963 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2 0.2 — 2.0	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 6.2	IGE S	(532 0 	m s. 1	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2
G	1.2	M	A. 24.5	22.4 	DIO I G 	E BAS L	SO AI A	2.0 	(962 0	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2 0.2 — — —	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 6.2	IGE S	(532 0 	m s. 1 N 1.4	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.4
G 5.5° 4.8°	1.2	M	A: 24.5 3.3 9.8 5.8 41.5 30.0 3.5 3.5	o: ME M	18.5 	E BAS L	SO AI A	2.0 	(963 0 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	F	3.0	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — 45.0 29.2 0.2 — 2.0	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	IGE S	(532 0 	m s. 1 N	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5
G	1.2 1.5 5.6	M	A:	22.4 	18.5 	E BAS L	SO AI A	2.0 	(963 0 	3.0 2.5 9.6 12.1	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 15.0 3.4 6.2 0.2	IGE S	(532 0 	m s. 1 N	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.8 39.0 9.2 6.8 12.2 3.4 0.2 0.4 0.2 0.2 1.2 10.8
G	1.2 1.5 5.6	M	A:	o: ME M	18.5 	E BAS L	SO AI A	01GE S	(963 0 	3.0 2.5 9.6 12.1	3.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	3.0	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 —————————————————————————————————	0.2	7.4 	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	IGE S	(532 0 	m s. 1 N	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
G	1.2 1.5 5.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	A. 24.5 3.3 9.8 5.8	o: ME M	18.5 	E BAS L	SO AI A	DIGE S 	(962 0 	3.0 2.5 9.6 12.1 ——————————————————————————————————	8.8°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ideal	G	F	3.0 	1.0 3.6 20.0 0.4 3.0 10.6 2.4 1.4 —————————————————————————————————	0.2	7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4	BASS L	1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 15.0 3.4 6.2 0.2 1.4 6.2 0.2	IGE S	(532 O	m s. 1 N	m.) 7.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

II.					DEN							og						GANI						
(P)			cino:		OEI	BASSO	ADI		· ·	m s. 1		Giorno	(Pr)					OEB				(2125		
G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
		3.1	2.1 4.1 21.5 — — 10.3 —	111111	20.0 4.9 2.6	8.3 —			16.0 — — 34.0 33.5		1.2°	1 2 3 4 5 6 7 8	11111111	-	1.8* 3.2* 	7.0° 1.4°	13.2	0.4 8.8 — — — — 7.6	2.4 4.6 2.6 0.2		0.4	20.0 0.2 — 34.6° 3.2°	0.6* 2.0* — — — — 2.4*	6.0° 2.6°
10.4°	 8.8	1.5 0.2 —		15.8 — — — — 1.1 — —	38.0	3.9	16.9		4.2 32.8 9.8 13.2 —	0.6 14.6 8.4 — — — —	 0.6* 10.5* 37.2* 11.6	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	3.4°	1.0° 0.6° 3.0°	1.0° 2.4° 0.2* 1.6°		26.8 	1.4 28.4 1.2 — 2.4 0.4	6.4 — — — — 3.4 0.2	10.0 - 10.0 - 3.8 - 5.8 14.4 0.2	1.0 - - - - - - - -	1.6 6.4° 3.8° 2.2° 4.6°	0.6* 5.6* — — — —	
	1.9 	14.7 — — 37.2 44.0 12.6 — 18,2	47.5 29.6 0.5 — — — — 8.7	26.6 —	2.4 — — 1.5 — 3.1 — 2.3 —	15.5	1.4 17.0 2.7	2.5	29.3 14.0 0.9 7.6 4.4 0.5 1.5		5.2 18.2 3.0 — — — — — 13.3*	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2	1.8° 1.4° — 5.0°	11.8°	0.2	1.0 7.6 4.8 0.2 0.8	0.4 2.2 7.2 0.2 5.2 0.2 3.4 1.2	0.2 6.0 — — — 17.0 2.8 3.6	0.2 0.8 15.8 — — — — — — — 27.4	1.8 6.4 	0.4° 10.0° 19.0° 3.2° 15.8° 1.6° 0.2°	1.2° 20.4° 3.4°	2.2* 1.8* 3.2* 6.8* 1.2*
10.4 2? Tota	3	134.1 8 nuo: 8	7	43.5 3	76.0 9	29.2 4	40.0 5	1	201.7 12 iorni	56.1 5 piovosi	9	Totali mens. M. gior- plovesi	3.6 1 Total	12.8 5 e ann	65.6 14 uo: 60	38.2 8 9.6 mm	56.8 6	70.2 11	49.4 9	85.0 8	3	126.8 13 iorni p	6	55.4 12 96
/P=	`		Rasin		RMA			IGE	(565	. m. s	m.)	rno	(P)		I			OLOI DIO E			IGE	(215	m s. 1	n.)
(Pr	<u> </u>	м		: ME	DIO E	BASS	SO AD		<u> </u>	m s.		Giorno	(P)	F		Bacino	: MEI	ю Е	BASS			(215 O	m s. 1	n.)
(Pr G	5.0	M 	2.6 2.8 27.8 0.8 3.0 7.6 2.4 0.4 0.4 0.6 0.8 5.6	0.2 	0.2	BASS L		S	(565 O	N — 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	6.2	5.7 	2.5 15.8 2.6 8.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	16.2 	BASS L	O AD	8 	14.0 1.7 21.5 68.5 30.5 1.2 	N	9.2

								6 610				7	7							_			Ann	0 170
(Pr) :	. :	Bacin		ZAM EDIO			DIGE	a : (21	0 m s.	. m.)	Giorno	(Pr)		I	Bacino			EDA BASS	IA O ADI	GE	(2044	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	0	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
1.8°		1.8 	2.8 0.8 17.6 2.6 2.4 10.8 1.2 	0.8 	0.4 	2.0 3.2 	15.0 0.7 - 36.0 - 1.0 18.6 - -	10.5	3.0 1.2 17.5 — —	1.7 	-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4.0*	1.00 4.0° 10.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.0°	6.0° 1.0° 4.0° 1.0° 4.0° 10.0°	2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10.7 11.3 2.5 3.4 2.5	9.8 	24.6 14.8 ————————————————————————————————————	7.6 	1.8 	12.2 26.4 13.6 13.0 3.4 28.2 2.6 0.4 21.2 — — — 0.4 10.2 7.2 1.6 9.4	0.4° 2.2° 3.8° 0.8°	
2.2	16.4	148.6	79.0	38.2		21.4	_	17.9	_	110.6	91.9	Totali mens.	4.0	23.0	5.0*	91.0	3.5	188.8	0.4	17.2	17.2	_	41.2	68.0
1 Total	4] 13 nuo: 9	9	4	11	- 7	5	3	14	7	10	M. gler. plovesi	1 T-4-1	5	13	16	10	15	14	9	3	16	6	10
100	ne am	ппо: э	33.3 7							DIMERCE	1 * 30%		i rotai	e ann	uo: 10	25.6 m	tm.				G10	rni ni	ovosi:	118 ::
			00.0 1	****					iorni	piovos														
(P)					MA DIO E	ZZII) m s.		iorno	(Pr)					MOE		O ADI			m s. 1	
(P)	F									-		Giorno		F						O ADI				
G		M		11.2 	7.0 33.0 	16.2 13.4 	SO AI	DIGE	(1379 0 4.8) m s.	m.) D 10.6°	OLLOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mass.	(Pr)		B M	A — 6.7 1.1 4.3 0.6 4.2 0.6 — 6.6 — 13.8 5.6 4.6 — 5.8 3.2 2.4 — 6.2	MED	0.6 14.6 2.2 2.2 1.0 - 0.6 8.2 25.2 - 2.0 3.0 2.8 1.0 - 9.4 6.0 0.4 0.2 4.8 6.6 0.6	BASS	7.8	GE S	(1198	m s. 1 N	n.)
G	F	M	Bacine A 1.4 3.3 6.2 4.8 5.5 2.6 8.8 -6.8 9,5 62.5 11	11.2 	7.0 33.0 	BAS L 16.2 13.4 15.0 2.2 2.4 2.0 13.7 16.3 6.8 3.8 1.8 12.2	3.0 	SIGE S	(1379 0 4.8 	7.5°	m.) D 10.6°	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	(Pr)	F	B M	A — 6.7 1.1 — 4.3 0.6 4.2 0.6 — 6.6 — 7 13.8 5.6 4.6 — 7 15.8 3.2 2.4 — 6.2 66.1 12	MED M	0.6 14.6 2.2 - - 2.2 1.0 - 0.6 8.2 25.2 - 2.0 3.0 2.8 1.0 - 9.4 6.0 0.4 0.2 4.8 6.6 0.6	BASS6 L	7.8	GE S	(1198 O 	m s. 1 N	n.) D 3.1° 3.0°

]					O DI	RO					T	ا و					PAN	VEVE	GGI)				
(P)		H	Bacino	MED	IO E	BASSO	ADI	GE ·	(2000	m s. 1		Giorno	(P)	<u> </u>		acino:		OE	BASSO	ADIO			n s. m	
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
		1.0° 3.0° 6.0° 1.0° 0.6° 1.2° 0.4° 1.4 3.0° 10.0° 0.2 11.0° 4.8° 4.8° 5.0°		0.2 0.4 0.2 - 22.4 9.6 - 12.2 2.0 - 0.8 4.2 - 0.2 1.6 - 0.4 17.6° 2.2 - 6.0 3.4 -	2.6 21.6 — — — —	20.8 15.0 0.6 - 35.4 - 1.6 14.8 0.4 - 6.0 - 0.2 2.4 17.0	26.8	3.8 0.6 	1.6 8.8 0.8 - 41.4 5.2 - 0.2° 7.6° 7.2° 2.4° 7.2° 1.6° 4.2° 13.6° 7.2° 3.2° 5.0° 0.6°	0.6° 0.2°	6.2° 4.0° — 1.2° — 3.0° 10.2° 5.8° — 7.2° 6.0° — 4.2° 9.2° 6.6° 2.0° 2.8° —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			1.2 — — 1.1° 2.6° — 1.3° — 4.1 — — 2.9 4.4° — — — 2.8 11.7° 9.8° 16.6° 2.6 7.7	2.1 13.5 2.3 4.1 4.5 1.7 0.8* ————————————————————————————————————	0.8	11.3 11.4 — 8.3 19.1 — 1.5 6.7 26.3 15.6 — 9.8 10.1 9.4 5.8 1.4 5.5 — 1,1 2.4 2.2 8.3 18.2	8.8 11.5	11.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.7 1.1 —————————————————————————————————	2.5 2.7 5.1 4.4 11.8 1.4 3.1 2.3 4.8 1.1 19.4° ————————————————————————————————————	5.1°	1.1° 8.4° 1.2° - 1.7' 21.° 29.3° 2.1 2.4° 3.1° 1.4° 10.1° 1.1° 8.3° 3.4° -
4.8 2 Tota	17.6 7	65.0	50.6	10	181.7 16	130.4	140.2	19.0	14	37.0	68.4	Totali mens. H. gier- piovasi	1.5 1	3.2	13	106.4 15 27.5 m	10	174.4 19	99.9 14	116.0	14.3 3	231.5 17	63.5 7	76.8 15 127
41		iuo: 3	13.9 11	ım				Gie	orni pi	ovosi:	120		Tota	ic aiiii	uo. 10.						0101			
				P	REDA						1	011					C	AVA						
(Pr))		Bacino	P : ME	DIO E	BASS	O AD	IGE	(1020	m s.	m.)	Giorno	(Pr)		В	lacino:	C. MED	IO E	BASS	O ADI	GE	(1014	m 8. 1	m.)
				P							m.)	Ciorno					C	G		A				m.)
(Pr))	M - - - - - - - - -	Bacino A	P: ME M	1.2 6.4 ———————————————————————————————————	BASS L	5.6 	S	(1020 O	m s. N	m.) D 3.8° 1.9° 10.1° 28.6° 16.0 20.0 10.1° 12.4° 0.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	0.1° 0.6° 2.6° 2.5° 0.4° 0.4° 7.6° 7.6° 1.5° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6	A	C MED M M	1.4 12.6 8.0 - 10.6 21.4 - 0.8 21.8 1.6 - 0.4 2.0 2.6 1.4 - 0.2 3.0 0.4 3.8 3.8 11.4	L 22.2 7.4 10.2 4.4 1.4 34.8 1.4 4.2	2.2 	GE S 	(1014 O	m s. 1 N 2.4	m.) D 6.0° 1.2°
(Pr)	F	M - - - - - - - - -	Bacino A	P: ME M	1.2 6.4 ———————————————————————————————————	BASS L	5.6 	S	0 1.8 3.6 5.0 11.4 54.6 0.2 4.8 37.0 2.2 0.2 17.8 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 4.7 3.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 7.4 20.6 - 0.2 11.6 - 0.2 11.6 - 0.2 11	m s. N	m.) D 3.8° 1.9° 10.1° 28.6° 110.1° 112.4° 0.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr)	F	0.1° 0.6° 2.6° 2.5° 0.4° 0.4° 7.6° 7.6° 12.7° 16.5° 0.1° 4.5° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6° 1.6	A	C MED M M	1.4 12.6 8.0 - 10.6 21.4 - 0.8 21.8 1.6 - 0.4 2.0 2.6 1.4 - 0.2 3.0 0.4 3.8 3.8 11.4	L 22.2 7.4 10.2 4.4 1.4 34.8 1.4 4.2	2.2 	GE S 	(1014 O	m s. 1 N 2.4	m.) D 6.0° 1.2°

aoet	tu I	<u> </u>					etriche		rnalie	ere		,	,										Ann	o. 190
(P)							IEMN SO AL		(115	0 m s	. m.).	Giorno	(P)			Bacino		NTE DIO E			IGE	(1209	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	- G	G	F	M	A	М		L	A	s	0	N	D
0.7	0.3° 0.4° 0.6°	6.3°	3.8 0.6 	11.9 12.1 	4.3 1.2 18.9 0.1 5.9 1.3 1.2 1.4 8.7 5.5 3.8 3.0 2.5 24.6	24.3 	3.0 7.8 — 3.8 — 10.9 — 1.7 22.4 0.5 0.2 18.3 0.8 — —		22.0 5.2 24.9 2.1 — — 2.1 20.6 14.0 8.6 15.6	5.2 1.1 17.3 1.4 ———————————————————————————————————	1.1° 28.3° 15.5° 0.9° 18.2° 3.6° 4.1° 8.1° 10.2° 3.1°	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	1.0		18.5° 	10.0 5.0 3.8 3.2 14.2 0.3 — — — — — 1.0 — — 17.4 3.5 — — — — — — — — — — — — —	10.1 	14.0	19.0 	4.0 	14.0	20.0 12.0 26.5 37.0 26.5 38.0 18.5 ————————————————————————————————————	25.0	20.00
0.7	3.6	3.1 3.2 28.9	85.4		119.6			19.6	224.3	58.1	123.2	30 31 Totali mens. H. gior.	1.0	8.3	16.0 8.0 98.2		34.6	6.4	64.0	40.1 — 108.0	14.0	1.5 209.9	73.2	80.8
Tota	2 ale ani	7 nuo: 9	9 04.8 π	9 · nm	16	6	8	4 (15 Giorni	6 piovos	12 i: 94	plovesi	1 Total	3 le ann	7 no : 81	10 4.6 m	5	7	6	8	1	12	6?	7?
				~	ozzo	OLA (20			F-0103	/1		2018	e am		TIO IN			TIC.		G	iorni p	iovosi :	13
(Pr.			Bacin				SO AI	DIGE	(46	0 m s.	m.)	Giorno	(P)			Bacino	: ME	LAV DIO E		O AD	IGE	(230	m s. 1	m.)
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
0.6°	0.4	2.2 2.8 0.8 0.8 0.2 11.2 1.2 1.2 1.2 1.2 27.6 12.2 10.0 0.2 9.2	1.4 -0.4 12.0 1.4 3.6 8.2 2.2 2.4	0.6	23.0 -3.0 -3.0 -28.0 10.0 -1.0 5.0 1.0 24.0 -7.0 -2.0	4.6 4.8 2.6 2.0 6.4 —		1.4 0.6	12.0 11.0 1.0 74.0 1.0 42.0 2.0 17.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.0 	11.0° 1.0° 1.0° 1.0° 1.0° 1.0° 1.0° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1.8	0.2°	5.0 	6.0 2.0 21.0 3.0 7.0 - - 1.0 - 31.0 32.0 - - - - - - - - - - - - -	8.0 	17.8 0.6 — — 3.7 12.0 — — 35.0 5.0 11.0 — 2.0 — 3.0 3.8 5.0 11.0	0.7 3.5 2.0 8.0 	14.0 	0.2	5.0 9.0 	3.0 4.0 12.0 10.0 	2.0° 0.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.0	2.4		73.4		123.0	28.6		9.4		91.0	-	Totali mens.	-	19 9		100 0	57.0	108.0				100.0		70.1
1.0	2.4	90.2	73.4 10	32.6	123.0 12	28.6 6	83.0	9.4	223.0 17	91.0 7	79.0	Totali mens. M. glor. playesi	2.1	12.2	171.5	108.0	57.0 4	108.9	17.4	83.4	7.9	198.0 15	82.0	72.4

	-				TRE	OTV						og						T'OF						
(Pr)					DIO E			. — —	-	m s.		Giorno	(P)					IO E					m s. n	
G_	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	_	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
_	_	6.2	3.6 0.4	1.6	19.2	_	=	_	_	_	3.2° 6.4	1 2	u <u> </u>	_	_	7.4	_	20.0	=	_	_	=	3.4	12.0
	_	=	22.8 4.4	_	8.8			_	20.0	_	0.6	3	_	_	_	18.0 5.0	_	_	15.0	_	_	18.5	_	_
	_		1.8	_		19.8	_		2.0	_	_	5	_	_	_	25.7		_	8.4	_	_	_	-	_
_	_	0.6	5.0 3.0	=	_	5.8	_	_	_	_	_	6 7	_	_	4.0 0.3	=	_	_		_	_	_	=	_
-			2.4	-	1.8	_	3.8	_	20.0 55.6	8.2	_	8 9	_	_	_	_	18.0	8.0	12.0	7.0	_	20.4 22.3	8.2	_
_	_	_	_	23.4		2.8	0.4	_	0.2	2.0	—	10	_	_	_	_		-	—	_	_	15.0	7.5	-
2.1*	_	_	_	0.2	_	4.6	0.2	_	0.6	11.2 9.4	_	11 12	_	_	8.0	_	_	_	_	18.3		20.1	=	_
	_	3.6 3.8	0.4	-	_	_	16.4	0.2 1.8	33.2 4.2	_	_	13 14	_		_	9.0	= 1	_	7.2	_		30.4 14.2	_	_
	_		0.2	<u> </u>	20.6	5.0	2.0	_	0.8	_	2.4	15	_	_	_	-	_	22.0	- '	9.0	_	23.3	-	
0.2	0.2	1.8 0.8	_		4.2	_	0.2		16.4	_	11.0 17.4	16 17		0.4	7.0	_	6.0	=	_	_	_	_	_	2.0° 3.5°
-	2.8	0.2	-	-	_	0.2	20.2	-	-		4.8 9.6	18	_	_	_	_	<u> </u>	5.0	_	17.5	_	_		5.0°
_	0.2	_	23.8	1.4	2.2 4.4	_	_	_	_	_	13.4	19 20	_	_	_	30.0	_	-	5.0	_	_	_	_	15.0
l	_	10.0 7.4	25.2	0.2	1.4 0.2	0.8 3.2	0.8 1.4	4.2	_	_	3.4	21 22	_	_	18.3		_	_		8.0	6.2	=	_	10.0°
_	_	-	-	-		_	10.4	_	_	-	-	23	-	_	_	- 1	—	8.4	4.3	_	_	18.3 21.0	_	_
_	_	=	_	_	0.6	_	_	_	27.0 8.4	_	_	24 25	_	_	_	_	_		_	_		8.0	_	_ [
-	3.8	4.6 31.0	_	14.0	_	_	_		1.6 11.0	_	_	26 27	_	_	14.3 20.0	_	18.0	_	_	_	_	15.4 8.0	_	= 1
,—	_	32.4	_	3.6	10.4	12.2	_	_	9.0	_	3.0°	28	_	8.2	22.0	_		15.0	6.0	-	_	12.0 5.0	(— I	0.2° 3.0°
	3.4	12.2	11.8	0.4	0.4	2.6	8.2	:	7.8	42.6 20.6	10.2° 2.0°	29 30		8.2	7.0 25.6	9.3	7.2	_		20.3	_	3.0	22.5	0.2*
-		10.6		0.2		_	23.4	. ;	-		_	31			6.0		-			-		-		-
2.3	10.6	125.4	104.8	45.0	74.8	57.0	87.4	6.2	219.0	94.0	87.4	Totali mens.		8.6	132.5	104.4	49.2	78.4	57.9	80.1	6.2	251.9	41.6	50.9
1	3	11	10	5	9	8	8	2	14	6	12	H. gier. plovest	_	1	10	7	4	6	7	6	1	15	5	7
# m	1							C	iorni .	piovosi	. 80		Total	e. ann	ua • 86	1.7 m	190.				Gi	orni p	iovosi:	69
Lota	ie ani	iuo: 9	13.9 m	m					iorni j	100001	. 07			O. 011111	40. 00	X.1 //4/	-					от Р		
lota	ile ani	iuo: 9	13.9 m		AZZE	PI	NE'		iorni j	piovosi			1 2000	,	40. 00	//-		ALDE	ENO					
(P)	ile ani			PIA	AZZE DIO E					m s.	m.)	iorno	(P)	,	I	Bacino	: MEL	ю Е	BASS	O AD	IGE	(212	m s. 1	m.)
	F			PIA								Giorno		F	M	Bacino A	MEI M	G E		O AD				m.)
(P)			Bacino A	PIA: MEI	DIO E G 19.4	BASS L	A	IGE S	(1067	m s.	m.) D	1	(P)	,	I	A 7.0	: MEL	010 E G 2.4	BASS		IGE	(212	m s. 1	m.) D
(P)	F	М	Bacino	PIA : ME	D10 Е	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.)	Giorno	(P) G	F —	M 3.5	7.0 0.1 22.4	. MEI M 0.5	2.4 14.7 2.0	L _	A	S	(212 O	m s. 1	m.)
(P)	F	M 1.0	Bacino A 0.7 17.0	PIA MEI	DIO E G 19.4 4.0	L	A -	S	(1067 O	m s.	m.) D 25.5° 1.4°	1 2 3 4	(P) G	F	3.5 —	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5	MEI M 0.5	OIO E G 2.4 14.7	L	A	S	(212	m s. 1	m.) D
(P)	F	M 1.0	Bacino A	PIA MEI	19.4 4.0 1.0	L 17.5 6.6	A	S	(1067 O — — — 18.0	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6	(P) G	F	3.5 - - - 0.2	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5	2.4 14.7 2.0	L	A	s —	(212 O	m s. 1	m.) D
(P)	F	1.0	Bacino A 	PIA MEI	19.4 4.0 1.0 — — — — 14.7	BASS L	A	S	(1067 O - 18.0 4.5 - 15.0	m s.	m.) 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7	(P) G	F	3.5 - - 0.2 2.4	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5	2.4 14.7 2.0	L	A	s -	(212 0 	m s. 1	n.) D 7.5 0.2*
(P)	F	M 1.0	Bacino A 0.7 17.0 	PIA MEI	19.4 4.0 1.0	L 17.5 6.6 -	A A	S	(1067 O - 18.0 4.5 -	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G	F	3.5 - - - 0.2	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5	2.4 14.7 2.0	L	A	S -	(212 O	m s. 1	m.) 7.5 0.2*
(P)	F	1.0 - - - 0.7°	Bacino A 0.7 17.0	PIA ME: ME:	19.4 4.0 1.0 — — — — 14.7 11.8 —	BASS L	A - - - - - 10.4	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0° —	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P) G	F	3.5 - - 0.2 2.4	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 — — — 3.7	L	A	s -	(212 O 19.3 — 17.9 54.7	m s. 1	m.) 7.5 0.2*
(P)	F	1.0 0.7° 3.8	Bacino A 0.7 17.0 — 18.1 0.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	PIA ME M	19.4 4.0 1.0 — — — — 14.7 11.8	BASS L	A - - - - - 10.4	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0° —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 	2.4 14.7 2.0 — — 3.7	L - - 1.4 44.6 -	A	S -	(212 O 19.3 — 17.9 54.7 — 2.3 27.7	m s. 1	n.) 7.5 0.2*
(P)	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA ME 25.7	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A - - - - - - - - -	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0° — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 — — 3.7	L - - 1.4 44.6 - 4.2 7.3 -	A	S -	(212 0 	m s. 1	n.) 7.5 0.2*
(P)	F	1.0 	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 	2.4 14.7 2.0 — — 3.7 —	L - 1.4 44.6 - 4.2 7.3 - -	A - - - - - - -	S -	(212 0 	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 0.5
(P)	F	1.0 0.7° 3.8	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — — 9.6° 33.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 3.7 — — 18.1	L - 1.4 44.6 - 2.5 - -	A - - - - - - - - -	S -	(212 O 19.3 — 17.9 54.7 — 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5	m s. 1	n.) 7.5 0.2*
(P)	F	1.0 	Bacino A	PIA ME 25.7 3.0	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.) 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 — 3.7 — 18.1 — 15.4	L - 1.4 44.6 - 2.5 - -	A - - - - - - - - -	S -	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 11.5 6.2 10.2 21.8
(P) G	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N 2.0 2.0 8.4 3.5	m.) 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — 9.6° 33.0° 9.6°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 — 3.7 — — 18.1 — 15.4 —	L - - -	A - - - - -	S -	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 11.5 6.2 10.2
(P) G	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA ME: M. 25.7 3.0	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N 2.0 8.4 21.4 3.5	m.) D 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — 9.6° 33.0° 9.6° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9	0.5	2.4 14.7 2.0 - 3.7 - 18.1 - 15.4 1.5	L - - - -	A - - - - - - - - -	S	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6
(P) G	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N 2.0 8.4 3.5	m.) D 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — 9.6° 33.0° 9.6° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — 15.3 28.7	0.5	2.4 14.7 2.0 3.7 - 3.7 - 18.1 - 15.4 - 0.4 1.5 - 0.3	L - - 1.4 44.6 -	A - - - - - - -	S	(212 0 19.3 — 17.9 54.7 — 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5 — —	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 11.5 6.2 10.2 21.8
(P) G	F	1.0 	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.) D 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — 9.6° 33.0° 12.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5 5.3	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.4 14.7 2.0 - 3.7 - - 18.1 - 15.4 1.5 - 0.3 - 0.2	L - - - -	A - - - - - - - - -	S	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s. 1	n.) 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6
(P) G	F	1.0 	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	S	(1067 O	m s. N	m.) D 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — 9.6° 33.0° 12.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5 5.3 24.6 24.3	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5	2.4 14.7 2.0 	L 1.4 44.6 -	A - - - - - - - - -	S	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s. 1	n.) D 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6 0.1 0.7*
(P) G	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	IGE S	(1067 O	m s. N	m.) D 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5 5.3 24.6 24.3	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.5 MEI	2.4 14.7 2.0 	1.4 44.6 	A - - - - - - - - -	S	(212 O 19.3 17.9 54.7 2.3 27.7 2.1 3.0 20.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s. 1	n.) D 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6 0.1 0.7* 3.3*
(P) G	F	1.0 	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	IGE S	(1067 O	m s. N 2.0	m.) D 25.5° 1.4° 1.0° — — — — — — — — 9.6° 33.0° 12.0° — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5 5.3 24.6 24.3	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MED 0.5 	2.4 14.7 2.0 	L 1.4 44.6	A - - - - - - - - -	S	(212 0 19.3 	m s. 1	n.) D 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6 0.1 0.7* 3.3*
(P) G	F	1.0 	Bacino A 0.7 17.0	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	IGE S	(1067 O	m s. N	m.) D 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	M 3.5 0.2 2.4 4.0 5.5 1.5 0.3 20.3 1.5 5.3 24.6 24.3 20.6	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MED 0.5	2.4 14.7 2.0 	L - - - -	A - - - - - - - - -	S	(212 0 19.3 	m s. 1	n.) D 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6 0.1 0.7* 3.3* 1.9*
(P) G	F	1.0 	Bacino A	PIA : ME M	19.4 4.0 1.0 	BASS L	A	IGE S	(1067 O	m s. N	m.) D 25.5° 1.4° 1.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	3.5 	7.0 0.1 22.4 9.8 3.5 7.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MEI M 0.5	2.4 14.7 2.0 	L - - - -	A - - - - - - - - -	S	(212 O	m s. 1	n.) D 7.5 0.2* 0.5 11.5 6.2 10.2 21.8 3.6 0.1 0.7 3.3° 1.9° 67.5 8

							A					T	ī			TO:	LAGG		T			40.00		
(Pr	.):.		Bacin		FOLG DIO E			IGE	(116	8 m s	m.)	Giorno	(P)						,	gnolo) SO AD		(782	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	3	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
[2.0]		15.9 - 38.3 11.3	9.5	- - -	4.0 9.4 4.4 5.6 —	2.6 2.4 0.6 —	1.2 9.8 17.6 ————————————————————————————————————	0.6	20.8 55.4 1.0 2.4 27.8 6.0 2.6 15.2 0.2 — — 33.4 16.6 15.0 22.0 17.4	11.8	9.2° 1.8° — — — — — 7.6 35.4 8.8 9.5 18.6 7.0 — — 5.7° 2.0° —	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28			7.0°	37.5 13.8 6.0 — — 2.3 — 34.5 28.0 —	18.2 	13.0 	38.1 	11.0 	4.0	33.2 	14.0 15.8 4.2	9.7° 2.2° — — — — — — — 7.8 36.3 9.3 10.0 19.2 7.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
-	13.5	11.0 21.0 —	9.0	8.0 5.6 0.6	2.0	0.4 3.2 6.6	10.0 20.4	=	15.0 1.8 0.2	14.5 13.4	6.8° 5.8°	30 31	=	15.6	23.2 15.3	6.0	5.5 —	=	15.0	23.4 8.5	_	16.7	42.0 11.0	7.1° 6.0°
2.0 1 Tot	1.	128.2 10? nuo: 1	10	7	121.6 15	89.6 9	114.8 8	2	285.0 16 Giorni	6?	118.2 12 i: 97	Totali mens, H. gier, plovesi	— — Tota	15.6 1 le ann	121.6 7 1uo: 11	7	51.5 6	86.1 8	101.3	111.2 7	2	291.0 12 orni p	5	122.8 12 71
(P)). Z.				FOC	HESI	3					_					P	OVE	RETO	`				
G			Bacin	o: MI	EDIO I	E BAS	SO A	DIGE	(700) m s.	m.)	опо	(Pr)		1	Bacino					IGE	(211	m s. 1	m.)
-	F	M	Bacin A .	o: Mi	G G	E BAS		DIGE S	(700	n s.	m.)	Giorno	(Pr)	F	M	Bacino				SO AD	IGE S	(211 O	m s.	m.)
1.2	4.2 	M	3.2 47.3 17.4 5.2 4.3 - 4.1 - - 15.4 35.2 - 3.1 - - 10.1					3.1 		N		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mett.		F	0.4 0.2 		: MEI	10.0 E 10.0 1.8 - 10.0 1.8 - 4.2 - 15.0 0.7 - 8.2 1.8 4.8 0.6 - 1.0 - 1.2 12.4 7.6 1.6 1.6 1.7 - 1.8		11.8 9.8 	S			_

(P)					RON:	zo				m s. :	m.)	Giorno	(Pr)		В	acino:		OPP IO E		O ADI	GE	(230)	n s, m	ı.)
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	3	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
7.5*		11.6° 5.2°	23.7 15.2 7.5 5.0 6.2 — — 3.0 — — 51.2 60.3 —	24.2 	16.0			32.2	25.2 20.3 60.5 7.2 28.7 36.0 — — 25.0 18.2 — 7.3	3.1 8.2 4.2 	7.2* 2.0° — — — — — — — — — — 16.3 — 25.0 9.3 6.7 — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	1.6° 8.1°	6.5	1.3 0.6 0.8 	1.2 0.4 17.2 3.8 3.4 3.6 2.2 0.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.8	0.6 7.8 7.6 — — 8.6 — — 7.4 — — 18.4 2.0 1.8 2.2 — — 0.2 1.6	7.4 22.4 				7.6 1.8 13.0 0.4	12.3
	3.0	25.7 20.0 11.2 ——————————————————————————————————	2.0	73.3	=		37.0	32.2	10.0 15.3 — — 253.7	65.3 22.2 103.0	4.2° 19.3° 5.0° 95.0	28 29 30 31 Totali mens.	9.7		12.0 9.0 11.8 ——————————————————————————————————		1.2 0.4 1.4 0.2 59.4	58.8		24.4 13.4 113.1	18.2	9.8 3.8 0.4 — 211.8	42.4 21.2 86.6	1.1° 9.9° 3.3° — 99.4
1	5	12	9 195.1 :	7	9	6	8?	1	11	5 piovosi	9	plovesi	2 Total	le anni	11 uo: 98	10 6.5 m	8 m	9	7	11	ı	orni p		
Lota	ie ani																							
			193.1						ioriii	piorosi	. 65							RONG	CHI					
(P)			Bacine	BF o: ME	ENT DIO E	BAS	SO AI	DIGE	(670) m s.	m.)	Giorno	(P)		I	Bacino	: MED	RONO DIO E				· · ·	m s. i	
(P)	F	М		BF								Giorno	(P)	F		Bacino	MED M			A	IGE S	(709	m s. i	D
		M 1.0 1.9° 4.2 3.5 0.6 0.5 3.3 40.0 18.7	Bacine A 1.2 0.8 15.3 3.5 2.0 3.2 1.7 —	BF 0: ME M 15.0 24.0 2.0 3.3 12.5 3.6	TION E G 12.0 12.0 4.5 14.5 11.5 0.2 0.3 0.5	BAS L	SO AI A	0.6 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(676 0 	5.0 2.5 14.7 1.1 	2.5°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	M	15.3 28.6 23.0 41.3 — 2.0 — 16.6 42.4 3.8 — — — 8.3	14.6 M 14.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 6.8 9.5 8.9 3.3 4.5	BASS L	A 4.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.7 	22.7 28.0 61.8 	N	D
G	F	M 1.0 1.9° 4.2 3.5 0.6 0.5 3.3 40.0 18.7 11.1 - 17.3	Bacine A 1.2 0.8 15.3 3.5 2.0 3.2 1.7 —	BF	12.0	BAS L	SO AI A	0.6 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(670 O	5.0 2.5 14.7 1.1 	2.5°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.4°	F	M	3acino: A 15.3 28.6 23.0 41.3 16.6 42.4 3.8	14.6 M 14.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2 6.8 9.5 8.9 3.3 4.5	BASS L	A 4.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.7 	22.7 28.0 61.8 	N	19.7 29.6 12.5 19.7 7.4 —————————————————————————————————

							===	610	гпапе			-	,					-					Ann	
(Pr)		Bacin	o: ME	A DIO E	LA E BAS	SO A	DIGE	(19	0 m s	. m.)	Giorno	(Pr)	ı	1	Racino			A ST BASS		GE	(1045	m c :	m)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N		- ဒီ	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
_	<u> </u>	0.5	12.0	9.8	 	_	1_	-	-	1-	9.0	1		1-	3.0	0.6	13.4	0.2	+	<u> </u>	1-	0.2	-	6.6
=	_		7.0	=	6.8 12.5	_		=		=	0.1	3	=	=		1.2 9.2	_	14.4	=	=	 ,	=		3.2
=	_	_	5.0 3.0	=	_	2.4		-	14.8	_		5	=	=	=	9.8	_		5.6	_	0.2	16.2 2.0	_	0.4
_	_	0.4	4.0 5.3			9.6	_	2.2 7.7	_	_	-	6 7	_		2.6 2.2	9.4 1.4	_		35.4	_	2.0 10.0	_	_	_
		_	_		5.2	_	1.5	=	30.0 35.2	6.2	_	8 9	-	_	0.2	1.6	-	16.4	-	_	-	24.4	_	=
 1.7°		_	-	17.3	-	5.4 3.4	15.3	-	_	2.2	!	10	=	_	_		29.2		6.8	12.6 6.8	0.2	85.6	9.6 3.2	=
1.7	=	0.1	-	_	_	-	_	-	0.7 8.0	10.2 2.1		11 12	5.4° 11.2°	=	=	_	_	=	12.8	5.2	0.2	12.0	13.0 0.4	
	_	6.3	=	_	=	=	11.0	2.5		=		13 14	=	=	7.8	1.8	0.2	=	_	15.2	0.2 12.0	27.2 7.8	=	=
=	0.8	2.0	2.4	=	1.2 0.1	_	17.7	=	2.0 16.5	=	7.2	15 16	=	5.6		1.4	=	5.6 0.4		13.6 4.8	0.2	5.0 19.2		3.8 13.0°
=	2.0 4.5	_	=	=	4.4	=	=	=	=	_	27.0	17		0.8 4.8				0.2	=	=	=	0.4	_	50.0 11.2
_	_	0.7	20.5	3.4	5.8 4.3	_	24.3 0.5	=		_	17.5 9.8	19 20	=	0.2	1.0	23.4	_	13.2 2.8	=	23.0 0.4	=	=	=	11.0 36.6
	_	19.4	29.4	0.1 1.2	3.7 2.6	1.5	0.1	11.2	=	=	2.7	21 22	_	=	16.8 5.6	55.8	4.1 4.2	3.4 2.0	—	4.4 5.0	26.4	_	_	5.8 0.4
		_	1.6	! —	0.1	0.3 36.3	0.7	_	36.6	-	_	23 24	_	=	_	1.6	_	_	0.4	1.6	—	37.2	=	0.2
	7.3	8.0	=	12.0	2.3 0.9	_	_	_	5.2	_	_	25 26	_	2.0° 13.8°		_	0.2 11.4	1.0	1.2	0.2	=	20.0	-	_
	_	21.3 10.0	_	10.6	0.5	2.2	-	_	12.1 8.3	_	3.0*	27 28	=	-	42.2 17.6	=	0.2	16.4	l —	0.2	0.2	8.0 14.4	=	7.5
_	10.5	6.1 0.5	3.7	2.7	0.3	6.6	8.7		7.7	56.7 3.0	6.4*	29	=	13.6	15.4		2.6 3.0	1.4	1.2 13.0	_	=	10.6 5.0	54.6	6.5° 6.8°
_		9.2	J	0.1		27.5	8.5	_	-	3.0	3.1	30 31	_		2.0 10.4	8.0	1.2 0.4	_	1.8	32.0	0.2	0.2	21.8	_
3.4	25.6	86.8	93.9	57.4	53.7	95.2	91.9	23.6	204.7	80.4	87.1	Totali mens.	16.6	40.8	142.6	130.4	70.1	78.4	115.0	125.0	52.2	295.4	102.6	164.0
2	4	9-	11	7	10	9	9	4	13	6	10	M. giaz. plovesi	2	5	16	14	8	11	9	11	4	15	5	13
Tota	le ani	nuo: 90	$03.7 \ m$	1771				G	iorni	piovos	i: 94		Total	le ann	uo: 13	33.1 n	$_{im}$				Gio	rni pio	vosi:	113
(P)					DI M	-	_	ALD	0) m s.		orno				BE			VERO		E			
(P)	F				DI M DIO E	-	_	ALD	0) m s.		Giorno	(P)			BE			VERO BASS		E		m s. 1	
G	F		Bacino	M	G 6.3	BAS	SO A	ALD	O (930		. m.)		(P)		1	BE Bacino	: MEI	OIO E G 2.1	BASS	O AD	E IGE	(148	m s. 1	m.) D
G	<u>-</u>	M	A. A. 9.4	M	6.3 7.1	L _	SO A	ALD	O (930		4.0° 3.0°		(P)	F	1	BE Bacino	: MEI	G G	BASS L	O AD	E IGE	(148 O	m s. 1	n.)
G	1 1	M 17.5	A. 9.4 10.2	M	6.3 7.1	L	SO A	ALD	O (930		. m.)	1 2 3 4 5	(P) ·	F	M	BE Bacino	MEI M	OIO E G 2.1 3.6	BASS	A A	E IGE S	(148	m s. 1	m.) D
G	_	M 17.5 - -	A 9.4 10.2	M	6.3 7.1	L	A A	ALD	O (930	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7	(P)	F	M	BE Bacino A ———————————————————————————————————	MEI	2.1 3.6 2.5	L L	A A	E IGE S	(148 O — — 45.3	m s. 1	m.) D
G	11111	M 17.5	A. 9.4 10.2	M M	6.3 7.1	L	A A	ALD DIGE	O (930	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6	(P)	F	M	BE Bacino A ———————————————————————————————————	MEI	2.1 3.6 2.5 —	BASS	A A	E IGE S	(148 O - 45.3 - - 36.2	m s. 1	m.) D
G	11111	M 17.5 — — — 2.0° 4.2°	9.4 10.2 5.4 3.2	M M	6.3 7.1 —	L	A A	ALD DIGE	O (930	N	4.0° 3.0° —	1 2 3 4 5 6 7	(P)	F	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	BE Bacino A 	MEI	2.1 3.6 2.5	BASS L	A A	E IGE S	(148 O — 45.3 — 36.2 54.6	m s. 1	m.) D
G	FILERITE	M 17.5	9.4 10.2 5.4 3.2	M	6.3 7.1 —	L	A A	ALD DIGE S	O (930	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9	(P)	F	M	BE Bacino	MEI	2.1 3.6 2.5 — — 3.2	BASS L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E IGE S	(148 O 	m s. 1	m.) D
G	TILETIETE	M 17.5	9.4 10.2 	M — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	6.3 7.1	L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ALD DIGE S	O (930	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G	F		BE Bacino A 10.2 7.6 9.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MEI	2.1 3.6 2.5 — — 3.2 —	BASS L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E IGE S	(148 O 	m s. 1	m.) D
G	TILETIETE	M 17.5 — 2.0° 4.2° — 13.3 —	9.4 10.2 	28.7	6.3 7.1	L	SO AI	ALD DIGE S	0 (930 0	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI	2.1 3.6 2.5 — — 3.2 —	BASS L	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E IGE S	(148 O 	m s. 1	m.) D
G		M 17.5	9.4 10.2 	28.7	6.3 7.1 — — — — — — —	L BAS L - 4.5 3.1 - 6.4	SSO AI	ALD DIGE S	0 (930 0	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — 3.2 — 4.2 7.3	10.2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E IGE S	(148 O	m s. 1	m.) D
G		M 17.5	9.4 10.2 	28.7	6.3 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	4.5 3.1	SSO AI	ALD DIGE S	0 (930 0 13.1 	13.0 9.4	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3	10.2	15.2 	E IGE S	(148 O 	m s. 1	m.) D 5.2 7.4 19.2 42.5
G		M 17.5	9.4 10.2 	28.7 ————————————————————————————————————	6.3 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L	SSO AI A	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0	13.0 9.4	31.5 28.4 33.3 29.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — 3.2 — 4.2 7.3	10.2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E IGE S	(148 O 	m s. 1	m.) D
G	3.0*	M 17.5	Bacine 9.4 10.2	28.7 ————————————————————————————————————	6.3 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L	SO Al A	ALD DIGE S	0 (930 0	N	4.0° 3.0°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	(P) G	F	M 	BE Bacino A 10.2 7.6 9.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MEI	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3	BASS L	15.2	E IGE S	(148 O 45.3	m s. 1	m.) D 5.2 7.4 19.2 42.5 21.1 8.2 7.4
G	3.0	M 17.5	Bacine 9.4 10.2	28.7 	6.3 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L	SSO AI A	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0	N	31.5 28.4 33.3 29.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI	2.1 3.6 2.5 - 3.2 - 3.2 - 4.2 7.3 - - 5.3 7.4	10.2	15.2 	E IGE S	(148 O	m s. 1	m.) D
G		M 17.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacine A.	28.7 	6.3 7.1	L	SO Al A	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0 (930 13.1 — 13.1 — 25.2 — 24.1 — 25.2 — 12.2 — 12.2	13.0 9.4	31.5 28.4 33.3 29.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI M -	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3 —	BASS L	15.2 	E IGE S	(148 O	m s. 1	m.) D
G		M 17.5 — 2.0° 4.2° — 13.3 — 11.2 — 20.2 13.3 — 40.3 35.2 11.8 10.1	Bacine A.	28.7 	6.3 7.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	L	37.5 	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0 (930 13.1 — 13.1 — 25.2 — 24.1 — 25.2 — 12.2 — 12.2 10.3	13.0 9.4	31.5 28.4 33.3 29.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI M	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3 — — 4.2 7.3 —	BASS L	15.2 	E IGE S -	(148 O	m s. 1	m.) D
G	3.0° 19.1 2.0° 16.0	M 17.5 — 2.0° 4.2° — 13.3 — 11.2 — 20.2 13.3 — 40.3 35.2 11.8 10.1 6.5 —	Bacine A	28.7 	6.3 7.1	L	37.5 	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0 (930 13.1 — 13.1 — 25.2 — 24.1 — 25.2 — 12.2 — 12.2 10.3	13.0 9.4	31.5 28.4 33.3 29.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI M	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3 — — 5.3 7.4	BASS L	15.2 	E IGE S -	(148 O 	m s. 1	m.) D
G	3.0° 19.1 2.0° 16.0	M 17.5 — 2.0° 4.2° — 13.3 — 11.2 — 20.2 13.3 — 40.3 35.2 11.8 10.1	Bacine A	28.7	6.3 7.1	L	37.5 	ALD DIGE S 3.1	0 (930 0 0 0 13.1	13.0 9.4	31.5 28.4 33.3 31.5 29.4 147.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mens.	(P) G	F	M	BE Bacino A	MEI M	2.1 3.6 2.5 — 3.2 — — 4.2 7.3 — — 5.3 7.4	BASS L	15.2 	E IGE S -	(148 O 45.3 36.2 54.6 17.3 9.1 27.2 49.6 17.1 5.1 —	m s. 1	m.) D
3.0°		M 17.5 — 2.0° 4.2° — 13.3 — 11.2 — 20.2 13.3 — 40.3 35.2 11.8 10.1 6.5 —	Bacine 9.4 10.2	28.7 	6.3 7.1	L	37.5 	ALD DIGE S 3.1 	0 (930 0 (930 0 ———————————————————————————————————	13.0 9.4 ———————————————————————————————————	31.5 28.4 33.3 29.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	M	BE Bacino A 10.2 7.6 9.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	MEI M	2.1 3.6 2.5 - - 3.2 - - - 4.2 7.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	BASS L	15.2 	E IGE S	(148 O 45.3 36.2 54.6 17.3 9.1 27.2 49.6 17.1 5.1 —	m s. 1 N	m.) D 5.2

					DOL	CE'						۰						AFF	I					
(P)			Bacino	: MEI	DIO E	BASS	O AD	IGE	(115			Giorno	(P)			acino:			BASS	O ADI			n s. m	
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D		G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
-	_	_	2.5	_	17.0 3.4	_	_	_	_	_	7.0	1 2	_	_	_	_	=	4.0	_	_	_	_	=	8.5
-	-	-	4.7 5.8	_		-	_	_	12.0	_	_	3	_	_	=	10.5 5.0	_	_	_	_	=	 17.5	=	_
_	_	=	l —		=	8.5	_	_	-	_	-	5	- 1	_		4.5	- 1	_	17.0	_	_	_	-	_
	_	_	3.1 2.7	_	=	3.0	=	_	_	_	_	6 7	_	_	1.0° 6.5°	3.5	=	_	_	_	6.0	-	=	_
	_	4.1 2.0		32.0	1.0	_	_	_	9.4 69.0	5.3	_	8	=	_		_	20.0	1.0	_	=	_	75.0	11.0	
_	_	_	_	_	_	_	7.5	_	_	2.1 5.3	_	10 11		_	_	_	30.5	_	8.5	17.0	_	_	5.0	_
8.2*	3.0	2.0	_		-	_ i	12.0	_	27.4	_	_	12 13	3.0	_	6.0	_	_	_	_	i1.0	_	8.0	=	_
	4.2	4.7	=	_		— i	_ [-	_	_	_	14	- 1	_	8.0	_	-		-	_	-	2.0	-	_
	_	3.4	_	_	_		45.3 33.0	_	_	_	25.3	15 16		8.0	8.0	4.0	=	_	_	82.0	_	24.5	=	10.0
l .=	_	=	2.0	_	2.4 3.2	_	4.5	_	3.0 24.0	_	39.4 3.5	17 18	_	10.0	_	_	=	9.0	_	26.0	_	二	=	44.5 21.5
_	_		3.4	_	8.5 9.1	_	_	_	_	_	13.0 11.0	19 20	_	2.0	11.5	_	_	4.5	_	4.5	_	_	=	32:0
_	_	26.1		6.4	12.5	-		24.0	- :	_	14.3	21	-	_	23.5	21.0 8.0	13.0	1.0	13.0	_	13.0 2.0	_	_	5.0 3.0
	_	_	24.6	30.0 2.4	11.0	_		_	_	_	_	22 23	_	_	_	1	_	_	46.0	_			=	-
	_	14.0	_		4.0	_	=	_	31.4	_	_	24 25	_	_	_ :	2.5 11.0	_	22.0 1.5	_	_	_	30.0 6.5	_	_
_	22.0	28.5 8.2	_	_		_	_	_	7.3	_	_	26 27	_	23.0 2.0	25.0 20.0	_	13.0	_	_		_	12.0 3.0	_	_
	9.7	34.1	_	_	28.3	_	-	_	12.0	_	2.7*	28	_	16.5	30.0 10.0	_		21.0	_		_	4.0 12.0	20.0	4.0°
_	3.0	16.3	_	_	_	=	4.2	_	_	57.0		29 30	_	10.5	13.0	5.0		_			_	_	36.0	4.0°
_		24.1				2.3	-					31								9.0				
8.2	41.9	167.5	48.8	70.8	100.4	13.8	06.5	24.0	195.5	69.7	116.2	Total) mens.	3.0	61.5	162.5	75.0	76.5	64.0	84.5	149.5	21.0		72.0	
1	5	12	8	,	11	3	6	1	9	4	8	M. gier. piovesi	1	6	12	10	4	8	4	6	3	11	4	9
Tota	le ann	nuo: 9	63.3 n	m				G	iorni p	piovosi	: 72		Total	e ann	uo: 10	96.5 m	m				GR	orni pi	ovosi :	
(D)			SAN	PIE	rro	IN (CARI	ANO)		- 1							FAN	IΕ					
(P)			D								- 1	ê	(P)		1	Socino:	MED			O AD	IGE	(624	m s. r	n.)
I C I	F 1	M		: ME	DIO E	BAS	SO AE	IGE	(160	m s.		Giorno	(P)	F				OIO E	BASS	O AD			m s. r	
G	F	M	A	ME M		L	A [S		N S.	D		(P)	F —	M	A	MED M			O AD	S —	(624 O	m s. n	n.) D
G	F	M 1.7	A	M 0.4	G G 5.2	L	A	s	(160 O	N 	8.3	1 2	``	=	M	A	M	OIO E	L _	A	s 			D
G 	_		1.5 - 3.4 7.1	ME M	G	L	A [S	(160	N —	D	1 2 3 4	``	F 	M —	A	M -	G	L	A	s 	O _ _ 16.2	_ N	D
- - - -	=		1.5 3.4	M 0.4	G 5.2	L	A -	S	(160 O	N _ _	8.3 —	1 2	G	=	M	A	M	G 	L	A	s 	0		D
		1.7	1.5 	M 0.4	G G 5.2	L - 45.3 3.1 -	A	s	(160 O - - 11.6 - 12.7	N	8.3 —	1 2 3 4 5 6 7	G		M -	A	M	G	L	A	s 	0 - 16.2 - 34.3		D
G		1.7 — — — — 7.2°	1.5 	0.4 0.4	G	L - 45.3 3.1 - -	A	S	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	G	L	A	s 	0 - - 16.2 - -		0.8
		1.7	1.5 	M 0.4	G 5.2 - - - - -	L	A	S	(160 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	G	21.6 	A	s 	0 - 16.2 - 34.3	N	0.8
		1.7 — — — 7.2* — — — — — — — — —	1.5 -3.4 7.1 2.1 1.4 	M 0.4 - - - - 27.2	G	L	A 	S	(160 O - - 11.6 - 12.7 16.2 53.6 - 3.1 16.6	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	G	L	A	s 	0 	N	0.8
		1.7 - - 7.2° - - - 12.3 4.1	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 —	0.4 	G 5.2 - - - - - - -	L	A 	S	(160 O	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	G 12.3 - 16.3	21.6 	A	s 	0 		0.8
- - - - - 1.3° 3.1		1.7 7.2° 12.3 4.1 1.7 2.1	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — —	0.4 	G 5.2 - - - - - -	45.3 3.1 —————————————————————————————————	38.4 	S	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 - 12.3 - - 16.3	21.6 	A	s 	0 	N	0.8 7.3 14.0
- - - - - 1.3° 3.1		1.7 7.2° 12.3 4.1 1.7	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — —	0.4 0.4 	5.2 	45.3 3.1 —————————————————————————————————	38.4 	S	(160 O	N	8.3 4.3 16.4 42.5 5.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	21.6 	A	s 	0 	N	0.8
- - - - - 1.3° 3.1		1.7 7.2° 12.3 4.1 1.7 2.1 2.3	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 - - - - - - - - - - - - -	DIO E G 5.2 1.8 1.4	45.3 3.1 —————————————————————————————————	38.4 	S	(160 O - - - 11.6 - 12.7 16.2 53.6 - 16.6 6.2 5.1 22.4 -	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	16.3	21.6 	A	s 	0 	N	0.8 7.3 14.0 22.5
		1.7 — — 7.2° — — — — — — — 12.3 4.1 1.7 2.1 —	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — —	0.4 	DIO E G 5.2 1.8 1.4 2.1 0.6	45.3 3.1 2.6	38.4 	S	(160 O	N	8.3 4.3 16.4 42.5 5.8 5.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	21.6 	A	s 	0 	N	0.8 7.3 14.0 22.5
1.3° 3.1		1.7 7.2° 12.3 4.1 1.7 2.1 2.3 21.6	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 	DIO E G 5.2	45.3 3.1 2.6	38.4 	S	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	G	16.3 13.9 24.2	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	21.6 	A	S	0 	N	0.8
		1.7 — 7.2° — 12.3 4.1 1.7 2.1 — 2.3 21.6 4.2 —	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 	DIO E G	45.3 3.1 2.6	38.4 	3.2 	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G	16.3 13.9 24.2	M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	BASS L	A	9.0	0 	N	0.8
1.3° 3.1		1.7 	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 	DIO E G	45.3 3.1 2.6 —	38.4 	S 3.2 -	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	16.3 	BASS L	A	9.0	0 	N	0.8
		1.7 	1.5	0.4 0.4 	DIO E G	45.3 3.1 2.6	38.4 	3.2 	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	BASS L	A	9.0	0 	N	0.8
		1.7 	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 	DIO E G	45.3 3.1 2.6 —	38.4 	S 3.2 -	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	21.6 	A	9.0	0 	N	0.8 7.3 14.0 22.5 11.9 -
		1.7 	1.5 3.4 7.1 2.1 1.4 — — — — — — — — — — — — —	0.4 0.4 	5.2 — 5.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	45.3 3.1 2.6 ———————————————————————————————————	38.4 	3.2 	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	BASS L 21.6 20.3 14.6 21.3	A	9.0	0	N	0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1.3° 3.1		1.7 	1.5	0.4 0.4 	DIO E G	45.3 3.1 2.6 ———————————————————————————————————	38.4 	3.2 	(160 O	N	8.3 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G		M	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	12.3 	BASS L 21.6 20.3 14.6 21.3	A	9.0	0 	N	0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

C						VER			B-0-		_		1 .	1			FO	SSE	DI S	SANT	"ANI	NA			0 170
	(P	r):	e dia	Bacin	o: ME				DIGE	(6	0 m s	. m.)	iorn	(P).									(954	m s.	m.)
	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
Believi	2.4	2.6 4.0 2.0 2.4 3.0 1.8 1.2 	12.6 4.2 3.2 3.8 - 1.8 18.6 2.6 - 6.0 24.0 13.4 12.6	4.8 9.4 2.8 0.6 0.2 — — — 0.6 — — 3.2 10.0 4.2 — —	9.0 0.8 1.4 - 1.2 - 4.0 6.0 - 19.2 0.6	1.2 2.8 	10.6 2.8 	18.2 0.8 - 4.4 0.4 - 3.0 - 1.6	3.4	24.0 			2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	6.2° 4.0°	4.5 6.5 1.5 9.3 ———————————————————————————————————	8.5 12.3 4.3 2.9 8.4 10.3 22.5 4.7 1.3 5.7 8.5 12.9 16.2 9.5	10.0 2.0 5.0 4.0 — 8.5 — 13.1 46.5 5.3 3.5 13.5 — —	25.2 	9.5 	5.3 8.5 ———————————————————————————————————	19.5 8.5 3.9 11.3 39.5 3.9 14.2 3.9 2.2	5.2	1.5 0.4 30.2 82.3 4.9 2.5 33.1 0.5 0.3 — — — 40.5 20.3 — 11.5	9.5 11.8 3.5 ———————————————————————————————————	6.5 14.5 54.0 7.0 9.5 15.5 9.8 11.3
Totale annuo: 643.8 mm	_			0.8			E	_		=	1.2	5.0	31	_			10.0	1.0	_	27.5		_		3.2	_
Totale annue: 643.8 ms Corni piovosi: 87 Totale annue: 1306.7 ms Corni piovosi: 111 Totale annue: 1306.7 ms Corni piovosi: 11 Totale annue: 1306.7 ms Corni piovosi: 11 Totale annue: 1306.7 ms Co						1			3.4				mens. H. gior.							1			1 1		
ROVERE* VERONESE	ll .	1				10	. 0	1 4-			-		plovasi					- 1	14	9	12				. 1
C F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G F M A M G L A S O N D C G G G G G G G G G				R	OVE	RE'	VER	ONE	SE				٥					T	REGI	NAGO)				
- 3.4 4.0		, ,		Bacin					_				Giorn				Bacino	: ME	DIO E			IGE	(371	m s.	m.)
	G	F	<u> </u>	A	M	G	L	A	. s	0	N	D		G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
- 1.0 7.0 20.2 - 3.6 - 0.6 11.0 7.3 30 - 11.9 4.9 0.7 - 4.5 4.5 1.9 4.7 1.9 - 4.5 31 - 3.6 50.6 166.8 119.2 82.0 128.8 93.6 119.6 34.4 322.2 105.6 143.6 119.5 2.3 32.7 155.4 69.6 86.4 62.8 114.1 133.4 32.5 286.1 66.7 135.5	3.6	4.6 5.4 2.8 8.2 0.4 	13.0°	1.4 10.2 12.4 5.0 4.4 	0.2 	3.5 	7.6 25.0 	26.2 10.0 33.2 22.8 22.2 0.8 2.2 —	7.0 0.8 	11.8 - 0.2 - 13.0 119.8 - 1.6 23.4 7.8 3.2 31.8 44.8 14.2 10.8 18.8 12.0 8.4 0.6	11.8 4.6 16.0 1.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.7 2.4 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.3	1.8 3.7 3.2 5.9 ———————————————————————————————————	7.1° 5.3°	3.5 11.6 6.2 — — — — — — — 5.5 19.5 3.8 — — — — — 4.9	24.6 	3.2 	28.5 2.3 2.6 16:1 —————————————————————————————————	8.0 14.7 1.1 6.2 86.4 1.3 — —————————————————————————————————	8.8 1.5	9.9 — 19.3 68.5 — 1.1 20.9 24.8 4.1 21.2 — — 0.9 38.3 18.7 17.9 23.7 9.3 7.5 —	9.9 1.3 11.3 0.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4
1 8 17? 14 6 12 10 7 2 14 6 13 H. gior. pievesi 1 7 15 9 7 7 7 8 4 14 5 13		_		i	.								H. gior.	1				- 1	7	7	- 1	4			

(P)	_		C	AMP	O D'	ALBI	ERO			m s.	m.)	Giorno	(P)		В	acino:	FE MED	RRA IO E			GE		m s. n	n.)
G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D	Ğ	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	-N	D
<u> </u>		9.1	12.3	7.5	_	_	_		_	_	14.2°	1		_	8.1	0.6	10.2		_	_		_	_	9.4
=			1.3	-	2.0	-	_	-	_	_	2.6°	2	-	-			-	3.8	-	-	_	-		2.8
_	_	_	33.2 30.0	=	8.0	=	_	_	39.5	_	1.5°	3 4	=	_		30.1 20.1	=	_	=	_	_	36.3	_	_
-		- 1	12.0	-	-	8.9	-	6.0		_		5	=	=	20.4	2.5	_	_	12.2	_	7.8	_		_
_	_	21.3° 6.0°	3.0		_	2.7	=	2.1		_	_	7	_	_	4.6	_	=	=	-	_	1.3		-	-
	_	1.0° 0.3°	6.2	=	10.8	_	=	_	36.5 93.5	19.0	_	8 9	_		=	_	=	7.3	_	_	_	27.2 128.6	17.2	_
_	_	_	_	52.5			17.3	_		4.0	-	10	-	-	-	-	43.1	-	6.2 16.3	18.1	_	-	1.4 16.9	-
3.7° 6.9°		0.2	_	_		7.5	=	_	2.4	19.7 4.0	_	11 12	2.1 5.1	_		_	=	=		_	_	7.8	-	
-	-	10.0	2.5	-	-	-	11.3	0.2	37.0 20.5	_	_	13 14	_		9.8	6.3	_		_	10.4	_	31.4 18.1	_	
_	9.0°	4.0 4.3	3.4	=	6.3	=	26.0	_	5.5	_	6.5	15		4.5	1.9	-	0.5	10.3	_	21.7	_	3.2		3.1
_	4.2 3.4	_	-	1.5	_	_	0.2	_	33.2	_	20.0 52.1	16 17	_	6.6 1.2		_	40.1	=	_	1.9	_	41.1	_	20.3 59.7
_	14.2	1.0	-	-	0.3	-	- 1	_	-	_	12.6	18		11.8	- ¦	-	- i	1.1	20.8	-	_	= i	_	10.5 22.6
_	0.5	2.0	23.0	0.8	20.3 10.3	_	16.0	_	_		25.0 45.3	19 20		0.6	0.7	18.3	2.9	37.6	_ {	[25.0]		-	_	39.1
-	_	36.1	41.3	. 5.5	14.5	32.0	2.4	17.0		_	15.0	21 22	_	_	24.9 0.7	6.5	7.1 21.2	9.8	14.9	_	10.5	_	_	19.7
_	_	3.1	0.9 0.5	1.5	-	2.7		_	_	_	-	23	_	_	_	- 1	-	_	6.3	_	_	_	_	-
_	 3.7°	_	15.2		12.0 14.0	20.0	_	_	66.0 39.5		_	24 25	_	_	=	[17.0]	_	9.9 5.8	0.9		_	61.2 28.0	_	_
-	21.3	5.1	_	16.9	7.8	-	-		30.0	_		26	-	17.1	14.1 47.4	_	16.5 8.8	6.1	_	_	_	23.9 27.9	_	9.4
_	1.0	40.0 55.0		2.5 12.0	_	2.7	_	_	50.0 6.7	_	7.6° 6.0°	27 28	_	_	69.8	_	5.1	7.6	_	=	_	21.3	_	4.6
	12.3	30.4	20.0	9.0 0.3	2.9	0.8 8.0	_	0.2	55.0	96.2 13.8	10.5° 2.5°	29 30	_	10.4	4.5 1.5	12.2	13.4 0.4	_	0.7	_	_	19.7	48.2 37.1	13.9° 1.2°
_		1.0 29.2	20.0	- 0.3	2.9	12.3	3.0	0.2	_	10.0	_	31	_		19.8		-		9.7	1.1				-
10.6	69.6	259.1	204.8	110.0	110.3	04.8	79.7	25.5	515.3	156.7	221.4	Totali mens.	7.2	52.2	228.9	176.2	169.3	99.3	89.6	78.2	19.6	476.4	120.8	216.3
2	8	17	13	9	- 1	10	8	3	14	6	14	H. gior. plovesi	2	6	12	9	10	10	8	8	3	14	5	13
	la	1	047.0					Gi	orni n	iovosi:	116		Total	le anno	uo: 17	34.0 n	ım				Gio	rni pi	ovosi:	100
Lots	ile ani	nuo: 1	867.8	mm					от р				<u></u>											
lota	ile ani	nuo: 1	807.8		CHIA	MPO			orar p			•						SOA	VE					
(Pr)			: ME	DIO E	BASS	SO AD	DIGE	(180) m s.	m.)	Giorno	(P)		I	Bacino	: MEI	ою Е					m s. :	
		M	Bacino	MEI							m.)	Giorno	(P)	F	M	Bacino	: MEI	G E	BASS L	O AD	IGE S	(40 0	m s.	D
(Pr)		Bacino A 2.4	M 0.6	DIO E	BASS	SO AD	DIGE	(180) m s.	m.)	Giorno			I	Bacino	: MEI	ою Е						
(Pr)	M 9.6	Bacino A 2.4 1.0 4.4	ME M 0.6 5.0	G	L	A	S	(180 O) m s.	m.) D 1.0 1.2 1.6	1	G 		M 2.0	A 1.9	MEI	ою E G	L L			0		D
(Pr	F	9.6	Bacino	ME M 0.6 5.0	G -	BASS L	A	S -	(180 O) m s.	m.) D 1.0 1.2	1 2 3 4 5	G		M 2.0	Bacino	: MEI	G 	L	A	s 		N - -	0.4
(Pr	F	9.6 - - - 15.6	2.4 1.0 4.4 20.4	ME M 0.6 5.0	G =	L	A	S	(180 O) m s.	m.) D 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4	G 		M 2.0	3acino A 1.9 — 13.6	: MEI	0.4 	L	A		22.3	N - -	0.4 —
(Pr	F	9.6 15.6° 4.8°	Bacino 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6	0.6 5.0	G 2.0 - -	BASS L	A	S	(180 O) m s.	m.) D 1.0 1.2 1.6 —	1 2 3 4 5 6 7 8	G	F	M 2.0 — — — 7.9° 4.2 —	1.9 - 13.6 0.4	: MEI	0.4 	L	A	S 7.8	22.3	N	0.4
(Pr	F	9.6 - - - 15.6	2.4 1.0 4.4 20.4 8.8	0.6 5.0	G	BASS L 	A - - - - - - - - -	S	(180 0) m s. N	m.) D 1.0 1.2 1.6 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	2.0 - - - 7.9°	3acino A 1.9 — 13.6	MEI	0.4 	L	A	S	22.3	N — — — — — — — — — — — 9.7 0.8	0.4
(Pr	F	9.6 - - 15.6° 4.8°	Bacino 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6	0.6 5.0	2.0 	L - - - - - - - - -	A - - - - - - - - -	S 8.6	(180 O ———————————————————————————————————) m s.	m.) D 1.0 1.2 1.6 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G	F	2.0 - - 7.9° 4.2	1.9 - 13.6 0.4	: MEI	0.4 	L	A	S	22.3 17.4 40.0 0.4	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	9.6 15.6° 4.8° 0.2 16.4	2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6 1.2 —	0.6 5.0 	2.0 	BASS L 	A - - - - - - - - -	S	(180 0 	0 m s. N	m.) D 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G	F	2.0 	1.9 - 13.6 0.4 - - 0.2	MEI	0.4 	BASS L	A - - - -	S	22.3 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	9.6 15.6 4.8	2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6 1.2 —	0.6 5.0 	2.0 	BASS L	A - - - - - - - - -	S	(180 0 	0 m s. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G	F	7.9° 4.2	1.9 - 13.6 0.4 - - 0.2	: MEI	0.4 	BASS L	A	S	22.3 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	9.6 15.6° 4.8° 0.2 16.4 4.8	Bacino 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6 1.2 — — — — — — — —	0.6 5.0 	2.0 	BASS L	A A A A A A A A A A	8.6	(180 O 	0 m s. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5	1.9 - 13.6 0.4 - - 0.2	MEI	0.4 	BASS L	A - - -	S	22.3 - 22.3 - 17.4 40.0 - 0.4 18.2 16.5	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	9.6 15.6° 4.8° 0.2 16.4 4.8 4.0	Bacino 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6 1.2 — — 1.2 2.0	ME 0.6 5.0	2.0 	BASS L	A - - - - - - - - -	8.6	(180 0 	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 —	1.9 	MEI M	0.4 	L	A - -	7.8	22.3 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	M 9.6 — — — 15.6 4.8 4.0 2.0 — — —	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8	0.6 5.0 	2.0 	BASS L	A A A A A A A A A A	S =	(180 0 	0 m s. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2	1.9 - 13.6 0.4 - - 0.2 - - - 1.3	: MEI	9.0 	L	A	7.8	22.3 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	M 9.6 15.6 4.8 4.0 2.0 - 1.2 40.8	Bacino 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 — 1.6 1.2 — 1.2 2.0 — 1.2 249.6	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A A A A A A A A A A	S 8.6	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4	1.9 	MEI M	9.0 	L	A - - -	7.8	22.3 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.4
(Pr	F	M 9.6 — — — 15.6° 4.8° — — 16.4 4.8 4.0 2.0 — — — 1.2	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 1.6 1.2 1.2 2.0	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A A A A A A A A A A	8.6	(180 O	0 m s. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2	1.9 	MEI M	9.0 	16.3 2.3 - 1.4 21.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A - - -	7.8 	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr	F	M 9.6 — — 15.6° 4.8° — — 16.4 4.8 4.0 2.0 — — 1.2 40.8 2.4 — —	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 - 1.6 1.2 1.2 2.0 - 12.2 49.6 2.4 - 18.6	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4	1.9 	MEI M	0.4 	L	A - - -	7.8 	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr	F	M 9.6 — — — 15.6 4.8 4.0 2.0 — — 1.2 40.8 2.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 - 1.6 1.2 -	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A A A A A A A A A A	8.6 	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4 1.4 — 8.4	1.9	: MEI M	0.4 	16.3 2.3 - 1.4 21.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A - - -	S 7.8	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr	F	M 9.6 15.6 4.8 - 0.2 - 16.4 4.8 4.0 2.0 - 1.2 40.8 2.4 - 11.0 55.8	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 1.6 1.2 1.2 2.0 12.2 49.6 2.4 18.6 0.6 0.2	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A A A A A A A A A A	8.6 	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4 1.4 — 8.4 30.1 30.7	1.9	: MEI M	0.4 	16.3 2.3 - 1.4 21.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	A - - -	S 7.8	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr	F	M 9.6	Bacino A 1.0 4.4 20.4 8.8	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A	S 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4 1.4 — 8.4 30.1 30.7 13.6	1.9	MEI M	0.4 	L	A - - -	S 7.8	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr	F	M 9.6 15.6 4.8 - 0.2 - 16.4 4.8 4.0 2.0 - 1.2 40.8 2.4 - 11.0 55.8 46.0	Bacino A 1.0 4.4 20.4 8.8	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A	S 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(180 O	0 m s. N 10.2 1.0 12.8 0.6	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	4.5	F	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4 1.4 — 8.4 30.1 30.7	1.9	MEI M	0.4 	BASS L	A - - -	7.8 	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr G	F	M 9.6 15.6 4.8 0.2 - 16.4 4.8 4.0 2.0 1.2 40.8 2.4 11.0 55.8 46.0 17.8 0.4 20.0	Bacino A 1.0 4.4 20.4 8.8	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	O AD A	8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(180 O	0 m s. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4.5	F - - - - - - - - -	M 2.0 — 7.9° 4.2 — 9.1 2.5 6.1 4.8 — 2.2 22.4 1.4 — 8.4 30.1 30.7 13.6 0.1	1.9	MEI M	0.4 	L	A - - -	S 7.8	22.3 	9.7 0.8 10.0	0.4
(Pr G	F	M 9.6 15.6 4.8 0.2 - 16.4 4.8 4.0 2.0 - 1.2 40.8 2.4 - 11.0 55.8 46.0 17.8 0.4 20.0 - 252.8 15	Bacino A 2.4 1.0 4.4 20.4 8.8 1.6 1.2 1.2 2.0 12.2 49.6 2.4 18.6 0.6 0.2 8.0 8.0	0.6 5.0 	24.8 	BASS L	A	S 8.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(180 O	0 m 5. N	m.) 1.0 1.2 1.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	4.5 	F	2.0 	1.9 - 13.6 0.4 0.2 1.3 18.0 1.0 - 6.6 2.1 45.1	MEI M	0.4 	L	A - - -	S	22.3 	9.7 0.8 10.0 ——————————————————————————————————	0.4

I abelia I -	— OS	er vai		<u> </u>			6 R10	THRII (16		1	,					D		_			Ann	io 19
(P):	٠,	Pianu		AMI BRE		O AI	DIGE	. (2	4 m e	. m.)	Giorno	(Pr))		Pianu	ra fra		OVA NTA	e AD	IGE .	(12	m s.	m.)
G F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	- iö	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	6.4 2.9 — — — 11.9 2.5 1.3 5.1 — — 0.2 35.2 3.4	8.5 11.6 11.5 1.3	3.5 	1.8	23.2 1.8 - 5.3 18.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	23.0 2.4		16.3 2.3 0.3 -7.0 55.8 -2.2 22.4 16.9 1.1 18.3 0.4 - - 0.9 33.9 17.7 12.1 21.9 9.3 8.1	7.8 0.5 13.7 2.7 —————————————————————————————————	1.3 22.4 32.5 8.2 9.7 25.8 10.4 0.6 — — 3.8 7.4 11.2 17.5	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	0.2 	0.2 	3.2 14.8 2.0 4.0 5.8 1.6 27.2 2.2 	3.6 		3.0 	2.6 21.6 — — — — — —	1.2 2.4 0.2 28.0 5.8 26.4 6.4 0.6 13.0	42.4	15.4 2.8 3.8 30.8 1.6 7.4 14.8 1.0 10.0 0.2 — — — 1.8 17.4 14.8 17.0 18.8 17.0 18.8 15.2 8.6	9.8 0.6 13.2 1.4 0.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	3.6 3.4 ———————————————————————————————————
0.4 35.6 1 — 4 Totale ann	14	8 00.1 m	a fra		6 I S	0.1 170.3 7 ACCC	4	0.1 247:0 15 Siorni	5	160.7 14 i: 90	Totali mens. B. glor. plovesi	0.6 Tota	6 le ann	1.0 6.2 178.0 16 up: 97		ВС		3.8 60.6 ,6	84.0 7 A	3 Gi	0.2 — 181.6 16 orni p	6.4 44.8 5	138.0 14 93
G F	М	A .	M	G	L	A	s	0	N	D	<u>ق</u>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	0.2 	1.8 7.0 3.4	0.8 	1.8 	1.2 6.0 - 3.8 27.0 - - - 14.2 2.8 - - 1.4 1.4	» » » » » » » » » » » » 0.2 6.8	17.4 0.6 0.2 - - - 62.3 0.2 - - - 0.2	0.4 23.4 0.8 4.4 20.2 3.8 6.6 19.6 0.6 8.4 0.2 - 0.8 17.0 9.4 14.0 24.0 1.8 6.4 0.6	0.2 10.8 0.6 12.2 0.2 0.2 0.2 	3.4 3.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 	0.4 0.2 	5.0 	3.8 -0.2 -7.0 -0.6 -11.60.2 -0.2 3.8 8.2 -1.4 5.4 3.4 8.0	1.2 1.8 	1.8 	13.6 18.8 	0.6 	16.2 0.6 	0.4 21.2 1.4 0.2 2.4 35.6 - 9.2 5.4 19.6 1.0 9.2 0.2 - - - 0.4 15.8 10.6 18.2 17.4 14.0 7.4 0.8		0.2 3.8 2.8 2.8
2.2 22.6 16	66.1	5.8 4	10.6	48.9	57.8	[30.0]	80.0	162.4	20.0	114.5	Totali mens.	ا ء ر	27.2	الممير	53.8	62.0	62.4	65.0	46.6	73.6		41.6	

		ARTE	25	DCI	IEDI	TA 7	OT C	ODE	VICC					-			701	/EN/	CEDO	`				
(0)					IERI'						\	011.	(Pr)		т					ADIG	F	(280 -	n. s. m	
(Pr)			Pianui		BREN	VIA e	ADI		· · ·	m s. 1		Giorno										<u> </u>		
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D		G	F	M	A	M	G.	L	A	S	0	N	D
0.2 0.2	0.2	3.2 — 0.2	6.6	1.0 0.2 0.2	1.6	_	=	_	0.4 1.0	_	0.2 5.2 3.2	1 2 3	_		9.4	5.8 0.6 1.6	0.2 1.2	0.2 1.8	=	Ξ	- -	 0.4	=	5.4 6.0
-	-	0.2	8.8		_	0.4	-	_	16.6 0.8	_	_	4		_	_	17.6 2.0	=	_	18.2	-	_	18.6	-	=
	0.2	20.0	0.2	0.2	_	8.8	_	20.4		_	_	6	_	_	10.5		=	_	4.2	=	6.8	-		-
		4.2	1.8 0.2		_	_		1.4	0.6	1.0	_	7	_	_	3.6*	_	=	_	_	_	0.2	8.8		
	_				21.4	_	0.2	_	31.6	11.2	0.2	9		_	_	-		4.2			. —	43.6	13.6	-
0.2	_	0.2	_	8.8	_	1.2 21.4	3.8	$0.2 \\ 0.2$	0.2	0.4 10.4	0.2	10 11	_	_	0.2	_	22.6	0.2	2.0 15.4	2.8			0.4 11.4	
1.0	_		= 1	_	_	_	-	_	1.0	0.2	0.2	12	2.0			_	-	_	-	-		1.6	0.4	-
	0.2	9.2 9.2		_	_	_	1.4	0.2	7.8 24.2	0.2 0.2	0.2	13 14	_	_	13.6 2.6	_	_	_		14.0	_	16.8 22.2	0.2	=
-	1.6	8.2	0.2	3.2	_	-	19.6	_	0.6	-	1.8	15	0.2	1.6	4.0	0.2	1.4	2.6	-	80.0	-	1.8	0.2	2.8
	4.2 0.2	6.6		0.8	_ :	_	19.2	0.2	6.0 0.2	_	14.4 10.8	16 17	_	9.0 1.8	6.8		7,6	1.4	_	1.2	_	11.0 0.2	0.2	22.8 25.8
_	7.6	_	0.2	_		_		_	—	0.2	0.2	18	-	9.4	- 1	-	- 1		0.2	-		-	0.2	5.6
ı —	0.8	2.8	0.2 2.6	1.0	15.8	_	3.4	_	0.2	0.2	4.6 14.0	19 20	0.2	_	2.2	7.6	_	58.1		1.6		_		21.4 25.8
	-	19.8	8.0	8.6	_	_	_	64.4	_	0.2	5.2	21	0.2	_	23.4	12.6	5.4	28.4		2.4	23.8	-		18.0
	_	1.2 0.4	0.4	_	_	4.2	3.6	$0.4 \\ 0.2$	1.0	0.2		22 23		0.2	1.0 0.2	0.2	14.6	_	3.6	0.2		1.2	0.2	
0.2		0.2	4.4		_		-	-	16.2	_	0.2	24	_	_	_	10.2	-		-	_		31.2	_	-
0.2	0.4 3.0	0.2 3.8	4.6	8.2	_	_	=	0.2	14.0 13.0	_	7.0	25 26	_	1.6 9.8	5.0	2.6	37.8	0.8			_	20.0 28.0	0.2	1.8
0.2	3.0	34.0	0.2	_	_	- 1	_	0.2	8.0		36.4	27	_	_	40.2	_	_	_	-	_		25.6	_	21.8*
	1.6	19.6 16.6	-	0.2	0.4	0.8	_	0.2	5.8 6.8	5.6	7.2 13.8	28 29		2.0	60.0 29.0	_	23.8 5.6	_	_		_	14.8 9.2	22.0	7.7° 15.5°
0.2	0.0	1.6	9.0		-	-	0.2	0.2	0.2	7.8	3.4	30	_		1.2	5.4	0.2	<u> </u>	2.8	_		0.2	3.8	1.4°
-		1.8		_		- 1	6.4		0.2		0.2	31	_		9.6		_		0.4	_			_	
2.2	21.8	163.2	47.6	32.4	39.2	38.8	57.8	88.4	166.4	37.8	128.6	Totall mens.	2.6	35.4	222.5	66.4	120.4	97.7	46.8	102.2	30.8	256.0	52.8	181.8
1	5	16	8	6	3	5	7	3	14	5	13	M. gier. playest	1	7	16	9	9	6	6	6	2	15	4	14
Tota	ile anı	nuo: 8.	24.2 m	m				G	iorni p	oiovosi	: 86		Total	e ann	uo: 12	15.4 n	ım				Gio	rni pi	iovosi:	95
					I D	CI	Δ,]	LONI	[GO					
(Pr)		Piant	CA ıra fra	L DI	NTA		-		m s.		Giorno	(P)				ra fra		NTA	e ADI			m s. 1	
(Pr) F	M		CA				IGE S	(60 O	m s.	m.)	Giorno	(P)	F	М	Pianu A				e ADI	GE S	(31 O	m s. 1	m.)
<u> </u>) F	M 10.6	Piant A 2.0	CA ira fra M	G	NTA L		-			D —	1		F			M	G	L	A				D
<u> </u>) F - -		Piant	CA ira fra M	BRE	NTA L		S				Ciorno 1 2 3		F	M	A 1.6 	ra fra	BRE	NTA	A		O - 0.4		
<u> </u>	F		Piant 2.0 1.2 1.6 14.4	CA ura fra M 0.2 2.4	G	NTA L	A 	s		N	D 	1 2 3 4	G	=	2.0 	A 1.6	M M	G	L	A	s 	0	N 	D
<u> </u>	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6	CA ira fra M	G 0.6	NTA L	A	s 	o	N _ _	D 	1 2 3 4		F	2.0 	A 1.6 	M M	G 0.9	L	A	s	O - 0.4	N 	D
G	F	10.6	2.0 1.2 1.6 14.4 0.4	CA ura fra M 0.2 2.4 —	G 0.6 - - -	NTA L 25.2 3.8	A	S	0 - 14.4 -	N	2.0 2.0	1 2 3 4 5 6	G		2.0 	A 1.6 	M M	G	L - 5.3 13.5 -	A	S 	0 - 0.4 16.9	N	1.3 0.7 —
<u> </u>	F	10.6 — — — — — 10.1	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4	CA ura fra M 0.2 2.4 —	G 0.6 -	NTA L	A 	S	0 - 14.4 -	N	2.0 2.0	1 2 3 4 5 6	G		2.0 	A 1.6 	M M	G 0.9	NTA - - - - -	A	S 	O - 0.4	N	1.3 0.7 —
G	F	10.6 — — — — — 10.1	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 — 0.6	CA ira fra M 0.2 2.4	G 0.6 -	NTA L	A A A A A A A A A A	S	0 	N	2.0 2.0 - - - - 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		M 2.0 — — 8.2 3.1	A 1.6 	M M	G 0.9 4.5	L - 5.3 13.5 - 1.5	A	8 	0.4 16.9 - 9.4 37.0	N	1.3 0.7 —
G 	F	10.6 — — — — 10.1 3.2 —	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 — 0.6 —	CA pra fra M 0.2 2.4 — — —	G	NTA L 25.2 3.8	A	S	0 	N	2.0 2.0 2.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8	G		2.0 	A 1.6 	M M	G 0.9 4.5	NTA - - - - -	A	8.6 	0 - 0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2	N	1.3 0.7 —
G 	F	10.6 — — — — 10.1 3.2 — — — — ———————————————————————————	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4	CA Ira fra M 0.2 2.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.6 - 13.6 -	NTA L	A A A A A A A A A A	S	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.0 2.0 - - - - 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		M 2.0 — — 8.2 3.1 — — 8.1	1.6 	M M	G 0.9	NTA d	A	8.6 	0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7 —
G 	F	10.6 — — — — 10.1 3.2 — —	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 — 0.6 —	CA Ira fra M 0.2 2.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.6 - 13.6 -	NTA L 25.2 3.8 2.0 26.5	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	5.5 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.0 2.0 2.0 — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5 6.5	1.6 	22.7	G 0.9	NTA d	A	8.6 	0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5	N	1.3 0.7
G 	F	10.6 	Piame 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 1.2	CA Ira fra M 0.2 2.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5	A A A A A A A A A A	S	0 	N	D 2.0 2.0 2.0 — — 0.2 7.6 28.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5	1.6 	M M	G 0.9 - 4.5	NTA d	A - - - - - - - - -	8.6 	0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6 	Piame 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 1.2	CA pra fra M 0.2 2.4	0.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5	A A A A A A A A A A	S	0 	N	D 2.0 2.0 2.0 — — 0.2 7.6 28.0 40.6 4.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5 6.5	A 1.6 0.6 13.0 — — — — — — — — — — —	22.7	G 0.9	NTA	A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G 	F	10.6 	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 1.2	CA pra fra M 0.2 2.4	0.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 - 0.4 - 0.4	A A A A A A A A A A	S	0 	N	D 2.0 2.0 2.0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5 6.5 5.3 — —	A 1.6 0.6 13.0 — — — — — — — — — — — — —	22.7 	G 0.9 - 4.5 - 1.8 0.2	NTA d	A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6 	Piame 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 1.2	CA pra fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 - 0.4	A A A A A A A A A A	S	0 	N	D 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5 6.5 5.3 — 2.9 19.3	A 1.6	1.7 5.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.9 - 4.5 - 1.8 0.2	NTA d	A	8.6 	0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5 7.2	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6 	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 - 0.6 - 1.2 0.6 - 2.0 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6	CA pra fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L	A A A A A A A A A A	5.5 	0 	N	7.6 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	G		M 2.0 8.2 3.1 8.1 2.5 6.5 5.3 2.9	1.6 	22.7 	G 0.9 4.5 1.8 0.2 21.0	NTA (A	8.6 	0.4 16.9 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6 	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 20.0 20.0	CA pra fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L 25.2 3.8 2.0 26.5 0.4	A A A A A A A A A A	S 5.5	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G		M 2.0 — 8.2 3.1 — 8.1 2.5 6.5 5.3 — 2.9 19.3	A 1.6	1.7 5.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.9	NTA (A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 2.0 1.6 - 1.1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6	CA pra fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 - 0.4 - 5.4	A A A A A A A A A A	S	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	G		M 2.0 8.2 3.1 8.1 2.5 6.5 5.3 2.9 19.3 2.5	1.6 	1.7 5.9 — 0.9 5.0 20.7 —	G 0.9 - 4.5 - 1.8 0.2 - 21.0 35.5	NTA (A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 - 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 1.2 0.6 - 1.2 0.6 0.6 - 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	CA ira fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 - 0.4 5.4	A A A A A A A A A A	S	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G		M 2.0 8.2 3.1 8.1 2.5 6.5 5.3 2.9 19.3 2.5 5.2 29.5	A 1.6	1.7 5.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.9	NTA (A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 - 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 0.6 - 1.2 1.2 0.6 - 1.2 0.6 0.6 - 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	CA pra fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 - 0.4 5.4	A A A A A A A A A A	S	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G		M 2.0	A 1.6	1.7 5.9 — 0.9 5.0 20.7 —	G 0.9	NTA (A	8.6 	0 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 - 1.2 0.6 0.6 - 1.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6	CA Ira fra M 0.2 2.4	13.6 	NTA L	A	5.5	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		M 2.0	A 1.6 -0.6 13.0	1.7 5.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	G 0.9	NTA (L	A	8.6 	0 - 0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5 7.2 - 1.7 27.0 8.8 12.5 12.3 10.4 6.5 0.3	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 2.0 20.0 1.6 13.2 5.2 8.6	CA Ira fra M 0.2 2.4	0.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 0.4 0.4 0.6	A	S	0 -	N	D 2.0 2.0 2.0 2.0 ————————————————————————	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			M 2.0	A 1.6 -0.6 13.0	1.7 5.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.9 	NTA (A	8.6 	O - 0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5 7.2	N	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 2.0 1.2 0.6 1.2 0.6 8.0 20.0 1.6 13.2 5.2 8.6 78.6	CA Ira fra M 0.2 2.4	0.6 	NTA L	A	S	0 -	N	2.0 2.0 2.0 - - 0.2 7.6 28.0 40.6 4.6 19.0 21.6 16.2 0.2 - 1.2 12.8° 12.3° 13.2°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetall meas. H. pler.	G		M 2.0	A 1.6 -0.6 13.0	151.5	0.9 	NTA 6 L	A	8.6 	0 - 0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5 7.2 - 1.7 27.0 8.8 12.5 12.3 10.4 6.5 0.3 - 183.8	N	1.3 0.7
G	F	10.6	Piant 2.0 1.2 1.6 14.4 0.4 0.6 1.2 0.6 2.0 20.0 1.6 13.2 5.2 8.6	CA ra fra M 0.2 2.4 23.6 24.0 17.4 39.8 3.8 4.4 - 0.6 122.8	0.6 	NTA L 25.2 3.8 - 2.0 26.5 0.4 0.4 0.6	A	S	0 -	N	7.0 2.0 2.0 2.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totalli	2.2 		M 2.0	A 1.6 -0.6 13.0	151.5 8	0.9 	NTA (A	8.6 	0 - 0.4 16.9 - 9.4 37.0 - 1.2 17.0 11.7 3.5 7.2 - 1.7 27.0 8.8 12.5 12.3 10.4 6.5 0.3 - 183.8 15	N	1.3 0.7

41				_			triche		_			7	_											
(Pr	λ			COLO					(9)		>	lê	(B)						D'A			(01		
G	F	M	A	ura fr	G	L	A A	S	0	1 m s.	m:)	Giorno	(P)	F	1 35				NTA			, `	m s.	
-	-	 	i -		0	+ 1.	A	1 3	10	1 1	1		-	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	-	2.8	0.2	0.4	1.0	_		1=	-	_	=	1 2	_		8.9	3.1	_	_	_	_	=	_	=	k —
-	-	-	1.2 8.2	—	0.2	-	-	_	0.4 15.8	-		3	-	-	-	-	-	-	_	_	_		_	4.1
	0.2		0.8	_	=	3.6	_	1 -	1.0		=	5	=	=	_	9.5	_	_	_	_	=	38.5	=	_
	0.2	7.6° 5.2		=		8.0		13.2	=	=		6 7	_	_	7.9 3.4			_	9.4		10.5	_	=	_
-	<u> </u>	0.4	_	_	17.6	-	-	=	5.2 36.8	8.2	-	8	-	-	-	-	-	_		-	-	{	_	_
=	_	_	_	14.0	17.0	0.4	_	=	30.0	0.4	=	10	=	=	_	_	18.1	8.7		_	=	47.5	17.1	_
_	0.2	0.2	_	=	1	7.4	=		_	6.6 0.2	_	11 12	=	_	_			=	_	_			9.5	=
1.6	0.2	17.4 2.0	=	_	_	_	4.4	_	16.4 15.2	0.2		13 14	-	-	13.5	_	-		-	4.4	_	17.2	_	_
0.2	1.4	4.4	0.2	4.0,	0.2	-	28.9	-	2.6	0.6	-	15	=	_	5.5	=	2.1	=	=	28.9		14.3		5 —
	8.2 2.8		=	2.8	2.0		_	_	7.0	=	8.6 16.8	16 17	=	10.8 4.5	6.1	=	5.2	3.2	=	=	=	19.7		23.5 26.5
·	6.4		=	=	32.2	0.2	_	=	=	0.2	24.2 22.6	18 19	_	5.4	_	_	_	_	_	_	_	_	=	{ {23.4
_	0.2	3.8 14.6	2.2 9.0	_	19.2		-	44.4	-	-	9.7	20	_	_	_	.=.	_	21.3	_	=		_	_	14.4
	0.2	1.6	0.2	8.0 2.6	4.0 0.2	_	_	-		_	4.2	21 22	_	=	18.6	17.1	7.7	25.9	l —	=	55.5		_	8.1
_	_	=	5.4	_		11.4	_	=	1.4 16.2	_	_	23 24	=		=	4.4		_	31.6	_	_	25.5	_	-
0.2	1.6 7.8	0.2	0.6	29.4	10.2		-	-	11.6 18.8	-	-	25		{,,,	_	-	_	4.6	=	_	=	12.1	-	=
0.2	_	27.8	=	l —	_	=	=	_	14.2	-	4.8	26 27	_	{11.2 —	24.3	_	40.9	. =		=	=	20.2 19.3	_	9.8
	1.6	29.2 7.2	_	13.6	0.2	_		0.2	14.6	1.0 10.0	6.6	28 29	_	=	35.5 12.1	_	24.7	_	_	_	_	13.4	14.9	2.5 11.4
0.2	2 %	1.8 9.6	8.4	5.4	-	5.4	_	-	_	6.0	4.0 0.2	30 31	-		9.9	_	-		-		_	-	1.8	-
															9.9									
2.4	33.2	146.8	40.8	80.8	87.0	36.4	33.3	57.8	182.6	33.4	105.7	Totali mens.	-	31.9	153.4	34.1	98.7	63.7	41.0	33.3	66.0	222.2	43.3	123.7
1	8-	16	7	8-	7-	5	2	2	15	5	10	N. gior. plovasi	-	5?	13	4	6	5	2	2	2	13?	4	12?
Tot	ale: an	nuo: 8	40.2 n	nm				. (Giorni	piovos	i: 86		Tota	le ann	uo: 91	1.3 m	nı				Gi	orni p	iovosi :	68
II .																								
l				MON								00							TON					
(P)		:		ura fr	BRE	ENTA	e Al	DIGE	· · ·	3 m s.		Siorno	(Pr)			Pianu	a fra		TON NTA e		GE	(18	m s. 1	m.)
(P)	F								(2:	n s.	m.)	Giorno	(Pr)	F	М	Pianu A					GE S	(18 0	m s.	m.)
G	F	_	Piani A 4.7	M _	G BRI	ENTA	e Al	DIGE	· · ·		D	1	G 0.2				M 0.8	G G	L _					D
G			A 4.7 2.1	M —	BRE	ENTA	e Al	DIGE	0		D		G		M	5.0 - 0.2	na fra M	G G	L L		- - -	0.2		3.2 4.2
G	F	=	A 4.7 2.1 8.2	M —	G 3.1	L L _ _ _ _ 22.3	e Al	DIGE	0		D 3.1	1 2	G 0.2	F - 0.2	4.2 —	A 5.0	0.8 7.6	G G	L L	ADIO	s 	0.2 9.4	N	D - 3.2
G	F		A 4.7 2.1 8.2 —	M	G BRI	L L	e AD	S	0		3.1 2.8	1 2 3 4 5	0.2 0.2	F _	4.2 - - - 7.4	5.0 	0.8 7.6	G 1.8	L	ADIO	- - -	0.2	N	3.2 4.2
G	F	{12.1	A 4.7 2.1 8.2 —	M	3.1	L L	e AD	S	16.2	N	3.1 2.8 —	1 2 3 4 5 6 7	0.2 0.2 0.2	F - 0.2 - 0.2	4.2	5.0 0.2 9.0	0.8 7.6	G	L	ADIO	s	0.2 9.4 0.6 —	N	3.2 4.2
G	F		A 4.7 2.1 8.2 —	M	G 3.1	L L	- AD	S	16.2	N	3.1 2.8 —	1 2 3 4 5 6 7	0.2 0.2 0.2	F - 0.2 - 0.2	4.2 - - - 7.4 3.2	5.0 	0.8 7.6	G	L	ADIO	s	0.2 9.4 0.6	N	3.2 4.2 0.2
G	F	{12.1	A 4.7 2.1 8.2	M —	3.1 - - - - - - - - 17.0	L L	e AD	S	16.2 	N	3.1 2.8 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 -	7.4 3.2 -	5.0 	0.8 7.6 — — — — — — — —	BREN G 1.8 	L	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 — 12.6 22.4	N	D 3.2 4.2 0.2 - - - 0.2
G 134,1111111111	F	{12.1 	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	AD A	S -	16.2 	N	3.1 2.8 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0.2 0.2 	F - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4	5.0 	0.8 7.6 — — — — — — — —	BREN G 1.8 	L L	ADIO	S 	0.2 9.4 0.6 — 12.6 22.4 — 1.6 .19.8	N	0.2 0.2 0.2 0.2
G 134,11111111111	F	\[\begin{array}{c} - \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	A 4.7 2.1 8.2 — — — — —	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	e AD	S -	16.2 	N	3.1 2.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0.2 0.2 	F	7.4 3.2 - 0.2 - 12.4 1.6 4.4	5.0 	0.8 7.6 — — — — 17.6 —	BREN G 1.8 	L	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 — 12.6 22.4 —	N	D 3.2 4.2 0.2 - - 0.2 - 0.2
G	F	{12.1 	A 4.7 2.1 8.2	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	e AD	S	16.2 	N	3.1 2.8 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0.2 0.2 - - - 0.2 0.8 0.2	F	7.4 3.2 - 0.2 - 12.4 1.6	5.0 	0.8 7.6 — — — — — — — —	BREN G 1.8 	1.4 5.4 1.6 15.4	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 - 12.6 22.4 - 1.6 .19.8 15.6 1.8 8.4	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0
जिल्लामामामाम् जिल्लामामामाम् जिल्लामा	F	10.4 3.2 10.7	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1	AD A A A A A A A A A A A A	S -	16.2 	N	3.1 2.8 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	0.2 0.2 	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — —	5.0 -0.2 9.0 	0.8 7.6 — — — — 17.6 — — — 11.4 2.8	1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 - 12.6 22.4 - 1.6 .19.8 15.6 1.8	N	D 3.2 4.2 0.2
E THE HILLINGS OF	F	10.4 3.2 10.7 — 3.1	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1	e AD	S	16.2 	N	3.1 2.8 - - - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5 16.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0.2 0.2 	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — 3.4	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6 — — — — 17.6 — — — 11.4 2.8 — —	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 - 12.6 22.4 - 1.6 .19.8 15.6 1.8 8.4	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0
	F	10.4 3.2 10.7 — 3.1 18.4	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	AD A A A A A A A A A A A A	S -	16.2 	N	3.1 2.8 - - - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	0.2 0.2 0.2 - - 0.2 0.8 0.2 - - - - - - - - - - - - -	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — —	5.0 -0.2 9.0 	0.8 7.6 — — — — 17.6 — — — 11.4 2.8 —	BREN G 1.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 - 12.6 22.4 - 1.6 .19.8 15.6 1.8 8.4 0.2	N	D 3.2 4.2 0.2
(Ellister Hammer)	F	10.4 3.2 10.7 3.1 18.4	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	e AD	S	16.2 	N	3.1 2.8 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.2	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — 3.4 19.6 2.0 0.2	5.0 	0.8 7.6 — — — — 17.6 — — 11.4 2.8 — — — 0.8 9.2 1.4	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6
	F	10.4 3.2 10.7 3.1 18.4 2.2	A 4.7 2.1 8.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	AD A A A A A A A A A A A A	S	16.2 	N	3.1 2.8 - - - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5 16.3 10.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — 3.4 19.6 2.0 0.2 — —	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 22.4 	N - - - - - - - - - -	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6
	F	10.4 3.2 10.7 3.1 18.4 2.2 4.4 54.1	A 4.7 2.1 8.2	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1 3.7 3.7	e AD A	S	0 	N	3.1 2.8 - - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5 16.3 10.3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2	F	M 4.2 — 7.4 3.2 — 0.2 — 12.4 1.6 4.4 6.8 — 3.4 19.6 2.0 0.2 — 4.6	5.0 	0.8 7.6 	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6
	F	10.4 3.2 10.7 - 3.1 18.4 - 2.2 - 4.4 54.1 28.2	A 4.7 2.1 8.2	M	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1 3.7 3.7	e AD A	S S S S S S S S S S	0 	N	3.1 2.8 - - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5 16.3 10.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 	F	M 4.2 7.4 3.2 0.2 12.4 1.6 4.4 6.8 3.4 19.6 2.0 0.2 4.6 34.8 29.4	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6 	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6
	F	10.4 3.2 10.7 - 3.1 18.4 - 2.2 - 4.4 54.1 28.2 27.4	A 4.7 2.1 8.2	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1 3.7 3.7	e AII A	S S S S S S S S S S	0 	N	3.1 2.8 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	M 4.2 7.4 3.2 12.4 1.6 4.4 6.8 3.4 19.6 2.0 0.2 4.6 34.8 29.4 25.0 2.2	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6
	F	10.4 3.2 10.7 - 3.1 18.4 - 2.2 - 4.4 54.1 28.2 27.4	A 4.7 2.1 8.2	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1 3.7 3.7	e AD A	S S S S S S S S S S	16.2 	N	3.1 2.8 - - 3.1 21.2 28.0 { 24.5 16.3 10.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 	F	M 4.2 7.4 3.2 0.2 12.4 1.6 4.4 6.8 3.4 19.6 2.0 0.2 4.6 34.8 29.4 25.0	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6 	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6 — — — — 1.0 9.2* 5.4° 9.2*
	F	10.4 3.2 10.7 - 3.1 18.4 - 2.2 - 4.4 54.1 28.2 27.4 - 6.7	A 4.7 2.1 8.2	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 3.2 13.1 3.7 3.7	e AII A	S S	16.2 	N	3.1 2.8 - 3.1 21.2 28.0 {24.5 16.3 10.3 - - - 10.7 {15.5 7.4 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall mens.	0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	M 4.2 7.4 3.2 12.4 1.6 4.4 6.8 3.4 19.6 2.0 0.2 4.6 34.8 29.4 25.0 2.2	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6	BREN G	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6 — — — — 1.0 9.2* 5.4° 9.2* 8.8°
	F	10.4 3.2 10.7 - 3.1 18.4 - 2.2 - 4.4 54.1 28.2 27.4 6.7	A 4.7 2.1 8.2	26.2 	3.1 	ENTA L 22.3 3.7 - 3.2 13.1	e AD A	37.5 2	0 	N	3.1 2.8 - 3.1 21.2 28.0 {24.5 16.3 10.3 - - 10.7 {15.5 7.4 - 142.9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	M 4.2 7.4 3.2 0.2 12.4 1.6 4.4 6.8 3.4 19.6 2.0 0.2 4.6 34.8 29.4 25.0 2.2 7.2	5.0 0.2 9.0 	0.8 7.6	BREN G 1.8 10.4 10.4 16.6 5.2 2.0 0.2	1.4 5.4 	ADIO	11.8 	0.2 9.4 0.6 	N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 19.0 24.2 4.0 13.6 {25.6 — — — — 1.0 9.2* 5.4° 9.2* 8.8°

							LITICIN					7	,									-	Ann	
(E)		<u>.</u> , .			OLI a BRI				: 4	6 m s.	\	Giorno	_(B)			D:			ETTA		CP			X***
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	- წ	(P)	F	M	A	M	G	NTA L	A	s	0	m s.	m.)
<u> </u>	1	+	1	1 22	+-	+-	+		1.	1	1	 -	 ⊸	1	1	†	1 1	1 6	1 -	1	1 3	+0	1	+ -
12	=	=	_	3.0	=	-	=	=	_	=	6.3	1 2		=		3.5		1.0		=	=	_	=	5.8
-	_	=:	7.0	=	=		_	=	6.6	=	2.0	3 4	-		_	8.6 7.3		_	=			10.5		2.0
	_	10,0		_	1=	15.0	-	1-	-	ļ -	-	5	-	-	10.5	_	-	J	4.6	-	<u> </u>	7.3	=	_
-	-	13.4	6.3	=	=	-	=	15.3		=	=	6 7	=	=	12.5 15.8	9.2	_	=	9.6		18.6 2.0		=	_
	7:	15			60.5	<u> </u>	7.2		28.8	15.3		8 9	_	=	_	_	=	58.4		1.0	=	5.4 17.6	0.4 10.2	
	_		_	_		3.3 16.6	3.0	=		10.5	! —	10	-	_	-	-	4.5	_	2.0	0.8	l —	-	8.0	0.2
-	-	14.3	¦ —	-	-	—	-	-	ķ	-	-	12	=	=	_	_	_	-	39.0	17.0	0.2	0.6	12.2 0.2	0.2
J ===	_	13.2	_		=	=	2.0	=	111.3	=	_	13 14	_	=	18.3	_	_	_	=	2.4	-	5.8 15.8	0.4	
<u> </u>	3.0	2.8 13.0		10.4	5.9		23.4		6.7		2.4 16.0	15 16	=	,-	14.1		2.8 3.8	0.2	=	20.0 2.6	_	6.0	0.2	2.6 10.8
	7.0 3.3	_		_		_		_	-		5.8 1.0	17	ļ ,—	(8.3 4.7		-	-	—	-	-	-	0.2	_	8.2
-	-		-	—	-	_	_	-	=	=	10.8	19	=	l —	=	=		_	=	=	=	_	0.2	0.4 3.8
_	=	9.0 11.1	3.8 7.2	9.0		1-	=	28.8	=	=	11.1 9.0	20 21	_	2.5	6.3 7.5	5.2 7.2	2.7 7.3	23.4	1 =	_	31.8	_	0.2	9.8 14.2
_		3.2	2.0	1 =	-	29.6	_		_			22 23	=	_	-	10.3	-	0.2	39.4	1.6	-	-	-	_
=	2.2	-	14.0	i —	-	i —	_	-	14.5	-	_	24	-	۱,=	=		=	=	35.4	-	_	13.8	=	=
<u> </u>	3.3	3.0	-	10.0	=	=] - -	_	15.3	=	5.6	25 26	_	6.5		11.3	7.3		=	=	_	8.6 18.8	=	5.2
·	3.2	30,5 17.0	_	5.0	_	=	=	=	3.2	=	34.3° 12.5°	27 28		_	22.1	_	7.5		2.4	_	0.2	26.0 8.8	_	33.5°
_	3.5	11.0	11.0		1	9.2	_		3.1	6.5 4.2	10.3°	29 30	-	(5.2		-	_	_	0.6	_	_	4.8	2.8	
-		2.5		-		-	—		_	1.2	-	31	_	ĺ	3.5	-	_		=	1.0	_	1.2	6.9	=
-	25.5	160.0	51.3	37.4	66.4	73.7	35.6	44.1	144.0	36.5	126.3	Totali mens.		97 9	152.1	62.6	35.9	83.2	97.6	46.4		152.0	24.7	112.4
	7	15-	7.	5	2	6?	5?	3?	13?	4	13	M. glor. playasi		8?	14?	8	7	3	6.	7	3	152.0	34.1	113.4
Total	ile an	nuo:∖8	100.8 z	n.m.		,			iorni	piovos		pioresi				7.9 m	m.	3					iovosi :	* '
_								`		F												orni p	iovusi .	00.
					NELI	LA N	AOT1											NCA	VE	PON		orini p	iovosi .	- 00-
(Pr) - /		C	AVA	NELI a BRE			r E		l m. s.		orno	(P)			VILL	AFR/		VE DIGE		ESE			
(Pr) · ·	м	C	AVA				r E				Giorno		F		VILL	AFR/				ESE		m s. i	
0.2	F	M 2.8	Pians	AVA	G BRE	ENTA	e AD	E IGE	. (1	lm s.	m.) D 0.2	1	(P) G		1	VILL. Pia	AFR/	fra A	DIGE		ESE	(54	m s.	m.)
0.2 0.2			Pians	AVA	G BRE	ENTA	e AD	TE DIGE S	. (1	lm s.	m.) D 0.2 9.0	1 2	(P)	F	M 5.4	VILL. Pia A 4.2 1.0	AFRA	fra A	L L	e PO	s	(54	m s.	m.) D
0.2 0.2 - 0.2	F 0.2	2.8 — 0.2 0.2	A 3.6 12.6 0.2	AVA	G G	L L	A A	re lige s	0 	N N	m.) D 0.2	1 2 3 4	(P) G	F	M 5.4	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6	M 0.6	G 3.6 1.2	L L	e PO	S -	(54 O - 12.8	m s.	m.) D 3.6 1.0
0.2 0.2 0.2 - - - -	F 	2.8 0.2 0.2 0.2 20.0	A 3.6 12.6 0.2 —	AVA	G	L L L	A A	S S	O	N N	m.) 0.2 9.0 2.6	1 2 3 4 5	(P) G	F 	M 5.4	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2	M 0.6	G 3.6	L L	e PO	s	(54 O	m s.	m.) D 3.6 1.0
0.2 0.2 0.2	F 0.2 - 0.2	2.8 0.2 0.2 0.2 20.0 0.4	A 3.6 12.6 0.2	AVA	G 0.6	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	e AD	S S	5.8 15.6 1.2	N S.	m.) 0.2 9.0 2.6	1 2 3 4	(P) G	F - 0.2 -	M 5.4	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2	M 0.6	G 3.6 1.2	L L — — —	e PO	S	(54 O - 12.8 2.0 1.4	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2
0.2 0.2 0.2 - 0.2 -	F 0.2 - 0.2	2.8 	A 3.6 12.6 0.2 —	AVA	G	L L	e AD	S S	5.8 15.6 1.2 — 0.2 16.2	N S.	m.) 0.2 9.0 2.6 — 0.2 — 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8	(P) G 	F 	5.4 — — 4.8 5.6	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	M 0.6	G 3.6 - 1.2	L	e PO	S - 16.6	(54 O 	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2
0.2 0.2 0.2 	F 0.2 - 0.2 0.2 0.2 - 0.2	2.8 0.2 0.2 20.0 0.4 - 0.6 - 0.2	3.6 12.6 0.2	AVA ura fra M	G	L L L	e AD	S S S S S S S S S S	5.8 15.6 1.2 — 0.2 16.2 0.4	N S.	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(P) G 	F 	5.4 — — 4.8 5.6 —	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	3.6 	10.6 8.6 	e PO	S = 16.6	(54 O - 12.8 2.0 1.4 - 13.6 37.6	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2
0.2 0.2 0.2 	F 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2	2.8 0.2 0.2 20.0 0.4 0.6 0.2 0.2 5.4	3.6 12.6 0.2 —	AVA	G	L L L	e AD	S S S S S S S S S S	0.6 1.6 1.6	N S.	m.) 0.2 9.0 2.6 - 0.2 - 0.4 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	(P) G 	0.2 	5.4 — — 4.8 5.6 — — — —	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	3.6 	10.6 8.6	A PO	S	(54 O 	m s.	m.) D 3.6 1.0 0.2
0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 1.6	2.8 0.2 0.2 20.0 0.4 0.6 0.2 0.2 5.4 7.0 5.6	3.6 12.6 0.2	AVA	G	L L L	e AD A	S S S S S S S S S S	5.8 15.6 1.2 - 0.2 16.2 0.4 - 0.6	n s.	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	(P) G 	0.2 	5.4 — — 4.8 5.6 — — — 17.6 3.4	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	3.6 	10.6 8.6 	a PO	S	12.8 2.0 1.4 	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2 0.2 0.2 0.2
0.2 0.2 0.2 - - - - - - 0.2 - - 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 0.2 0.4 0.5 0.	2.8 	3.6 12.6 0.2	AVA ura fra M	G 0.6	L L	e AD	S S S S S S S S S S	5.8 15.6 1.2 - 0.2 16.2 0.4 - 0.6 1.6 22.2	n s. N	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	(P) G 	0.2 	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	1.2 	10.6 8.6 	A PO	S	(54 O 	m s.	m.) D 3.6 1.0 0.2 0.2 0.2 3.6 19.4
G 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4	2.8 	A 3.6 12.6 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	AVA ora fra M	BRE 0.6	L L L	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 —	TE DIGE	0.2 16.2 0.4 0.6 1.6 22.2 1.0 4.8	1.0 8.6 0.4 10.2	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	(P) G 	0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 5.2 4.6 3.0 5.8	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	1.2	10.6 8.6 	a PO	S = 16.6	12.8 2.0 1.4 13.6 37.6 1.0 17.0 19.4 4.8	m s.	m.) D 3.6 1.0 - 0.2 - 0.2 - 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0
0.2 0.2 0.2 0.2 	0.2 	2.8 	A 3.6 12.6 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	AVA ura fra M	8.2 	L L L	e AD A	S S S S S S S S S S	0.2 16.2 0.4 	1.0 8.6 0.4 10.2	m.) 0.2 9.0 2.6 - 0.2 - 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 - 3.2 14.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	(P) G 	0.2 	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	1.2	10.6 8.6 	33.4 	S	(54 O 	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2 -0.2 -0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2
0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4 1.2	2.8 0.2 0.2 20.0 0.4 0.6 0.2 0.2 5.4 7.0 5.6 6.4 0.6 3.4 17.6 0.6	A 3.6 12.6 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	AVA ora fra M	8.2 	L L 1.6 10.0 - 1.6 12.0	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 —	TE DIGE S	0.2 16.2 0.4 	n s. N	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	(P) G 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 5.2 4.6 3.0 5.8 1.6	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	1.2	10.6 8.6 	a PO	S	(54 O 	m s.	m.) D 3.6 1.0 - 0.2 - 0.2 - 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4
0.2 0.2 0.2 	0.2 	2.8 0.2 0.2 20.0 0.4 0.6 0.2 5.4 7.0 5.6 6.4 0.6 3.4 17.6	A 3.6 12.6 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	AVA ora fra M	8.2 	L L 1.6 10.0 - 1.6 12.0	e· AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 — 19.8 —	TE DIGE S	0.2 16.2 0.4 0.6 1.6 22.2 1.0 4.8	1.0 8.6 0.4 10.2 — 0.2 — 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	(P) G 	0.2 	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	AFR/ nura 0.6 	1.2	10.6 8.6 	a PO	S	(54 O	m s.	m.) D 3.6 1.0 -0.2 -0.2 -0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2
0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4 1.2 0.2 - 1.0 1.0	2.8 	0.2	AVA ora fra	8.2 	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 —	TE DIGE S 16.2 3.2	0.2 16.2 0.4 	1.0 8.6 0.4 10.2 — 0.2 — 0.2 — —	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	(P) G 	F	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8 2.0 15.4 7.6	0.6 	1.2	10.6 8.6 	33.4 	S	(54 0 	m s.	m.) D 3.6 1.0 0.2 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4 1.2 0.2 - 1.0 0.8 -	2.8	O.2	AVA ora fra M	8.2 	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 —	S S S S S S S S S S	0 5.8 15.6 1.2 - 0.2 16.2 0.4 - 0.6 1.6 22.2 1.0 4.8 - - - - 14.8 13.2 9.4 19.0	1.0 8.6 0.4 10.2 — 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8 13.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	(P) G 	F 0.2 - 0.2 - 0.2 5.2 4.6 3.0 5.8 1.6 2.0 - 1.6 10.2	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	AFR/ nura 0.6 	1.2	10.6 8.6 	a PO	S	12.8 2.0 1.4 13.6 37.6 1.0 17.0 19.4 4.8 23.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m s.	m.) D 3.6 1.0 - 0.2 - 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0
G 0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4 1.2 0.2 - 1.0 1.0	2.8	A 3.6 12.6 0.2 0.2 0.4 0.8 7.4 1.6 - 2.0 5.6	AVA ora fra	8.2 	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 —	TE DIGE S 16.2 3.2	0 	1.0 8.6 0.4 10.2 — 0.2 — 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8 13.6 19.8 19.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	(P) G 	F	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	0.6 	1.2	10.6 8.6 	a PO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	12.8 2.0 1.4 13.6 37.6 1.0 17.0 19.4 4.8 23.4 — — — — 1.8 33.4 10.4 16.8 17.6 3.4	m s. N N -	m.) D 3.6 1.0 - 0.2 - 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0 14.6 14.6
G 0.2 0.	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 0.2 0.2 0.2 0.3 0.8 0.	2.8	0.2	AVA ora fra M	8.2 	L L 1.6 10.0 - 1.6 12.0	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8	S S S S S S S S S S	0 5.8 15.6 1.2 0.2 16.2 0.4 	1.0 8.6 0.4 10.2 — 0.2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8 13.6 19.8 19.6 6.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	(P) G 	F 0.2 - 0.2 - 0.2 5.2 4.6 3.0 5.8 1.6 2.0 - 1.6 10.2	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	AFR/ mura 0.6	1.2	10.6 8.6 	33.4 	S = 16.6 = 1 = 1.0	(54 O	m s. N	m.) D 3.6 1.0 - 0.2 - 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0 14.6 14.6
G 0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.	2.8	A 3.6 12.6 0.2 0.2 0.4 0.8 7.4 1.6 - 2.0 5.6 - 8.6	AVA ora fra	8.2 	L L 1.6 10.0 - 1.6 12.0	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 2.8 6.6	S S S S S S S S S S	0 	1.0 8.6 0.4 10.2	m.) 0.2 9.0 2.6 0.2 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 3.2 14.2 14.8 13.6 19.8 19.6 6.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(P) G	F	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	AFR/ nura 0.6	1.2	10.6 8.6 	a PO A 33.4 3.6 34.8 14.2	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(54 O	m s. N N	m.) D 3.6 1.0 -0.2 -0.2 -0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0 -1 -14.6 { 14.0°
G 0.2 0.2 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 0.2 0.2 0.4 1.6 0.5 0.6 15.0	2.8	A 3.6 12.6 0.2 0.2 0.4 0.8 7.4 1.6 - 2.0 5.6	AVA ora fra	8.2 	IL	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8	S S S S S S S S S S	133.4	m s. N	m.) D 0.2 9.0 2.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mens.	(P) G 	F	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8	AFR/ mura 0.6	1.2	10.6 8.6 	33.4 	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(54 O	m s. N	m.) D 3.6 1.0 -0.2 -0.2 -0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0 -1 -14.6 { 14.0°
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 1.6 2.8 4.4 1.2 0.2 - 1.0 0.8 - 1.0 0.6 15.0 6	2.8	7 A Section 1.6 Control 1.6 Co	AVA ora fra	8.2 	L L 1.6 10.0 - 1.6 12.0	e AD A 1.8 7.4 16.6 14.4 19.8 2.8 6.6	TE DIGE S	0 	m s. N	m.) D 0.2 9.0 2.6 - 0.4 0.4 2.8 8.6 9.4 - 3.2 14.2 14.8 - 13.6 19.8 19.6 6.2 - 125.4 12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	(P) G	F	5.4 	VILL. Pia 4.2 1.0 10.0 10.6 2.2 - 2.8 2.0 15.4 7.6 1.4 6.2	AFR/ mura 0.6	1.2	10.6 8.6 	33.4 	S = 16.6 = 1 = 16.6 = 1 = 16.6 = 1 = 16.6 = 1 = 16.6 = 16.	(54 O	m s. N	m.) D 3.6 1.0 0.2 0.2 3.6 19.4 36.6 3.0 4.4 17.2 5.0 14.6 {14.0° 0.5° 123.5 12?

					ZEV	IO ·	. ,		/81		,	on	(B)				LA I					(20.		`
(Pr)							e PO		(31	m s.	m.) D	Giorno	(P)	F	M		M	G	L	A	<u>s</u>	0	n s. m	D
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	IN	-		<u></u>	F		A	101	9	-	A	3	-		
_	_	6.0	1.8	_	2.0			_		_	0.2 1.2	1 2	_	_	7.0	4.5	_	3.5	_	_	_	=	=	3.3
_	_	_	2.0 9.2	_	_	_		_	0.2 21.0	_	_	3	_ :	_	_	6.0 9.7	_	1.1	_	_	_	45.3	=	0.5
_	_	_	0.6	—	-	10.2	-	-	2.6		-	5	-	-	9.7	2.1	_	_	8.7 7.3	_	16.3	1.2	-	-
_	_	3.2 3.4	=	0.2	_	14.4	_	9.0	_	_	_	6 7	_	_	4.4	0.2	_	=	-	_		-		= [
=	_	_	_	_	3.8	_	_	_	12.6 31.8	12.2		8	_	=	_	_	_		_	_	_	9.5 48.0	9.3	_
-	<u> </u>	_	_	16.2	_	8.2 23 .0	9.2	_	1.0	0.2 11.2	0.2	10 11	_		_	_	17.5	_	1.5 6.8	17.3 2.0	_	=	2.0 10.7	_
_	=	_		_	=,	_	_	—	0.6	0.2	0.2	12	2.8	-	14.1	-	- [-	_	1.3	_	0.6 24.7	_	
	_	11.1 4.6	0.4		_	_	3.2	=	25.5 17.8	_	0.2	13 14	0.8	=	2.6	0.9	= [_	0.5	_	23.0		=
	3.8	4.2 7.4	_	2.4	0.2		30.0 1.4	_	4.0 6.6	_	4.6 14.6	15 16	_	4.0 5.5	8.4 5.5	0.4	0.8	19.4	_	37.7	_	2.7 8.0	_	4.2 14.8
-	4.7 9.2	_	_	_	_	_		_		_	27.0 5.4	17 18	_	4.0	_ !	_	=!	_	_	=		=		33.5 9.0
	_		_	_	1.0		_	_	-	0.2	7.8	19	-	1.9 1.7	4.4	1.5	0.3	14.0	_	4.7		=	_	6.6 14.5
	_	3.6 18.2	1.8 8.6	8.0 0.6	2.6 31.3	=	8.2	12.2	_	_	15.8 5.2	20 21	_		14.2	9.7	12.2	0.4	_	5.3	58.5	=	_	6.6
	-	0.8	1.4	3.2	11.2	14.8	_	8.2	2.6	_		22 23	_	_	0.9	3.0	_	9.8	1.0	=	1.0	2.5		_
-	2.4	-	4.2	_	0.2	_	_	_	36.4 9.6	_	_	24 25	_	1.4	_	5.6	_	_	_		_	22.4 14.0	_	=
=	8.4	6.8	=	42.2	-		-	_	21.2	_	0.2 5.2*	26	- 1	7.5	5.0 16.1	_	49.5	=	_	_	=	20.8 14.7	1.7	14.2
	0.4	19.2 18.4	=	1.4	_	_	=	0.4	16.4 11.0		2.1*	27 28	_	0.7	20.4	-	2.5	0.9	_	-	<u>.</u>	2.8	0.7	5.0°
	1.8	8.2 2.8	4.4	7.8 0.6	0.8	1.2		_	4.6	20.4 2.4	12.6°	29 30		2.9	14.2	5.1	3.9	=	_	ν=	η	2.5	14.7 0.7	10.5*
-		6.8		0.2		9.6	-		-		-	31	- ,		6.2				1.1	1.5		_		_
	30.7	124.9	34.6	84.8	53.7	81.4	52.0	29.8	225.5	46.8	102.5	Totali mens.	3.6	29.6	133.1	48.7	88.1	49.1	26.4	70.3	75.8	244.2	39.8	123.8
_	6	15	8	8	6	7	5	3	16	4	11	H. gier. plovosi	1	8	14	9	6	6?	6	6	3	16	5	12
Tota	le ant	nuo: 8	66.7 m	. 293				G	iorni t	piovosi	: 89		Total	e anni	uo: 93	2.5 m i	n				Gi	orni p	iovosi:	92
					ovo	LON	E					9	<u></u>					GUII						
(P)				B	fra A	DIGE	E e Po	0	(24	m s.	m.)	Giorno	(P)				anura	fra A	ADIG	E e I		 .	m s. 1	
(P)	F	М		· B								Giorno	(P)	F	М	A	anura M				P0	(19	m s. 1	n.)
<u> </u>		M 8.5	Pi	B anura M	fra A	L	e P	0	(24	m s.	m.)	1		F	M 8.3		anura	fra A	ADIG	E e I		0		D -
ļ	F	M 8.5	Pi A 5.5 4.7	Banura M	fra A	L	A	s -	(24 O —	m s.	m.)	1 2 3	<u>G</u>	-	8.3	9.2 2.8 6.3	M 2.8 _	fra /	ADIG	A - - -		O		D
ļ		8.5 — —	Pi A 5.5	B anura M	fra A	L - - - - -	e P	0 S - - -	(24 0 — — 24.2 3.6	m s.	m.)	9 1 2 3 4 5	<u>G</u>		8.3	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 —	fra A	L _ _ _ _ 10.2	A	s 	O 	N	D - 3.1 4.2 -
ļ	F	8.5 —	Pi A 5.5 	B anura M	G - 2.6	L	A	0 S - - -	(24 O — — 24.2	m s.	m.)	1 2 3 4	<u>G</u>	_	8.3	9.2 2.8 6.3 4.5	2.8 —	fra /	L —	A - - - -	s 	5.6 10.8 1.4		D
G	F	8.5 — — — 15.6 3.6	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	B anura M	G 2.6	DIGE L	A -	0 S 	(24 O	m s.	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8	G		8.3 — — — — 2.4	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	fra /	L _ _ _ _ 10.2	A - - - - - -	S 15.8	O - 5.6 10.8 1.4 -	N	D 3.1 4.2 —
ļ	F	M 8.5 — — — 15.6 3.6 — —	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8 —	B anura M	G 2.6	DIGE L	A	S	(24 0 — — 24.2 3.6	m s.	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		8.3 — — — 2.4 —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	G	L	A - - - - - 12.8	S	O 	N	3.1 4.2 —
G	F	M 8.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	5.5 4.7 8.2 3.8	M	G	DIGE L	A	0 S 	(24 O	m s.	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	G		8.3 — — 2.4 — — — — 3.2	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	G	L	A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	S	O - 5.6 10.8 1.4 - 9.1 27.5	N	3.1 4.2 —
G	F	M 8.5 — — — 15.6 3.6 — — —	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8 —	B anura M	G 2.6	DIGE L	A	0 S 	(24 O	m s.	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G		8.3 — — 2.4 — — 3.2 — 15.2 2.0	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	G	L	A - - - - - - - - -	S	5.6 10.8 1.4 — 9.1 27.5 — 12.3 12.7	11.8	3.1 4.2 - - - - - -
G	F	8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8 — — — — — — — —	Banura M	G 2.6	DIGE L	A	0 S 	(24 O	m s. N	m.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	<u>G</u>		8.3 — — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	G	L	A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	S	O - 5.6 10.8 1.4 - 9.1 27.5 - 12.3	N	3.1 4.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G	F	8.5 — — — 15.6 3.6 — — — — 14.6 2.2	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Banura M	G 2.6	DIGE L	6.2 	0 S 	(24 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G		8.3 — — 2.4 — — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7	2.8 	fra /	L	A - - - - - - - - -	15.8	O	11.8 12.0	D
G	F	8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8 — — — — — — — —	Banura M	7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	DIGE L	6.2 	0 S - 17.6 - - - - - - - - - -	(24 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	<u>G</u>		8.3 — — 2.4 — — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — —	2.8 	fra /	L	12.8 ————————————————————————————————————	S	0 	11.8 12.0	D
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 —	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6	DIGE L 5.6 8.9 - 12.6	6.2 	S	(24 O	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	G		8.3 — — 2.4 — — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — —	2.8 	fra /	L	A	15.8 	O	11.8 	D
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — [15.6 — —]	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6	DIGE L	6.2 	0 S 	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	<u>G</u>		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — — — —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — —	2.8 	fra / G	L	A - - - - - - - - -	15.8	7.1 	11.8 12.0	3.1 4.2
G	F	M 8.5 — — — 15.6 3.6 — — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — — —	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — — — — — — — —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra / G	L	A - - - - - - - - -	15.8 	0 	11.8 12.0	
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — [15.6 — —]	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — — 2.1 14.2 — — — — — — — — — — — — —	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra / G	L	12.8 	15.8 	O	11.8 12.0	D
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	G		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — — 2.1 14.2 — — 2.8 16.1 30.2	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra A G	L	12.8 	15.8 	0 	11.8 12.0	
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — [15.6 — — [20.1 65.2 55.3	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	G 2.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — — — — — — — — — — — — —	A 9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra A G	L	12.8 	15.8 	0 	11.8 12.0	
G	F	M 8.5 — — 15.6 3.6 — — 14.6 2.2 5.8 6.3 — — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 —] — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.6 4.3 — [15.	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	13.2 16.3	DIGE L	6.2 	17.6 	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	G		8.3 — 2.4 — 2.5 2.0 5.9 6.2 — 2.1 14.2 — 2.8 16.1 30.2 14.1	A 9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra A G	L	12.8 	15.8 	0 	11.8 12.0	
G	F	M 8.5 — 15.6 3.6 — 14.6 2.2 5.8 6.3 — [15.6 6.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2 55.2 55.2 55.3 — [20.1 65.2	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	13.2 16.3	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		8.3 — 2.4 — 3.2 — 15.2 2.0 5.9 6.2 — 2.1 14.2 — 2.8 16.1 30.2 14.1	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra / G	L	12.8 	S 15.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 	11.8 12.0	3.1 4.2
G	F	M 8.5 — 15.6 3.6 — 14.6 2.2 5.8 6.3 — [15.6 5.2 55.3 — 8,2	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	13.2 16.3	DIGE L	6.2 	S	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G		8.3 — 2.4 — 3.2 15.2 2.0 5.9 6.2 — 2.1 14.2 — 2.8 16.1 30.2 14.1 — 4.8	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra / G	L	12.8 	S 15.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 	11.8 12.0	D -
G	F	M 8.5 — 15.6 3.6 — 14.6 2.2 5.8 6.3 — [15.6 — [20.1 65.2 55.3 — 8,2 221.0	Pi A 5.5 4.7 8.2 3.8	Banura M	13.2 16.3 	DIGE L	6.2 	57.8 3	(24 O	13.8 12.6	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali meas. H. gier.	G		8.3 — 2.4 — 3.2 15.2 2.0 5.9 6.2 — 2.1 14.2 — 2.8 16.1 30.2 14.1 — 4.8	9.2 2.8 6.3 4.5 3.7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2.8 	fra A G	L — 10.2 7.3 — 14.3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	12.8 ————————————————————————————————————	5 15.8 - 15.8 - - - - - - - - - - - - -	0 	11.8 12.0 	3.1 4.2 - 3.1 4.2

									Halle			1	1											
(P	ek:	,			LEGI fra /				(1)	6 m s	m)	Giorno	(P)				BADI anura					(11		\
G	F	M		M	G	L	A	l s	0	N N	D	Gio	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	m s.	m.)
-	+-	4.2	6.6	0.2	+-	†	1	1	+	1	1	<u> </u>	ľ	1	÷	† 		1	+-	<u> </u>	1 5	1	1	1
0.2	=				1.4	=	_	_	_	=	5.6	1 2	=	=	4.3	8.1 0.2	0.4 3.5	1.9	_		=	=	_	6.2
0.2	=		1.5 6.8	_	=		_	-	1.4 6.6	_	1.8 0.2	3 4	=	_	_	7.5		0.2	_	-	=	7.3	_	3.9
	0.2	19.0	1.2	_	1 2	3.6 12.2	-	17.6	-	-	-	5	-	0.2		0.5	-	-	8.8	-	-	_	_	=
-	- 0.2	3.4		_	=	12.2		0.2			=	6 7	=	0.1	24.5 2.4	2.4	_	-	17.4	=	19.1 0.4		_	_
	=	=	_	_	0.8		=	=	34.0	0.2 14.2		8	_	=			_	0.2	=	11.7	_	6.4 23.9	13.9	_
	15	=	-	7.8	_	5.8 8.8	[10.0]	ļ ·—	_	1.2	-	10	-	-	-	-	2.2	-	11.1	_	_	25.9	2.1	=
1.0	-	1	=		! =	- 0.0	=	=	1.2		0.2	11 12	0.2	=		_	0.3	_	13.5	1.1	_	2.5	11.7	0.2
=	=	20:0	=	=			1.6	1 -	16.0 15.2	0.4	0.2	13 14	0.1	0.1	23.4	=	-	_	=		_	5.6 12.0	0.3	0.1 0.3
	3.2 9.4	(8.2 8.3		18.2 0.6	0.2 1.0		21.2 0.8	1-	3.2 8.6	-	4.8 15.2	15	-	3.1	8.7	-	11.1	-	_	3.9		1.5	0.1	4.3
200	3.6	_	=	-	-	1=	-	=	l —	=	19.6	16 17	_	8.4 2.9	—	=	_	12.6	=	=	=	5.0	=	14.5 13.0
1	7.4 2.6		_		0.2	=		=	0.2	0.2		18 19	_	6.4		_	_	=	_	_	_	=	0.2 0.2	1.6 13.9
	8.0	3.6 11.4	1.0 17.4	10.5	14.8	<u></u>	4.0	20.2	<u> </u>	0.2	13.4 5.4	20 21	_	1.4		0.3 7.4	4.4	0.6		_	_	l —	-	11.1
-	· —	9.0	1	-	I —	—	l —	1.0	-	-	-	22	=	=	1.2	3.9	-	0.7	=	0.5	35.5 0.9	<u> </u>	0.1 0.2	7.5 0.1
=		0.4	4.3	=	=	39.2	0.4	_ =	0.8 16.0	=		23 24	_	=	=	4.1		_	6.2	2.7	_	0.9 7.8	0.2	_
	1.6 6.2			41.2	2.0	=		=	11.2 22.6	:0.2	1.2	25 26	_	2.3 5.1	2.0	4.0	35.6	1.5	_	-	_	10.6 28.9	0.2 0.1	-
	2:0	- 1	-	2.4	1.4	70.2	_	_	14.6	_	12.4	27	_	_	18.2	_	-	-	=	_	_	15.8		1.4 20.2°
0.2	1.8	: .	_	13.0	-	4.2	1	=	3.0	0.4 8.2	11.6°	28 29	_	3.0 1.9	7.3	_	14.4 0.7	7.4	0.5	_	_	4.0 3.3	3.7	4.3° 9.1°
=		1.2 5.9	4.8	7.4		=	=	-	1 -	3.0	_	30 31	_		1.1 1.8	2.2	0.4	_	9.5	2.6	-	0.2	3.4	0.3*
1.6	20.0	125.6	49'6	101.0	95.4		-		-			Totali												
1.6	1	135.6		101.3	25:4	74:0	38.0		159.6		114.0	mens. H. gior.	0.4		139.7	41.2	73.0	25.1	67.0	22.5	55.9	137.8	36.6	112.0
l, To:	1	16?. nuo: 8	8. 1083 -	7,	6:	6.	4	3	15?	5 niovos	13	plovasi	— T	10	16	8	6	4	6	4	2	15	5	13
-			700.0 7	TE TITLE					rioriti	piovos	1: 93		Lota	le ann	1uo: 74	18.0 m	m				Gi	orni p	iovosi :	89
			-	000	Y3 650 650																			
(P)	. i	2.			ETT/				(10) s		rno	(D .)				OTTI							
(Pi		ъ. М	P	ianura	fra A	DIGE	e - P	0) m.s.		Giorno	(Pr)		м.	Pia	nura	fra A	DIGE	e PO			m s. 1	
G	F	М	A	M	fra A	L		0 S	0) m.s.	D		G	F	M	Pia A	M.					(7	m s. 1	m.) D
G 	F	M 5.4	A 7.0	M 0.4	fra A	DIGE	e - P	0	0		0.2 6.4	1 2	G 0.2	F _	M 2.4 0.2	Pia	M 3.0 0.8	fra A	DIGE	e PO				
G		М	7.0 - 2.2 9.6	M .	fra A	L	e - P	0 S	0		D 0.2	1	G		2.4	Pia A 5.5	M 3.0	fra A	L L	e PO A	s _	0 - 3.9	N	D
G 0.2	F	M 5.4	7.0 - 2.2	M 0.4	fra #	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	o s	0 4.2 8.4 0.4		0.2 6.4	1 2 3 4 5	0.2 0.2	F 0.2 0.2	2.4 0.2 — —	Pia 5.5 - 7.1 0.4	3.0 0.8 0.2	G - 0.4	L L — — 3.0	e PO	s	0	N	D 5.6
G 0.2	F - 0.2 - 0.2	5.4 	7.0 - 2.2 9.6 1.6	M 0.4 0.2	fra #	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 S - - - - - - - - -	0 4.2 8.4 0.4 -	N	0.2 6.4 3.0 0.2	1 2 3 4 5 6	0.2 0.2 0.2	F 0.2 0.2 0.2	2.4 0.2 —	Pia 5.5 - 7.1	3.0 0.8 0.2	G	r DIGE	e PO	s -	3.9 7.7 3.2	N	D 5.6
G 0.2 	F	5.4 	7.0 	M 0.4 - 0.2	fra #	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 S - - - - - - - - -	0 4.2 8.4 0.4	N	0.2 6.4 3.0 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8	0.2 	F 0.2 0.2	2.4 0.2 — 0.2 18.0	7.1 0.4	3.0 0.8 0.2	G	L	e PO	S	3.9 7.7 3.2 —	N	D 5.6
G 0.2 	F - 0.2 - 0.2 - 0.2	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 -	M 0.4 - 0.2	fra #	L	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 S	0 4.2 8.4 0.4 - 0.2 7.8	N	0.2 6.4 3.0 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.2 0.2 0.2 - - 0.2	- 0.2 - 0.2 0.2 -	2.4 0.2 	7.1 0.4	3.0 0.8 0.2 — — — — 6.3	G 0.4 47.3	L	e PO	S	3.9 7.7 3.2 — 0.6 21.3 0.3	N	D 5.6
G 0.2 	F 0.2 0.2 0.2 -	5.4 	7.0 - 2.2 9.6 -1.6 - -	0.4 	fra #	11.8 11.4 0.2 9.4 8.6	6.4	0 S	0 4.2 8.4 0.4 - 0.2 7.8 30.0 - 0.2 1.2	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - - - - 0.2 - - 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	0.2 	F 0.2 0.2 0.2 - 0.2	2.4 0.2 	7.1 0.4	3.0 0.8 0.2 — — — 6.3	G	L — 3.0 8.0 - 3.0 21.2	e PO A — — — — — — 0.4 0.6 12.9	21.2 1.0 0.2 0.2 0.2	3.9 7.7 3.2 — 0.6 21.3 0.3 —	N - - - - - - - - - -	5.6 4.6 —
G 0.2 	0.2 	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 	0.4 	fra #	11.8 11.4 0.2 9.4 8.6 0.2	6.4 	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 4.2 8.4 0.4 - 0.2 7.8 30.0 - 0.2 1.2 9.0 16.4	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - - - 0.2 0.2 0.2 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0.2 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6	3.0 0.8 0.2 — — — 6.3	G	3.0 8.0 	e PO A	S 21.2 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2	3.9 7.7 3.2 — 0.6 21.3 0.3 — 0.4 5.1 13.0	N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	5.6 4.6 —
G 0.2 	0.2 	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 	0.4 	fra #	L L 11.8 11.4 - 0.2 0.2 9.4 8.6 - 0.2	6.4	0 S	0.2 7.8 30.0 0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - - 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 1.2	F	2.4 0.2 	7.1 0.4 —	3.0 0.8 0.2 	6 	3.0 8.0 	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 — 0.6 21.3 0.3 — 0.4 5.1	N 	5.6 4.6
G 	0.2 	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 	0.4 	fra #	11.8 11.4 0.2 9.4 8.6 0.2	6.4 	0 S	7.8 30.0 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.6 0.2	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2	3.0 0.8 0.2 	6	3.0 8.0 21.2	e PO A	21.2 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 -	3.9 7.7 3.2 - 0.6 21.3 0.3 - 0.4 5.1 13.0 0.8	N	5.6 4.6 —
G 0.2 	0.2 	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 	0.4 	fra # G 1.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6	6.4 	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 1.2 - 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 - 0.2	3.0 0.8 0.2 	6	3.0 8.0 21.2	e PO A	21.2 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2	3.9 7.7 3.2 - 0.6 21.3 0.3 - 0.4 5.1 13.0 0.8	N	D 5.6 4.6
G 	0.2 	5.4 	7.0 2.2 9.6 1.6 	0.4 	fra # G 1.6	11.8 11.4 0.2 9.4 8.6	6.4 	0 S	0 4.2 8.4 0.4 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6	3.0 0.8 0.2 	6	3.0 8.0 	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 - 0.6 21.3 0.3 - 0.4 5.1 13.0 0.8	N	D 5.6 4.6
G 0.2 	0.2 	5.4 	P: A 7.0 7.0 2.2 9.6 1.6 -	0.4 	fra # G 1.6	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 	6.4 	0 S	0.2 7.8 30.0 -0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	N	0.2 6.4 3.0 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0.2 	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.6 0.2 5.8 1.0 0.6	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8	3.0 0.8 0.2 	fra Al G	3.0 8.0 	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 - 0.6 21.3 0.3 - 0.4 5.1 13.0 0.8	N	5.6 4.6
G 	F	5.4 	7.0 -2.2 9.6 -1.6 0.2 6.8	M 0.4 - 0.2 - 4.8 2.0 0.2 5.4 0.4	fra # G 1.6 -	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 	6.4 	0 S	0.2 7.8 30.0 0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	N 0.2 0.2 9.2 1.6 6.6 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0 0.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 1.6 0.2 5.8 1.0 0.6 —	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8	3.0 0.8 0.2 	6 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	0.6 21.3 0.6 21.3 0.3 	N	5.6 4.6
G 	0.2 	5.4 	7.0 	0.4 	fra # G 1.6	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 	6.4 	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0.2 7.8 30.0 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 0.2 5.8 1.0	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8 - 8.8	3.0 0.8 0.2 	fra A G 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	0.6 21.3 0.6 21.3 0.3 	N	D 5.6 4.6
G	0.2 	5.4 	P: A 7.0 7.0 2.2 9.6 1.6 -	0.4 	fra # G 1.6 -	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 	6.4 	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8	3.0 0.8 0.2 	fra A G 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	0.6 21.3 0.6 21.3 0.3 	N	D 5.6 4.6
G 	F	M 5.4	P: A 7.0 7.0 2.2 9.6 1.6 -	0.4 	1.6	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 0.2 10.6 0.2	6.4 	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0.2 7.8 30.0 	N	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8 - 8.8 - 0.2	3.0 0.8 0.2 	6 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	0.6 21.3 0.6 21.3 0.3 	N	D 5.6 4.6
G	0.2 0.2 0.2 0.2 2.8 8.0 3.4 6.0 2.6 1.8 - - 1.4 5.2	M 5.4	7.0 2.2 9.6 1.6 	0.4 	fra # G 1.6 -	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 0.2 10.6 0.2	6.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	0 	N	0.2 6.4 3.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8 - 8.8 - 0.2	3.0 0.8 0.2 	6 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 - 0.6 21.3 0.3 - 0.4 5.1 13.0 0.8 4.4 15.0 8.2 14.2 21.3 10.8 2.5	N	D 5.6 4.6
G	0.2 0.2 0.2 0.2 2.8 8.0 3.4 6.0 2.6 1.8 - - 1.4 5.2	M 5.4	7.0 2.2 9.6 1.6 	0.4 	fra # G	11.8 11.4 0.2 0.2 9.4 8.6 0.2 10.6 0.2	6.4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0 S	0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.6 4 11.6 26.0 14.4 11.6 5.8	N	0.2 6.4 3.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8 - 8.8 - 0.2	3.0 0.8 0.2 	6 	3.0 8.0 21.2	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 0.6 21.3 0.3 0.4 5.1 13.0 0.8 4.4 15.0 8.2 14.2 21.3 10.8 2.5	N	D 5.6 4.6
G - 0.2	0.2 	M 5.4	7.0	0.4 	fra # G	11.8 11.4	6.4 	0 S	0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 1.2 9.0 16.4 2.0 7.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 8.4 11.6 26.0 14.4 1.6 5.8	N	0.2 6.4 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 17.0 16.0 2.0 12.6 9.2 5.0 0.2 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tetall	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	F	2.4 0.2 	Pia 5.5 7.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.8 6.6 4.8 - 8.8 - 0.2 - 2.2	3.0 0.8 0.2 	6	3.0 8.0 21.2 	e PO A	S	3.9 7.7 3.2 0.6 21.3 0.3 0.4 5.1 13.0 0.8 4.4 15.0 8.2 14.2 21.3 10.8 2.5	N	5.6 4.6

(Pr) Pianura fra ADIGE e PO (7 m s. m.) E (P) Pianura fra (P) G F M A M G L A S O N D G F M A M G G G F M A M G G G G G G G G G		1 4 12141	EZZE		
G F M A M G L A S O N D G F M A M G - - 3.4 6.2 0.2 - - - - - - 0.2 1 - - 2.2 3.4 2.0 - - 0.2 - - - - 3.8 - 2.2 3 - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 3.8 - 2.2 3 - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - - - 2.2 3.4 2.0 - - - - - - - - -				(6 m :	s. m.)
$egin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	G L	LA	S	0 1	N D
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18.0 11.0 11.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	.6	20.0 	8.0 - 2.0 - 2.5 - 21.0 18 - 4.	9.0 1.8 - 9.0 1.8 1.8 8.3 - 1.3 - 1.3 - 1.5 8.7 - 11.5 8.7 - 10.5 - 0.7 4.0 - 4.0 - 13.0°
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	- 9.5 - 0.6			2.0 2	2.0 9.6° 8.0 0.8°
	9.9 87.6	.6 56.2	49.0 15	52.3 39	9.6 117.6
_ 8 16 6 7 8 6 5 3 15 5 13 N. gior 8 15 7 9 7	7 6	6		14	4 13?
Totale annuo: 739.8 mm Giorni piovosi: 92 Totale annuo: 888.0 mm			Gior	rni piovo	/osi: 91
CASTELNUOVO VERONESE 2 ROVE	ERBELI				
(Pr) Pianura fra ADIGE e PO (130 m s. m.))		
G F M A M G L A S O N D G F M A M G	G L				s. m.)
	_ _	L A	S		s. m.) N D
- - - 11.2 - - - 11.8 - 1.0 3 - - 7.8 - - 10.2 - - - 10.2 - - - - 10.2 -	4.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.2	S -	0 - - - - - - - - -	

				azion				910				_											Ann	
(Pr	,		ъ	CAS ianura	TEL			0	/0	4 m s.	\	Giorno	(B)			D:			GLIA			/30		
G	F	M	A	M	G	L	A	s	10	N	D	- 8	(P)	F	M	A	M	G G	DIGE	A A	s	13	m s.	m.)
_	<u> </u>	7.0	4.2	i -	1_	1.	†	 	+-	+	+-	╫	<u> </u>	1	9.4		† 	† 	+-	A	+	+	1	1
_	=	-	0.2	-	2.4	=	- -	=		=	_	1 2		=	9.4	6.4	4.6	4.0	=	=	=	=	=	5.6
0.2	=	0.2	9.2 9.4	=	1.0	_		=	2.6 22.1		6.4 1.0	3	_	=		0.3 10.0		=		=	=	3.6 5.7	=	5.0
	0.2	16.4	2.2	1.6		9.6 7.2	_	17.4	2.3	_	0.2	5	l –	-	24.7	4.0	_	-	106.7			5.8	-	-
-	0.2	5.2	} =	-	=		-	l —	_	_	-	7		_	4.3	=	=	_	26.7	=	11.3		_	
	=	0.2	_	_			1=	0.2	7.6 41.7	8.2	_	8 9	=	=		! =	=		=	_	=	5.0 43.3	8.3	
	_		_	15.4	_	1.9	9.0	-	-	1.0 10.0	0.2	10 11	_	-	-	_	5.0	-	ţ	5.8		-	1.9	-
1.4	-	l —	-	-	=	-	I —	=	0.2	0.2	0.2	12	1.6	=	_	=	_	=	16.6	_	_	_	7.0 1.8	=
0.2	0.2	18.6					0.6 1.4	_	24.6 21.0		0.2	13 14	=	=	26.3	=	=	_	=	=	=	11.6 17.5		-
0.4	3.6 4.2	5.8 7.8	_	1.6	3.6		17.8 0.2	_	7.0	_	1.8 15.0	15 16		4.6 6.8	7.5 9.7	—	4.6	1.7		1.8	-	8	-	75.6
-	4.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	l —	27.0	17	_	5.0	-	=	_	-	=	=	=	10.0	=	15.6 22.8
=	5.4 2.2	=	_		=			=	=	0.2	6.8	18 19	=	6.4 4.7	=	_	_	=	=	=		=		3.0 11.8
	1.6	3.8	0.8	6.4	1.8	_	17.4	26.2	_	=	14.2 6.2	20 21	_	3.9	4.7 9.8	6.4	6.3	=	-	4.7	51.8	-	-	11.0
-	0.2	0.4 0.2	2.4	0.2	0.2	1 —	0.4	2.2	I —	-	-	22	_	_	1.6	1.6	1.6	=	=	! —	5.6			5.0
=	_	-	5.0	=	0.2	0.2	-	-	15.2	0.2	0.2	23 24	_	=	_	=	_	=	0.7	6.0	=	7.0	_	=
0.2	0.6 8.4	3.2	=	37.6	5.8 0.4			0.2	12.6 22.4	0.2	=	25 26	_	2.0 8.5	3.3	_	35.8	_	=		_	14.4 30.5	=	<u> </u>
	2.2	14.0 23.0		1.4	8.0	_		0.2	13.0	0.4	17.6 6.9°	27 28	=	_	11.8	-	-			-	-	13.7	=	22.0
	2.2	20.0	-	l —	2.0	=	=	-	4.2	10.2	9.9°	29	_	4.6 1.4	19.9 25.0		2.6	11.8	_	=	=	1.6	10.0	8.7
0.2		7.8	6.0	0.4		0.4	0.6	-	=	0.6	1.3	30 31	_		6.9	_		-	_	_	_	=	2.6	1.0
							_					Totali												
2.8		147.6	45.8	65.6	26.8	25.0	49.0		204,3	32.4	121.3	mens.	1.6		168.7	28.7	60.5	17.5		18.3	68.7	175.7	31.6	111.5
1 Total	9 :le ani	15 nuo: 8	8 02.4 w	6	8	4	1 5	3	16	4. :	13	H. glor. plovosi	1	10	15	5	7	3	4?	4	3	15?	6	11
100	are am	nuo. o	02.4 n						iorni	piovos	1: 92		Tota	le ann	uo: 77	4.7 m	m				G	iorni p	iovosi:	84
(B)					STE			_				ê							ROLO					
(P)			100																	W				
	FΙ	M			fra A					2 m s.		Giorno	(P)	F	м		nura		1 -				m s. 1	
<u>' </u>	F	M	A	M	G G	L	A	s	0	N N	m.)		(P)	F	M	A	M	fra A	L	e PC	s	(10 0	m s. ı	n.) D
=	F	M 5.0							0		D	1 2		F	M 4.1	A 4.9 0.1	2.5	G 	1 -					D
	F		A	M	G	L	A		0 - 5.3		D	1	G _	=	4.1 —	4.9 0.1 1.1	2.5 —	G 		A	s	O		8.53 3.5
_ _ _	=	5.0	6.5	3.0 	34.1 	L — — — — — — 8.5	A _	S	- 5.3 3.0 1.8	N	7.5 4.0	1 2 3 4 5	G 		4.1	A 4.9 0.1	2.5	2.6 4.9	L - - - - - -	A	S	8.5 6.2 0.8	N -	B.53
		5.0 — — 24.0* 3.0	6.5	3.0 	G	L - - 8.5 19.5	A - -	s _ _	5.3 3.0 1.8	N	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7	G 	=	4.1 — —	4.9 0.1 1.1 11.5	2.5 —	- 2.6 4.9	L	A	S	8.5 6.2 0.8	N	8.53 3.5
		5.0 — — — 24.0°	6.5	3.0 	34.1 	L - - 8.5 19.5 -	A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	S	- 5.3 3.0 1.8	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8	G		4.1 — — — 44.8°	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1	2.5	2.6 4.9	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	S 20.6	8.5 6.2 0.8	N	8.59 3.5
		5.0 — — 24.0* 3.0	6.5 - {13.3 - -	3.0 	34.1 	L — 8.5 19.5 — 6.0	A	S 17.0 	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9	G		4.1 — — — 44.8° 3.1°	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 — 0.6 —	2.5 	2.6 4.9	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.59 3.5 —
		5.0 — — 24.0° 3.0 —	6.5 — {13.3 — — — —	3.0 	34.1 	8.5 19.5 - - 6.0 4.5	9.0 3.5	S 17.0 	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 —	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	G		4.1 — — 44.8° 3.1° — — 2.6	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 — 0.6 —	M 2.5		L	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 — 5.3 13.8 —	N	8.59 3.5
		5.0 — — 24.0* 3.0 — — — — 28.0 2.8	6.5 - 13.3 - - - - - -	3.0 	34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5	S 17.0 	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 — 2.3 8.0 14.7	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 —	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	G 		4.1 — — 44.8° 3.1° — — 2.6° — 28.4 5.2	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 — 0.6 —	M 2.5	2.6 4.9	L	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 — 5.3 13.8 — 2.4 3.8 17.8	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.55 3.5 — — — —
	3.9	5.0 — — 24.0* 3.0 — — — — — — — —	6.5 - 13.3 - - - - - -	3.0 	34.1 	8.5 19.5 - - 6.0 4.5	9.0 3.5	S 17.0 	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 — 2.3 8.0	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	G 		4.1 — — 44.8° 3.1° — 2.6 — 28.4	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 — 0.6 —	M 2.5		L	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6	N	8.55 3.5 — — — — — — — 4.8
		5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - -	3.0 	34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 —	S 17.0 	7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	G 		4.1 44.8° 3.1° 2.6 28.4 5.2 4.8 6.4	4.9 0.1 11.5 2.1 0.6 —	2.5 	2.6 4.9 — — — — — — — — —	1.1 22.2 - 3.4 7.2 - - -	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6 6.2	N	8.55 3.5
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - -	3.0 	34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 —	S 17.0 _	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 - 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 - - - - 5.3 14.3 12.3 1.0 13.2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G 		4.1 44.8° 3.1° 2.6 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1	4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 	0.3 	2.6 4.9 —	1.1 22.2 - 3.4 7.2 - - - - -	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6	N	8.59 3.5
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - - - - - - - - -	3.0 	34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 —	S 17.0	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 — 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7	12.5 1.5 2.5	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	G 		4.1 	4.9 0.1 11.5 2.1 0.6 —	2.5 	2.6 4.9	L	A	20.6 7.5	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6 6.2 -	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.55 3.5
		5.0 ————————————————————————————————————	6.5 	3.0 	34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 ———————————————————————————————————	S	7.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	G 		4.1 44.8° 3.1° 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1 3.1° 11.3 2.1	A.9 0.1 11.5 2.1 0.6 — — — — — 8.1	0.3 	7.5 	1.1 22.2 - 3.4 7.2 - - - - - -	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6 6.2 - -	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.59 3.5
	3.9	5.0 	6.5 	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 	S	7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 — — 0.5 6.3	12.5 1.5 2.5 —	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	G 		4.1 44.8° 3.1° 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1 3.1° 11.3 2.1	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 0.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M 2.5	7.5 	L	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	8.5 6.2 0.8 - 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6 6.2 - - - - 0.1 5.4	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.55 3.5
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - - - - - - - - -	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 ———————————————————————————————————	S	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 — 0.5 6.3 7.0 45.7	12.5 1.5 2.5 —	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G 		4.1 44.8° 3.1° 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1 3.1° 11.3 2.1	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M 2.5 - - 0.3 - - 0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7.5 	L	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	8.5 6.2 0.8 5.3 13.8 - 2.4 3.8 17.8 1.6 6.2 - - - 0.1 5.4 12.6 18.6	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.53 3.5 3.5
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - - - - - - - - -	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 	S	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 0.5 6.3 7.0 45.7 23.5 0.7	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G 		4.1 44.8° 3.1° 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1 3.1 11.3 2.1 1.1	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1 0.6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	M 2.5	7.5 	L	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	O	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.53 3.5 3.5
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - - - - - - - - -	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 ———————————————————————————————————	S	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 — — 0.5 6.3 7.0 45.7 23.5	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	G 		4.1 	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1	0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 	1.1 22.2 - 3.4 7.2 - - - - - - 11.8 - -	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	O	N	8.5? 3.5 4.8 10.0 10.7 1.0 29.0 0.3 - 0.4 0.2 19.2 3.4 5.4
	3.9	5.0 	6.5 - 13.3 - - - - - - - - - - - - -	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 ———————————————————————————————————	S	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 0.5 6.3 7.0 45.7 23.5 0.7	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	G 		4.1 44.8° 3.1° 2.6 28.4 5.2 4.8 6.4 0.1 0.1 3.1° 11.3 2.1 1.1 34.8	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1	0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 	1.1 22.2 - 3.4 7.2 - - - - - - 11.8 - -	3.2 	20.6 7.5 — — — — — — — 8.5 3.3	O	0.3 14.6 1.2 6.0 0.5 0.1	8.59 3.5 3.5
	3.9 {10.9 5.0 {3.4 - 4.5 4.5 - 1.7	5.0 	6.5 	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 	S	5.3 3.0 1.8	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G		4.1 	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1	0.8 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	7.5 — 4.2 — 10.4 — 6.4 0.2 2.6 2.2 —	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	20.6 7.5 — — 8.5 3.3 — — — — —	O	N	8.59 3.5 3.5
	3.9 10.9 5.0 3.4 - 4.5 4.5 - 2.0 1.7	5.0 	6.5 	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 ———————————————————————————————————	S	5.3 3.0 1.8 7.3 9.2 2.3 8.0 14.7 2.0 5.7 — 0.5 6.3 7.0 45.7 23.5 0.7	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mess. N. gior.	G		4.1 	A 4.9 0.1 1.1 11.5 2.1	2.5 	7.5 	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	20.6 7.5 — — 8.5 3.3 — — — — —	O	N	8.59 3.5 3.5
	3.9 {10.9 5.0 {3.4 - 4.5 4.5 2.0 1.7	5.0 	6.5 	3.0 	G 34.1 	8.5 19.5 	9.0 3.5 	S	5.3 3.0 1.8	12.5 1.5 2.5 —————————————————————————————————	7.5 4.0	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali mess.	G		4.1 	A.9 0.1 1.1 11.5 2.1 0.6 8.1 - 0.5 0.1 2.7 31.7 6	M 2.5 0.3 0.8 5.5 26.7 {14.6 1.5 51.9 6?	7.5 — 4.2 — 10.4 — 6.4 0.2 2.6 2.2 —	L — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	A	20.6 7.5 	O	N	8.57 3.5 3.5

			FIF	esso	UM	BERT	TIAN	0				· I				ISOI	A D	EL	MEZ	ZAN	0			
(Pr)					fra Al				(9	m s. 1	m.)	Giorno	(P)						IGE			(3 7	n s. m	.).
G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	9	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		5.4 	3.8 0.4 5.2 4.0 2.6 — — — — — — — — — — — — —	0.4 	2.6 21.2	2.2 16.0 	 	36.2 1.8 0.2 	11.2 7.2 	1.2 17.8 0.7 9.8	11.5 3.1 — — — — — — — — 3.2 11.5 11.4 — — — — — — 2.1 22.8 2.4°	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	0.2		5.4 — 24.2 1.7 — 8.8 10.3 6.8 11.5 — 0.8 3.5 17.7 2.3 — 0.9 18.1 14.0	6.1 	4.1 		0.2 	_ _ _		13.8 15.5 7.4 — 12.5 0.3 — 0.2 5.2 22.8 1.2 7.1 — — 0.2 10.8 15.5 21.6 25.0 17.9	10.3 1.6 9.8	13.2 2.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2.6	26.6	5.8 0.8 1.7 173.7	27.8	3.2	66.7	6.4 4.2 0.2 52.6	5.4	52.6	2.0 — 138.2 14	3.9 3.2 36.6	9.1° — — 111.2	29 30 31 Totali mens. H. gior. plovosi	0.2	17.6	15.1 1.8 — 144.6	36.4	27.5	53.4	86.6	3.9	29.3	1.8 — — 178.8	3.2 5.2 30.1	8.9 — — 15.0 12
		10								_		Provident.	· '			'								
Tota	le anr	uo: 7	25.8 m	m				G	iorni p	piovosi	: 86	<u> </u>	Total	e annu	10: 723	3.4 mn	1				Gio	orni pi	ovosi:	74
Tota	le ann	uo: 7			TA J	DI L	AMA		iorni p	piovosi	: 86	I	Total	e anni	10: 723	3.4 mn		RICE	ETTA		Gio	orni pi	ovosi:	74
(Pr		nuo: 7		мот	TA I					m s.		Siorno	(Pr)				BA oura f	ra AI	ETTA DIGE				m s. 1	n.)
		M		мот								Giorno		e anni	10: 723		BA							
(Pr) G	F	M 3.4 19.4 0.4 1.2 9.4 8.2 5.6 5.0 0.4 3.0 12.8 2.6 1.4 14.8 10.2 4.2 1.2 1.0	Pi 4.2 5.8 1.4 0.2 0.2 0.2 5.2 0.2 3.4	MOT anura M 1.0 3.2	1.8 0.4 0.4	L	e P0 A	0 S	(3 O 	m s. N	m.) D	1 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totall	(Pr) G 	F	3.8 	Piar A 8.2 0.2 8.4 0.2 0.4 - - - - - - - - - - - - -	BA iura f 4.0 0.4 0.2	0.9 	1GE 	e PO A	S	(3 O 	m s. 1 N N 	10.6 3.4
(Pr) G	F	M 3.4 19.4 0.4 1.2 9.4 8.2 5.6 5.0 0.4 3.0 12.8 2.6 1.4 14.8 10.2 4.2 1.2	Pi A 4.2 - 5.8 - 1.4 0.2 0.2 0.2 5.2 0.2 - 0.8 4.8 3.4 - 26.2 6	MOT anura M	G 0.2 0.6 	[2.0] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0] [2.0]	e P0 A	24.8 1.0 	(3 O 	m s. N	m.) D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	(Pr) G	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 2.4 2.2 1.0 - 0.8 0.8 0.8 1.6 0.4	3.8 	Piar A 8.2 0.2 8.4 0.2 0.4 	BA iura f M 4.0 0.4 0.2	1.8 0.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1GE 	e PO A	S	(3 O 	m s. 1 N	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 8.4 7.4 0.2 4.2 7.2 12.2 ————————————————————————————————

				_	<u> </u>			<u> </u>																0 150
						PELI						ĝ.							(idro					
(P)			Pi	anura	fra A	DIGE	e P	0	(2	2 m s.	m.)	Giorno	(Pr)			Pia	nura i	fra Al	DIGE	e P0)	(2	m s. 1	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A .	S	0	N	D	13	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
	F	3.8 	4.3 8.5 - - - - - - - - - -	3.9 	4.4 	11.2 	2.1 4.0 29.6	35.2 8.6 	7.0 11.1 1.3 — 13.4 — 3.9 20.0 1.8 3.5 —	N	9.6 1.9 - - - - 3.1 7.0 9.2 - 2.9 10.5 9.0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	0.2 0.2 	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 2.8 1.4 1.0	4.4 0.2 36.2 4.2 	A 5.4 - 9.2 - 0.2 - 0.2 - 0.2 0.4 8.0 1.4	0.8 0.2 - - - 4.2 - 5.0 - - 5.6		1.2 10.8 ————————————————————————————————————	A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	S	0.4 	N — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0.2 9.0 2.2
	1.2 - 3.3	1.1 23.4 16.1 6.3 —	2.9 7.2 — — — 3.6	4.3 		3.3 — — — 4.0 —	2.8 — — — — — — 4.6		8.8 14.8 21.1 25.6 4.9 2.6	1.2	14.6 18.4 18.7 7.2	23 24 25 26 27 28 29 30 31	- - - - 0.4	1.6 0.6 0.2 3.6 0.4	0.4 1.8 24.2 15.0 8.4 0.2 2.0	0.2 5.2 - - - 2.8	6.2 6.4 1.6	0.4 0.8 — — — 4.6	2.0 — — 8.6 —	2.6 — — 0.2 — 29.8	0.2 0.2 0.4	10.4 18.6 12.4 19.0 3.4 3.8 0.8	0.2 1.0 8.8	17.6 23.6 9.8 8.0 0.8 0.2
_	19.1 6	145.2 17	38.2	24.9	6.5	25.4	43.1	57.3	139.8		112.1 12	Totali mens. H. gior. plovesi	1.2	20.4	152.0	33.2	30.0		33.0		73.2	143.8	30.2	117.8
Tota		1uo: 63	38.0 m	m	-	-		G	iorni p	piovosi		, invest	Total	e ann	uo: 74	9.8 m	n.	3	6	8	5 Gi	15 orni pi	5 iovosi:	90

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

BACINO E	G	F	м	A	М	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	$_{mm}$	mm	$_{mm}$	$_{mm}$	mm	mm	$_{mm}$	nım	mm	$_{mm}$
BAC. MIN. DAL CONFINE DI STA- TO ALL'ISONZO								-					
Basovizza Poggioreale del Carso San Pelagio Servola Trieste Monfalcone Alberoni Noghere (bonifica)	0.8 2.0 — 0.4 1.3 1.2 0.8 1.0	36.6 39.6 36.8 21.2 25.6 40.9 42.4 22.4	96.2 134.2 107.7 91.3 107.9 122.6 121.2 96.5	100.0 92.6 76.9 81.2 86.4 87.9 67.4	47.8 72.8 47.4 51.3 65.2 52.5 46.4 55.8	58.8 43.0 59.5 31.2 29.1 80.6 68.2 [30.0]	88.6 94.0 144.9 58.8 70.1 99.2 75.0 [50.0]	101.2 106.0 199.4 133.0 117.8 184.0 154.4 [130.0]	82.2 100.2 85.8 78.6 99.5 49.9 51.4 [80.0]	220.8 208.6 342.7 200.5 207.5 282.3 239.4 [200.0]	57.6 64.3 106.5 47.6 56.3 73.6 71.0 41.2	127.4 130.1 203.0 93.1 114.4 159.3 156.0 99.2	1018.0 1087.4 1410.6 888.2 981.9 1234.0 1093.6 887.5
ISONZO Uccea		63.7	216.5	252.3	96.6	198.4	275.6	212.0	196.0	961.4	391.6	449.2	3313.3
Gorizia Musi Vedronza	1.4 —	62.2 72.6 61.7	146.8 222.0 197.8	158.6 213.8 184.6	75.4 104.0	63.2 230.6 282.0	150.0 276.7 207.3	246.0 140.4 178.2	116.0 141.2 100.7	358.4 900.0 705.8	117.2 278.4 147.7	194.4 425.4 296.9	1682.6 2976.5 2466.7
Ciseriis Cergneu Superiore Attimis Povoletto	- - -	44.6 54.8 47.1 48.9	156.6 185.2 159.5 161.9	160.2 188.9 146.7	80.0 78.8 71.2 74.7	204.0 204.2 201.5 169.1	147.6 133.8 117.1 122.2	173.0 159.5 171.4 165.3	72.2 55.3 78.6 101.9	465.8 486.7 464.7 368.8	104.2 119.4 104.6 97.0	232.4 246.4 215.7 231.8	1840.6 1913.0 1778.1 1716.1
Pulfero Drenchia Clodici Montemaggiore	1.0 0.1	62.2 106.7 82.0 120.7	211.5 266.5 193.6 296.9	230.8 268.7 259.7 307.0	62.4 73.0 65.0 96.2	118.2 164.6 132.3 230.4	[110.0] 119.1 99.1 263.4	[200.0] 206.4 172.3 225.5	125.2 125.0 122.1 193.6	492.5 611.3 532.4 669.2	190.0 262.9 206.0 261.2	300.9 308.2 246.5 315.4	2103.7 2513.4 2111.1 2979.5
Cividale San Volfango	0.4	42.2 93.6	137.4 226.6	182.4	59.4 68.3	113.2 117.8	104.2	252.6 171.2	132.8 89.5	410.9 572.7	107.8 243.0	203.4 294.8	1746.7 2227.1
DRAVA													
Sesto Camporosso in Valcanale Tarvisio Cave del Predil	1.8	3.2 14.3 18.4 30.4	40.4 68.3 67.2 128.4	33.1 91.1 108.6 110.2	24.0 78.1 95.6 73.4	1	93.4 107.3 154.8 157.6	79.5 122.3 116.2 141.2	35.4 57.9 62.6 82.2	174.6 401.5 480.4 690.2	122.1 141.8 338.4	174.4 170.0 252.2	662.4 1316.6 1512.6 2134.4

	1		1		1		1	1 -		Т	1	I	1 1709
BACINO E.	G	F	М	A	М	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nım	mm	mm
TAGLIAMENTO		-											
									Ì				
Passo di Mauria	_	22.5	101.4	104.2	68.4	152.9	159.2	109.7	19.9	351.5	85.5	156.2	1331.4
Forni di Sopra	-	21.0	115.7	98.2	62.8	163.0	137.6	108.5	22.8	334.6	69.6	172.3	l
Sauris	-	20.3	117.2	119.4	73.7	169.0	110.6	96.8	30.0	420.8	80.1	184.3	1422.2
La Maina	-	17.4	108.4	108.0	80.8	216.2	116.2	110.6	34.8	497.4	103.8	196.6	1590.2
Ampezzo	_	21.3	93.9	125.5	95.8	243.4	115.6	91.8	17.8	480.4	92.2	222.5	1600.2
Collina	' -	23.5	87.2	138.2	81.8	202.2	95.2	127.5	33.2	409.2	111.2	159.9	1469.1
Forni Avoltri	_	18.6	82.6	98.0	71.2	150.8	145.0	128.0	33.6	425.2	83.2	135.4	1371.6
Pesariis	2.6	23.0	95.4	114.2	100.8	151.2	110.6	134.2	27.2	451.8	94.4	180.0	1485.4
Chialina (Oyaro)	-	17.7	85.9	143.2	72.1	178.3	130.4	87.4	38.9	359.4	94.3	173.8	1381.4
Villasantina	-	23.4	109.5	90.5	75.4	114.0	98.9	100.3	24.6	580.3	[100.0]	213.8	1530.7
Zovello	_	21.4	99.1	125.1	77.3	134.0	85.1	109.8	28.8	480.0	94.2	178.4	1433.2
Timau	_	26.2	67.6	109.1	70.8	141.7	93.8	111.2	34.3	440.9	96.2	168.8	1360.6
Paluzza	-	20.2	85.2	121.3	80.3	144.2	71.3	104.0	17.3	449.8	125.5	196.7	1415.8
Avosacco	-	25.1	[95.0]	[110.0]	[85.0]	[150.0]	[80.0]	(110.0)	13.7	387.9	168.0	224.4	1449.1
Paularo	-	30.4	83.7	110.6	86.0	135.0	126.8	97.8	20.6	466.2	118.4	177.7	1453.2
Tolmezzo	-	29.0	117.6	112.4	98.0	155.4	128.5	139.8	28.8	644.0	186.6	227.6	1867.7
Malborghetto	-	18.3	67.2	98.9	86.1	90.8	107.3	99.1	49.3	415.1	101.6	134.4	1268.1
Pontebba	1.0	26.2	94.0	110.2	75.7	133.6	129.8	109.8	42.2	521.6	134.6	195.6	1574.3
Chiusaforte	-	23.4	108.4	131.5	78.7	165.3	150.4	123.6	61.9	631.5	201.9	213.6	1890.2
Saletto di Raccolana	_	20.2	111.4	129.5	79.5	206.2	154.2	127.1	75.0	640.9	182.1	264.0	1990.1
Coritis	. —	35.7	150.0	157.7	76.2	141.4	218.8	172.2	149.8	1138.2	338.7	330.4	2909.1
Oseacco	-	28.4	138.8	130.0	64.8	214.4	170.4	141.8	116.0	969.0	330.3	292.5	2596.4
Resia	-	30.8	133.1	124.6	73.0	213.2	206.2	157.2	87.8	943.5	346.6	269.6	2585.6
Diga in Alba		28.3	110.1	119.0	79.3	140.8	155.6	165.2	61.8	569.8	120.7	204.3	1754.9
Moggio Udinese	0.2	28.4	104.4	116.4	76.4	137.8	157.0	149.8	62.8	617.4	145.4	192.2	1788.2
Venzone	-	37.0	132.2	124.4	66.8	288.2	235.6	148.8	114.8	657.4	133.8	253.6	2192.6
Gemona	-	37.6	[130.0]	145.6	69.4	321.6	203.4	108.2	57.2	523.8	122.2	257.8	1976.8
Alesso	-	33.4	180.2	188.3	64.8	270.5	287.6	130.8	101.0	826.6	212.2	303.2	2598.6
San Francesco	0.4	36.6	141.4	130.4	74.6	163.0	192.4	168.2	42.8	589.6	172.8	253.1	1965.3
San Daniele del Friuli	-	39.2	126.8	132.4	56.2	139.0	150.6	176.0	22.8	376.4	80.4	207.4	1507.2
Pinzano	_	36.5	138.4	121.9	63.2	211.4	114.5	178.5	31.7	415.7	92.5	234.3	1638.6
Clauzetto	_	38.6	188.6	184.6	101.2	367.4	167.2	151.0	49.8	514.0	111.4	279.2	2153.0
Travesio	_	32.9	130.8	145.1	73.4	284.5	122.3	162.0	55.2	472.3	91.7	238.6	1808.8
Spilimbergo	_	42.1	153.3	139.1	56.4	220.2	105.4	128.1	22.0	396.1	. 75.8	233.6	1572.1
San Martino al Tagliam	_	40.9	146.7	159.5	57.7	162.5	74.8	171.4	57.7	328.1	63.4	222.7	1485.4
		-0.5	22011	207.0	3	202.0	14.0	111.4	31.1	320.1	03.4	222.1	4.6041
'	1	,											i

BACINO E	G	F	М	A	м	G ·	L	A	s	0 -	'n	D	Anno
STAZIONE	mm	mm·	$_{mm}$	mm	mm	mm	mm ·	mm	mm .	mm	mm	mm.	mm
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											c		
TAGLIAMENTO											-	. 1	
Udine	1.6	51.0	181.6	149.6	49.7	127.0	59.3	219.8	70.8	342.2	82.6	244.2	1579.4
Cormons	1.0	56.5	154.4	174.3	63.3	93.4	73.5	213.4	74.5	346.8	100.2	205.9	1557.2
Pozzuolo	-	55.2	151.0	132.1	53.0	95.8	58.4	252.8	49.0	324.2	73.8	243.9	1489.2
Gradisca	2.8	53.4	166.3	160.0	63.3	67.9	149.3	237.9	79.7	311.1	94.3	209.7	1595.7
Palmanova	8.0	42.0	127.4	124.6	40.2	158.4	65.8	187.2	65.4	303.0	70.6	171.2	1356.6
Castions di Strada	-	48.3	159.3	129.2	39.3	147.4	49.1	207.7	65.0	286.7	65.5	228.5	1426.0
Cervignano	0.6	46.6	153.4	79.9	51.6	88.5	91.0	166.2	48.8	251.9	82.8	180.4	1241.7
San Giorgio di Nogaro	_	40.8	165.7	64.1	47.2	112.6	76.2	226.0	34.2	267.4	56.6	160.9 177.8	1251.7 1196.7
Grado	0.8	32.6	174.2	73.4	37.8	113.0	49.2	195.6 205.8	59.2	217.2 251.9	65.9 78.6	157.0	1194.9
Bonifica Vittoria (idr.)	1.2	37.0	125.8	79.4	51.4	67.8	76.4 77.3	163.7	62.6	378.1	81.5	257.0	1604.5
Moruzzo	_	38.5	168.5	135.9	63.2 43.4	212.6 173.0	30.4	163.4	28.2 54.1	282.4	58.4	216.8	1312.3
Codroipo	0.2	42.0	144.8	103.4 98.2	38.8	89.2	32.6	235.0	36.6	230.2	51.8	213.6	1233.1
Ariis	0.6	45.4 42.4	161.1 142.9	62.2	34.4	88.3	41.6	188.2	33.9	256.3	51.7	213.6	1155.5
Rivarotta Latisana	1.0	39.8	146.2	73.0	40.4	72.6	23.4	153.8	43.8	280.8	45.8	236.7	1157.3
LIVENZA													-
Gorgazzo	· _	29.5	185.2	177.0	83.2	232.3	181.0	171.5	89.6	363.0	83.0	241.3	1836.6
Aviano (Casa Marchi)	_	31.7	163.2	145.0	89.6	194.4	124.9	110.9	27.2	332.7	80.2	236.5	1536.3
Aviano	_	30.2	165.4	157.0	95.0	222.1	157.6	123.2	38.2	345.5	83.6	231.0	1648.8
Sacile	1.0	30.6	174.2	147.4	69.6	184.3	80.5	122.4	33.2	296.5	67.8	203.4	1410.9
Tramonti di Sopra	0.2	27.4	156.0	139.6	94.3	270.2	145.8	102.8	22.6	615.1	179.8	247.6	2001.4
Campone	_	27.7	144.3	183.3	95.3	250.5	120.9	163.3	54.8	592.6	146.2	275.1	2054.0
Chievolis	-	36.3	194.2	211.4	113.5	316.4	141.2	150.2	52.2	631.4	202.5	294.9	2344.2
Poffabro	_	36.2	196.2	184.4	124.7	281.2	134.8	128.0	63.0	713.0	184.0	290.2	2335.7
Cavasso Nuovo	_	34.5	162.1	144.0	87.8	200.9	124.9	172.6	56.0	478.7	123.4	256.1	1841.0
Maniago	_	31.8	171.2	145.6	105.0	173.4	185.0	145.0	84.6	506.2	134.8	253.0	1935.6
Colle	-	31.5	157.3	133.0	73.5	280.1	130.9	105.8	44.5	398.1	93.4	247.6	1695.7
Basaldella	-	33.3	163.1	106.9	59.1	271.2	60.6	150.5	20.2	344.5	78.0	244.8	1532.2
Barbeano	-	38.6	152.1	120.4	63.9	280.5	93.5	126.9	16.9	341.8	69.7	224.2	1528.5 1398.0
Rauscedo	-	36.5	153.1	142.1	55.9	151.1	60.0	134.7	36.2 17.2	323.8 404.2	72.1 92.6	232.5 [180.0]	1507.2
Clout	_	26.0	119.4	146.8	96.2 88.0	158.6 188.4	119.2 180.2	142.0	17.8	421.4	101.4	190.6	1625.8
Claut	_	20.3	130.2 215.1	145.5	106.5	424.2	154.1	109.2	27.1	611.5	107.4	296.8	2244.8
Barcis	_	21.0	210.1	111.5	100.5	727.2	103.1		1		23117		

BACINO	G	F	M ·	A	M	G	L	A	s	0 .	N	D	Anno
E						'	-						
STAZIONE			mm	mm		mm ·	mm	mm			mm		m
				'							<i>'</i>		
(segue)											1 .		
LIVENZA		:							1				
Diga Cellina	4.0	22.6	203.5	182.8	103.7	449.0	159.2	101.6	28.4	640.6	128.2	296.7	2320.3
San Leonardo	_	31.1	151.7	127.9	68.4	258.8	144.6	149.9	24.8	297.2		216.4	
San Quirino	_	30.5	159.0	140.8	57.9	175.6	63.5	134.2	20.0	233.5	69.4	221.7	1306.1
Formeniga	-	26.0	162.7	98.8	71.4	124.8	80.2	87.9	21.6	240.4	72.4	168.2	1154.4
PIAVE													
Sappada		20.0	79.5	107.1	86.7	151.2	120.2	107.8	39.7	371.2	53.2	156.0	1292.6
Santo Stefano di Cadore	. —	10.8	46.8	68.4	65.4	128.8	156.7	97.2	22.2	281.6	55.0	90.0	1022.9
Passo di Montecroce C.		13.7	69.3	102.7	55.2	124.4	137.2	107.7	21.9	265.4	70.2	91.3	1059.0
Dosoledo		13.7	58.9	91.9	62.4	130.8	136.9	89.5	31.1	291.6	67.3	89.1	1063.2
Misurina	0.9	16.0	65.6	101.3	62.4	140.2	127.7	101.1	25.8	246.9	43.6	90.9	1022.4
Somprade	_	10.2	68.1	89.6	63.0	126.7	144.3	85.7	16.7	256.9	57.7	104.7	1023.6
Auronzo Lorenzago	-	18.6	69.7	93.6	64.0	117.1	156.0	94.1	29.4	282.2	98.6	100.4	1123.7
Sottocastello		21.8 18.9	69.1	85.8	66.0	103.7	128.3	95.2	16.4	287.1	67.2	106.6	1047.2
Passo Falzarego	0.6	9.4	59.0 70.9	76.6 85.8	53.4	100.4	107.0	88.0	22.2	274.0	66.4	99.2	965.1
Podestagno (Ospitale)		11.4	75.0	111.7	92.4	167.2	149.0	114.6	23.0	227.8	59.7	104.1	1104.5
Cortina d'Ampezzo		11.4	88.6	113.2	44.6 59.6	158.4	128.8	108.8	16.9	243.0	63.5	[100.0]	1062.1
San Vito di Cadore	0.2	12.0	80.4	91.8	64.2	137.6 117.4	138.2 139.8	89.4 75.2	17.0	251.7	54.2	105.4	1066.3
Perarolo di Cadore		21.0	73.4	86.2	51.0	122.6	111.9	62.0	16.4	243.0 282.0	54.4	106.7	1001.5
Longarone	_	28.2	122.0	107.4	106.0	171.0	106.0	146.0	27.8	403.6	82.1 95.3	130.2	1041.4
Zoppè	_	9.0	120.8	149.6	78.8	153.0	76.5	40.3	4.5	257.8	71.5	154.4 132.5	1467.7 1094.3
Mareson di Zoldo	-	16.2	135.2	109.3	96.0	165.7	112.0	96.0	13.0	303.7	74.4	142.3	1263.8
Forno di Zoldo	0.5	12.0	99.0	91.8	55.8	118.6	124.4	74.6	13.0	302.9	57.5	149.0	1099.1
Fortogna	0.6	26.4	127.6	114.8	70.0	249.0	141.6	147.8	26.8	392.0	97.6	170.0	1564.2
Soverzene	_	25.0	123.6	123.0	68.4	217.6	123.8	79.0	22.8	292.9	80.5	147.3	1303.9
Bosco Cansiglio	_	25.1	157.4	170.8	110.4	233.0	184.0	124.0	22.7	484.6	99.6	148.6	1759.7
Chies d'Alpago		24.2	109.0	114.0	77.2	179.3	107.2	78.0	13.1	308.2	83.4	147.7	1241.3
Santa Croce del Lago	_	22.1	116.4	147.2	86.6	159.8	165.3	125.2	22.7	460.7	126.6	163.4	1596.0
Belluno	-	23.8	131.2	120.2	80.2	171.8	137.0	86.6	9.2	281.2	79.2	148.0	1268.4
Sant'Antonio di Tortal	0.4	26.4	187.2	159.6	88.0	171.1	176.3	102.4	20.2	484.7	99.6	229.1	1745.0
Arabba	2.4	13.1	100.6	114.4	61.4	131.7	120.4	86.1	15.7	229.1	47.4	110.2	1032.5
Andraz (Cernadoi)	0.7	11.7	76.1	89.8	57.9	139.8	136.8	91.5	11.9	227.1	52.7	85.6	981.6
Malga Ciapela	0.8	8.8	76.6	116.0	81.7	165.0	145.8	98.4	30.6	258.3	52.5	99.0	1133.5
Caprile	1.0	11.0	70.2	84.0	60.0	141.3	113.2	66.2	7.4	235.0	50.8	80.9	929.1

BACINO E	G	F	М	A	м	G	L,	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	$_{mm}$	mm	mm	mm	mm	mm	mm_	mm	mm	mm
(segue) PIAVE													
Falcade	0.2	12.7	144.6	116.6	90.0	146.3	68.2	85.5	12.2	260.2	48.3	149.2	1134.0
Gares	3.8	14.5	137.5	131.1	88.9	131.2	88.7	86.8	15.0	324.4	74.5	131.8	1228.2
Cencenighe	1.5	13.3	129.4	128.8	53.3	156.4	95.1	70.7	12.0	307.2	85.0	141.6	1194.3
Col di Pra	1.7	24.5	174.2	130.2	85.9	168.6	75.9	100.6	15.7	379.2	114.2	194.0	1464.7
Agordo	0.9	19.9	119.1	112.8	73.4	123.3	97.6	78.8	16.6	283.6	68.8	163.6	1158.4
Passo di Cereda	_	17.7	173.4	140.5	97.0	133.2	58.3	109.9	4.0	250.7	62.8	171.3	1218.8
Gosaldo	1.8	26.2	161.5	151.4	75.4	119.7	71.2	107.6	24.0	301.8	77.9	166.3	1284.8
Sospirolo	_	31.0	130.5	180.5	69.0	211.3	128.6	87.8	16.1	375.6	78.3	164.5	1473.2
Cesio Maggiore	-	31.0	129.7	102.6	59.8	146.8	71.8	89.2	11.8	371.2	73.3	191.1	1278.3
La Guarda	1.4	30.2	157.0	184.4	56.8	184.2	115.4	113.6	17.0	361.2	86.6	184.9	1492.7
Pedavena	0.2	24.9	163.6	142.4	67.2	213.6	51.8	87.2	20.8	368.9	81.6	203.8	1426.0
Seren del Grappa	1.4	26.5	193.3	168.8	57.0	157.3	48.3	113.6	15.2	419.3	80.6	258.8	1540.1
Fener	_	23.2	161.2	121.8	73.0	138.5	79.0	168.9	77.8	412.4	94.9	231.5	1582.2
Valdobbiadene	0.6	29.4	189.5	98.6	77.0	185.3	132.6	113.0	52.0	396.9	82.4	226.4	1583.7
Cison di Valmarino	0.2	27.2	183.0	143.2	90.5	184.4	134.4	90.6	49.0	434.6	88.0	214.6	.1639.7
Pieve di Soligo	-	28.5	168.7	106.3	70.0	147.9	93.6	106.2	31.6	297.2	76.7	190.4	1317.1
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE													-
Forcate di Fontanafredda	-	33.5	132.8	143.9	70.8	154.8	74.9	80.9	20.9	284.7	57.3	153.4	1207.9
Ponte della Delizia	–	33.5	133.9	102.4	44.2	194.3	51.7	177.7	56.9	361.6	45.1	181.6	1382.9
San Vito al Tagliamento	0.6	42.8	163.3	102.2	44.4	83.2	30.4	98.6	28.8	293.2	54.3	195.3	1137.1
Pordenone (Consorzio)	-	31.8	151.3	145.9	54.9	151.1	45.1	164.1	33.7	228.9	58.6	165.8	1231.2
Pordenone	-	31.7	157.6	112.0	43.0	168.1	50.0	178.8	38.0	224.6	65.0	194.5	1263.3
Azzano Decimo	-	34.2	170.0	72.6	40.1	209.9	33.4	173.6	47.9	193.5	55.5	203.2	1233.9
Sesto al Reghena	-	40.2	153.5	82.1	46.1	101.6	17.8	169.5	53.3	244.1	52.0	216.2	1176.4
Portogruaro	1.0	44.6	160.8	76.4	45.6	110.0	19.0	192.2	56.6	215.2	50.4	235.1	1206.9
Bevazzana (idr. IV bac.)	1.0	27.8	148.9	68.8	44.0	80.6	96.0	135.8	45.2	247.0	58.2	185.4	1138.7
Concordia Sagittaria	1.6	31.8	135.6	62.6	50.6	96.2	25.0	127.4	45.0	244.8	46.6	197.8	1065.0
Villa	1.2	27.8	126.4	55.0	44.2	83.9	38.0	152.2	43.7	220.0	48.8	202.5	1043.7
Caorle	_	24.4	155.8	54.4	78.6	115.5	42.1	139.4	35.1	246.7	50.2	187.2	1129.4
Oderzo	-	30.2	195.0	90.9	52.0	127.8	30.4	107.2	32.8	178.6	l	168.0	1065.9
Fontanelle	-	28.0	165.2	80.9	46.3	113.6	29.2	109.0	42.5	224.3	1	1	1095.6
Motta di Livenza	_	32.4	176.9	70.6	46.6	126.2	23.2	138.9	34.9	190.4	51.6	153.5	1045.2
	1							I		1		I	1

Tuoetta II. — Totaii am		ioo din co	401 101		DIII GOL	- quan	itita ui	Precipi	tazione				Anno 1904
BACINO E	G	F	м	A	М	G	L.	A	s	0	, N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm :	mm	mm	mm	mm.	mnı	mm.	mm	mm.	nım	mm	mm
(segue)									1				
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE							-						
Fossà	1.6	20.8	110.0	50.8	44.2	54.8	25.8	167.2	36.0	150.6	35.6	88.2	785.6
Fiumicino	1.6	27.4	149.2	63.6	62.4		1	127.6	35.2			i	l
San Donà di Piave	0.2	26.0	144.8	48.8	55.0	İ		96.2	38.0		1 5		1
Boccafossa	0.2	22.8	117.0	43.0	37.8			108.6	34.0	174.8			l
Staffolo	0.2	22.8	166.2	63.6	36.2		23.2	117.7	32.2	137.2			l
Termine	1.6	19.8	204.8	72.6	111.6	128.2	27.8	109.6	40.2	253.4	52.6	134.4	ľ
						-20.2		207.0	30.2	233.4	, 32,0	134.4	1130.0
			i '										
BRENTA	1 1												
			İ	-									
Levico (Lido)	0.6	13.8	117.2	109.7	52.7	88.8	44.4	94.0	6.9	245.8	61.0	129.5	964.4
Pergine	1.4	14.2	106.8	94.0	56.6	86.3	52.8	96.2	16.2	212.6	77.8	109.1	924.0
Centa	0.2	20.2	170.1	130.3	57.6	111.6	99.4	125.9	12.0	258.4	80.0	150.0	1215.7
Tenna	2.0	[15.0]	103.4	97.0	49.6	91.6	45.2	83.0	7.3	225.8	57.6	[130.0]	907.5
Borgo Valsugana	-	[15.0]	[115.0]	113.6	58.4	68.8	73.4	98.6	5.0	232.4	75.0	114.2	969.4
Pontarso	0.2	[5.0]	102.6	108.8	43.2	86.8	72.4	86.2	10.2	242.6	59.8	101.6	919.4
Bieno	-	6.0	123.5	217.6	79.1	121.5	94.5	157.9	11.0	215.5	69.6	153.1	1249.3
Costa Brunella	2.2	13.8	94.0	84.0	61.0	142.6	101.8	124.2	25.8	234.0	69.2	127.4	1080.0
Pieve Tesino	1.2	17.6	130.6	134.4	61.4	133.2	101.8	96.2	20.8	237.0	65.6	154.8	1154.6
San Martino di Castrozza	1.5	11.8	103.4	119.8	82.2	179.8	:80.6	121.8	19.2	297.2	89.2	124.2	1230.7
Tonadico :	0.5	12.1	66.5	37.9	36.1	74.5	28.8	83.2	4.8	93.2	26.8	79.9	544.3
San Silvestro	-	25.2	136.0	140.8	37.4	109.6	46.0	97.2	12.0	272.4	70.6	141.8	1089.0
Caoria	4.6	35.4	171.9	135.8	66.4	161.8	58.2	129.4	13.8	308.6	67.6	149.2	1302.7
Canal San Bovo	-	25.4	164.2	140.5	45.5	135.7	50.0	97.7	15.3	326.0	85.0	203.6	1288.9
Pedesalto	_	19.0	143.6	119.8	48.2	158.0	59.4	87.2	16.8	323.0	79.2	168.2	1222.4
Arsiè	_	26.8	182.3	84.2	34.7	240.5	45.5	80.8	33.9	353.5	63.4	228.6	1374.2
Cismon del Grappa		11.0	133.0	119.5	67.8	[160.0]	64.0	95.0	13.0	370.0	71.0	189.0	1293.3
Monte Grappa	[2.0]	[25.0]	[170.0]	44.7	120.6	152.4	119.4	158.0	23.0	514.4	71.8	374.7	1776.0
Foza	4.0	23.0	157.0	176.8	79.0	137.6	45.5	129.0	17.2	361.4	78.2	200.7	1409.4
Campomezzavia	3.5	43.3	213.6	144.1	99.2	182.7	92.1	109.8	30.8	449.9	102.5	271.1	1742.6
Rubbio	2.2	22.1	197.8	151.5	94.0	139.3	72.1	138.2	61.8	427.3	91.4	254.3	1652.0
Oliero	_	24.3	152.0	125.8	90.5	199.2	48.6	110.4	22.9	444.6	77.0	229.8	1525.1
Bassano del Grappa	2.6	24.6	170.0	96.2	64.2	151.0	107.0	118.2	35.4	335.8	74.6	200.8	1380.4
Asolo	0.6	23.5	144.1	92.7	49.1	169.1	106.0	105.5	22.4	260.7	75.6	141.9	1191.2
							,						F

BACINO E	G	F	М	A .	М .	G	L	A -	· s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm ··	mm•,∴	mm	mm	mm e	mm ·	nım	mm.	mm
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA						·	:						
Cornuda	1.2	36.5	267.4	158.4	69.5	185.0	91.7	126.8	32.4	351.1	77.8	260.7	1658.5
Montebelluna		27.5	146.3	82.2	72.8	111.0	43.5	94.0	23.2	206.6	68.8	137.2	1013.1
Nervesa della Battaglia	0.2	24.0	150.4	79.0	107.4	109.6	49.0	126.6	23.4	220.6	65.6	164.8	1120.6
Istrana	_	27.1	146.8	72.1	89.6	85.7	71.3	110.0	38.9	218.2	`46.5	126.2	1032.4
Villorba	0.8	25.2	150.6	69.4	100.6	78.2	39.0	72.8	28.0	164.2	49.6	140.9	919.3
Treviso	2.4	35.1	161.5	70.8	102.2	57.4	60.0	93.6	45.6	187.0	47.9	146.6	1010.1
Biancade	1.1	32.9	184.5	76.2	67.4	66.1	45.5	124.0	46.2	193.8	44.8	136.7	1019.2
Saletto di Piave	1.0	24.7	145.2	44.6	58.8	97.3	53.7	92.1	32.7	192.8	48.8	154.6	946.3
Portesine (idrovora)	2.0	26.4	153.6	56.7	45.0	38.8	32.0	69.2	33.8	169.8	38.8	118.2	784.3
Lanzoni (Capo Sile)	2.2	30.2	174.0	53.2	41.0	53.7	24.2	76.6	34.8	162.8	41.6	135.8	830.1
Cortellazzo (Ca Gamba)	2.0	28.0	171.4	60.8	46.8	69.4	37.8	76.4	40.4	171.6	46.8	141.0	892.4
Ca' Porcia (idr. II bac.)	2.4	27.0	181.4	59.0	50.0	57.6	28.0	67.6	42.6	192.0	43.4	149.8	900.8
Cittadella	0.9	29.2	201.2	74.8	97.7	97.3	39.0	92.6	70.5	263.4	60.4	150.6	1177.6
Castelfranco Veneto	1.0	29.2	169.8	71.8	92.9	82.6	72.0	149.6	41.5	220.2	57.2	157.5	1145.3
Piombino Dese	-	41.6	198.6	74.1	75.3	51.0	94.8	107.7	47.8	217.6	[50.0]	133.4	1091.9
Massanzago	-	17.8	157.8	53.7	76.4	78.2	48.9	79.6	75.4	187.3	41.1	120.3	936.5
Curtarolo	0.3	29.4	164.1	41.8	79.5	69.0	66.8	114.6	42.8	200.8	44.3	122.7	976.1
Mirano	-	35.5	192.3	52.9	52.1	87.5	59.0	78.0	48.6	187.8	44.8	144.5	983.0
Mogliano Veneto	1.6	28.2	153.1	56.3	58.4	64.4	67.5	95.4	52.1	204.9	43.0	131.0	955.9
Stra	1.0	28.2	166.0	59.2	49.1	57.4	44.6	49.6	50.2	192.4	44.2	109.4	851.3
Mestre .	1.8	27.6	186.4	61.2	52.5	44.0	33.8	105.4	55.8	214.3	42.2	128.6	953.6
Gambarare	1.5	24.4	169.5	55.1	35.6	52.6	36.0	114.7	45.9	226.6	40.6	108.3	910.8 859.8
Rosara di Codevigo	2.2	20.0	168.3	47.6	48.3	31.4	39.8	64.7	78.8	189.7 179.8	41.6 38.2	127.4	890.8
Zuccarello (idrovora)	2.8	24.2	149.4	49.8	40.4	. 49.7	42.0	154.9	46.6	199.0	35.4	118.0	862.3
Ca' Pasquali (Treporti)	1.4	İ	151.5	51.7	40.6	49.6 31.8	26.7 64.4	121.2	43.4 52.4	216.0	37.8	126.2	1016.8
San Nicolò di Lido (Ve.)	0.6	22.2	181.2 169.0	62.8	47.7	33.4	33.4	81.2	80.3	155.6	32.0	125.4	828.6
Faro Rocchetta	1.2	20.9 17.6	140.0	32.0	33.6	65.4	32.6	85.4	56.4	132.2	32.2	103.0	731.6
Chioggia	1.2	17.0	140.0	02.0			02.0						
BACCHIGLIONE													
Lavarone	3.5	12.8	165.8	149.7	62.6	100.0	97.2	94.0	11.8	250.4	73.0	141.3	1162.1
Tonezza	6.4	34.2	187.8	172.4	77.6	230.2	94.2	122.2	18.2	362.8	87.6	198.0	1591.6
Lastebasse	3.3	19.8	155.6	149.5	57.3	122.6	104.7	97.1	11.8	258.9	67.5	143.7	1191.8
Asiago	1.2	19.2	136.9	130.4	114.6	108.2	59.8	144.2	17.4	334.0	85.9	186.2	1338.0
										[1 ,		1

BACINO	G	F	м		м			1		_			
E	"	r	M	A	M	. G	L s	A	s	0	, N	D	Anno
STAZIONE	mm_	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nım	mm	mm
											i		
(segue)													
BACCHIGLIONE													
Posina	11.0	48.0	246.6	2500	,,,,	1050							
Treschè Conca	1.9	29.0	116.8	250.0 112.9	124.2 108.0	125.0 100.8	67.2 84.4	169.0	22.6	432.2	113.4	227.0	ı
Velo d'Astico	4.0	38.7	202.6	197.1	99.2	101.4	76.0	188.6	19.4	388.7		180.7	1427.5
Calvene	2.8	29.8	165.2	101.6	98.0		66.6	166.1	30.4 51.2	413.6 367.8	102.8 86.1	213.5	ł
Crosara	1.2	30.4	176.6	100.7	109.9	154.1	101.3	107.3	39.1	369.5	82.1	221.4 221.2	1559.7 1493.4
Sandrigo	_	32.0	193.3	82.1	96.0	115.5	47.8	86.6	70.8	307.0	69.0	176.5	
Pian delle Fugazze	13.9	60.0	283.6	302.7	139.7	142.4	73.8	110.8	24.8	466.8	124.3	234.8	1977.6
Staro	11.3	64.8	276.0	270.6	118.4	107.0	113.6	134.8	24.4	450.9	112.0	244.5	
Ceolati	8.0	44.6	213.4	225.2	86.2	112.0	81.0	113.6	23.2	343.4	103.8	174.6	1529.0
Schio	4.0	48.2	220.8	157.8	101.2	83.2	67.8	137.0	30.6	400.5	111.8	222.1	1585.0
Thiene	3.3	35.7	221.5	120.3	86.7	69.6	73.7	104.6	60.7	411.3	90.0	273.4	1550.8
Isola Vicentina	-	52.7	263.3	128.4	80.4	80.2	53.8	98.4	30.1	388.8	86.1	242.5	1504.7
Vicenza	1.8	40.4	255.6	95.6	102.4	110.4	33.4	82.2	34.0	305.0	71.0	216.2	1
AGNO - GUA'		.											
AGNO - GOA													
Lambre d'Agni	14.1	81.6	348.1	289.2	142.8	172.0	148.1	82.0	31.6	566.8	179.2	300.3	2355.8
Recoaro	13.4	75.1	299.9	263.3	100.4	95.2	155.8	140.4	29.2	487.2	136.8	276.8	2073.5
Valdagno	6.1	54.3	264.6	191.2	99.6	90.8	89.2	103.0	23.4	447.1	124.0	255.0	1748.3
Castelvecchio	8.9	62.5	259.0	180.2	128.0	100.4	144.5	84.0	20.0	405.6	121.4	233.6	1748.1
Brogliano	4.4	52.9	249.0	122.7	81.1	67.0	100.2	119.5	26.6	407.0	88.4	237.2	1556.0
													-
ALTO ADIGE													
San Valentino alla Muta	3.8	4.6	26.6	15.4	1.8	19.8	19.8	92.4	18.4	72.7	73.8	17.8	366.9
Monte Maria	1.0	9.9	60.8	20.8	20.0	52.4	43.4	80.8	15.4	95.8	80.2	28.2	508.7
Slingia	5.1	10.7	69.7	40.4	34.0	59.5	51.0	90.1	18.8	117.7	79.1	51.0	627.1
Tubre .	4.2	5.9	59.0	47.8	16.1	46.2	49.9	63.6	15.0	96.1	52.5	28.9	485.2
Mazia	-	1.1	8.2	4.2	12.9	47.3	25.7	82.5	9.0	52.7	13.6	11.5	268.7
Solda di Dentro	0.4	2.2	17.7	13.4	29.4	79.7	91.7	99.2	20.5	69.3	22.6	4.7	450.8
Trafoi	5.2	6.8	85.8	58.1	33.3	49.7	87.4	101.5	18.6	170.6	73.3	54.5	744.8
Prato allo Stelvio	_	4.2	61.0	7.2	12.7	49.7	38.6	53.1	8.0	67.0	42.0	33.0	376.5
Silandro	0.2	5.6	52.1	18.6	9.7	38.9	53.8	57.2	6.6	62.0	25.0	40.0	369.7
												. 1	4

BACINO	G	F	м	A	м	G	L	A	s	0	N	D	Anno
E STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	$_{mm}$	$_{mm}$	$_{mm}$	$_{mm}$	$_{mm}$	mm
(segue) ALTO ADIGE													
Ganda	2.3	5.8	75.7	50.0	26.0	53.9	56.8	91.1	27.4	124.0	41.7	38.3	593.0
Maso Corto	5.5	5.2	36.6	21.8	33.4	85.6	71.2	80.3	13.2	36.5	73.4	32.5	495.2
	1.2	8.1	64.8	49.0	22.8	80.9	60.5	71.6	15.2	64.4	46.0	44.3	528.8
Vernago	!	4.2	56.6	41.1	23.2	91.4	88.2	88.8	13.4	85.1	28.4	37.9	558.3
Certosa	_	0.1	46.4	34.1	24.1	64.7	72.4	65.6	2.1	71.6	17.0	27.5	425.6
Rattisio	0.2	0.3	45.2	59.2	22.1	26.5	80.0	3.3	7.7	55.7	19.3	29.0	348.5
Naturno	0.2	2.8	41.8	19.1	10.7	42.0	29.9	139.9		35.6	21.2	28.6	375.1
Tel	3.5	. !	35.0	67.0	15.3	49.0	80.0	75.0	40.0	109.0	35.5	[40.0]	571.3
Talle di Sopra	14.0	13.5 10.0	57.5	33.6	20.4	85.8	81.9	69.8	3.4	126.1	85.6	84.3	662.4
Plata	4.0		1		1	81.4	65.2	78.0	16.8	118.0	64.2	60.4	645.6
San Leonardo in Passiria	4.0	13.0	[70.0]	[50.0]	24.6		66.3	89.0	12.7	129.8	71.8	69.0	756.6
San Martino	5.8	13.8	89.5	72.6	21.3	115.0	60.8	70.2	12.2	110.8	40.8	48.0	613.6
Merano	38.0	5.5	69.5	53.8	21.6	82.4		104.8	19.4	216.4	70.0	98.2	909.5
Lago Verde	2.8	18.0	78.6	72.9	43.2	107.8	77.4	102.8	20.3	259.0	[70.0]	[100.0]	930.0
Fontana Bianca	4.2	9.8	109.2	110.2	23.8	88.5	32.2			139.3	42.0	89.6	698.8
San Maurizio	1.4	0.7	75.6	80.8	42.7	80.7	50.0	85.0	11.0			76.3	693.4
Sant'Elena	4.9	4.7	76.7	92.9	30.4	113.1	46.3	76.7	7.6	117.5	46.3	94.3	810.3
Santa Geltrude	6.3	5.4	107.1	119.2	29.0	90.9	65.6	100.5	19.7	118.9	53.4		755.8
Zoccolo	6.1	0.7	96.6	110.3	14.6	73.6	52.7	76.6	13.8	188.3	54.5	68.0	750.3
San Pancrazio (Alborelo)	4.0	2.4	87.1	86.8	21.5	142.9	73.8	76.6	16.8	119.7	48.7	70.0	
Pavicolo	7.6	7.6	101.1	101.7	27.8	83.4	62.5	90.5	6.3	137.0	60.3	80.9	766.7
Meltina	3.3	8.2	86.6	62.8	21.7	68.4	19.7	81.5	1.9	145.8	54.6	55.3	609.8
Tesimo	3.4	4.9	91.9	91.2	27.9	84.5	45.5	92.8	7.7	145.5	50.1	75.5	720.9
Terme Brennero	7.0	23.0	62.0	89.0	40.6	159.5	99.0	152.0	13.0	301.0	86.5	74.5	1107.1
Fleres	4.3	23.2	96.0	86.4	36.7	171.8	84.9	62.0	7.4	112.6	89.1	98.1	872.5
Vipiteno	1.5	0.5	45.7	39.6	13.2	92.4	65.8	61.0	26.4	132.4	89.8	22.0	590.3
Alla Difesa	0.5	9.5	50.4	49.2	22.3	134.0	65.2	124.7	19.6	147.3	53.6	43.0	719.3
Prati	_	8.8	61.4	72.5	14.6	101.6	58.6	95.4	11.4	172.0	56.8	49.6	702.7
Ridanna	16.0	21.8	83.9	81.7	23.2	143.7	74.7	74.0	32.3	125.0	41.6	83.4	801.3
Landro	_	8.0	26.7	56.3	24.9	151.5	109.8	97.0	14.2	168.5	21.7	[90.0]	768.6
Dobbiaco	-	8.5	53.4	77.8	24.2	126.3	[120.0]	[110.0]	[25.0]	203.4	46.0	108.1	902.7
San Vito in Braies	-	8.4	18.9	66.0	32.3	88.6	79.2	96.9	25.8	172.1	18.1	80.7	687.0
Monguelfo	-	6.6	50.9	71.0	28.0	129.4	125.9	118.8	31.7	191.8	36.4	70.5	861.0
Santa Maddalena in Casies	0.9	14.7	38.1	75.2	41.2	132.9	112.9	115.8	32.7	183.0	60.3	58.8	866.5
Anterselva di Mezzo	0.5	19.8	40.9	71.3	40.9	103.4	124.8	183.7	38.7	141.3	56.3	50.0	871.6
Rasun di Sotto	_	1.0	68.6	106.0	43.0	198.0	134.0	191.0	30.0	129.0	42.0	29.4	972.0
San Giacomo	1.3	17.1	66.1	52.4	49.6	112.2	94.9	106.9	42.0	146.3	98.7	57.0	844.5
San Giovanni	_	16.3	44.1	38.7	3.9	122.1	76.3	26.2	20.5	218.4	69.2	57.8	693.5

BACINO E	G	F	М	A	М	G	L	A	s	o	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nım	mm	mm
(segue)													
ALTO ADIGE													
Campo Tures	_	20.2	57.7	44.6	32.2	105.6	30.3	114.1	27.9	192.1	23.0	19.8	667.5
Riva di Tures	1.5	9.1	54.0	42.2	68.2	113.0	107.4	117.0	40.5	158.9	72.1	41.0	824.9
Selva dei Molini	-	10.8	76.9	74.9	50.1	179.7	94.3	88.3	20.7	231.6	89.6	51.3	968.2
Riomolino	_	16.8	51.5	80.1	38.3	150.4	120.0	114.5	36.2	179.3	38.4	42.2	867.7
San Lorenzo di Sebato	-	10.6	38.0	56.6	23.2	123.4	80.4	106.2	34.4	174.3	38.1	40.0	725.2
Corvara	2.5	5.3	64.0	87.2	53.6	120.8	166.4	89.6	31.8	198.5	22.4	55.8	897.9
San Cassiano	-	5.6	42.1	78.8	49.0	131.5	93.0	95.0	30.3	187.6	21.8	71.8	806.5
Longiarù	-	8.0	37.0		47.9	152.4	96.9	138.9	18.2	202.7	43.8	60.4	885.1
San Martino in Badia	-	5.8	27.4	54.2	32.8	108.6	61.6	86.0	16.6	41.2	13.2	32.1	479.5
Longega	-	19.1	52.8	42.3	53.7	186.2	116.4	83.7	13.5	96.2	70.5	42.3	776.7
Fundres	1.7	16.3	88.3	70.7	25.5	107.0	67.9	89.1	13.9	179.7	84.6	54.5	799.2
Valles	0.5	18.7	79.8	53.6	27.4	113.8	65.4	102.4	18.8	170.9	84.1	68.6	804.0
Luson	_	4.0	45.6	36.6	35.2	63.2	38.6	56.0	26.5	135.5	41.4	31.9	514.5
Bressanone	_	13.0	63.2	56.8	20.8	98.3	74.6	99.8	32.6	138.8	46.2	33.2	677.3
Lazfons		6.6	75.1	75.4	46.0	36.1	7.5	91.6	14.6	164.9	59.2	34.9	611.9
Ponte Gardena	l –	7.7	69.2	69.1	30.4	104.6	56.6	134.4	22.0	143.6	16.7	36.1	690.4
Fiè	-	8.9	58.0	61.6	48.6	76.1	94.0	115.9	13.3	171.0	37.3	46.9	731.6
Tires	-	41.9	79.4	63.4	64.7	135.4	101.2	141.3	16.9	178.5	19.7	86.8	929.2
Soprabolzano	2.8	7.6	73.2	74.8	26.8	93.4	121.4	132.0	19.4	128.6	30.4	40.8	751.2
Cardano	-	5.9	65.4	62.0	37.0	71.2	58.4	100.0	5.2	129.6	44.0	33.7	612.4
Passo di Costalunga	-	11.8	56.5	13.6	11.7	30.1	52.4	170.2	5.0	101.4	44.6	152.7	650.0
Nova Levante	0.2	6.1	83.8	63.1	47.4	116.4	76.0	127.6	5.7	154.3	29.0	70.9	780.5
Sarentino	2.3	17.2	78.1	68.7	29.1	89.1	70.8	118.4	25.5	157.7	71.8	45.8	774.5
Bolzano	0.6	8.6	78.0	67.8	24.4	74.8	56.0	103.8	7.0	133.2	60.6	33.0	647.8
												,	
MEDIO E BASSO ADIGE													
Redagno	1.9	10.9	78.6	62,5	43.8	79.9	36.5	105.9	9.5	178.2	51.3	65.4	724.4
Caldaro	2.0	4.2	102.1	93.7	32.8	64.0	56.2	119.8	16.9	156.2	55.7	80.0	783.6
Bronzolo	1.7	8.3	57.7	52.7	44.0	86.4	42.1	90.5	4.3	159.6	60.0	86.8	694.1
Salorno	0.9	9.8	97.4	77.4	47.8	80.8	20.4	94.0	7.4	192.8	79.2	38.5	746.4
Peio	4.0	7.5	114.6	99.5	23.1	103.8	60.8	103.0	16.0	145.7	60.6	80.5	819.1
Careser (diga)	7.8	9.8	100.5	96.0	42.8	79.4	64.7	93.3	15.3	153.8	70.5	80.0	813.9
La Mare	9.1	14.4	133.9	103.5	47.2	97.3	58.3	114.4	20.9	183.4	89.8	70.7	942.9
Pont	5.8	7.6	123.3	103.2	34.0	71.0	51.8	95.5	13.4	179.0	71.4	61.4	817.4

BACINO E	G	F	М	A	м	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	$_{mm}$	mm	mm	mm	$_{mm}$	mm	$_{mm}$	$_{mm}$	nım	$_{mm}$	nm
				:		,							
(segue)													
MEDIO E BASSO ADIGE													
Passo del Tonale	6.1	8.8	93.6	80.5	18.0	84.8	65.8	104.0	15.0	172.6	52.5	89.1	790.8
Mezzana	7.5	21.0	93.7	81.0	11.0	48.5	50.5	110.0	15.0	172.5	40.0	117.0	767.7
Malè	8.5	19.1	103.0	85.3	20.8	93.6	38.0	89.5	14.8	181.2	65.1	108.4	827.3
Proves	6.9	19.8	131.0	126.0	27.4	124.3	62.3	105.9	11.0	159.6	86.5	100.2	960.9
Cles	7.2	8.0	124.6	133.8	32.6	84.2	30.0	68.8	5.8	176.2	69.6	109.4	850.2
Fondo	4.2	2.1	89.1	93.9	32.0	75.2	45.6	69.4	9.2	146.8	60.4	49.4	677.3
Mendola	4.5	7.0	95.0	112.5	35.5	71.7	43.3	94.2	4.8	148.0	54.7	81.1	752.3
Romeno	10.3	14.6	114.0	122.7	36.1	63.7	25.3	76.6	2.7	195.9	64.5	73.7	800.1
Santa Giustina	8.8	10.6	109.0	123.4	29.6	81.2	31.0	66.0	1.4	137.2	78.8	100.4	777.4
Denno	10.4	17.3	134.1	124.3	43.5	76.0	29.2	40.0	2.5	201.7	56.1	107.7	842.8
Paganella	3.6	12.8	65.6	38.2	56.8	70.2	49.4	85.0	9.6	126.8	36.2	55.4	609.6
Spormaggiore	12.0	5.0	141.6	128.8	23.1	86.8	18.8	78.8	7.4	153.0	82.5	125.7	863.5
Mezzolombardo	3.2	14.1	128.3	85.4	30.4	86.9	21.7	75.8	8.3	223.2	109.2	77.1	863.6
Zambana	2.2	16.4	148.6	79.0	38.2	72.5	21.4	100.5	17.9	236.3	110.6	91.9	935.5
Pian Fedaia	4.0	23.0	108.0	91.0	56.8	188.8	151.8	112.2	17.2	163.6	41.2	68.0	1025.6
Mazzin	1.2	12.2	57.6	62.5	59.7	143.0	112.2	108.1	33.2	188.1	65.4	84.4	927.6
Moena	. —	0.8	79.2	66.1	54.6	91.4	123.0	106.8	6.6	130.0	43.1	76.4	778.0
Passo di Rolle	4.8	17.6	65.0	50.6	83.4	181.7	130.4	140.2	19.0	117.8	37.0	68.4	915.9
Paneveggio	1.5	3.2	68.8	106.4	71.2	174.4	99.9	116.0	14.3	231.5	63.5	76.8	1027.5
Predazzo	-	-	88.6	[100.0]	61.2	101.4	104.8	104.4	12.0	176.9	31.0	103.5	883.8
Cavalese	l –	6.7	71.5	46.8	59.6	107.2	97.2	101.3	10.2	172.9	47.5	78.4	799.3
Cadino di Fiemme	0.7	3.6	28.9	85.4	75.3	119.6	73.4	92.7	19.6	224.3	58.1	123.2	904.8
Anterivo	1.0	8.3	98.2	63.2	34.6	59.4	64.0	108.0	14.0	209.9	73.2	80.8	814.6
Pozzolago	1.0	2.4	90.2	73.4	32.6	123.0	28.6	83.0	9.4	223.0	91.0	79.0	836.6
Lavis	2.1	12.2	171.5	108.0	57.0	108.9	17.4	83.4	7.9	198.0	82.0	72.4	920.8
Trento	2.3	10.6	125.4	104.8	45.0	74.8	57.0	87.4	6.2	219.0	94.0	87.4	913.9 861.7
Sant'Orsola	-	8.6	132.5	104.4	49.2	78.4	57.9	80.1	6.2	251.9	41.6	50.9	994.3
Piazze Pinè	1.7	5.7	97.9	88.9	52.1	127.5	70.5	124.9	10.6	216.3	73.8	124.4	1
Aldeno	1.6	21.6	130.0	97.2	32.9	75.3	72.6	87.3	4.3	231.1	86.2	67.5	907.6 1153.3
Folgaria	2.0	13.7	128.2	139.5	64.0	121.6	89.6	114.8	14.0	285.0	62.7 87.0	118.2	1127.2
Piazza (Terragnolo)	-	15.6	121.6	128.1	51.5	86.1	101.3	111.2	11.0	291.0		105.7	1015.8
Fochese	1.2	18.7	96.9	145.3	54.1	87.2	61.9	99.0	10.5	265.0	1	71.2	936.9
Rovereto	1.6	20.6	102.2	91.6	44.6	67.7	109.0	127.6	4.2	205.0	1	95.0	1
Ronzo	7.5	1	ŀ	174.1	73.3	80.5	i	1	32.2	253.7	103.0	95.0	986.5
Loppio	9.7	1	110.1	122.6	59.4	58.8	71.1	113.1	18.2	211.8	1	l	1146.3
Brentonico	5.2		122.2	138.3	60.4	58.4	115.2	143.0	21.4	257.6	1	116.1 118.6	1195.7
Ronchi	2.4	24.8	52.6	181.3	80.4	62.5	83.8	94.9	17.9	367.4	109.1	118.0	1193.7

BACINO	1		!	l	T			Precipi			1		Anno 190
E	G	F	М	A	М	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nım	mm	mm
,													
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE													
Ala	3.4	25.6	86.8	93.9	57.4	53.7	95.2	91.9	23.6	204.7	80.4	87.1	903.7
Pra da Stua	16.6	40.8	142.6	130.4	70.1	78.4	115.0	125.0	52.2	295.4	1	164.0	
Spiazzi di Monte Baldo	3.0	40.6	185.6	113.0	74.6	83.5	34.4	97.0	19.7	219.1	67.6	147.3	
Belluno Veronese	11.5	37.1	102.4	58.5	57.3		34.4	27.4	7.2	261.5	9.9	134.8	
Dolcè	8.2	41.9	167.5	48.8	70.8	100.4	13.8	106.5	24.0	195.5	69.7	116.2	1
Affi	3.0	61.5	162.5	75.0	76.5		84.5	149.5	21.0	194.5	72.0	132.5	l
San Pietro in Cariano	4.4	51.7	125.9	46.1	73.9	67.1	72.2	115.4	22.1	224.0		136.5	l
Fane	0.2	102.2	129.9	77.9	31.8	70.5	77.8	139.4	9.0	191.6		62.0	i
Verona	2.6	34.2	118.2	42.4	43.8	31.0	39.4	28.4	3.4	146.2	1 1	102.8	l
Fosse di Sant'Anna	10.2	82.3	142.6	125.4	83.5	118.5	137.3	136.6	26.6	251.2		154.1	1
Roverè Veronese	3.6	50.6	166.8	119.2	82.0	128.8	93.6	119.6	34.4	322.2	105.6	143.6	1370.0
Tregnago	2.3	32.7	155.4	69.6	86.4				32.5	286.1			
Campo d'Albero	10.6	69.6	259.1	204.8	110.0		104.8	79.7	25.5	515.3	156.7	221.4	1867.8
Ferrazza	7.2	52.2	228.9	176.2	169.3	99.3	89.6	78.2	19.6	476.4	120.8	216.3	1734.0
Chiampo	3.8	58.4	252.8	134.6	100.6	98.8	92.0	120.0	26.6	408.6	87.2	259.8	1643.2
Soave	4.5	32.5	159.7	45.1	132.4	71.9	81.4	62.0	44.2	244.0	45.3	109.4	1032.4
PIANURA FRA		-		`									
BRENTA E ADIGE													
Camisano	0.4	35.6	190.9	61.6	87.6	86.0	62.2	170.3	43.3	247.0	54.5	160.7	1200.1
Padova	0.6	32.0	178.0	57.8	84.2	64.0	60.6	84.0	53.0	181.6	44.8	138.0	978.6
Piove di Sacco	2.2	22.6	166.1	55.8	40.6	48.9	57.8	30.0	80.9	162.4	39.8	114.5	821.6
Bovolenta	1.4	27.2	168.8	53.8	62.0	62.4	65.0	46.6	73.6	190.4	41.6	128.9	921.7
Santa Margherita di Cod.	2.2	21.8	163.2	47.6	32.4	39.2	38.8	57.8	88.4	166.4	37.8	128.6	824.2
Zovencedo	2.6	35.4	222.5	66.4	120.4	97.7	46.8	102.2	30.8	256.0	52.8	181.8	1215.4
Cal di Guà	3.4	38.8	221.1	78.6	122.8	87.3	63.9	101.2	39.4	318.3	62.5	181.7	1319.0
Lonigo	2.2	28.7	134.4	43.6	151.5	65.4	61.9	67.1	37.0	183.8	44.4	113.7	933.7
Cologna Veneta	2.4	33.2	146.8	40.8	80.8	87.0	36.4	33.3	57.8	182.6	33.4	105.7	840.2
Albaredo d'Adige	-1	31.9	153.4	34.1	98.7	63.7	41.0	33.3	66.0	222.2	43.3	123.7	911.3
Montegaldella	-	28.0	180.9	61.8	106.1	124.8	46.0	80.9	37.5	195.8	42.0	142.9	1046.7
Albettone	2.2	32.6	168.6	49.0	91.0	44.4	29.4	45.0	60.0	191.0	42.2	131.0	886.4
Montagnana	0.7	29.9	144.6	41.8	100.2	25.3	93.2	22.3	46.0	208.7	36.7	102.3	851.7
Este	0.8	20.0	150.0	42.0	63.6	55.8	51.8	14.8	65.8	172.7	34.4	118.2	789.9
Battaglia Terme	-	20.4	179.7	52.9	93.3	94.2	62.4	20.5	60.2	194.6	35.2	123.7	937.1

Tabella II. — Totali annui e riassunto dei totali mensili delle quantità di precipitazione

BACINO		_		. [,,		. 1						
Е	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Anno
STAZIONE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	nım	mm	mm
			1						.				
, ,						Ì						1	
(segue)						ĺ				i			
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE													
						İ							
Stanghella	-	20.9	140.8	52.6	46.1	60.9	56.5	30.9	26.1	168.8	41.5	134.6	779.7
Bagnoli di Sopra	-	25.5	160.0	51.3	37.4	66.4	73.7	35.6	44.1	144.0	36.5	126.3	8.008
Conetta	-	27.2	152.1	62.6	35.9	83.2	97.6	46.4	52.8	152.0	34.7	113.4	857.9
Cavanella Motte	1.6	15.0	107.4	43.0	26.1	20.3	29.4	69.4	75.0	133.4	31.8	125.4	677.8
				- 1									
PIANURA FRA ADIGE E PO													
ADIOL L 10													
Villafranca Veronese	3.2	42.2	153.2	63.4	97.8	51.4	39.6	89.6	39.6	221.6	56.8	123.5	981.9
Zevio	_	30.7	124.9	34.6	84.8	53.7	81.4	52.0	29.8	225.5	46.8	102.5	866.7
Isola della Scala	3.6	29.6	133.1	48.7	88.1	49.1	26.4	70.3	75.8	244.2	39.8	123.8	932.5
Bovolone	_	29.4	221.0	46.1	73.6	38.8	27.1	38.5	57.8	207.5	38.6	124.0	902.4
Sanguinetto	_	37.7	127.5	39.9	47.0	13.4	56.0	38.9	46.3	160.2	40.1	100.8	707.8
Legnago	1.6	39.0	135.6	43.6	101.3	25.4	74.0	38.0	39.0	159.6	37.2	114.0	808.3
Badia Polesine	0.4	36.8	139.7	41.2	73.0	25.1	67.0	22.5	55.9	137.8	36.6	112.0	748.0
Torretta Veneta	1.6	37.0	144.4	34.0	90.5	20.0	52.6	24.4	51.2	156.6	29.2	104.0	745.5
Botti Barbarighe	2.4	14.6	116.1	37.6	31.0	68.0	44.4	59.4	52.5	132.7	28.6	96.6	683.9
Rovigo	1.8	24.5	115.7	36.8	60.4	36.2	84.6	44.8	48.0	152.2	33.4	101.4	739.8
San Martino di Venezze	-	24.7	169.3	66.2	65.6	59.9	87.6	56.2	49.0	152.3	39.6	117.6	888.0
Castelnuovo Veronese	4.6	50.0	147.2	58.0	109.4	99.7	48.6	55.0	21.2	196.0	59.6	142.1	991.4
Roverbella	1.6	45.5	150.2	55.9	92.5	37.2	47.6	61.1	41.4	208.7	39.8	130.0	911.5
Castel d'Ario	2.8	35.2	147.6	45.8	65.6	26.8	25.0	49.0	46.6	204.3	1	121.3	802.4
Ostiglia	1.6	47.9	168.7	28.7	60.5	17.5	44.0	18.3	68.7	175.7	1	111.5	774.7
Castelmassa	-	35.9	140.7	27.3	71.8	54.4	38.5	22.5	55.5	152.0		97.8	721.2
Ficarolo	1.5	40.2	165.0	31.7	51.9	51.0	45.7	15.8	40.0	124.7	1	96.6	695.1
Fiesso Umbertiano	2.6	26.6	173.7	27.8	31.8	66.7	52.6	5.4	52.6	138.2	ļ	111.2	725.8
Isola del Mezzano	0.2	17.6	144.6	36.4	27.5		86.6	3.9	29.3	178.8	į	115.0	723.4
Motta di Lama	1.8	19.4		26.2	30.0		54.0	40.4	38.6	130.6	1		584.4
Baricetta	2.0	17.6	1	35.3	31.3		35.7	67.8	45.6	142.7	1	104.2	
Ca' Cappellino	-		l	38.2	24.9		25.4	43.1	57.3	139.8	1		638.0 749.8
Sadocea (idrovora)	1.2	20.4	152.0	33.2	30.3	15.2	33.0	99.8	73.2	143.8	30.2	117.8	197.0
													1

				I N			V A		0	DI		R E			10 170
PACINO		1		<u> </u>	3			6		<u> </u>	12		ī	24	
BACINO E STAZIONE		I N	11210			11210			11210			IIZ FO			11210
ESTALIUNE	mm	giorno	mese	mm	gierne	mese	mm	giorne	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO															
Basovizza	22.6	5	lug.	29.6	9	ago.	49.0	9	9000	64.4	9				
Poggioreale del Carso	21.0	6	set.	30.6	1		47.6			64.8	9	-0	66.4	9	
Servola	40.8	9	ago.	47.4	9	ago.	71.0			75.6	9	- Bo	64.8	9	ago.
Trieste	20.5	9	ago.	37.2	ا ا	-	57.0		ago.	1			75.6	9	ago.
Alberoni	20.5	18	ago,	27.6	18	ago.	32.2	9	-6	61.4	9	ago.	68,8	24	ott.
	20,2	.0	. ago.	27,0	. 16	ago.	32.2	9	ago.	50.0	24	ott.	71.0	24	ott,
ISONZO															
Uccea	52.8	17	set.	74.8	17	set.	122.8	8	ott.	173,6	29		200 4	06	
Gorizia	56.8	18	ago.	68.2	18	ago.	75.0	18		76.0	29	nov.	288.4	29	nov.
Musi	49.6	14	lug.	91.4	23	ott.	144.0	23	ago.	222.2		apr.	92.2	8	ago.
Ciseriis	44.2	23	ott,	82.8	23	ott.	110.0	23	ott.	127.0	23	ott.	314.0	8	ott.
Pulfero	45.0	17	set.	50.2	17	set.	86.6	23	ott.	100.8	23	ott.	149.8	23	ott.
Cividale	41.0	18	ago.	62.6	17	set.	63.2	17	ott.	76.4	23	ott.	142.0	23	ott.
				52.0		J	00.2	11	Set.	10.4	8	ago.	110.7	23	ott.
,															
DRAVA															
Sesto	13.6	19	lug.	24.2	19	lug.	24.2	19	lug.	28.6	8	ott.	46.0		
Tarvisio	32.0	21	lug.	32,0	21	lug.	36.4	8	ott.	61.4	8	ott.	101.6	29	ott.
Cave del Predil	17.0	29	nov.	50.0	29	nov.	97.0	29	nov.	166.0	29	1	257.0	29	nov.
	2.10	-	207.	50.0	2.5	40V,	77.0	29	πον.	100.0	29	nov.	257.0	29	nov.
TAGLIAMENTO															
Sauris	35.4	15	giu.	44.0	15	giu.	61.0	8	ott.	119.4	8	ott.	164,0	8	ott.
La Maina	28.0	15	giu,	48.0	8	ott.	, 79.6	8	ott.	146.0	8	ott.	190.8	8	ott.
Ampezzo ·	40.8	2	giu.	83.0	2	giu.	100.4	2	giu.	156.0	8	ott.	201.6	8	ott.
Forni Avoltri	25.8	19	lug.	48.4	8	ott.	88.4	8	ott.	140.0	8	ott.	175.6	8	ott.
Pesariis	16.2	19	lug.	27.6	8	giu.	»	20	»	ж	»	»	160.0	8	ott,
Zovello	22.8	8	ott.	48.0	8	ott.	84.0	8	ott.	148.0	8	ott,	186.0	8	ott.
Timau	13.8	21	lug.	26.0	8	giu.	ъ .	. »	. 39	39	ъ	ю	135.0	8	ott.
Avosacco	16,4	12	ott.	27.0	29	nov.	52.2	29	nov.	79.2	29		126.2	29	nov.
Páularo	29.6	20	lug.	32.0	23	ott.	55.0	23	ott,	94.4	8	ott.	139.0	8	ott.
Tolmezzo	25.4	15	ott,	60.4	8		102.6	8		176,2	8	ott.	228.2	8	ott.
	i		1		i		1								0

						R \	/ A	LL	0	DΙ	0	R E			
BACINO		1		Ī	3		1	6			12			24	
E STAZIONE		1 H	1210		1 18	1210		18	0151		1 11	1210		1 11	1210
ESTAZIONE	mm	gierne	mese	mm	giorno	mese	mm	gierne	mese	mm	gierne	mese	mm	giorno	mese
(segue)															
TAGLIAMENTO															
Pontebba	15.0	15	giu.	31.0	23	ott,	48.0	23	ott.	77.2	8	ott.	122.6	8	ott.
Coritis	37.6	23	ott.	100.0	23	ott.	181.6	23	ott.	283.4	8	ott.	360.2	8	ott.
Oseacco	34.0	23	ott,	83.0	8	ott.	162.0	8	ott.	271.8	8	ott.	346.0	8	ott.
Resia	32.6	22	lug.	68.0	23	ott,	129.8	23	ott.	200.2	28	nov.	310,6	8	ott.
Moggio Udinese	27.6	13	ott.	41,8	21	ott.	81.6	8	ott.	137.0	8	ott.	186.2	8	ott.
Venzone	47.2	9	lug.	54.4	9	lug.	88.6	23	ott.	126.0	23	ott.	186.0	8	ott,
Gemona	34.4	10	lug.	79.4	10	lug.	100.2	23	ott.	118.2	23	ott.	155.6	8	ott.
Alesso	50.0	9	lug.	82.0	8	ott.	153.6	8	ott.	223.6	8	ott.	289.2	8	ott,
San Francesco	22.8	29	lug.	»	30	30-	39	20	»	30	30	»	252,2	8	ott.
San Daniele del Friuli	61.8	29	lug.	66.0	29	lug.	71.0	23	ott.	94.6	23	ott,	106,2	23	ott.
Clauzetto	66.8	20	giu.	76.6	20	giu.	110.0	20	giu.	123.4	20	giu.	151.0	8	ott.
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO															
Udine	35.8	18	ago.	39.2	18	ago.	47.4	18	ago.	52.8	8	ott.	88.4	16	dic.
Palmanova	52.0	21	giu.	79.2	21	giu,	79.2	21	giu.	85.0	23	ott.	104.0	20	giu.
Cervignano	35.4	9	ago.	43,0	8	ago.	48.2	18	ago.	60.8	23	ott.	84.9	23	ott.
San Giorgio di Nogaro	41.2	18	ago.	52.4	9	ago.	57.0	9	ago.	96.6	8	ago.	101.8	8	ago.
Grado	34.8	8	ago.	40.6	9	ago.	54.0	21	mar,	74.4	8	ago.	76.2	8	ago.
Bonifica Vittoria (idrovora)	29.6	22	ago.	41.6	9	ago.	52.8	9	ago.	74.4	9	ago.	77.2	24	ott.
Codroipo	51.8	2	giu.	53.4	2	giu,	53.6	2	giu.	75.0	16	die.	89.8	16	dic.
Ariis	46.2	18	ago.	51.6	18	ago.	61.8	18	ago.	61.8	18	ago.	75.2	18	die.
Latisana	32.4	9	ago.	39.4	12	ago.	39.4	12	ago.	41.4	8	ott.	67.8	17	dic.
LIVENZA															
	0.4.0	_		50.4			83.2	8	att	103.8	8	ott.	125.1	8	ott.
Aviano	34.0	8	ott.	59.4	8	ott.	39.4	16	ott.	66.6	16	die.	83.4	8	ott.
Sacile	30.6	18	ago.	35.8	18	ago.	118.0	8	ott.	201.0	8	ott.	310.2	8	ott.
Tramonti di Sopra	34.8	21	lug.	70.0	8 2	ott.	65.6	2		201.0) »	»	250.0	8	ott.
Chievolis	31.8	2	giu.	58.4	. 8	giu.	180.0	8	giu.	272.0	8	ott.	327.4	8	ott.
Poffabro	48.0	8	ott.	116.0	"	ott.	129,6	8	ott.	171.0	8	ott.	225.0	8	ott.
Maniago	47.0	8	ott.	86.6	8	ott.		8		126.0	8	ott.	158.0	8	ott.
Cimolais	29.2	8	ago.	46.0	8	ott.	81.0 81.0	8	ott.	133.6	8	ott.	167.6	8	ott.
Claut	45.2	20	lug.	52.8	20	lug.	156.6	8	ott.	231.2	8	ott.	271.2	8	ott.
Diga Cellina	40.0	2	giu.	98.0	8	ott.	130,0		oit.	201.2	"	OII.	2.1.5	"	
	1	1		I			ı	1	Ι.	1	i		ı	1	

doesa III. — Tiecipitazioni di	1									_				An	
		1		N	3	R	V A	L L	0	DI	12	RI	: 	24	
BACINO			IIZ10			11210	_		IIZIO			HIZIO	-		HIZIO
ESTAZIONE	mm	gierne	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	gierne	mese	mm	gierne	mese
						_		_			 	 	╁─╴	+	
PIAVE							-					ĺ			
· •										-					
Santo Stefano di Cadore	23.6	21	lug.	23.8	21	lug.	38.0	8	ott.	70.2	8	ott.	99.4	8	ott.
Auronzo	15,2	8	giu.	22.2	8	giu.	35.8	8	ott.	63.4	8	ott.	82,2	8	ott.
Sottocastello	25.6	19	lug.	38.0	19	lug.	44.0	8	ott.	69.5	8	ott.	95.0	8	ott.
Cortina d'Ampezzo	20.2	19	ľug.	27,2	19	lug.	37.0	8	ott.	66.8	8	ott.	85.0	8	ott.
Perarolo di Cadore	29.0	19	lug.	35.8	19	lug.	39.6	8	ott.	67.0	8	ott.	95,0	8	ott.
Longarone	34.2	14	mag.	68.6	8	ago.	79.0	8	ago.	103.8	8	ott.	143.8	8	ott.
Forno di Zoldo	29,4	20	lug.	30.8	20	lug.	40.0	8	ott.	72.6	8	ott.	104.6	8	ott.
Fortogna .	39.0	8	ago.	43.0	8	ago.	74.0	8	ago.	77.4	8	ago.	153.0	8	ott.
Soverzene	25.4	8	giu.	36.0	8	giu.	55.2	8	ott.	90.8	8	ott.	116,4	8	ott.
Bosco Cansiglio	26,6	12	ago.	51.0	8	ott,	101.8	8	ott,	151.4	8	ott,	184.8	8	ott.
Santa Croce del Lago	26.0	8	ott.	62.2	8	ott.	106.4	8	ott.	183.0	8	ott.	216.0	8	ott.
Belluno	20.8	4	lug.	32.4	8	ott.,	46.4	8	ott.	80.0	8	ott.	103.6	8	ott.
Sant'Antonio di Tortal	56.4	3	lug.	77.8	3	ľug.	97.6	8	ott.	161.4	8	ott.	184.6	8	ott.
Caprile	22.4	20	lug.	22.8	20	lug.	31.6	8	ott.	54.2	8	ott.	72.2	. 8	ott,
Agordo	20.4	22	lug.	25.0	8	ott,	45.2	8	ott.	77.8	8	ott.	103.0	8	ott.
Gosaldo	12,8	19	ago.	26.4	8	ott.	52.4	8	ott.	77.6	8	ott,	115.0	8	ott.
La Guarda	23.8	26	giu,	46.6	8	ott.	75.4	8	ott.	114.0	8	ott.	139,2	8	ott.
Pedavena	26.0	8	giu.	44.0	8	ott.	69.0	8	ott.	118.4	8	ott.	145.2	8	ott.
Valdobbiadene	31.6	12	ago.	54.4	8	ott.	81.4	. 8	ott.	118.0	8	ott.	134.2	8	ott.
Cison di Valmarino	35.4	8	ott.	60,2	8	ott.	87.8	8	ott.	125,2	8	ott.	156.2	8	ott.
•															1
PIANURA FRA			'												
TAGLIAMENTO E PIAVE															
_	٠														
San Vito al Tagliamento	16.0	9	ago.	20.6	20	giu.	23.0	27	mar,	» » » » » » » » » » » »			91.8	16	dic.
Portogruaro	46.0	18	ago.	63.0	18	ago,	68.0	18	ago. ·-	89.4	16	die.	104.6	16	die.
Bevazzana (idrov. IV bacino)	37.0	5	giu,	55.8	24	ott.	63.6	24	ott.	72.8	24	ott.	85.4	24	ott.
Concordia Sagittaria	31.6	18	ago.	44.0	16	dic.	57.0	16	dic.	80.4	16	dic.	92.8	16	dic.
Villa	52.0	18	ago.	55.8	18	ago.	58.6	18	ago.	58.8	16	die.	73,6	15	die.
Oderzo	20.0	20	giu.	23.6	20	giu.	25.8	20.	giu.	45.0	16	die.	69.6	26	mar.
Fossà	32.0	8	ago,	49.4	8	ago.	49.6	8	ago,	49.8	8	ago.	51.4	. 8	ago.
Fiumicino	23.6	8	ago.	31.2	8	ago.	36.2	8	giu.	37.4	8	giu.	63,6	26	mar.
San Donà di Piave	17.6	29	lug.	24.2	8	giu.	37.0	8	giu.	38.2	20	ago.	61.8	26	mar.
Boccafossa	23.6	18	ago.	30.0	18	ago.	31.4	18	ago,	38.6	16	die.	48.4	26	mar.
Staffolo	23.4	18	ago,	23.4	18	ago.	25.4	27	mar.	40.0	27	mar.	68.6	27	mar.
Termine	54.4	26	mag.	62.0	26	mag.	63.2	26	mag.	71,2	26	mag.	83.0	26	mar.
	-	- 1	,								1				- 1

	5 5 22 12 30 7 18 2	lug. lug. lug. ago. ago. lug.	29.0 16.4 22.2 22.6 18.6	5 12 22	lug.	mm 33.8 20.8	sierne 5	ZIO mese	mm 50.2	12 INI	zio mese	mm	gierno	TZ I O
	5 5 22 12 30 7	lug. lug. lug. ago. ago.	29.0 16.4 22.2 22.6	5 12 22	lug.	33.8	sierne 5	mese		giorno	mese		gierno	
	5 5 22 12 30 7	lug. lug. lug. ago. ago. lug,	29.0 16.4 22.2 22.6	5 12 22	lug.	33.8	5							meşe
	5 22 12 30 7 18	lug. lug. ago. ago. lug.	16.4 22.2 22.6	12 22	ago.			lug.	50.2	8	ott.	£2.£		
	5 22 12 30 7 18	lug. lug. ago. ago. lug.	16.4 22.2 22.6	12 22	ago.			lug.	50.2	8	ott.	69.6		
	5 22 12 30 7 18	lug. lug. ago. ago. lug.	16.4 22.2 22.6	12 22	ago.			lug.	50.2	8	ott.	63.6		
	5 22 12 30 7 18	lug. lug. ago. ago. lug.	16.4 22.2 22.6	12 22	ago.			lug.	50.2	8	ott.	69.6		
	5 22 12 30 7 18	lug. lug. ago. ago. lug.	16.4 22.2 22.6	12 22	ago.			lug.	50.2	8	ott.	69.6	- 1	10
	22 12 30 7 18	lug. ago. ago. lug.	22.2 22.6	22		20.8				- 1		63.6	8	ott.
	12 30 7 18	ago. ago. lug.	22.6			-	5	lug.	28.2	20	apr.	46.2	19	apr.
	30 7 18	ago. lug.			lug.	26.2	22	lug.	50.2	8	ott.	58.2	8	ott.
	7 18	lug,	18.0	12	ago.	30.8	8	ott.	49.8 54.0	8	ott.	64.4	8	ott,
	18		26,6	15 7	ago. lug.	30.4	8	ott.	55.2	8	ott.	63.6	8	ott.
		ago.	24.4	18	ago.	33.8	8	ott,	66.6	8	ott.	95.4	8	ott.
	- 1	giu.	23.0	8	ott.	43.0	8	ott,	76.8	8	ott,	96.2	8	ott.
5	22	ago.	23.4	8	ott.	43,4	8	ott.	82.4	8	ott.	108.0	8	ott.
	2	giu.	34.0	8	ott.	58.0	8	ott.	89.0	8	ott.	106,6	8	ott.
١	8	ago,	63.6	8	ago,	116.0	8	ott.	174.4	8	ott.	189.8	8	ott,
	9	ago.	31,4	- 8	ott.	61.2	8	ott.	104,2	8	ott.	137.0	8	ott.
ş	10	ľug.	48.0	10	lug.	54.6	8	ott,	87.8	8	ott.	102.0	8	ott.
									. '					
	ļ													
														İ
	i												İ	
													-	
0	8	giu.	32.0	8	giu.	32.0	8	giu.	32.6	8	giu.	50.6	26	mar.
. [8	giu.	37.2	8	giu.	37.4	8	giu .	38.6	27	mar.	67,2	26	mar.
0	20	giu.	29.6	20	giu.	31.8	26	mag.	35.0	26	mag.	54.4	26	mar.
6	26	mag.	39.0	26	mag.	40.6	26	mag.	57.4	26	mag.	58.6	26	mag.
2	26	mag.	26,2	15	ago.	35.6	15	ago.	37.0	15	ago.	59.6	26	mar.
4	26	mag.	19.8	15	ago.	31.0	15	ago.	39.0	26	mar.	71.6	26	mar.
0	5	lug.	25.0	5	lug.	27.0	8	giu.	35.0	27	mar.	66.0	26	mar.
6	5	lug.	21.4	24	ott.	28.6	15	ago.	35.4	27	mar.	66.6	26	mar.
0	26	mag.	29.4	26	mag.	48.0	26	mag.	49.4	26	mag.	80.0	13	ago.
2	15	ago.	19,2	15	ago.	35.8	20	set.	39.6	20	set.	44.2	26	mar.
0	715	ago.	51.2	15	ago.	60.4	15	ago.	61.2	15	ago.	61.2	15	ago.
2	15	ago .	43.2	20	set.	52,8	20	set.	53.0	20	set.	53.0	20	set.
0	15	ago.	85.2	15	ago.	96.0	15	ago.	97.0	15	ago.	97.0	15	ago,
6	15	ago.	68.6	15	ago.	82.4	15	ago.	96.2	15	ago.	96.2	15	ago.
5	15	ago.	95.6	15	ago.	111.6	15	ago.	116.0	15	ago.	116.0	15	ago.
2	15	ago.	53.3	15	ago.	62,2	15	ago.	66.6	15	ago.	66.6	15	ago.
										1		1		
4 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.0 .8 .0 .6 .2 .4 .0 .6 .2 .0 .2 .0 .5 .5 .5 .5 .5	4 9 6 10 8 8 8 8 0 20 6 26 2 26 4 26 0 5 6 5 0 26 2 15 0 15 15 5 15	4 9 ago. 6 10 hug. 8 giu. 8 giu. 9 ago. 10 hug. 10 ago. 11 ago. 12 ago. 13 ago. 14 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago. 15 ago.	4 9 ago. 31.4 6 10 hug. 48.0 8 giu. 32.0 8 giu. 29.6 6 26 mag. 39.0 2 26 mag. 26.2 4 26 mag. 19.8 0 5 lug. 25.0 6 5 lug. 21.4 0 26 mag. 29.4 2 15 ago. 19.2 0 15 ago. 51.2 2 15 ago. 51.2 2 15 ago. 68.6 5 15 ago. 68.6	4 9 ago. 31.4 8 6 10 hg. 48.0 10 8 giu. 32.0 8 8 giu. 37.2 8 0 20 giu. 29.6 20 6 26 mag. 39.0 26 2 26 mag. 26.2 15 4 26 mag. 19.8 15 0 5 lug. 25.0 5 1 lug. 21.4 24 0 26 mag. 29.4 26 2 15 ago. 19.2 15 2 15 ago. 51.2 15 2 15 ago. 51.2 15 2 15 ago. 68.6 15 3 15 ago. 68.6 15	4 9 ago. 31.4 8 ott. 6 10 fug. 48.0 10 lug. 8 giu. 37.2 8 giu. 6 26 mag. 39.0 26 mag. 2 26 mag. 26.2 15 ago. 4 26 mag. 19.8 15 ago. 5 lug. 25.0 5 lug. 6 5 lug. 21.4 24 ott. 7 26 mag. 29.4 26 mag. 2 15 ago. 19.2 15 ago. 1 26 mag. 19.2 15 ago. 1 27 ago. 19.2 15 ago. 1 28 ago. 19.2 15 ago. 2 15 ago. 19.2 15 ago. 3 15 ago. 43.2 20 set. 3 15 ago. 85.2 15 ago. 3 15 ago. 68.6 15 ago. 3 15 ago. 95.6 15 ago.	4 9 ago. 31.4 8 ott. 61.2 10 hg. 54.6 10 hg. 48.0 10 lug. 54.6 10 lug. 32.0 8 giu. 37.4 20 giu. 37.4 20 giu. 31.8 ago. 35.6 ago. 39.0 26 mag. 40.6 26 mag. 19.8 15 ago. 35.6 12 ago. 35.8 ago. 21.4 24 ott. 28.6 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 27.0 28.6 ago. 35.8 ago. 3	31.4 8 ott, 61.2 8 10 hug. 48.0 10 lug. 54.6 8 32.0 8 giu. 32.0 8 giu. 32.0 8 8 giu. 37.2 8 giu. 37.4 8 20 giu. 29.6 20 giu. 31.8 26 26 mag. 39.0 26 mag. 40.6 26 2 26 mag. 26.2 15 ago. 35.6 15 3 1ug. 21.4 24 ott. 28.6 15 3 20 19.2 15 ago. 35.8 20 3 15 ago. 19.2 15 ago. 35.8 20 3 15 ago. 51.2 15 ago. 35.8 20 3 15 ago. 51.2 15 ago. 60.4 15 3 20 15 ago. 85.2 15 ago. 96.0 15 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	4 9 ago. 31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 66 10 hg. 48.0 10 lug. 54.6 8 ott. 66 10 hg. 48.0 10 lug. 54.6 8 ott. 66 10 hg. 37.2 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.4 8 giu. 37.5 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 36 15 ago. 31.0 15 ago. 31.0 15 ago. 31.0 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.6 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 36 15 ago. 35.8 20 set. 37.4 38 39.0 15 ago. 35.8 39.0 set. 38 39.0 35.8 39.0 set. 39.0 15 ago. 35.8 39.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35	31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 87.8 10	4 9 ago. 31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 8 6 10 fug. 48.0 10 lug. 54.6 8 ott. 104.2 8 8 87.8 8 8 giu. 37.2 8 giu. 37.4 8 giu. 38.6 27 9 20 giu. 29.6 20 giu. 31.8 26 mag. 35.0 26 9 26 mag. 26.2 15 ago. 35.6 15 ago. 37.0 15 9 1 1 2 1 4 2 4 ott. 28.6 15 ago. 35.4 27 9 1 2 1 5 ago. 19.2 15 ago. 35.8 20 set. 39.6 20 9 1 5 ago. 43.2 20 set. 52.8 20 set. 53.0 20 9 1 5 ago. 85.2 15 ago. 96.0 15 ago. 97.0 15 9 1 2 1 5 ago. 95.6 15 ago. 111.6 15 ago. 116.0 15	31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 8 ott. 61.2 8 ott. 87.8 8 ott. 66 10 fug. 48.0 10 lug. 54.6 8 giu. 32.6 8 giu. 37.2 8 giu. 37.4 8 giu. 38.6 27 mar. 38.6 26 mag. 39.0 26 mag. 40.6 26 mag. 57.4 26 mag. 22 26 mag. 26.2 15 ago. 35.6 15 ago. 37.0 15 ago. 35.0 26 mar. 6 5 lug. 21.4 24 ott. 28.6 15 ago. 35.4 27 mar. 6 5 lug. 21.4 24 ott. 28.6 15 ago. 35.4 27 mar. 6 5 lug. 21.4 24 ott. 28.6 15 ago. 35.4 27 mar. 6 5 lug. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 49.4 26 mag. 21.5 ago. 19.2 15 ago. 35.8 20 set. 39.6 20 set. 6 15 ago. 43.2 20 set. 53.0 20 set. 6 15 ago. 43.2 20 set. 52.8 20 set. 53.0 20 set. 6 15 ago. 68.6 15 ago. 82.4 15 ago. 96.2 15 ago. 66.6 15 ago. 95.6 15 ago. 111.6 15 ago. 116.0 15 ago.	31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 8 ott. 137.0 ott. 102.0 8 giu. 32.0 8 giu. 32.0 8 giu. 32.6 8 giu. 50.6 8 giu. 37.2 8 giu. 37.4 8 giu. 38.6 27 mar. 67.2 0.0 20 giu. 29.6 20 giu. 31.8 26 mag. 35.0 26 mag. 54.4 0.6 26 mag. 39.0 26 mag. 40.6 26 mag. 57.4 26 mag. 58.6 22 26 mag. 26.2 15 ago. 35.6 15 ago. 37.0 15 ago. 59.6 10.0 5 lug. 25.0 5 lug. 27.0 8 giu. 35.0 27 mar. 66.0 0.6 5 lug. 21.4 24 ott. 28.6 15 ago. 35.4 27 mar. 66.0 0.0 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 49.4 26 mag. 80.0 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 49.4 26 mag. 80.0 35.8 20 set. 39.6 20 set. 44.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 61.2 15 ago. 85.2 15 ago. 96.0 15 ago. 97.0 116.0 15 ago. 116.0 15 ago. 116.0	3. ago. 31.4 8 ott. 61.2 8 ott. 104.2 8 ott. 137.0 8 6 10 fug. 48.0 10 lug. 54.6 8 ott. 87.8 8 ott. 102.0 8 8 giu. 37.2 8 giu. 37.4 8 giu. 38.6 27 mar. 67.2 26 giu. 29.6 20 giu. 31.8 26 mag. 35.0 26 mag. 54.4 26 mag. 56.4 26 mag. 39.0 26 mag. 40.6 26 mag. 57.4 26 mag. 58.6 26 mag. 19.8 15 ago. 35.6 15 ago. 37.0 15 ago. 59.6 26 set. 39.6 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 49.4 26 mag. 80.0 13 ago. 51.2 15 ago. 35.8 20 set. 39.6 20 set. 44.2 26 mag. 29.4 26 mag. 48.0 26 mag. 49.4 26 mag. 80.0 13 ago. 51.2 15 ago. 35.8 20 set. 39.6 20 set. 44.2 26 mag. 43.2 20 set. 52.8 20 set. 53.0 20 set. 53.0 20 set. 53.0 20 15 ago. 97.0 15 ago. 97.0 15 ago. 96.2 15 ago. 96.2 15 ago. 96.2 15 ago. 96.2 15 ago. 97.0 15 ago. 116.0 15 ago. 116.0 15

	I			IN			V A		0	DI	_	R E		Ани	
PACINO.		1		<u> </u>	3		<u> </u>	6		1	12		L	24	
BACINO		IN	1710			1710			1210			1210			1210
E STAZIONE	mm	giorno	mese	mm	giorno	mese	mm	giorne	mese	mm	giorno	mese	mm	giorno	meşe
		- m			-g-			- <u>e</u>			-8			-g	cye
	·														
	. .														
BACCHIGLIONE															
							ľ								
Tonezza	51.6	2	giu.	83.8	2	giu.	90.4	2		99.8			1,00,4		
Asiago	34.8	12	ott.	40.2	12	ott.	44.8	12		53.6	2 12	giu.	128.4	2	giu.
Posina	20,2	3	ott,	32.4	3	ott.	58.8	3		75.8		ott.	97.0	8	ott.
Pian delle Fugazze	19.8	10	mag.	33.8	10		56.4	8	ott,	89.8	. 8	ott.	110.2	20	apr.
Ceolati	20.0	28	lug.	28.2	8	ott.	42.4	8				ott.	107.1	21	apr.
Schio	32.8	18	giu.	35.4	8	ott.	59.6	8	ott.	67.0		ott.	89.0	8	ott.
Vicenza	34.2	15	ago.	40.0	15		50.4			102.4	8	ott,	124.4	8	ott.
,	34.2	13	ago.	30.0	15	ago.	50.4	15	ago.	55.8	8	ott.	79.4	8	ott.
AGNO - GUA'					١.										
Lambre d'Agni	12.8	27	giu.	16.8	8	ott.	30.0	8	0.88				104.4		
Recoaro	17.0	15	ago.	21.0	15		32.0	8	ott.	3) 54 0	»	30	106,4	. 8	ott.
Castelvecchio	36.4	21	lug.	44.2	21	ago, lug.	63.0	8	ott.	54.8	8	ott.	104.2	20	apr.
	30.1	-1	Mg.	71,6	21	rug.	03.0	٥	ott.	110.0	8	ott.	134.2	8	ott.
ALTO ADIGE															
						٠,									
San Valentino alla Muta	5.8	2	giu.	8.8	29	nov.	13.0	29	nov.	23.0	29	morr	33.0	00	
Monte Maria	9.2	2	giu.	18.0	2	giu.	20.0	18	ago.	21.4	1	nov.		29	nov.
Silandro	7.0	12	ago.	14.2	12	ago.	17.6	12	ago.	18.4	12	giu.	37.9	29	nov.
Certosa	16.0	31	lug.	17.6	12	ago.	24.0	12	ago.	24.4	12	ago.	22.1	18	lug.
San Leonardo in Passiria	16.6	31	lug.	19.8	23	giu	21.4	23	giu.	25,2	8	ago.	25.8 37.0	8	ott.
Merano	15.0	7	giu.	18.6	8	ott.	29.8	8	ott,	39.2	8	ott.		- 8	ott.
Lago Verde	9.0	1	giu.	17.4	1	giu.	25.6	1		34.6	8	ott.	41.2	8	ott,
Vipiteno	11.8	6	set.	15.0	6	set,	15.8	6	giu. set.	27.6	8	ott.	48.0	8	ott.
Prati	16,6	20	lug.	20.8	20	lug.	27.4	15	giu.	39.8	8	ott,	39.8 57.8	8	ott.
Riva di Tures	8.0	9	Iug.	20.2	9	lug.	27.4	9	lug.	35.0	9	ott,	37.8	9	ott.
San Lorenzo di Sebato	13.6	7	set.	23.0	8	ott.	35.2	. 8	ott.	56.0	8	lug.	73.6		lug.
Bressanone	16.6	17	set.	20.0	17	set.	31.6	8	ott.	44.2	8		62.0	8	ott.
Cardano	17.8	7	giu.	21.0	30	ago.	36.4	30	- 1	46.0	. 8	ott.		8	ott.
Nova Levante	22,0	31	lug.	23.8	31	lug.	29.0	18	ago.	34.2	. 8	ott.	55.4	8	ott,
Bolzano	15.4	19	giu.	26.2	4	lug.	31.0	4	ago. lug.	39.0	30	ott.	44.8	8	ott.
			9-4-	23.2		Mg.	01.0	*	rug.	39.0	30	ago.	53.8	8	ott.
			I	1	1										į.

Tuocia III. Treeipitation ur				I N	T E	RV	- A I	LL	0	DΙ	0	R E			.
BACINO		1			3			6			12			24	
E STAZIONE	.	181	210		18	710		INI	210		IN	1210		INI	210
ESTAZIONE	mm	glorne	mese	mm	gierne	mese	mm	giorna	mese	mm	gierno	mese	mm	gierno	meşe
-							,				-				
,			- 1												
MEDIO E BASSO ADIGE															
		ĺ	.												
Salorno	15.2	14	mag.	23.2	30	ago.	38.8	30	ago.	53.8	8	ott.	74.4	8	ott.
Peio	9.0	12	ago.	16.2	12	ago.	21.8	12	ago.	26.8	30	ago.	35.0	24	oft.
Pont	9.0	12	ago,	16.4	12	ago.	22.6	12	ago.	27.0	8	ott.	38.4	8	ott.
Malè	19.4	7	giu.	19.4	7	giu.	25.8	8	ott.	38.6	8	ott.	52.8	8	ott.
Santa Giustina	17.0	24	giu.	20.0	8	ott.	34.4	8	ott.	54.8	8	ott.	68.0	19	apr.
Spormaggiore	12.6	8	giu.	20.6	30	ago.	30.2	20	apr.	45.0	19	apr.	68.8	19	apr.
Zambana	10.2	18	ago.	13.6	18	ago.	19.0	28	nov.	25.4	26	mar.	50,0	8	ott.
Moena	23.2	20	lug.	25.0	20	lug.	26.4	18	ago.	33.2	15	giu.	39.0	12	ott.
Predazzo	25.0	20	ľug.	25.0	20	lug.	32.0	8	ott.	48.4	8	ott.	65.8	8	ott.
Cavalese	28.6	21	lug.	34.8	21	lug.	38.4	18	ago.	40.0 42.2	18 8	ago.	56.4 74.0	8	ott.
Pozzolago	8.81	22	giu.	18.8	22	giu.	23.0	8 30	ott.	50.0	8	ott.	74.6	8	ott.
Trento	12.6	18	ago.	18.6	30	ago.	31.6 29.2	8	ago.	47.8	8	ott.	73.6	8	ott.
Folgaria	23.0	28 ⁻ 30	lug.	25,4 33.2	28 5	lug.	37.4	30	ago.	48.0	28	nov.	67.2	28	nov.
Rovereto	23.8 10.0	30	lug.	26.4	30	ago.	38.2	8	ott.	66.4	8	ott.	85.0	8	ott.
Loppio Pra da Stua	30.0	5	ago. lug.	35.2	5	lug.	55.2	8	ott.	88.8	8	ott.	110.0	8	ott.
Verona	17.2	25	mag.	21.0	8	ott.	27.0	8	ott.	41.6	8	ott.	50.0	8	ott.
Roverè Veronese	34.0	18	giu.	45,8	18	giu.	65.4	8	ott.	91.4	8	ott.	119.8	. 8	ott.
Chiampo	46.2	15	ago.	51.0	. 15	ago.	74.4	8	ott.	127.0	. 8	ott.	147.0	8	ótt.
· ·															
	1														
							1					١.			
	1			١.											
PIANURA FRA															
BRENTA E ADIGE							1			1					
Padova	26.4	18	ago.	27.6	15		41.2	20	set.	42.4	20	set.	42.4	20	set.
Piove di Sacco	23.0	20	set.	38.6	20		56.0	1	set.	56.2	20		56.4 55.6	20	set.
Bovolenta	33.0	8	giu,	47.6	20		55.6	1		55.6 64.4	20	set.	64.4	21	set.
Santa Margherita di Codevigo	39.6	21 15	set.	53.2 65.4	15	1	76.8		set.	77.2	15	i .	77.2	15	ago.
Zovencedo	46.0 23.6	26	ago. mag.		26	"				39.8	26	mar.	71.3	8	ott.
Cal di Gua' Cologna Veneta	32.2	18	ago.	33.0	20	1 "	41.8			44.4	20		44.4	20	set.
Albettone	18.0	20	set.	29.6	1		47.6			48.2	20	set.	48,2	20	set.
Este	20.0	20	set.	32.4		1	37.8			37.0	20	set.	53.0	20	set.
Conetta	37.6	1	lug.	37.6	1		54.0		giu.	58.4	8	giu.	58.4	8	giu.
Cavanella Motte	25,2	1		37.2	20	set.	40.6	20	set.	40.6	20	set.	40.6	20	set.
I)		1			,										

t doesta 111. — 1 recipitazioni di	1								_					71161	0 190
		1		1 14	3	R Y	/ A	6	0	DI	12	RE			
BACINO			1210			1210			1210			1710		24	1710
E STAZIONE	mm	2		mm			mm			mm	I		mm		i
		giorno	mese		giorno	mese-		giorno	mese		gierne	mese		giorno	meşe
,															
PIANURA FRA															
ADIGE E PO															٠,
·															
Villafranca Veronese	33.4	9	ago.	39.4	25	mag.	39.4	25	mag.	42.0	8	ott.	51.2	8	
Zevio	36.4	25	mag.	38.6	25	mag.	38.6	25	mag.	38.6	25			. 8	ott.
Legnago	38.4	22	lug.	41.0	26	mag.	41.2	26	mag.	41.2	26	mag.	44,4		ott.
Torretta Veneta	41.4	25	mag.	52.0	25	mag.	53.6	25	_	53.6	25	mag.	41.2	26	mag.
Botti Barbarighe	14.0	20	set.	19.6	20	set.	25.2	20	mag.	25.4	20	mag.	58.3	26	mag.
Rovigo	21.8	10	lug.	22.0	10	lug.	24.4	10	set.			set.	47.3	9	giu.
Castelnuovo Veronese	28.6	19	giu.	52.0	9	- 1	55.6	9	lug.	29.2	6	set.	34.4	8	ott.
Castel d'Ario	31.0	26	mag.	37.4	25	mag. mag.	37.4	25	mag.	57.4 37.6	9	mag.	57,4	9	mag.
Fiesso Umbertiano	18.2	6	giu.	32.0	6	giu.	36.2	6	mag.		25	mag.	41.7	8	ott,
Motta di Lama	25.4	15	ago.	27.8	15	ago.	28.2	15	giu.	38.0	6	giu.	47.7	6	mar.
Baricetta	10.0	6	set.	21.2	6	set.	22.6	6	ago.	28.2	15	ago.	30.0	26	ott.
Sadocca (idrovora)	38.0	15	ago,	46.8	15	ago.	47.4	15	set.	28.0 47.4	8	giu.	42.5	8	giu.
		~	ago,	40.0	10	ago.	27.3	13	ago.	97.4	15	ago.	47.4	15	ago.
						.					- 1				
							ì								1
			- 1							ł					
	i		- 1	ĺ			İ			i		- 1	1	l	
			- 1			- 1			- 1			- 1	- 1		
			- 1			- [- 1			
							ĺ	-							
					1							- 1			
,									- 1		.				Ì
						- 1						- 1		ĺ	
							1						- 1		
			- 1						İ		1				
											- 1				
		ĺ			ł							- 1			
1												- 1		ı	
									- 1		.	ı			
1			- 1						- 1						
															1
, .															
													-		
•	'	-		1			-					- 1	1.		

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIOI	RNI D	EL	PERI	оро			
E STAZIONE		١		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	_al	mm_	dal	al_	_mm_	dal	al
BACINI MINORI DAL CONFINE DI STATO ALL' ISONZO											ŕ			-
Basovizza	48.6	25 ott.	77.6	24 ott.	25 ott.	87.2	24 ott.	26 ott.	91.0	23 ott.	26 ott.	92.8	23 ott.	27 ott.
Poggioreale del Carso	49.5	17 die.		16 dic.	17 die.		16 dic.	18 dic.		16 dic.	19 dic.	94.1	16 dic.	20 dic.
San Pelagio	109.1	23 ago.	.	24 ott.		132.6		25 ott.	135.2		25 ott.	150.5	16 dic,	20 dic.
Servola	62.4	25 ott.		24 ott.	25 ott.	104.0			106.8		26 ott.	108.0	23 ott.	27 ott.
Trieste	59.7	25 ott.		24 ott.			24 ott.	26 ott.	105.4	23 ott.	26 ott.	107.3	22 ott.	26 ott.
Monfalcone	59.5	24 ott.		24 ott.	25 ott.	123.4		25 ott.	123.4	23 ott.	25 ott.	126.1	23 ott.	27 ott.
Alberoni	58.6	25 ott.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	104.0	22 ott.	25 ott.	111.4	16 dic.	20 die.
Noghere (bonifica)	29.4	8 apr.	39.9	16 dic.	17 die.		16 dic.	18 dic.	48.1	16 dic.	19 dic.	58.6	16 die.	20 dic.
ISONZO														
										00	, , , ,	400.6	0	13 ott.
Uccea	268.2	9 ott.		29 nov.		!	29 nov.			29 nov.	1 dic. 26 ott.	402.6	9 ott. 22 ott.	26 ott.
Gorizia	75.0	19 ago.		24 ott.	25 ott.	1	23 ott.	25 ott.	l	23 ott.	20 ott.	436.5	9 ott.	13 ott.
Musi	314.0	9 ott.	331.8		10 ott.	341.4	1	10 ott. 11 ott.	345.4 253.4		11 ott.	338.7	9 ott.	13 ott.
Vedronza	228.0	9 ott,	244.1	1	10 ott.	250.7	9 ott. 23 ott.	25 ott.	l	24 ott.	27 ott.	ı	24 ott.	28 ott.
Ciseriis	141.0	24 ott.	l	24 ott.	25 ott. 25 ott.		23 ott.	25 ott.	ı	22 ott.	25 ott.	ı	23 ott.	27 ott.
Cergneu Superiore	106.8	9 ott.	I	24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.		22 ott.	25 ott.	175.0	9 ott.	13 ott.
Attimis	120.1	9 ott.	l	24 ott 24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.		16 die.	19 dic.	Į.	16 dic.	20 dic.
Povoletto	110.4	9 ott.	1	24 ott.	25 ott.		24 ott.	26 ott.		22 ott.	25 ott.		22 ott.	26 ott.
Pulfero	1	24 ott.		29 nov.	30 nov.	1	29 nov.	1 die.	1	29 nov.	1 dic.	252.1	1	26 ott.
Drenchia	130.7	9 ott.	192.1	1	30 nov.	ı	29 nov.	1 dic.	ı	29 nov.	1 dic.	196.5	ı	13 ott.
Clodici		30 nov.	228.3		30 nov.	1	29 nov.	30 nov.	ı	22 ott.	25 ott.	1	22 ott.	26 ott.
Montemaggiore	125.2	24 ott.	1	24 ott.	25 ott.	1	23 ott.	25 ott.	1	22 ott.	25 ott.	1	22 ott.	26 ott.
Cividale San Volfango	140.4	24 ott.	1	29 nov.	30 nov.		29 nov.	1 dic.		29 nov. 22 ott.	2 die. 25 ott.		24 ott.	26 ott.
DRAVA								,						
Sesto	46.0	9 ott.	46.0	9.ott.	-	55.7	9 ott.	11 ott.	62.7	1	12 ott.	79.7	9 ott.	13 ott
Camporosso in Valcanale	78.9	9 ott.	148.9	24 ott.	25 ott.	156.1	23 ott.	25 ott.	1	22 ott,	25 ott.	»	39	30
Tarvisio	93.8	9 ott.	124.2	24 ott.	25 ott.		24 ott.	26 ott.	1	24 ott.	27 ott.	1	24 ott.	28 ott.
Cave del Predil	220.8	30 nov.	297.4	29 nov.	30 nov.	297.4	29 nov.	30 nov.	298.4	29 nov.	2 dic.	304.2	9 ott.	13 ott

	1				MERO	DEI		RNI	DEL		1000			1100 190
BACINO E		1	Ī	2		T	3		T	4		T	5	
STAZIONE	-	1 1	.						-	·		-		
	mm	data	mm	dal	al :	mm	dal	_al	mm.	dal	al	mm	dal	al
TAGLIAMENTO														
Passo di Mauria	103.7	9 ott.	112.4	8 ott.	9 ott.	112.4	8 ott.	9 ott.	120 5	24 ott.	27 ott.	1,500	0.54	10
Forni di Sopra	107.7	9 ott.	113.3		9 ott.	114.2	1	11 ott.	1	24 ott.	27 ott.	158.0 148.1		13 ott.
Sauris	164.0	9 ott.	168.3	8 ott.	9 ott.	168.9		10 ott.	177.1		12 ott.	217.1		13 ott.
La Maina	187.6	9 ott.	191.0	8 ott.	9 ott.	195.8	9 ott.	11 ott.	206.8		12 ott.	262.8		13 ott.
Ampezzo	198.8	9 ott,	201.8	8 ott.	9 ott.	208.6	9 ott.	ll ott.	213.4	9 ott.	12 ott.	259.6		13 ott.
Collina ·	160.5	9 ott,	162.8	8 ott.	9 ott.	167.5	9 ott.	11 ott.	174.5	9 ott.	12 ott.	219.5		13 ott.
Forni Avoltri	161,8	9 ott.	175.8	8 ott.	9 ott.	176.0	8 ott.	10 ott.	184.0	1	ll ott.	230.0		13 ott.
Pesariis	160.0	9 ott.	195,0	8 ott.	9 ott.	195.0	8 ott.	9 ott.	195.0	8 ott.	9 ott.	212.0		13 ott.
Chialina (Ovaro)	113.2	9 ott.	115.9	8 ott.	9 ott.	117.3	9 ott.	11 ott.	132.5	9 ott.	12 ott.	177.9	9 ott.	13 ott.
Villasantina	231.4	9 ott.	234.8	8 ott.	9 ott.	234.8	8 ott.	9 ott.	257.8	9 ott.	12 ott.	313.2	9 ott.	13 ott.
Zovello	185,2	9 ott.	186.6	8 ott.	9 ott.	194.6	9 ott.	11 ott.	202.0	9 ott.	12 ott.	266.0	9 ott.	13 ott.
Timau	135,0	9 ott.	136.6	24 ott.	25 ott.	145.2	9 ott.	11 ott.	153.8	9 ott.	12 ott.	218.0	9 ott.	13 ott.
Paluzza :	130.8	9 ott.	131.4	8 ott.	9 ott.	158.3	9 ott.	11 ott.	149.4	9 ott.	12 ott.	221.4	9 ott.	13 ott.
Avosacco	101.4	30 nov.	155.4	29 nov.	30 nov.	155,6	28 nov.	30 nov.	156.2	29 nov.	2 die.	181.0	9 ott.	13 ott.
r'autaro :	134.4	9 ott.	139.0	g off*	9 ott.	159.4	8 ott.	10 ott.	167.8	9 ott.	12 ott.	225.0	9 ott.	13 ott.
Tolmezzo	218.2	9 ott.	228.2	8 ott.	9 ott.	230.2	8 ott.	10 ott.	240.6	9 ott.	12 ott.	331.6	9 ott.	13 ott.
Maiborghetto	83.9	9 ott.	145.9	24 ott.	25 ott.	153.8	24 ott.	26 ott.	160.5	24 ott.	27 ott.	166.3	24 ott.	28 ott.
rontebba	118,4	9 ott.	179.8	24 ott.	25 ott.	186.8	24 ott.	26 ott.	194.4	24 ott.	27 ott.	211.4	9 ott.	13 ott.
Chiusaforte	176.5	9 ott.	223.0	24 ott.	25 ott.	226.0	23 ott.	25 ott.	231.3	22 ott.	25 ott.	281.8	9 ott.	13 ott.
Saietto di Raccolana	153.8	24 ott.	252.8	24 ott.	25 ott.	254,8	24 ott.	26 ott.	261.6	22 ott.	25 ott.	274.4	24 ott.	28 ott.
Coritis	354.8	9 ott.	394,8	24 ott.	25 ott.	411,6	24 ott.	20 ott.	426.2	24 ott.	27 ott.	496.4	9 ott.	13 ott.
Useacco	341.2	9 ott.	359.8	9 ott.	10 ott.	368,2	9 ott.	11 ott	377.8	9 ott,	12 ott.	505.6	9 ott.	13 ott.
Kesia	310,6	9 ott.	337.0	29 nov.	30 nov.	340.5	29 nov.	l die,	342.0	9 ott.	12 ott.	456.9	9 ott.	13 ott.
Diga in Alba	140.2	9 ott.	203.0	24 ott.	25 ott.	206.7	24 ott.	26 ott.	212.0	22 ott.	25 ott.	227.5	24 ott.	28 ott.
Moggio Udinese	182.2	9 ott.	195.8	24 ott.	25 ott.	199.4	23 ott.	25 ott.	205.0	24 ott.	27 ott.	280.0	9 ott.	13 ott.
Venzone	172.0	9 ott,	222.8	24 ott.	25 ott.	225.2	23 ott.	25 ott.	234.0	24 ott.	27 ott.	267.6	9 ott.	13 ott.
Gemona	149,2	9 ott.	191.4	24 ott.	25 ott.	193.5	23 ott.	25 ott.	209.2	24 ott.	27 ott.	225.0	9 ott.	13 ott.
Alesso	287.6	9 ott.	294.4	9 ott.	10 ott.	299.8	9 ott,	11 ott.	314.8	9 ott.	12 ott.	400.8	9 ott.	13 ott.
San Francesco	252.2	9 ott.	255.2	8 ott.	9 ott.	256.6	8 ott.	10 ott.	259.4	8 ott.	11 ott.	289.9	9 ott.	13 ott.
San Daniele del Friuli	104.6	24 ott.	145.6	24 ott.	25 ott.	147.0	24 ott.	26 ott.	159.2	24 ott.	27 ott.	160.8	24 ott.	28 ott.
Pinzano	108.1	24 ott,	156.9	24 ott.	25 ott.	158.4	24 ott.	26 ott.	174.2	24 ott.	27 ott.	175.5	23 ott.	27 ott.
Clauzetto	144.8	9 ott.	180.0	21 giu.	22 gfu.	203,6	19 giu.	21 giu.	249.0	19 giu.	22 giu.	255.0	19 giu.	23 giu.
Travesio	133.0	9 ott.	138.0	8 ott.	9 ott.	153.4	20 giu.	22 giu.	171.9	19 giu.	22 giu.	210.4	9 ott.	13 ott.
Spilimbergo	101.0	20 giu.	144.8	24 ott.	25 ott.	148.6	24 ott.	26 ott.	161.4	17 dic.	20 die.	182.6	16 dic,	20 dic.
San Martino al Tagliamento	92.5	24 ott.	135.9	24 ott.	25 ott.	139.1	24 ott.	26 ott.	150.8		27 ott.	176.2		20 dic.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIOI	RNI I	EL	PERI	оро			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								:						
Udine	81.2	17 die.	134.0	24 ott.	25 ott.	143.0	17 dic.	19 dic.	165.8	16 dic.	19 dic.	180.2	16 die.	20 dic.
Cormons	103.2	9 ago.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	166.5	22 ott.	25 ott.	170.7	22 ott.	26 ott.
Pozzuolo	109.0	9 ago.	1 1	24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	159.7	16 dic.	19 dic.	178.9	16 dic.	20 dic.
Gradisca	87.0	19 ago.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	126.5	23 ott.	26 ott.	148.4	16 dic.	20 dic.
Palmanova	100.8	24 ott.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	159.6	22 ott.	25 ott.	164.0	23 ott.	27 ott.
Castions di Strada	77.8	19 ago.	1	24 ott.	25 ott.		17 dic.	19 die.	148.5	17 dic.	20 dic.	169.0	16 die.	20 dic.
Cervignano	84.9	24 ott.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.	140.4	24 ott.	27 ott.	144.3	23 ott.	27 ott.
San Giorgio di Nogaro	83.4	24 ott.		24 ott.	25 ott.		23 ott.	25 ott.		24 ott.	27 ott.	142.0	23 ott.	27 ott.
Grado	67.6	9 ago.		24 ott.	25 ott.			25 ott.	105.0	16 dic.	19 dic.	115,0	16 dic.	20 dic.
Bonifica Vittoria (idrov.)	68.8	1	109.2		25 ott.		23 ott.	25 ott.	116.8	23 ott.	26 ott.	119.0	22 ott.	26 ott.
Moruzzo	100.5	24 ott.	152.5		25 ott.	157.7		19 dic.	181.5	16 dic.	19 dic.	201,5	16 dic.	20 dic.
Codroipo	78.0	17 die.	99.8		17 dic.		17 dic.	19 dic.	1	16 dic.	19 dic.	168.2	16 die.	20 dic.
Ariis	72.4		91.0				17 dic.	19 dic.	137.4	16 dic.	19 dic.	156.0	16 dic.	20 dic.
Rivarotta	58.5			24 ott.	25 ott.		24 dic.	26 dic.	l	16 dic.	19 dic.	133.0	15 dic.	19 dic.
Latisana	67.8	17 die.	89.1		25 ott.		17 die.	19 dic.	151.7	17 die.	20 dic.	168.7	16 dic.	20 die.
LIVENZA														
Gorgazzo	140.8	10 lug.	148.0	10 lug.	11 lug.	148.0	10 lug.	11 lug.	166.3	17 dic.	20 dic.	180.8	16 dic.	20 dic.
Aviano (Casa Marchi)	116.7	9 ott.	117.0	8 ott.	9 ott.	126.8	17 dic.	19 dic.	167.6	17 dic.	20 dic.	181.5	16 dic.	20 dic.
Aviano	125.1	9 ott.	127.5	9 ott.	10 ott.	129.4	8 ott.	10 ott.	165.1	17 dic.	20 dic.	177.1	16 dic.	20 dic.
Sacile .	83.4	9 ott.	98.4	24 ott.	25 ott.	108.8	17 dic.	19 dic.	143.2	17 dic.	20 dic.	154.4	16 dic.	20 dic.
Tramonti di Sopra	310.2	9 ott.	313.6	8 ott.	9 ott.	314.8	8 ott.	10 ott.	333.9	9 ott.	12 ott.	387.3	9 ott.	13 ott.
Campone	250.2	9 ott.	260,6	8 ott.	9 ott.	260.6	8 ott.	9 ott.	260.6	8 ott.	9 ott.	310.6	9 ott.	13 ott.
Chievolis	250.0	9 ott,	252.1	8 ott.	9 ott.	252.5	8 ott.	10 ott.	264.4	9 ott.	12 ott.	322.3	9 ott.	13 ott.
Poffabro	326.8	9 ott.	337.6	8 ott.	9 ott.	338.2	8 ott.	10 ott.	339.8	8 ott.	11 ott.	403.6	9 ott.	13 ott.
Cavasso Nuovo	159.2	9 ott.	164.2	8 ott.	9 ott.	166,4	8 ott.	10 ott.	169.2	17 dic.	20 dic.	212.2	9 ott.	13 ott.
Maniago	217.8	9 ott.	225.0	8 ott.	9 ott.	225.4	8 ott.	10 ott.	227.0	8 ott.	ll ott.	261.8	9 ott.	13 ott.
Colle	111.5	9 ott.	117.5	24 ott.	25 ott.	139.0	17 dic.	19 dic.	173.5	17 dic.	20 dic.	192,6	16 dic.	20 dic.
Basaldella	99.2	17 dic.	122.6	16 dic.	17 die.	144.3	17 dic.	19 dic.	167.7	16 dic.	19 dic.	1	16 dic.	20 dic.
Barbeano	118.3	20 giu.	152.1	20 giu.	21 giu.	157.3	19 giu.	21 giu.	169.6	18 giu.	21 gių.	174,8	18 giu.	22 giu.
Rauscedo	92.6	17 dic.	123.8	24 ott.	25 ott.	137.5	17 dic.	19 dic.	1	17 dic.	20 dic.	1	16 dic.	20 dic.
Cimolais	152.4	9 ott.	158.4	1	1	160.6	l .	11 ott.	1	9 ott.	12 ott.	206.2	1	13 ott.
Claut	164.8	9 ott.	168.0	1	1	174.3	1	11 ott.	180.7	1	12 ott.	1	1	13 ott.
Barcis	264,2	9 ott.	267.1	8 ott.	9 ott.	267.5	9 ott.	11 ott.	276.7	9 ott.	12 ott.	325.0	9 ott.	13 ott.
	1		1		1	1					į	J		1

BACINO				NUM	ERO	DEI	610	RNI	DEL	PER	todo			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
No. of the second	mm	data	mm	_dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) LIVENZA		,						-						
Diga Cellina	262,8	9 ott.	271.4	8 ott.	9 ott.	271.6	8 ott.	10 ott.	277.8	9 ott.	12 ott	311.6	9 ott.	13 ott.
San Leonardo	90.7	9 ago.	96.0	16 dic.	17 dic.	124.9	17 dic.	19 dic.	147.9		19 dic.		16 dic.	20 dic.
San Quirino	78.1	9 ott.	94.7	27 mar.	28 mar.	115.6	17 dic.	19 die.	148.2	17 dic.	20 die.	1		20 dic.
Formeniga	62.9	9 ott.	87.6	27 mar.	28 mar.	103.9	27 mar.	29 mar.	114.4	16 dic.	19 dic.	125.7	16 dic.	20 dic.
									ľ					
4								-						
PIAVE														
:										,				
Sappada	136.4	9 ott.	156.4		10 ott.	161.9		11 ott.	168.4	9 ott.	12 ott.	200.8	9 ott,	13 ott.
Santo Stefano di Cadore	95.4	9 ott,	99.6		9 ott.	100.0		10 ott.	106.4	24 ott.	27 ott.	127.2	9 ott.	13 ott.
Passo di Montecroce C.	89.4	9 ott.	90.7	8 ott.	9 ott.	95,7	9 ott.	11 ott.	105.0	9 ott,	12 ott.	135.0	9 ott.	13 ott.
Dosoledo	60.2	9 ott.	96.3	24 ott.	25 ott.	104.8	24 ott,	26 ott.	123.8	24 ott.	27 ott.	128.6	24 ott.	28 ott.
Misurina	68.5	9 ott.	71.3	8 ott.	9 ott.	71.8	9 ott.	11 ott.	81,2	24 ott.	27 ott.	108.8	9 ott.	13 ott.
Somprade	70.2	9 ott.	72.3	24 ott.	25 ott.	75.6	24 ott.	26 ott.	94.3	24 ott.	27 ott.	114.2	9 ott.	13 ott.
Auronzo	78.4	9 ott,	92.8	24 ott.	25 ott.	95.4	24 ott.	26 ott.	113.6	24 ott.	27 ott.	118.0	9 ott.	13 ott.
Lorenzago	77.4	9 ott.	94.8	24 ott.	25 ott.	97.3	24 ott.	26 ott.	120.2	24 ott.	27 ott.	122.4	24 ott.	28 ott.
Sottocastello	91.6	9 ott.	95.0	8 ott.	9 ott.	98.6	9 ott.	11 ott.	107.0	9 ott.	12 ott.	133.8	9 ott.	13 ott.
Passo Falzarego	53.6	9 ott.	57,2	8 ott.	9 ott.	60.0	9 ott.	11 ott.	79.5	13 ott.	16 ott.	116.4	9 ott.	13 ott.
Podestagno (Ospitale)	75.2	9 ott.	79.3	8 ott.	9 ott.	82,3	9 ott.	11 ott.	90.9	9 ott,	12 ott	124.1	9 ott.	13 ott.
Cortina d'Ampezzo	82.4	9 ot.	85.6	8 ott.	9 ott.	85.8	8 ott,	10 ott.	95.8	9 ott.	12 ott.	138.6	9 ott.	13 ott.
San Vito di Cadore	71.5	9 ott.	75.0	8 ott.	9 ott.	75.0	8 ott.	9 ott.	83.6	24 ott.	27 ott.	117,1	9 ott,	13 ott.
Perarolo di Cadore	90.6	9 ott,	95.0	8 ott.	9 ott.	99.2	9 ott.	11 ott.	107.6	9 ott.	12 ott.	137.4	9 ott.	13 ott.
Longarone	140.0	9 ott.	144.0	8 ott,	9 ott.	149.0	9 ott.	11 ott.	162.2	9 ott,	12 ott.	192,2	9 ott.	13 ott.
Zoppé	42.0	9 giu.	79.0	8 ott.	9 ott.	79.0	8 ott.	9 ott.	86.0	26 mar.	29 mar.	92.5	17 dic.	21 dic.
Mareson di Zoldo	86.5	9 ott.	90.0	8 ott.	9 ott.	92.0	27 mar. 27 mar	29 mar. .29 mar.	102.0	9 ott.	12 ott.	147.0	9 ott.	13 ott.
Forno di Zoldo	100.6	9 ott.	105.0	8 ott.	9 ott.	106.2	9 ott.	11 ott.	117.4	9 ott.	12 ott.	164.2	9 ott.	13 ott.
Fortogna	145.0	9 ott,	153.2	8 ott.	9 ott.	153.2	8 ott.	9 ott.	157.2	8 ott.	11 ott.	195.0	9 ott.	13 ott.
Soverzene	111.4	9 ott.	116,8	8 ott.	9 ott.	116.8	8 ott.	9 ott.	120.2	9 ott.	12 ott.	148.8	9 ott.	13 ott.
Bosco Cansiglio	174.0	9 ott.	184.8	8 ott.	9 ott.	184.8	8 ott.	9 ott.		24 ott.	27 ott.	208.4	24 ott.	28 ott.
Chies d'Alpago	112.0	9 ott.	116.4	8 ott.	9 ott.	116.4	8 ott.	9 ott.	117.9	8 ott.	11 ott.	134.7	9 ott.	13 ott.
Santa Croce del Lago	205.0	9 ott.	216.0	8 ott.	9 ott.	216.2	8 ott.	10 ott.	217.0	8 ott.	11 ott.	249.4	9 ott.	13 ott.
Belluno	97.4	9 ott.	103.4	8 ott.	9 ott.	103.4	8 ott.	9 ott.		24 ott.	27 ott.	129.6	9 ott.	13 ott.
Sant'Antonio di Tortal	124.3	10 lug.	184.6	8 ott.	9 ott.	184.8	7 ott.	9 ott.	189.2	6 ott.	9 ott.	193.6	8 ott.	12 ott.
Arabba	76.5	9 ott,	82,5	8 ott.	9 ott.	82,5	8 ott.	9 ott.	83.2	j		120.3	9 ott.	13 ott.
Andraz (Cernadoi)	72.3	9 ott.	78.1	8 ott.	9 ott.	78.1	8 ott.	9 ott.	80.7	9 ott.	12 ott.	123.1	9 ott.	13 ott.
Malga Ciapela	82.8	9 ott.	87.6	8 ott.	9 ott.	92.0	8 ott.	10 ott.	96.4	9 ott.	12 ott.	144.9	9 ott.	13 ott.
Caprile	68.0	9 ott.	73.2	8 ott.	9 ott.	73.2	8 ott.	9 ott.	81.2	9 ott.	12 ott.	125.6	9 ott.	13 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO	- ':	. :		NUM	ERO	DEI	GIOF	RNI I	EL	PERI	o D o			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm.	dal	al	mm	dal .	al ··	mm .	_dal	al	mm	dal	al
:														
(aamia)														
(segue) PIAVE											:			
Falcade	72.0	9 ott.	82.0	8 ott.	9 ott.	94.0	27 mar.	29 mar.	98.0	26 mar.	29 mar.	128.1	9 ott.	13 ott.
Gares	80.5	9 ott.	93.5	8 ott.	9 ott.	93.5	8 ott.	9 ott.	101.5	17 dic.	20 die.	149.1	9 ott,	13 ott.
Cencenighe	104.5	9 ott.	108.5	8 ott.	9 ott.	109.2	9 ott.	11 ott.	113.2	8 ott.	llott.	187.0	9 ott.	13 ott.
Col di Pra	97.6	9 ott,	106.2	8 ott.	9 ott.	116.2	27 mar.	29 mar.	129.3	13 ott.	16 ott.	174.2	9 ott,	13 ott.
Agordo	94,0	9 ott.	103.0	8 ott.	9 ott.	103.0	8 ott.	9 ott.	111.2	17 dic.	20 dic.	164.2	9 ott.	13 ott.
Passo di Cereda	56.5	9 ott.	65.2	25 ott.	26 ott.	85.5	24 ott.	26 ott.	98.8	24 ott.	27 ott.	115.3	9 ott.	13 ott.
Gosaldo	108.0	9 ott.	115.4	8 ott.	9 ott.	115.6	7 ott.	9 ott.	117.6	6 ott.	9 ott.	162.0	9 ott.	13 ott.
Sospirolo	ж	30	170.3	8 ott.	9 ott.	170.3	8 ott.	9 ott.	173.3	6 ott.	9 ott.	176.9	8 ott.	12 ott.
Cesio Maggiore	167.7	9 ott.	169.5	8 ott.	9 ott.	169.5	8 ott.	9 ott.	172.9	9 ott.	12 ott.	224.0	9 ott,	13 ott.
La Guarda	128.0	9 ott,	140.8	8 ott.	9 ott.	141.0	7 ott.	9 ott.	146,6	6 ott.	9 ott.	187.4	9 ott.	13 ott.
Pedavena	137.0	9 ott.	145.2	8 ott.	9 ott.	145.4	7 ott.	9 ott.	148.2	. 6 ott.	9 ott.	200.1	9 ott.	13 ott.
Seren del Grappa	146.7	9 ott.	153.7	8 ott.	9 ott.	153.7	8 ott,	9 ott.	158.1	17 dic.	20 dic.	220,4	9 ott.	13 ott.
Fener	144.2	9 ott.	156.5	8 ott.	9 ott.	156.5	8 ott.	9 ott.	156.8	6 ott.	9 ott.	198.7	9 ott,	13 ott.
Valdobbiadene	118.0	9 ott.	135.2	8 ott.	9 ott.	135.2	8 ott.	9 ott.	140.4	24 ott.	27 ott.	165.5	9 ott.	13 ott.
Cison di Valmarino	139.0	9 ott.	156.2	8 ott.	9 ott.	158.4	8 ott.	10 ott.	163.6	24 ott.	27 ott.	181.0	9 ott.	13 ott.
Pieve di Soligo	92.5	. 9 ott.	96.4	8 ott.	9 ott.	97.0	24 ott,	26 ott.	123.9	24 ott.	27 ott.	138.7	16 dic.	20 dic.
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Forcate di Fontanafredda	80.7	9 ott.	85.9	16 dic.	17 dic.	98.8	16 dic.	18 dic.	105.2	16 dic.	19 dic.	118.8	16 dic.	20 dic.
Ponte della Delizia	86.6	24 ott.	129.0	24 ott.	25 ott.	137.5	24 ott.	26 ott.	141.7	23 ott.	26 ott.	148.0	22 ott.	26 ott.
San Vito al Tagliamento	91.8	17 die.	114.0	24 ott.	25 ott.	120.2	24 ott.	26 ott.	128.7	24 ott.	27 ott.	145.0	16 dic.	20 dic.
Pordenone (Consorzio)	60.5	17 dic.	87.9	27 mar.	28 mar.	96,3	27 mar.	29 mar.	107.7	17 dic.	20 dic.	124.5	16 dic.	20 dic.
Pordenone	70.0	17 dic.	100.0	27 mar.	28 mar.	105.7	27 mar.	29 mar.	115.0	16 dic.	19 die.	129.1	17 dic.	21 dic.
Azzano Decimo	101.5	9 giu.	101.5	9 giu.	-	101.5	9 giu.	-	132.0	16 dic.	19 dic.	152.7	16 dic.	20 dic.
Sesto al Reghena	85.0	17 dic.	105.0	16 dic.	17 dic.	124.9	17 dic.	19 dic.	146.1	17 dic.	20 dic.	166.1	16 dic.	20 dic.
Portogruaro	95.0	17 die.	111.2	16 dic.	17 dic.	133.2	17 dic.	19 dic.	153.8	17 dic.	20 dic.	170.0	16 dic.	20 dic.
Bevazzana (idr. IV bac.)	79.8	24 ott.	108.8	24 ott.	25 ott.	117.6	24 ott.	26 ott.	120.6	24 ott.	27 ott.	121.8	23 ott.	27 ott.
Concordia Sagittaria	83.8	17 die.	97.4	16 dic.	17 dic.	108.8	17 dic.	19 dic.	134.8	17 die.	20 dic.	148.4	16 dic.	20 die.
Villa	58.6	19 ago.	79.2	16 dic.	17 dic.	105.0	17 dic.	19 dic.	132.2	16 dic.	19 die.	151.8	16 die.	20 dic.
Caorle	61.1	17 die.	86.7	16 dic.	17 dic.	91.6	17 dic.	19 dic.	117.2	16 dic.	19 dic.	133.6	16 dic.	20 dic.
Oderzo	55.0	9 giu.	96.2	27 mar.	28 mar.	121.2	27 mar.	29 mar.	123.6	26 mar.	29 mar.	132.4	27 mar.	31 mar
Fontanelle	56.5	17 dic.		1	28 mar.			1		1	1	1	16 dic.	20 die.
Motta di Livenza	57.1		i	1	28 mar.		26 mar.				1 '	107.2	26 mar.	29 mar.
l											į,	1		

BACINO								RNI		PER	1000			170
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al		dal	al
(segue)														
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
												1		
Fossa	51.4	9 ago.	56.2	27 mar.	28 mar.	60.4	24 ott.	26 ott.	66.0	24 ott.	27 ott.	67.0	23 ott.	27 ott.
Fiumicino	43.2	27 mar.	76.4	27 mar.	. 28 amr.	86,6	27 mar.	29 mar.	90.6	26 mar.	. 29 mar.	91.4	27 mar.	31 mar.
San Donà di Piave	40.0	27 mar.	75.2	27 mar.	28 mar.	82.6	27 mar.	29 mar.	85.2	26 mar	29 mar.	87.2	27 mar.	31 mar.
Boccafossa	34.8				28 mar.	1	l	29 mar.		17 dic.	1	1	16 dic.	20 die.
Staffolo	45.4			- 1	28 mar.									31 mar.
Termine	63.0	9 giu.	105.8	27 mar.	28 mar.	124.8	27 mar.	29 mar.	128.0	26 mar.	29 mar.	129.4	27 mar.	31 mar.
											:			
BRENTA									,					
Levico (Lido)	71.1	9 ott.	76.6	8 ott.	9 ott.	76.6	8 ott.	9 ott.	77.2	6 ett.	9 ott.	112.2	9 ott.	13 ott.
Pergine	45.0	29 nov.	67.5	8 ott.	9 ott.	67.5	8 ott.	9 ott.	67,7	6 ott.	9 ott.	78.2		13 ott.
Centa	45.4	9 ott.	69.9	27 mar.	28 mar.	105.5	27 mar.	29 mar.	111.6	26 mar.	29 mar.	121.6		31 mar.
Tenna	»	30	91.6	13 ott.	14 ott.	111.0	13 ott.	15 ott.	119.3	12 ott.	15 ott.	119.3		15 ott.
Borgo Valsugana	46.8	9 ott.	58.4	8 ott.	9 ott.	79.6	27 mar,	29 mar.	84.2	26 mar.	29 mar.	88.8	9 ott.	13 ott.
Pontarso	55.8	9 ott.	61.2	8 ott.	9 ott.	62.0	7 ott.	9 ott.	70.2	13 ott,	16 ott.	103.4	9 ott.	13 ott.
Bieno	42.0	17 dic.	73.6	20 apr.	21 apr.	73.6	20 apr.	21 apr.	84.8	17 dic.	20 dic.	98.8	16 dic.	20 dic.
Costa Brunella	58.6	9 ott.	64.6	8 ott.	9 ott.	65.0	8 ott,	10 ott.	80.6	13 ott.	16 ott.	115.2	9 ott.	13 ott.
Pieve Tesino	58.0	9 ott.	66.0	8 ott.	9 ott.	76.0	27 mar.	29 mar.	81.6	24 ott.	27 ott.	94.2	16 dic.	20 dic.
San Martino di Castrozza	86.4	9 ott,	97.4	8 ott.	9 ott.	97.8	7 ott.	9 ott.	105.4	6 ott.	9 ott.	155.0	9 ott.	13 ott.
Tonadico	50.1	15 giu.	51.6	14 giu.	15 giu.	51.6	14 gių.	15 giu.	56.1	18 dic.	21 dic.	57.7	17 dic.	21 dic.
San Silvestro	88.0	9 ott.	96.2	8 ott.	9 ott.	96.2	8 ott.	9 ott.	101.8	6 ott.	9 ott.	132.4	9 ott.	13 ott.
Caoria	88.4	9 ott.	109.0	8 ott.	9 ott.	109.4	7 ott.	9 ott.	113.8	6 ott.	9 ott.	144.6	9 ott,	13 ott.
Canal San Bovo	98.0	9 ott,	98.0	9 ott.		98.0	9 ott.		117.7	16 dic.	19 dic.	155.9	9 ott.	13 ott.
Pedesalto	101.0	9 ott.	106.6	8 ott.	9 ott.	106.6	8 ott,	9 ott.		24 ott.	27 ott.	144.0	9 ott.	13 ott.
Arsié	102.3	9 ott.	115.3	8 ott.	9 ott.		27 mar.	29 mar.		27 mar.	30 mar.	149.5	27 mar.	31 mar.
Cismon del Grappa	120.0	9 ott.	133.0	8 ott.	9 ott.	133.0	8 ott.	9 ott.	133.0	8 ott.	9 ott.	138.0	16 dic.	20 dic.
Monte Grappa	134.0	9 ott.	197.0	8 ott.	9 ott.	202.6	8 ott.	10 ott.	203.8	8 ott.	11 ott.	217.0	9 ott.	13 ott.
Foza	107.0	9 ott.	138.0	8 ott.	9 ott.	138.2	7 ott.	9 ott.	139.2	6 ott.	9 ott.	162.6	9 ott.	13 ott.
Campomezzavia Rubbio	142.6	9 ott.	165.0	8 ott.	9 ott.	165.0	8 ott.	9 ott.	165.0	8 ott.	9 ott.	218.4	9 ott.	13 ott.
Oliero	130,8	9 ott.	151.0	8 ott.		151.0		9 ott.	151.0	i	9 ott.	166.2	5 ott,	9 ott.
Bassano del Grappa	91.6	9 ott. 9 ott.	181.3 103.2	8 ott.	9 ott.	181.6	- 1	10 ott.	181.6	8 ott.	9 ott.	227.7	9 ott.	13 ott.
Asolo	78.9	9 ott.	86.2	8 ott. 8 ott.	9 ott. 9 ott.	86.2	8 ott.	29 mar.	1	- 1	20 die.	1	- 1	20 die.
		, 514	00.2	out,	, ott.	00.2	o ott,	9 ott.	92.0	27 mar.	30 mar.	110.3	9 ott.	13 ott.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIOF	RNI I	DEL	PERI	0 D O			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	min	dal	al	mm	dal	al	mm.	dal	al	mm	dal	al
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA		-												-
Cornuda	105.6	9 ott.	125.6	27 mar.	28 mar.	161.0	27 mar.	29 mar.	166.2	27 mar.	30 mar.	181.2	27 mar.	31 mar.
Montebelluna	45.6	9 ott.	67.2	27 mar.	28 mar.	80.2	27 mar.	29 mar.	94.6	24 ott.	27 ott.	97.2	24 ott.	28 ott.
Nervesa della Battaglia	56.0	9 ott.	85.8	27 mar.	28 mar.	97.2	27 mar.	29 mar.	100.6	26 mar.	29 mar.	115.6	16 dic.	20 dic.
Istrana	51.3	26 mag.	65.9	27 mar.	28 mar.	83.6	27 mar.	29 mar.	92.4	24 ott,	27 ott.	100.7	24 ott.	28 ott.
Villorba	42.6	27 mar.	72.2	27 mar.	28 mar.	80.8	27 mar.	29 mar.	84.4	26 mar.	29 mar.	97.7	16 dic.	20 dic.
Treviso	57.2	27 mar.	87.5	27 mar.	28 mar.	94.3	27 mar.	29 mar.	97.7	26 mar.	29 mar.	103.1	27 mar.	31 mar.
Biancade	51.4	27 mar.	92.4	27 mar.	28 mar.	100.8	27 mar.	29 mar.	104.1	26 mar.	29 mar.	109.1	27 mar.	31 mar.
Saletto di Piave	45.0	17 dic.	70.5	16 dic.	17 dic.	81.9	26 mar,	28 mar.	85.7	17 dic.	20 dic.	111.2	16 dic.	20 die.
Portesine (idrovora)	43.0	27 mar.	74.2	27 mar.	28 mar.	82.4	27 mar.	29 mar.	86.2	26 mar.	29 mar.	86.4	26 mar.	30 mar.
Lanzoni (Caposile)	53.0	27 mar.	86.8	27 mar.	28 mar.	95.8	27 mar.	29 mar.	99.2	26 mar.	29 mar.	101.2	27 mar.	31 mar.
Cortellazzo (Cà Gamba)	46.6	27 mar.	81.0	27 mar.	28 mar.	98.2	27 mar.	29 mar.	102.0	26 mar.	29 mar.	103.0	27 mar.	31 mar.
Cà Porcia (idr. II bac.)	48.0	27 mar.	82.0	27 mar.	28 mar.	95.2	27 mar.	29 mar.	99.2	26 mar.	29 mar.	99.4	27 mar.	31 mar.
Cittadella	50.0	9 ott.	87.2	27 mar.	28 mar.	114.0	27 mar.	29 mar.	119.0	26 mar.	29 mar.	128.5	27 mar.	31 mar.
Castelfranco Veneto	80.0	13 ago.	80.0	13 ago.		103.6	13 ago.	15 ago.	110.2	13 ago.	16 ago.	110.2	13 ago.	16 ago.
Piombino Dese	49.5	6 lug.	80.2	27 mar.	28 mar.	116.5	27 mar.	29 mar.	120.3	26 mar.	29 mar.	129.2	27 mar.	31 mar.
Massanzago	43.2	27 mar.	70.0	27 mar.	28 mar.	80,6	27 mar.	29 mar.	83.6	27 mar.	30 mar.	89.9	27 mar.	31 mar.
Curtarolo	45.5	27 mar.	73.8	27 mar.	28 mar.	78.4	26 mar.	28 mar.	79.4	27 mar.	30 mar.	87.7	27 mar.	31 mar.
Mirano	39.7	27 mar.	76.6	27 mar.	28 mar.	91.9	27 mar.	29 mar.	99,2	26 mar.	29 mar.	99.5	27 mar.	31 mar.
Mogliano Veneto	45.0	15 ago. 27 mar.	65.6	27 mar.	28 mar.	83.9	27 mar.	29 mar.	87.1	26 mar.	29 mar.	89.5	27 mar.	31 mar.
Stra	39.6	21 set.	62.8			79.8	27 mar.	29 mar.	83.2	26 mar.	29 mar.	86.4	27 mar.	31 mar.
Mestre	51.0	15 ago.	74.8	27 mar.	28 mar.	98.4	27 mar.	29 mar.	101.6	26 mar.	29 mar.	104.0	27 mar.	31 mar.
Gambarere	92.0	15 ago.	100.2	15 ago.	16 ago.	100.2	15 ago.	16 ago.	101.5	15 ago.	18 ago.	101.5	15 ago.	18 ago.
Rosara di Codevigo	53.0	21 set.	1	21 set.	22 set.	74.2	27 mar.	29 mar.	78.0	26 mar.	29 mar.	79.6	26 mar.	30 mar.
Zuccarello (idrovora)	96.5			15 ago.	16 ago.	106.2	15 ago.	17 ago.	106.7	15 ago.	17 ago.	117.3	15 ago.	19 ago.
Cà Pasquali (Treporti)	77.0	15 ago.	1	15 ago.	16 ago.	ı	15 ago.	16 ago.	105.8	13 ago.	16 ago.	105.8	13 ago.	16 ago.
San Nicolò di Lido (Ve.)	98.6	15 ago,	1	15 ago.	16 ago.	ı	15 ago.	16 ago.	133.6	13 ago.	16 ago.	133.6	13 ago.	16 ago.
Faro Rocchetta	52.0	21 set.	1	27 mar.		ı	27 mar.		1	26 mar.	29 mar.	90.9	26 mar.	30 mar.
Chioggia	52.4		1	15 ago.	16 ago.	ı	15 ago.	16 ago.	1	13 ago.	16 ago.	73.2	13 ago.	16 ago.
				,										
BACCHIGLIONE														
Lavarone	54.2	17 dic.	74.7	20 apr.	21 apr.	75.4	20 apr.	22 apr.	97.8	26 mar.	29 mar.	97.8	26 mar.	29 mar.
Tonezza	100.6	3 giu.	139.0	2 giu,	3 giu.		2 giu.		1				9 ott.	13 ott.
Lastebasse	61.6	9 ott.	81.4	20 apr.	21 apr.	89.7	27 mar.	29 mar.	95.4	26 mar.	29 mar.	106.3	27 mar.	31 mar.
Asiago	80.4	9 ott.	99.4	8 ott.	9 ott.	99.6	7 ott.	9 ott.	100.2	6 ott.	9 ott.	137.2	9 ott.	13 ott.
	1											1		

Tubetta IV. — Massime	I I			To Fo	Perro		Pro Br	01H1 CO	noccu.					nno 190
BACINO E			Į.	NUM	MERO.	DEI	GIO	RNI	DEL	PER	tobo			
STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al .	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) BACCHIGLIONE														
Posina	80.0	21 apr.	119.6	20 apr.	21 apr.	122.8	27 mar.	29 mar.	133.0	24 ott.	27 ott.	154.8	27 mar.	31 mar.
Treschè Conca	82.2	9 ott,	108.6	8 ott.	9 ott.	108.6	1	9 ott.	ı	24 ott.	27 ott.	139.7		13 ott.
Velo d'Astico	101.2	4 ott.	109.6	8 ott.	9 ott.	116.4	16 dic.	18 dic.		16 dic.	19 dic.			20 dic.
Calvene	81.4	9 ott.	101.2	8 ott,	9 ott.	101.2	8 ott.	9 ott.		17 dic.	20 dic.		16 dic.	20 die.
Crosara	64.7	17 dic.	118.5	8 ott.	9 ott.	118.5	8 ott.	9 ott.		17 dic.	20 die.	ı	17 dic.	21 dic.
Sandrigo	78.0	9 ott.	94.0	27 mar	28 mar.	110.0	27 mar.	29 mar.		1		ı	27 mar.	
Pian delle Fugazze	107.1	21 apr.	143.8	20 apr.			20 apr.	22 apr.		17 dic.	1		16 dic.	20 dic.
Staro	98.0	_	133.2	_	9 ott.	1	27 mar.	_				ı		31 mar.
Ceolati	73.8	21 apr.	106.2	20 apr.			20 арт.	22 apr.					16 dic.	20 dic.
Schio	90.4	9 ott.	124,4		9 ott.	124.6	_	10 ott.	l	26 mar.	1			31 mar.
Thiene	98.5	9 ott.	115.3	•	9 ott.			29 mar.		17 die.	20 dic.		16 dic.	20 dic.
Isola Vicentina	98.7	9 ott.	127.0		9 ott.	ı	l	1 1		17 dic.	20 dic.		16 dic.	20 dic.
Vicenza	62,2				28 mar.						29 mar.		17 dic.	21 dic.
}	02,2	24 011,	102.0	Z mar.	20 mar.	131.9	27 mar.	29 mar.	141.4	26 mar.	29 mar.	147,8	27 mar.	31 mar.
;														
:														
,														
AGNO - GUA'														
			ii						. !					
Lambre d'Agni	106.4	9 ott.		20 apr.	21 apr.	166.8	27 nov.	29 nov.	187.6	26 mar.	29 mar.	200.9	27 mar.	31 mar.
Recoaro	104.2	21 apr.	145.7	- 1	21 apr.	148.2	20 apr.	22 apr.	163.6	17 dic.	20 dic.	190.8	16 die.	20 dic.
Valdagno	105.0	9 ott.	139.3	8 ott.	9 ott.	139.3	8 ott.	9 ott.	154.4	17 dic.	20 dic.	179.4	16 dic.	20 dic.
Castelveochio	101.0	9 ott.	135.4	8 ott.	9 ott.	135.4	8 ott.	9 ott.	145,2	16 dic.	19 dic.	173.0	16 dic.	20 dic.
Brogliano	108.5	9 ott.	138.8	8 ott.	9 ott.	138.8	8 ott.	9 ott.	139.7	17 dic.	20 dic.	162.6	16 dic.	20 dic.
	- 1											1		
	ĺ	- 1		. [
ALTO ADIGE														
					- 1									_
San Valentino alla Muta	32.2	10 ott.	35.4	29 nov.	30 nov.	38.8	10 ott.	12 ott.	41.1	10 ott.	13 ott.	55.6	10 ott.	14 ott.
Monte Maria	37.9	29 nov.	53.6	29 воч.	30 nov.	57.2	29 nov.	1 dic.	57.2	29 nov.	1 dic.	57.2	29 nov.	1 dic.
Slingia	29.0	29 nov.	45.7	29 nov.	30 nov.	50.3	29 pov.	1 die.	54.5	8 ott.	11 ott.	63.1	9 ott.	13 ott.
Tubre	27.5	2 giu.	38.6	29 nov.	30 nov.	40.3	27 mar.	29 mar.	41.7	27 mar.	30 mar.	52.3	9 ott.	13 ott.
Mazia	31.0	18 ago.	31.0	18 ago.	-	31.0	18 ago.		43.5	18 ago.	21 ago.	52.0	18 ago.	22 ago.
Solda di Dentro	16.3	19 ago. 30 ago.	23.5	22 ago.	23 ago.	24.0	22 ago.	24 ago.	33.7	19 ago.	22 ago.	41.7	19 ago.	23 ago.
Trafoi	40.2	29 nov.	60.6	29 nov.	30 nov.	60.6	29 nov.	30 nov.	60.6	29 nov.	30 nov.	60.6	29 nov.	30 nov.
Prato allo Stelvio	29.0	27 mar.	41.0	27 mar.	28 mar.	50.0	27 mar.	29 mar.	51.5	27 mar.	30 mar.	1	27 mar.	- 1
Silandro	22.1	19 lug.	30.5	27 mar.	28 mar.	39.0	27 mar.	29 mar.	- 1	- 1	30 mar.	- 1	27 mar.	11

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIOI	RNI I	EL	PERI	оро			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	_al	mm	dal	al
(segue) ALTO ADIGE				-										
Ganda	36.2	19 ago.	47.0	14 ott.	15 ott.	56.2	13 ott.	15 ott.	62.3	13 ott.	16 ott.	62.3	13 ott.	16 ott.
Maso Corto	э	ж	40.0	29 nov.	30 nov.	40.0	29 nov.	30 nov.	40.0	29 nov.	30 nov.	40.0	29 nov.	30 nov.
Vernago	30.0	13 ago.	36.8	27 mar.	28 mar.	42.6	27 mar.	29 mar.	43.9	26 mar.	29 mar.	44.9	26 mar.	30 mar.
Certosa	24.4	13 ago.	37.0	27 mar.	28 mar.	43.5	27 mar.	29 mar.	43,5	27 mar.	29 mar.	43.5	27 mar.	29 mar.
Rattisio	22.0	2 giu.	33.6	27 mar.	28 mar.	40.1	27 mar.	29 mar.	40.1	27 mar.	29 mar.	40.9	20 Jug.	24 ľug.
Naturno	18.6	11 lug.	27.3	5 lug.	6 lug.	37.5	4 lug.	6 lug.	40.0	3 lug.	6 lug.	40.0	3 lug.	6 lug.
Tel	27.6	22 ago.	40.6	22 aog.	23 ago.	40.6	22 ago.	23 ago.	51.8	20 ago.	23 ago.	61.3	19 ago.	23 ago.
Talle di Sopra	45.0	8 ott.	50.0	7 ott.	8 ott.	50.0	7 ott.	8 ott.	65.0	8 ott.	11 ott.	85.0	8 ott.	12 ott.
Plata	34.7	10 lug.	55.5	29 nov.	30 nov.	64.2	29 nov.	1 dic.	64.2	29 nov.	1 dic.	86.8	9 ott.	13 ott.
San Leonardo in Passiria	29.8	17 die. 13 ott.	46.0	17 dic.	18 dic.	50.5	16 dic.	18 dic.	50.5	16 dic.	18 dic.	67.6	9 ott.	13 ott.
San Martino	40.0	13 ott.	52.0	12 ott.	13 ott.	55.6	11 ott.	13 ott.	57.8	11 ott.	14 ott.	89.8	9 ott,	13 ott.
Merano	38.8		41.2		9 ott.	44.8	27 mar.	29 mar.	51.6	26 mar,	29 mar.	79.8	9 ott.	13 ott.
Lago Verde	38.8	9 ott.	48.2		9 ott.	57.2	i		70.0	23 die.	26 dic.	86.0	9 ott.	13 ott.
Fontana Bianca	53.0		66.4		25 ott.	83,3	25 ott.	27 ott.	119.7	24 ott.	27 ott.	119.7	24 ott.	27 ott.
San Maurizio	32.6		60.0		29 mar.		28 mar.	30 mar.	74.0	28 mar.	31 mar.	86.7	28 mar.	l apr.
Sant'Elena	27.0		48.2		29 mar.			30 mar.	67.1	28 mar.	31 mar.	69.8	28 mar.	l apr.
Santa Geltrude	36.0		57.9		21 apr.		27 mar.	29 mar.	74.8	17 dic.	20 dic.	81.6	17 dic.	21 dic.
	48.5		70.7	_	5 ott.	77.0	1	6 ott.	77.0		6 ott.	86.5	4 ott.	8 ott.
Zoccolo San Pancrazio (Alborelo)	50.2		55.6				27 mar.		1	27 mar.	29 mar.	74.1	27 mar.	31 mar.
	41.7		55.3		9 ott.		27 mar.		1	27 mar.		82.6	9 ott.	13 ott.
Pavicolo	39.8		47.6	1		l	27 mar.	1		27 mar.		85.2	ì	13 ott.
Meltina	1	i	54.5		9 ott.	61.3	1	29 mar.		27 mar.		89.2	-	13 ott.
Tesimo	50.0	1	72.0	l	10 ott.	86.0		11 ott.	105.5	9 ott.	12 ott.	144.0		13 ott.
Terme Brennero	61,0		49.1			57.3			60.0			I	27 mar.	31 mar.
Fleres	29.5		40.4		9 ott.	47.4		11 ott.	65.2	9 ott.	12 ott.	90.8		13 ott.
Vipiteno	33.4		54.8		9 ott.	65.2	1	11 ott.	72.2	9 ott.	12 ott.	102.2	9 ott.	13 ott.
Alla Difesa	49.0		58.8	1	9 ott.	72.6	ì	11 ott.	81.4	9 ott.	12 ott.	112.0		13 ott.
Prati	56.0		40.5	i		53.9		13 ott.	53.9		13 ott.	65.6	1	13 ott.
Ridanna	25.6		60.0			60.0		-	69.0		12 ott.	85.6	1	13 ott.
Landro	60.0		62.4		_	62.6	1	11 ott.	64.7	9 ott.	12 ott.	69.0	1	13 ott.
Dobbiaco	62.4	1	1	1	9 ott.	61.8	1	10 ott.	62.2		12 ott.	64.1		13 ott.
San Vito in Braies	60.7	1	61.3	1	9 ott.	65.7	1	9 ott.	92.4	9 ott.	12 ott.	97.7		12 ott.
Monguelfo	60.4	1	65.7			72.2		9 ott.	72.6	9 ott.	12 ott.	91.6		13 ott.
Santa Maddalena in Casies	70.8		72.2		9 ott.	ı						1		23 ago.
Anterselva di Mezzo	40.6	1	57.1			62.4	1	10 ago.	1		22 ago.	1	19 ago.	
Rasun di Sotto	28.0		1	14 giu.			I.	21 ago. 10 ott.		8 ott.		1	8 ott.	12 ott.
San Giacomo	36.0		1	8 ott.	9 ott.	1	8 ott.	1	1	1	4 ott.	1	1 ott.	5 ott.
San Giovanni	42.1	3 ott.	73.9	3 ott.	4 ott.	101.4	l ott.	3 ott.	155.2	l ott.	wott.	132.9	1000.	5 011.

BACINO				NUI	MERO	DEI	GIO	RNI	DEL	PER	1000			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	_dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) ALTO ADIGE														
Campo Tures	25.6	9 ott.	41.4	12 ott.	13 ott.	46.6	12 ott.	14 ott.	57,1	9 ott.	12 ott.	79.7	9 ott.	13 ott.
Riva di Tures	35.0	10 lug.	61.0	8 ott.	9 ott.	61.0		9 ott.	61.0	1	9 ott.	73.0		12 ott.
Selva dei Molini	48.3	9 ott.	84.7	8 ott.	9 ott.	87.5	8 ott.	10 ott.	89.7		11 ott.	101.8		12 ott.
Riomolino	63.0	9 ott.	67.1	8 ott.	9 ott.	67.6	7 ott.	9 ott.	70.4	6 ott.	9 ott.	99.7		13 ott.
San Lorenzo di Sebato	73.2	9 ott.	75.4	8 ott.	9 ott.	76.2	8 ott.	10 ott.	76.2	8 ott.	10 ott.	100,3		13 ott.
Corvara	59.6	9 ott.	72.4	8 ott.	9 ott.	72.4	8 ott.	9 ott.	72,4	8 ott.	9 ott.	91.6	9 ott.	13 ott.
San Cassiano	68.1	9 ott.	71.6	8 ott.	9 ott.	71.6	8 ott.	9 ott.	71.6	8 ott.	9 ott.	101.1	9 ott.	13 ott.
Longiarù	69.0	9 ott.	73.0	8 ott.	9 ott.	75.0	7 ott.	9 ott.	75.0	7 ott.	9 ott.	98.7	9 ott.	13 ott.
San Martino in Badia	24.8	8 giu.	34.0	8 giu.	9 giu.	34.0	8 giu,	9 giu.	34.0	8 giu.	9 giu.	41.8	19 ago,	23 ago.
Longega	25.3	27 lug.	42.5	19 giu.	20 giu.	54.7	19 giu,	21 giu.	59.0	25 giu.	28 giu.	73.7	17 giu.	21 giu.
Fundres	54.4	9 ott.	58.0	29 nov.	30 nov.	66.0	29 nov.	1 dic.	67.9	9 ott.	12 ott.	94.2	9 ott.	13 ott.
Valles	45.9	9 ott,	56.5	8 ott.	9 ott.	57.9	9 ott.	11 ott.	68.5	8 ott.	11 ott.	97.0	9 ott.	13 ott.
Luson	25.8	13 ott.	32.4	23 ott.	24 ott.	48.1	13 ott.	15 ott.	49.8	12 ott,	15 ott.	49.8	12 ott.	15 ott.
Bressanone	54.4	9 ott.	62.0	8 ott.	9 ott.	62.8	8 ott.	10 ott.	63.2	8 ott.	11 ott.	84.4	9 ott.	13 ott.
Lazfons	46.0	9 ott.	62.0	9 ott.	10 ott.	62.2	9 ott.	11 ott.	80.7	9 ott,	12 ott.	104.7	9 ott.	13 ott.
Ponte Gardena	42.5	19 ago.	63.4	8 ott,	9 ott.	63.4	8 ott.	9 ott.	66,3	6 ott.	9 ott.	75.6	9 ott.	13 ott.
Fiè	ж	39	82.6	8 ott.	9 ott.	82.6	8 ott.	9 ott.	84.1	6 ott.	9 ott.	89.3	5 ott.	9 ott.
Tires	82.3	15 giu.	89.4		16 giu.	89.4		16 giu.	92.0	9 ott.	12 ott.	98.5	8 ott.	12 ott.
Soprabolzano	68.6	5 lug.	82.4	5 lug.	6 lug.	82.4		6 lug.	82.4	5 lug.	6 lug.	87.8	9 ott.	13 ott.
Cardano	49.2	9 ott.	55.4		9 ott.	55.4		9 ott.	56.2		9 ott.	83.6	9 ott,	13 ott.
Passo di Costalunga Nova Levante	50.2	9 ott.	60.8	29 die.	30 dic.	85.6		30 dic.	85.6		30 dic.	85.6	28 dic.	30 die.
Sarentino	41.8 38.2	9 ott.	52.6	9 ott.	10 ott.	56.4		10 ott.	58.2		10 ott.	78.2	9 ott.	13 ott.
Bolzano	43.2	6 ott. 9 ott.	44.1 54.0	12 ott. 8 ott.	13 ott.	65.5	6 ott.	8 ott.	66.5		8 ott.	67,3	4 ott.	8 ott.
	10.2	, u.i.	34.0	o ott.	9 ott.	54.0	8 ott.	9 ott.	54.8	6 ott.	9 ott.	82.8	9 ott.	13 ott.
MEDIO E BASSO ADIGE														
Redagno	44.5	9 ott.	68.5	8 ott.	9 ott.	8.86	7 ott.	9 ott.	69.2	6 ott.	9 ott.	79.7	9 ott.	13 ott.
Caldaro	51.2	9 ott.	66.9	8 ott.	9 ott.	66.9	8 ott.	9 ott.	69.4	6 ott.	9 ott.	86.9	9 ott.	13 ott.
Bronzolo	62.0	9 ott.	68.3	8 ott.	9 ott.	68.3	8 ott.	9 ott.	71.3	6 ott.	9 ott.	99.0	9 ott.	13 ott.
Salorno	57.0	9 ott.	75.8	8 ott.	9 ott.	75.8	8 ott.	9 ott.	77.4	6 ott.	9 ott.	92.4	9 ott.	13 ott.
Peio	- 1	24 ott,	60.0	24 ott.	25 ott.	67.0	24 ott.	26 ott.	75.5	26 mar.	29 mar.	78.5	26 mar.	30 mar.
Careser (Diga)	- 1	29 nov.	i		28 mar.	52.3	27 mar.	29 mar.	57.7	26 mar.	29 mar.	62.1	27 mar.	31 mar.
La Mare	- 1	27 mar.	- 1	29 nov.	- 1	72.2	27 mar.	29 mar.	79.2	26 mar.	29 mar.	86.1	27 mar.	31 mar.
Pont	33.5	27 mar.	56.5	27 mar,	28 mar.	71.5	27 mar.	29 mar.	82.5	27 mar.	30 mar.	89.5	27 mar.	31 mar.
	Į								5210		oo mar.	37.3	Z. mar.	or mar.

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO		,		NUM	ERO.	DEI	.GI01	RNI I	EL	PERI	оро			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm 1	dal	al	$_{mm}$	dal	al
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE Passo del Tonale	50.2	20 apr.	62.7	27 mar.	28 mar.	73,8	26 mar.	28 mar.	73.8	26 mar,	28 mar.	73.8	26 mar.	28 mar.
Mezzana	60.0	9 ott.	60.0	9 ott,	-	64.5	27 mar.	29 mar.	74.0	9 ott.	12 ott.	86.5	5 ott.	9 ott.
Malè	47.0	28 mar.	63.0	27 mar	.28 mar.	68.0	26 mar.	28 mar.	72.0	27 mar.	30 mar.	79.0	27 mar.	31 mar.
Proves	47.6	29 nov.	61.5	8 ott.	9 ott.	69.4	26 mar.	28 mar.	х	'D)	»	75,3	16 dic.	20 dic.
Cles	49.8	20 apr.	81.2	20 apr.	21 apr.	83.0	27 mar.	29 mar.	86.0	26 mar.	29 mar.	95.4	27 mar.	31 mar.
Fondo	34.0	9 ott.	48.8	8 ott.	9 ott.	48.8	8 ott.	9 ott.	51.4	8 ott.	11 ott.	69.8	9 ott,	13 ott.
Mendola	65.5	21 apr.	65.5	21 apr.	_]	66.0	26 mar.	28 mar.	69.5	21 apr.	24 apr.	93.5	9 ott,	13 ott.
Romeno	44,5	4 ott.	71.5	20 apr.	21 apr.	73.9	27 mar.	29 mar.	80.9	26 mar.	29 mar.	78.5	9 ott.	13 ott.
Santa Giustina	51.4	9 ott.	74.2	20 apr.	21 apr.	74.4	20 apr.	22 apr.	74.4	20 apr.	22 apr.		27 mar.	İ
Denno	47.5	20 apr.	81.2	27 mar.	28 mar.	93.8	27 mar.	29 mar.	93.8	27 mar.	29 mar.	112.0	27 mar.	31 mar.
Paganella	34.6	8 ott.	40.0	9 mag.	10 mag.	40.0	9 mag.	10 mag.	ı	24 ott.	27 ott.	54.8		8 ott.
Spormaggiore	47.2	28 mar.	91.9	27 mar.	28 mar.	91.9	27 mar.	28 mar.	95.9	27 mar.	30 mar.	117.4	27 mar.	
Mezzolombardo	68.5	9 ott.	90.0	8 ott.	9 ott.	90.0	8 ott.	9 ott.	90,0	8 ott.	9 ott.	99.0	9 ott.	13 ott.
Zambana	50.0	9 ott.	80.0	8 ott,	9 ott.	88.6	27 mar.	29 mar.	94.6	26 mar.	29 mar.	105.6	27 mar.	31 mar.
Pian Fedaia	34.0	24 giu.	43.9	8 giu.	. 9 giu.	60.0	27 mar.	29 mar.	65.2	8 ott.	11 ott.	84.6	9 ott.	13 ott.
Mazzin	56.6	9 ott.	56.6	9 ott.	_	56.6	9 ott.	_	60.0	9 ott.	12 ott.	96,8	i	13 ott.
Moena	34.7	27 mar.	47.0	27 mar.	28 mar.	62.6	27 mar.	29 mar.	67.8	26 mar.	29 mar.	l	27 mar.	ļ
Passo di Rolle	50.0	15 giu.	51.0	14 giu.	15 giu.	51.2	15 giu.	17 giu.	52.2	14 giu.	17 giu.	l .	15 giu.	19 giu.
Paneveggio	111.8	9 ott.	116.2	8 ott.	9 ott.	116.2	8 ott.	9 ott.	121.3	6 ott,	9 ott.	124.0	5 ott.	9 ott.
Predazzo	54.6	9 ott.	66.0	8 ott.	9 ott.	66.0	8 ott.	9 ott.	71.0	1	9 ott.	96.6	9 ott.	13 ott.
Cavalese	50.6	9 ott.	56.6	8 ott.	9 ott.	56.6	8 ott.	9 ott.	67.6		9 ott.	80.4	9 ott.	13 ott.
Cadino di Fiemme	52.9	8 ott.	68.7	8 ott.	9 ott.	68,7	8 ott.	9 ott.	68.7		9 ott.	90.5		12 ott.
Anterivo	40.1	30 ago.	63.5	8 ott.	9 ott.	64.5	13 ott.	15 ott.			2 dic.	75.5		9 ott.
Pozzolago	74.0	9 ott.	86.0	8 ott.	9 ott.	86.0	1	9 ott.	87.0	1	11 ott.	118.0		13 ott.
Lavis	52.0	9 ott.	69.0	8 ott.	9 ott.	90.0	27 mar.	29 mar.	i i	27 mar.		1	1	31 mar.
Trento	55.6	9 ott.	75.6	8 ott.	9 ott.	75.8	8 ott.	10 ott.		26 mar.	1	89.8	1	13 ott.
Sant'Orsola	30.4	13 ott.	50.5	12 ott.	13 ott.	67.9	13 ott.	15 ott.	88,0		15 ott.	88.9		1
Piazze Pinè	60.6	9 ott.	75.6	8 ott.	9 ott.	75.7	8 ott.	10 ott.	75.7	1	10 ott.	104.5	i	13 ott.
Aldeno	54.7	9 ott.	72,6	8 ott.	9 ott.	72.6		9 ott.		26 mar.	1	1	27 mar.	
Folgaria	55.4	9 ott.	76.2	8 ott.	9 ott.	76.2		9 ott.	1	24 ott.	27 ott.		24 ott.	28 ott.
Piazza (Terragnolo)	48,0	9 ott.	70.2	8 ott.	9 ott.	76.7		27 ott.	1	25 ott.	28 ott.	1	24 ott.	28 ott.
Fochese	50.4	9 ott.	70.7	24 ott.	25 ott.		24 ott.	26 ott.	1	24 ott.	27 ott.	1	24 ott.	28 ott.
Rovereto	61.2	29 nov.	71.0	8 nov.	9 nov.		29 nov.	1 dic.		29 nov.	2 dic.	84.0		13 ott.
Ronzo	65.3	29 nov.	1	20 apr.	1 -	1	20 apr.	1 ~	1	20 apr.	1 -	1	1	31 mar.
Loppio	59.6		1	8 ott.	1	1	8 ott.	9 ott.	1	8 ott.	1	1	R ott.	13 ott.
Brentonico	82.4	1		20 apr.			20 apr.		1	20 apr.	1	1	9 ott.	13 ott.
Ronchi	67.5	29 nov.	92.8	24 ott.	25 ott.	110.8	24 ott.	26 ott.	133.1	24 ott.	27 ott.	165.9	24 ott.	28 ott.

BACINO					MERO	DEI			DEL		1000			
E STAZIONE		1		2			3			4			. 5	
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	mm.	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE														
Ala	56.7	29 nov.	65.2	8 ott.	9 ott.	68.7	29 nov.	1 die.	68.6	29 nov.	2 die.	73.9	8 ott.	12 ott.
Pra da Stua	85.6	9 ott.	110.0	!	9 ott.	110.0		9 ott.	110.0		9 ott.	124.8		13 ott.
Spiazzi di Monte Baldo	86.7	9 ott,	86.7	9 ott.		87.3	1			27 mar.		1		13 ott.
Belluno Veronese	54.6	9 ott.	90.8	8 ott.	9 ott.	90.8	1	9 ott.		16 dic.	1 1			19 dic.
Dolcè	69.0	9 ott.	78.4	8 ott.	9 ott.	82.7	15 ago.							
Affi	82.0	15 ago.	82.0	15 ago.		93.0	1	i		15 ago.	1 1		15 ago.	18 ago.
San Pietro in Cariano	53.6	9 ott,	69.8		9 ott.	82.5		9 ott.	82.5		9 ott.	90.1	16 dic.	20 dic. 20 dic.
Fane	62.3	· '	71.7		9 ott.	71.7		9 ott.	90.7	i	15 ago.		15 ago.	
Verona	. 36,6	9 ott.	50.2	8 ott.	9 ott.	57.0		18 dic.	1		20 die.		16 dic.	20 dic.
Fosse di Sant'Anna	82.3	9 ott.	112.5	8 ott.	9 ott.	112.5		9 ott.	117.4		11 ott.	122.8	1	13 ott.
Roverè Veronese	119.8	9 ott.	132.8	8 ott.	9 ott.	132.8		9 ott.	132.8	1 1	9 ott.	144.8		13 ott.
Tregnago	86.4	15 ago.	87.8	8 ott.	9 ott.]	13 ago.				27 ott.		_	28 ott.
Campo d'Albero	96.2	29 nov.	130.0		9 ott.	135.5		26 ott.	185.5		27 ott.	192.2	l	28 ott.
Ferrazza	128.6	9 ott.	155.8	8 ott.	9 ott.	155.8		9 ott.	155.8		9 ott.	167.8	1	13 ott.
Chiampo	110.0	9 ott.	147.0	8 ott.	9 ott.	147.0	8 ott.	9 ott.	150.4		20 dic.		16 dic.	20 dic.
Soave	57.5	26 mag.	8.06	27 mar	28 mar.	74.4	27 mar.		1 1	24 ott.	27 ott.	100.9		28 ott.
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE														-
Camisano	55.8	9 ott.	74.4	27 mar	28 mar.	97.5	27 mar.	29 mar.	102.4	26 mar.	29 mar.	109.2	27 mar.	31 mar.
Padova	42.4	21 set.					27 mar.			26 mar.	- 4			1
Piove di Sacco	62.3	21 set.	62.5	21 set.	22 set.	l i							26 mar.	
Bovolenta	55.6	21 set.	56.2	27 mar	28 mar.		27 mar.					78.6	1	
Santa Margherita di Cod.	64.4	21 set.	64.8	21 set.	22 set.	l i	27 mar.	29 mar.		1			i	
Zovencedo	60.0	28 mar.	100.2	27 mar	28 mar.		27 mar.	29 mar.		26 mar.	29 mar.		27 mar.	
Cal di Guà	71.3	9 ott.	89.6	27 mar	28 mar.			}		26 mar.	29 mar.		27 mar.	
Lonigo	67.0	26 mag.	67.0	26 mag	-, ,	89.7	- 1	l i		- 1	- 1		26 mag.	- 1
Cologna Veneta	44.0	21 set.	57.0	27 mar.	28 mar.		- 1	29 mar.	- 1	17 die.	20 dic.			20 die.
Albaredo d'Adige	55.5	21 set.	59,8	27 mar	28 mar.	71.9	27 mar.	29 mar.	77.7	26 mar.	- 1			31 mar.
Montegaldella	58.2	21 giu.	83.2	20 giu.	21 giu.	109.7	27 mar.	29 mar.	114.1			116.4	27 mar.	
Albettone	48.2	21 set.	64.2	27 mar	28 mar.	89.2	27 mar.	29 mar.	93,8	26 mar.	29 mar.	- 1	1	31 mar.
Montagnana	61.6	23 lug.	61.6	23 lug.	_	61.6	23 lug.	_	67.3	24 ott.	27 ott.	78.8	24 ott.	28 ott.
Este		21 set,	53.0	21 set.	-	58.1	26 ott.	28 ott.	66.0	25 ott.	28 ott.	77.9	24 ott.	28 ott.
Battaglia Terme	83.0	9 giu.	83.0	9 giu.	_	89.2	27 mar.	29 mar.	- 1		- 1	- 1	27 mar.	31 mar.
,														

Tabella IV. — Massime precipitazioni dell'anno per periodi di più giorni consecutivi.

BACINO				NUM	ERO	DEI	GIOR	NI D	EL	PERI	одо			
E STAZIONE		1		2			3			4			5	
	mm	data	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al	mm	dal	al
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE														
Stanghella	55.0	9 giu.	55.0	9 giu.	-	57.6	26 ott.	28 ott.	67.6	25 ott.	28 ott.	79.9	24 ott.	28 ott.
Bagnoli di Sopra	60.5	9 giu.	60.5	9 giu.	-	60.5	9 giu.		70.5	24 ott.	27 ott.	73.7	24 ott.	28 ott.
Conetta	58.4	9 giu.	58.4	9 giu.	-	58.4	9 giu.	-	71.9	26 mar.	29 mar.	76.0	24 ott.	28 ott.
Cavanella Motte	40.6	21 set.	55.0	21 set,	22 set.	55.0	21 set.	22 set.	59.2	26 die.	29 dic.	59.2	26 dic.	29 dic.
PIANURA FRA ADIGE E PO						-								
Villafranca Veronese	44.4	26 mag.	56.0	16 dic.	17 dic.	60.6	24 ott.	26 ott.	78.2	24 ott.	27 ott.	81.6	24 ott.	28 ott.
Zevio	42,2	26 mag.	46.0	24 ott.	25 ott.	67.2	24 ott.	26 ott.	83.6	24 ott.	27 ott.	94.6	24 ott.	28 ott.
Isola della Scala	58.5	21 set.	59.5	21 set.	22 set.	59.5	21 set.	22 set.	71.9	24 ott.	27 ott.	78.4	16 dic.	20 dic.
Bovolone	65.2	28 mar.	120.5	28 mar.	29 mar.	20	ъ	x	140,6	26 mar.	29 mar.	140.6	26 mar.	29 mar.
Sanguinetto	33.8	26 mag.	46.3	27 mar.	28 mar.	60.4	27 mar.	29 mar.	63.2	26 mar.	29 mar.	65.2	27 mar.	31 mar.
Legnago	41.2	26 mag.	41.2	26 mag.		49.8	24 ott.	26 ott.	64.4	24 ott.	27 ott.	69.4	24 ott.	28 ott.
Badia Polesine	35.6	26 mag.	44.7	26 ott.	27 ott.	55.3	25 ott.	27 ott.	63.1	24 ott.	27 ott.	67.1	24 ott.	28 ott.
Torretta Veneta	58,3	26 mag.	58.5	26 mag.	27 mag.	63.9	26 mag.	28 mag.	65,1	26 mag.	29 mag.	73.7	26 mag.	30 mag.
Botti Barbarighe	47.3	9 giu.	47.3	9 giu.	_	48.9	27 mar.	29 mar.	58.7	24 ott.	27 ott.	69.5	24 ott.	28 ott.
Rovigo	34.4	9 ott.	40.2	26 ott.	27 ott.	49.6	26 ott.	28 ott.	60.2	24 ott.	27 ott.	69.6	24 ott.	28 ott.
San Martino di Venezze	46.0	15 ago.	65.0	26 ott,	27 ott.	71.0	25 ott.	27 ott.	85.5	24 ott.	27 ott.	86.7	24 ott.	28 ott.
Castelnuovo Veronese	39.4	29 nov.	54.2	27 mar.	28 mar.	71.0	27 mar.	29 mar.	76.8	26 mar.	29 mar.	79.8	27 mar.	31 mar.
Roverbella	39.2	15 ago.	50.7	26 ott.	27 ott.	61,6	25 ott.	27 ott.	71.8	24 ott.	27 ott.	81.8	24 ott.	28 ott.
Castel d'Ario	41.7	9 ott.	49.3	8 ott.	9 ott.	57.0	27 mar.	29 mar.	63.2	24 ott.	27 ott.	66.5	9 ott.	13 ott.
Ostiglia	51.8	21 set.	57.4	21 set.	22 set.	58.6	25 ott.	27 ott.	65.6	24 ott.	27 ott.	67.2	24 ott.	28 ott.
Castelmassa	45.7	26 ott.	69.2	26 ott.	27 ott	76.2	25 ott.	27 ott.	82.5	24 ott.	27 ott.	85.9	25 ott.	29 ott.
Ficarolo	44.8	6 mar.	47.9	6 mar	. 7 mar.	49.0	25 ott.	27 ott.	54.4	24 ott.	27 ott.	56.1	24 ott.	28 ott.
Fiesso Umbertiano	47.7	6 mar.	61.4	6 mar	7 mar.	61.4	6 mar.	7 mar.	61.4	6 mar.	7 mar	61.4	6 mar.	7 mar.
Isola del Mezzano	43.7	23 lug.	46.6	26 ott.	27 ott.	64.5	26 ott.	28 ott.	80.0	25 ott.	28 ott.	90.8	24 ott.	28 ott.
Motta di Lama	28.0	9 giu.	38.4	26 ott.	27 ott.	47.6	25 ott.	27 ott.	60.4	24 ott.	27 ott.	69.6	24 ott.	28 ott.
Baricetta	42.5	9 giu.	44.7	26 ott.	27 ott.	54.1	26 ott.	28 ott.	66.5	24 ott.	27 ott.	75.9	24 ott.	28 ott.
Cà Cappellino	35.2	15 ago.	l	26 ott.	27 ott.	1	25 ott.	27 ott.	1	24 ott.	27 ott.	75.2	24 ott,	28 ott.
Sadocca (idrovora)	44.6		1		15 ago.	1	14 ago.		1	13 ago.	16 ago.	1	24 ott.	28 ott.
(,														

BACINO		Durata	Quantitá	BACINO			Quantitá
E	Giorno e	ore e	di precipita-	E BACINO	Giorno e	Durata ore e	di precipita-
STAZIONE	mese	minuti	zione mm	STAZIONE	mese	minuti	zione mm
					<u> </u>		mm
BACINI MINORI	· ·			(segue)			
DAL CONFINE DI STATO ALL'ISONZO				ISONZO			
ALL ISONZO	1						
,	10 lug.	0.10	9.8		14 lug.	0.05	14.8
Basovizza	5 lug.	0.15	12.8	Musi	14 lug.	0.10	26.8
	5 lug.	0.30	17.8		14 lug.	0.20	45.8
·					14 lug.	0.30	48.2
Books II Com	6 set,	0.15	12.0		19 ago,	0.05	11.4
Poggioreale del Carso	6 set.	0.30	20.2		23 ott.	0.10	19.0
				Ciseriis	23 ott.	0.10	24.0
	22 ago.	0.10	13.0	Castalla	23 ott.	0.30	32.4
Servola	9 ago.	0.15	19.0		23 ott.	0.45	37.6
	9 ago.	0.30	31.0		25 011.	0.43	31.0
	9 ago.	0.45	39.4		17 set.	0.15	20.0
					17 set.	0.20	24.0
	6 set,	0.05	7.0	Pulfero	17 set.	0.30	28.2
	6 set.	0.10	11.6		17 set,	0.45	40.0
Trieste	17 set.	0.20	13.0				
	5 lug.	0.30	16.5		24 ott.	0.20	21.0
	5 lug.	0.50	17.3	Cividale	24 ott.	0.30	26.4
	35.1				18 ago.	0.45	39.0
Alberoni	15 lug.	0.20	18.2	·			
,	18 ago.	0.30	18.6	,			
				DRAVA			- 1
ISONZO							
1501120					14 mag.	0.15	7.2
	17	0.05	20.0	Sesto	14 giu,	0.30	9.4
	17 set.	0.05	10.0				
Uccea	17 set.	0.10	19.6		21 lug.	0.15	14.0
Uccea	17 set.	0.20	32.0	Tarvisio	21 lug.	0.30	22.6
	17 set.	0.30	40.0		21 Jug.	0.45	31.0
	17 set.	0.45	48.0				
					14 lug.	0.20	11.0
0-11-	18 ago.	0.15	24.0	Cave del Predil	12 ott,	0.25	12.0
Gorizia	18 ago.	0.30	40.0	·	29 nov.	0.35	14.0
	18 ago.	0.45	54.4		10 lug.	0.40	17.0
ı		i	[]			1	1

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità a breve durata registrate ai pluviografi.

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
TAGLIAMENTO	15 giu.	0.15	13.0	(segue) TAGLIAMENTO			
Sauris	15 giu.	0,30	17.0				
	15 giu.	0.30	15.4		22 lug. 22 lug.	0.05	9.0
La Maina	15 giu. 15 giu.	0.45	22.8	Resia	22 lug.	0.20	20.0
					22 lug.	0.30	27.0
	2 giu.	0.10 0.15	12.0 20.0		22 lug.	0.45	32.0 ·
Ampezzo	2 giu. 2 giu.	0.13	31.4				
				Moggio Udinese	13 ott. 13 ott.	0.15	15.0 21.4
Forni Avoltri	19 lug.	0.15	14.0		13 011.	0.30	21.7
	19 lug.	0.30	21.8		13 ott.	0.15	23.0
D	18 ago.	0.15	7.2	Venzone	13 ott.		33.0
Pesariis	19 lug.	0.30	13.0		9 lug.	0.45	41.4
Zovello	8 ott	0.30	14.0	·			
		-		Gemona	15 giu.	0.15	24.2
Timau	30 ago.	0.10	6.8	33232	10 lug.	0.45	26.2
	20 lug.	0.15	21.0				
Paularo	20 lug.	0.30	27.6		22 lug.	0.05	14.8
	20 lug.	0.45	29.0	Alesso	22 ľug. 22 ľug.	0.10	21.0 26.0
Tolmezzo	12 ago.	0.15	8.6	Viceso	9 lug.	0.30	36.4
-					9 lug.	0.45	41.4
Pontebba	15 giu.	0.15	8.0				
	15 giu.	0.30	13.0	S F	29 lug.	0.15	15.2
	12 ago.	0.10	14,2	San Francesco	29 lug.	0.45	20.8
Coritis	19 ago.	0.15	16.0				
	17 set.	0.30	24.8	San Daniele del Friuli	29 lug.	0.20	40.0
	17 set.	0.45	29.2		29 lug.	0.45	60.0
	17 set.	0.10	11.4				
Oseacco	17 set.	0.30	17.4	Clauzetto	18 giu.	0.10	20.2 38.0
	17 set.	0,45	26.6		20 giu.	0.30	30.0

				durata registrate ai piuviogran.			ino 190
BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
							mm
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO				(segue) LIVENZA			
	18 ago.	0.15	19.4		10 lug.	0.30	22.4
Udine	18 ago.	0.30	27.0	Sacile	18 ago.	0.45	27.6
	18 ago.	0.45	32.0				
				1	27 giu.	0.15	14.0
Palmanova	18 ago.	0.30	32.0	Tramonti di Sopra	21 lug.	0.30	24.0
	21 giu.	0.45	42.0	†	21 lug.	0.45	30.0
	6 set.	0.20	19.4				
Cervignano	9 ago.	0.30	26.0		19 ago.	0.10	16.4
•	9 ago.	0.45	31.0	Chievolis	2 giu.	0.30	21.0
				•	2 giu.	0.45	29.8
San Giorgio di Nogaro	18 ago.	0.15	30.8				
	18 ago.	0.30	40.0	D. # 1	23 giu.	0.10	17.0
	8 ago.	0.10	22.0	Poffabro	8 ott.	0.30	30.0
Grado	8 ago.	0.30	32.0		8 ott.	0.45	40.0
3124		0.45	34.8		8 ott.	0.15	18.0
	8 ago.	0.93	34.8	Maniago	8 ott.	0.30	26.0
	19 ago.	0,15	20.2		8 ott.	0.45	31.6
Bonifica Vittoria (idrovora)	22 ago.	0.30	24.4		0 ott.	0.45	31.0
	22 ago.	0.45	28.2		8 ago.	0.15	18.0
				Cimolais	8 ago.	0.30	24.0
	2 giu,	0.15	22.0		8 ago.	0.45	27.6
Codroipo	2 giu.	0.30	43.0				
	2 giu.	0.45	50.6		8 ago.	0.15	23.2
	18 ago.	0.15	22.0	Claut	20 lug.	0.30	26.0
Ariis	18 ago.	0.30			20 lug.	0.45	33.0
	1 1		40.0				
	18 ago,	0.45	45.2	Diga Cellina	2 giu.	0.30	24.6
Testeres	9 ago.	0.15	24.0				,
Latisana	9 ago.	0.30	31.6	PIAVE			
				* *** * **			
LIVENZA					21 lug.	0.10	14.8
272 7 272 1222				Santo Stefano di Cadore	21 lug.	0.30	23.2
,	18 ago.	0.15	14.6		_		
Aviano	18 ago.	0.30	20.8	Passo di Montecroce Comelico	15 lug.	0.20	12.0
	8 ott.	0.45	26.0	- months of Connelled	15 lug.	0.30	13.2
ı	ŀ						

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità a breve durata registrate ai pluviografi.

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
(segue) PIAVE				(segue) PIAVE			
Auronzo	8 giu. 8 giu.	0.15 0.30	11.0 12.2	Bosco Cansiglio	28 lug. 12 ago.	0.10 0.30	11.6 20.4
Sottocastello	19 lug.	0.15	18.6	Santa Croce del Lago	28 lug. 28 lug.	0.10	12.2
Passo Falzarego	31 lug. 31 lug.	0.10 0.20	14.8 · 17.0	Santa Croce del Lago	28 lug.	0.45	25.0
Cortina d'Ampezzo	21 lug. 21 lug. 21 lug.	0.10 0.15 0.30	9.4 15.4 18.2	Belluno	14 mag. 23 gřu. 4 lug.	0.10 0.20 0.30	9.0 10.8 15.6
San Vito di Cadore	4 lug. 4 lug.	0.10 0.15	14.6 19.4	Sant'Antonio di Tortal	9 lug. 9 lug. 9 lug.	0.20 0.30 0.45	21.0 28.0 42.6
Perarolo di Cadore	4 lug. 19 lug. 19 lug.	0.30 0.10 0.30	12.2 22.8	Caprile	20 lug, 20 lug.	0.10	20.4
	19 lug. 14 mag.	0.45	26.0 18.8	Agordo	4 giu. 21 lug.	0.10	10.6
Longarone	14 mag.	0.15	30.8		21 fug. 28 giu.	0.40	18.6 8.8
Forno di Zoldo	20 lug. 20 lug. 20 lug.	0.10 0.30 0.40	14.0 17.8 31.4	Gosaldo	18 ago.	0.20	10.2
Fortogna	8 giu. 8 ago. 8 ago.	0.15 0.30	19.8 28.0 29.6	La Guarda	10 lug. 10 lug. 26 giu.	0.05 0.15 0.30	8.4 19.2 23.4
Soverzene	2 giu. 2 giu. 2 giu. 8 giu.	0.10	16.0 18.2 24.0	Pedavena	8 giu. 8 giu. 8 giu.	0.15 0.30 0.45	18.0 24.6 25.2

Tubent V. — Trecipitazioni di				daran regretate at praviogram.		A	ino 190
BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
(segue) PIAVE			-	(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE			
	15 giu.	0.10	11.6		1		
Seren del Grappa	15 giu.	0.20	17.2		19 giu.	0.15	12.0
	15 giu.	0.50	21.0	Oderzo	20 gřu.	0.30	18.2
					20 giu.	0.45	19.2
	27 giu.	0.10	18.4	· ·			Ì
Valdobbiadene	12 ago.	0.30	25.8	, ,	18 ago,	0.15	18.8
,	12 ago.	0.45	29.0	Fossà	18 ago.	0.30	23.0
					18 ago.	0.45	27.4
	8 ago	0.15	20.4				
Cison di Valmarino	8 ott.	0.30	26.2		12 ago.	0.15	10.8
	8 ott.	0.50	32.0	Fiumicino	18 ago.	0.20	13.2
	٠				18 ago.	0.30	15.2
					8 ago.	0.45	20.0
PIANURA FRA							
TAGLIAMENTO E PIAVE				San Donà di Piave	29 lug.	0.15	11.0
					18 ago.	0.30	15.8
San Vito al Tagliamento	9 ago,	0.15	10.0				
	9 ago.	0.30	14.8		12 ago.	0.15	12.0
				Boccafossa	12 ago.	0.30	18.0
	30 giu,	0.15	25.4		12 ago.	0.45	21.6
Portogruaro	18 ago.	0.30	27.0				
	18 ago.	0.45	34.0	Staffolo	18 ago,	0.30	17.0
Bevazzana (idrov. IV bac.)	5 giu.	0.30	28.0		26 mag.	0.15	21.8
				Termine	26 mag.	0.30	40.0
	30 giu,	0.10	15.0		26 mag.	0.45	50.8
Concordia Sagittaria	30 giu.	0.15	22.2				ì
,	18 ago.	0.45	30.4	BRENTA			
				, DREMIA			
	18 ago.	0.15	21.0		5 lug.	0.15	22.0
Villa	18 ago.	0.30	40.0	Centa	5 lug.	0.30	24.2
	18 ago.	0.45	45.4		5 lug. 5 lug.	0.45	24.8
		-					1

Tabella V. — Precipitazioni di notevole intensità a breve durata registrate ai pluviografi.

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
(segue) BRENTA				(segue) BRENTA		-	
Tenna	5 lug. 5 lug.	0.15 0.30	10.4 12.4	Foza	4 ott. 9 ago. 9 ago.	0.10 0.30 0.45	11.4 26.4 28.6
Borgo Valsugana	22 lug. 22 lug. 22 lug.	0.15 0.30 0.45	14.0 16.6 17.6	Bassano del Grappa	19 ago. 19 giu.	0.10	14.8 25.6
Pontarso	12 ago. 12 ago. 12 ago.	0.15 0.30 0.45	17.6 20.6 21.6	PIANURA FRA	10 lug.	0.45	38.2
Costa Brundlla	30 ago. 30 ago.	0.15 0.30	8.2 12.2	PIAVE E BRENTA	9 ago.	0.15	20.0
Pieve Tesino	7 lug. 7 lug. 7 lug.	0.15 0.30 0.45	12.0 20:6 22.8	Montebelluna	9 ago. 9 ago. 8 giu.	0.30	22.0 24.0 25.0
San Martino di Castrozza	2 giu. 18 ago.	0.20	10.2	Nervesa della Battaglia	8 giu. 8 giu.	0.30	28.0
San Silvestro	2 giu.	0.30	10.6	Villorba	-20 giu.	0.05	15.8
Gaoria	19 giu. 22 ago. 22 ago.	0.15 0.30 0.45	9.8 13.8 15.6	Treviso	15 ago. 15 ago. 15 ago.	0.15 0.30 0.40	21.0 24.0 26.0
Pedesalto	2 giu. 2 giu.	0.30 0.45	23.8 27.4	Lanzoni (Capo Sile)	26 mag.	0.15	11.2
Monte Grappa	18 lug. 8 ago. 8 ago.	0.10 0.30 0:45	19.6 49.4 52.0	Cortellazzo (Ca' Gamba)	4 lug. 4 lug. 4 lug.	0.10 0.25 0.45	16.0 -23.6 24.6

		_	_	durata registrate ai pruviogran.			ino 190
BACINO	Giorno e	Durata	Quantitá	BACINO	01	Durata	Quantitá
E	i	ore e	di precipita-	E	Giorno e	ore e	di precipita-
STAZIONE	mese	minuti	zione	STAZIONE	mese	minuti	zione
<u>.</u>			mm		1		mm
					+	-	-
ľ							
(segue)				(segue)			
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA				BACCHIGLIONE			
I IIII E BALINIA						1	
					l		
Ca' Porcia (idr. II bacino)	5 lug.	0.20	12.0		18 ago.	0.10	11.2
Ca Torcia (iur. 11 bacino)	5 lug.	0.50	16.8	Asiago	12 ott.	0.15	12.6
				· ·	12 ott.	0.40	22.8
	26 mag.	0.10	10.0	-		-	
Cittadella	26 mag.	0.30	14.0		10	0.10	
		0.00	14.0	Posina	18 ago.	0.10	7.6
	10 am	0.05	164		18 ago.	0.15	11.2
	19 ago.		16.4				
Mestre	15 ago.	0.15	18.0		23 giu.	0.05	12.0
	15 ago,	0.30	33.0	Calvene	8 ago.	0.15	26.8
	15 ago.	0.45	35.0	Can tend			1
					23 giu.	0.30	32.0
, na.	15 ago,	0.15	10.0		1		
Rosara di Codevigo	15 ago.	0.45	20.0		8 lug.	0.10	9.8
١	20 11801	0.20	20.0	Pian delle Fugazze	18 giu.	0.15	11.0
	15 ago.	0.15	20.0		To gru.	0.13	11.0
Zuccarello (idrovora)							
	15 ago.	0.45	41.0	Ceolati	28 lug.	0.10	8.8
THE SECTION OF THE PROPERTY OF					28 lug.	0.15	12.2
	15 ago.	0.05	14.0			-	
Ca' Pasquali (Treporti)	15 ago.	0.15	40.0		70 -		
	15 ago.	0.45	50.0		18 giu.	0.10	14.2
				Schio	18 giu.	0.30	22.8
	15 ago,	0.05	15.0		18 giu.	0.40	31.6
San Nicolò di Lido (Venezia)	15 ago.	0.10	22.5		,		
(Tomona)		ı			15 ago.	0.10	10.0
	15 ago.	0.15	33.0	Winner	1		18.2
				Vicenza	15 ago.	0.20	23.4
Chioggia	15 ago.	0.20	42.2		15 ago.	0.30	28.8
	15 ago.	0.30	45.0		. ,		
					1		
,				AGNO - GUA'			5
BACCHIGLIONE							-
DAGGIIGHONE				Lambre d'Agni	21 lug.	0.05	10.8
	2 giu.	0.05	13.4 20.4 42.8	Recoaro	15 ago.	0.05	10.0
Tonezza	2 giu.	0.15	20.4		,		
	2 giu.	0.40	42.8	Castelvecchio	18 ago.	0.15	22.4
			- 11				

Tabella V. -- Precipitazioni di notevole intensità a breve durata registrate ai pluviografi.

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm
ALTO ADIGE	-			(segue) ALTO ADIGE			
San Valentino alla Muta	12 ago.	0,10	2.6				
					7 giu.	0.15	13.2
Monte Maria	2 giu.	0.30	5.8	Cardano	7 giu.	0.30	15.2
					7 giu,	0.45	16.2
Silandro	15 giu.	0.30	4.4		31 lug.	0.15	16.0
				Nova Levante	31 lug.	0.30	20.0
Certosa	31 ago.	0.15	8.4	Tiora Zovanie	31 lug.	0.45	21.2
	31 ago.	0.30	15.8				
					4 lug.	0.10	12.6
San Leonardo in Passiria	31 lug.	0.15	11.0	Bolzano	19 giu.	0.20	14.4
	31 lug.	0.30	13.8				
		0.70					
	14 mag.	0.10	5.8	MEDIO E BASSO ADIGE			
Merano	7 giu.	0.30	11.4	·			
	7 giu.	0.43	14.4		14 mag.	0.15	10.2
				Salorno	14 mag.	0.30	12.0
Lago Verde	l giu.	0.30	6.2		14 mag.	0.45	14.2
,	l giu.	0.45	8.2		١		
		0.15		Peio	7 lug.	0.30	6.8
Winited	6 set.	0.15	6.2 8.2	n	10	0.20	
Vipiteno	6 set. 6 set.	0.30	10.8	Pont	12 ago.	0.30	5.6
	o set.	0.40	10.0		8 giu.	0.15	11.0
Prati	20 lug.	0.15	12.0	Malè	7 giu.	0.30	12.2
· ·	Lo rug.	0.13	12.0		7 giu.	0.45	13.8
Riva di Tures	14 mag.	0.10	5.8				
Mya ur Tures	17 mag.	3.10	0.0		24 giu.	0.15	8.6
	8 ago.	0.30	11.2	Santa Giustina	24 giu.	0.30	15.8
San Lorenzo di Sebato	o ago.	0.45	11.8		24 giu.	0.45	16.8
	3011	1			8 giu.	0.15	6.8
	17 set.	0.30	14.6	Spormaggiore	8 giu.	0.30	11.0
Bressanone	20 lug.	0.30	16.4		18 ago.	0.45	11.8

				durata registrate ai piuviogian.			170
BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipila- zione	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipita- zione
			mm			INDIVIT	mm
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE				(segue) MEDIO E BASSO ADIGE			
Zambana	18 ago.	0.10	3.8	Verona	25 mag.	0.15	12.2
	18 ago,	0.30	6.6	·	25 mag.	0.30	16.4
,							
	20 lug.	0.15	13.0	Roverè Veronese	5 lug. 10 lug.	0.15 0.30	12.0 16.0
Moena	20 Iug.	0.30	18.0		and.	3,00	15.5
	20 lug.	0.45	21.4		15 mag.	0.15	22.0
				Chiampo	22 lug.	0.30	33.0
	20 lug.	0.15	13.0		15 ago.	0.45	45.0
Predazzo	20 · lug.	0.30	22.2				
	20 lug.	0.45	24.2	PIANURA FRA			
				BRENTA E ADIGE			
	18 ago.	0.15	12.4				
Cavalese	18 ago.	0.30	21.0	Padova	18 ago.	0.10	23.0
Su. William	21 lug.	0.45	23.0		18 ago.	0.20	26.4
	Zi lug.	0.43	23.0	Piove di Sacco	10 lug.	0.15	16.6
				1 1070 UL Salcto	10 lug.	0.13	10.0
Pozzolago	22 giu.	0.15	18.8		23 Iug.	0.05	18.8
				Bovolenta	21 set.	0.30	24.0
	18 ago,	0.10	9.0		8 giu.	0.45	31.6
Trento	4 ott.	0.30	11.0				
	18 ago.	0.40	12.0		15 ago.	0.15	13.0
				Santa Margherita di Codevigo	21 set.	0.30	28.0
Folgonia	18 ago.	0.15	20.0	•	21 set.	0.45	37.0
Folgaria	18 ago.	0.30	21.8		19 giu.	0.15	25.0
				Zovencedo	19 giu.	0.30	31.4
	30 lug.	0.15	12.0		15 ago.	0.45	39.0
Rovereto	30 lug.	0.30	22.0		 ,	,	,
	30 lug.	0.45	23.6	Cal di Guà	21 giu.	0.15	21.0
	- 0.			out our	21 giu.	0.30	25.0
	21 lug.	0.15	11.6	-	18 ago.	0.10	14.4
Pra da Stua	21 lug.	0.30	22.0	Cologna Veneta	20 set.	0.30	17.0
	5 lug.	0.45	23.6		18 giu.	0.40	30.6
	J 146.	0.10	20.0		AU BAU.	3.10	30.0
•	,	1	. 11	1			

Tabella V. -- Precipitazioni di notevole intensità a breve durata registrate ai pluviografi.

BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durala ore e minuti	Quantitá di precipita- zione mm	BACINO E STAZIONE	Giorno e mese	Durata ore e minuti	Quantitá di precipila- zione mm
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE				(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO			
Albettone	15 ago. 15 ago.	0.15	13.6 16.2	Torretta Veneta	26 mag.	0.15	15.0 29.4
Conetta	19 giu. 22 lug.	0.05	14.0 28.0	Rovigo	26 mag. 10 lug.	0.45	15.0 17.0
Cavanella Motte	22 lug. 21 set.	0.45	34.0 19.4	Castelnuovo Veronese	19 giu. 19 giu.	0.05	15.8
PIANURA FRA ADIGE E PO				Castelluovo Veronese Castel d'Ario	19 giu. 19 giu. 26 mag.	0.30	25.8
Villafranca Veronese	9 ago. 9 ago. 9 ago.	0.15 0.30 0.45	15.6 32.6 33.4	Fiesso Umbertiano	6 set.	0.15	18.4
Legnago	23 lug. 23 lug.	0.15	20.0	Motta di Lama	15 ago.	0.10	13.0
Legingo	23 lug.	0.45	38.4	Sadocca (idrovora)	15 ago.	0.45	33.0
, ,				,			
				-			
					,		

			01	ENN		-	-	F	BBR			-		MAR					PRII				M	AOO				01	TOE	_			NO	VEM	BRE	•		DIC	EME	
BACINO E	Quota sol mare	de	Alteza llo st in ca	rato	dei	gieral gieral	-1 -	Altez llo st in er	rato n	80911	glorni glorni	del	Altez llo st in e	rato m	661 800122	giorai	del	Alteza lo str	rato	del	neve sul surla	deli	Altezz lo stra in cm	ato	dei g	ional iona ional ional ional ional ional ional ional ional ional ional i	dell i	ltezz lo str	rato	dei er	giorni 2007	del	Altez: lo str	rato	etop	alois stols	dell	Altezz lo stra in cm	ato	Hun del (
STAZIONE		10	gio	31	dt precip					di precipite	di perma	10	l gio		Il precipit			l gio	rno	i precipi	d permi	nei	gior	no	i precipi	d permit		gio	rno	precipitation neves	Il perme	nei	l gio	rno				l gior		precipit
	-	10	20	31	Ľ	-8	10	20	29	_	-5	10	20	31	_	3	10	20	30	ĮP.	e e	10	20	31	٦	-8	10	20	31	=	-2	10	20	30	=	-8	10	20	31	=
BAC. MIN. DAL CONFINE DI STA- TO ALL'ISONZO																																								
Basovizza	372	_				ļ	ı										ŀ												li											
Oggioreale del Carso	320	_		_	-	-	-	-	-	_	-		-	! -	١-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-		\dashv	3
an Pelagio	225	_			-	-	-	_		_	-	-	-	-	1 2	2	-	-	-	-	-	-		\neg	-	-1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		\dashv	2
ervola	61	_	_		_		1_			_	_	-	-	-	1 :	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-		1
rieste	11	_	_				I^-			_	_	-	-		1 :	1	-	-		-	-		-	-	-	-1	-	-	_	-	-	-	-	\vdash	-	-	-	-	-	-
Monfalcone	6	_	_						-	_	-	-	-		1 1	1	-			-	-	-	-	-	-	-1	-	-	_	_	-	_	_	-	-	-	-	-	\forall	1
Alberoni	4	_		_	_	-	_	_			_	-	-		-	-				-	-	-	-	-	-	-1	-	-		-	-	_	_		-	-	-	-	\dashv	1
Toghere (bonifica)	2			_	_		_	_	_	_	-	-	_	-	1-	-	_	-		-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	_	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-
ISONZO																																								
orizia	86	_	-		_		_		-	-			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_ .	_	_	_		_	_	_				_				,
Iusi	633	_	-		_	5	-		_	_	-	-	_		2	2	-	_	-	_	_	_		-	_ .	_	_	_		_	_		_		_				27	4
edronza	320	-	-	_	_	-	_		-	_	-	-	_	_		_	_		-	_	-1	_	_	_	_ .	_	_	_	_	_			_			_			8	3
iseriis	264			-	-	-	-	-	-		_	-	-	-	_	_	-	_	-	-	-1	-1	_	-	_ .	_	_		_	_	_	_	_			_	_			2
ergneu Superiore	329			-	_	_	-	_	-	-	-	-		_	_	_	_	_	-1	-	-1	_	_	_	_ .	_	_	_	_	_	_	_				_			\perp	1
tti <u>mi</u> s	196	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-		_	_	_		_	-	_	_	_	_	_[_ .	_				_	_	_			_	_			\bot	1
ovoletto	136	-		-	-	-	-		-	-	-	-		_	_	_		-	_	-1	_		_	_	_ .	_[_						_		_	_	_		_	_
ulfero	184	-	-	-			-	-	-	-		_		-	_	_	_	_		-1	-1	_	_	_	_ .	_	_	_	_	_	_	-	_							1
renchia	730	-	-	-		-	-	-	-	1	1	_	-	_	1	1	_	-	_	1	1	_		_	_ .	_	_	_		_	_		_	_	_	_			2	2
lodici	240	-		-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_ .	_	_	_	_	_		_	_		_					1
ontemaggiore	954	-	-	-		3	_	-	-	1	1	_	_	-	1	2	-	_	-	_	_	_	_	_	_ .	_	_	$_{-}$		_	_	_	_			_			28	5
ividale	138			-		_	-		-	-	-1	_	-	_		_		-	-	-1	_[_		_	_ .	_	_			-		_			_					1
n Volfango	754	3	1	-		21	_	_	_	1	1		_	_	3	4	_	_		1	2	_	_[.								_								,,	3

800

Tabella VI. - Manto nevoso.

100			ОE	NNA	OI			FE	BBR/	_			M	ARZ				A	PRIL	-			M.	AGG				OT	тов			-	NO	VEM				DIC	EMB		
BACINO	Quota		ltezza		det :		_	ltezz	,	Mar dei s	iero jorni	А	ltezz:	.	Han del 1	nero gloral	١,	litezz		Mum dei g	iro iorni	A	ltezza	.	Hun del g	iero giorni	A	ltezz	.	fiel g		۱,	lteza	, a	del (iorai	,	Itezza	,	Hum del g	iro iorni
_	sal				2	# e		o str		2	anolo	dell	o stra	ato	810					2	e 645	della	o stra	ato	840	82 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	dell	o str	ato I	e la	8 8	dell	o str	rato	910	82 100 100	dell	o stra	ıto		25
Е	mare	i:	n cm		recipitaziona Devosa	sanenta sal suolo	nel	n cm		es es	1012		n cm giori		ora ero	1000	nel	in em	rmo	offer lo	8 8	ii nel	n cm gior	no	pittari 1058	Sul s		n cm gior	no	ecipitazion nevasa	1000		n ce		piffacti rosa	100		n cm gior			neer a
STAZIONE		nei	2101		_	Per				and and and and and and and and and and	10.00	L			precipit nevos	E 5				precipitaziona nevosa	Der De				•	T E			_	E	_=				preci	pen e			- 1		100
		10	20	31	=	dellab	10	20	29	P	de la	10	20	31	IP	7	10	20	30	P	5 2	10	20	31	₹	무를	10	20	31	-	100	10	20	30	ĮP	dell	10	20	31	=	= # #
DRAVA																																									
Sesto	310	19	17	13	_	31	5	_	_	2	18	1	_	_	5	11	l_	_	_	1	1	-		_	_	_	8	_	5	3	13	4	_	7	5	7	7	39	55	7	31
Camporosso in Valcanale	806	30	30	25	l _	31	15	13	5	1	29	5		_	3	8	l –	_	_	1	1	-	-	_	_	_	_		_	3	6	5	—		2	2	-	10	100	6	13
l'arvisio .	751				l_	1	10			ъ	x	D) 	20	æ	20	l	l –	_	1	1				_	_	_	-	_	1	1	3		\mid \mid	2	3	-	13	129	7	13
															-																										
TAGLIAMENTO																																									,
Passo di Mauria	298	20	20	20	$ _{-}$	31	15	20	15	2	29	15	_	30	6	26	-	_	_	_	4	_	_	_	_	_	_	_	_	2	5	_	-	25	4	4	20			10	
Forni di Sopra	907	18	17	15	 	31	1-	2		1	12	3	 –	5	5	11	-	 −	-	-	1	-	_	_	-	-	–	-	-	1	1	1 -	-	-	1	1	8	25		11	
Sauris	212	18	14	10	l –	31	4	3	1	1	29	–	—	6	8	12	–	–	—	-	2	-	_	-	 	-	-		-	2	2	2	-	-	2	3	2	19	- 1		
La Maina	000	20	19	19	l –	31	16	16	6	2	29	-	_	6	5	13	l –	-	-	1	2	-	_	-	–	-	l –	-	-	1	1	-	-	1-	1	1	2	20	73	11	31
Ampezzo	560	7	7	5	l –	31	2	1	-	1	20	-	-	—	-	-	i –	-	-	1-	_	-	_	-	–	-	i –		-	-	-	i –	-	1-	-	_	-	\dashv	54	5	6
Collina	250	4	4	4	-	31	l –	 	10	2	8	 –	—	-	1	2	1-		-	-	_	-	-	-	—	-	-	-	-	1	1	-	-	1-	1	2	-	5	55		
Forni Avoltri	888	10	7	5	 	31	1-	l –	-	1	10	l –	-	-	4	4	-		1-	-	_	-	-	-	–	-	l –	-	i –	-	_	-	-	-	–	_	_	2	50		10
Pesariis	758	10	9	8	[–	31	1-	-	-	1	7	1-	-	—	-	-	۱-	–	-	-	-	-	-	-	1-	-	l –	-	-	-	-	l –	-	-	-	_	-	5	50	7	10
Chialina (Ovaro)	492	10	9	5	1 –	31	۱-	-	-	1	5	1-	-	-	i –	-	1-	-	-	-	-	-	<u> </u>	-	-	-	l –		-	i –	-	l –	1-	1-	-	-	-	-	40	3	5
Villasantina	363	9	8	7	1 –	31	6	i –	1-	1 –	18	-	-	-	1-	-	1-		-	1-	-	-		-	1-	-	-	-	-	1-	-	1-	1 –	1-	-	-	-	$ \neg $	37	2	4
Zovello	910)	'я	×	<u> </u>	· »] 1	Ч —	1-	1	1	-	-	-	1-	1-	-	-	1-	1-	-	-	-	-	-	1-	l –	-	1 —	1-	-	-	1 –	1-	-	-	-	П	40	2	6
Paluzza	596	4	4	3		31	-	-	1-	۱ ا	9	-	-	-	1-	1-	1-	1-	1-	-	-	-	—	-	1-	-	-	-	-	1-	-	-	-	1-	-	-	_		47	3	4
Avosacco	471	1-	-	-	1-	-	-	1-	-	1	1	-	-	-	-	-	1-	1-	1-	1-	-	-		-	1-	-	-	1-	-	1-	1-		1 -	1-	1-	-	-		40	2	4
Paularo	690	-	-	i –	-	- 5	-	1-	1-	1	2	-	1-	-	-	-	1-	-	j –	1-	-	-	-	1-	1-	-	-	1-	1	1-	-	_	-	1-	-	-	-		5	2	3
Tolmezzo	323	-	-	-	1-	-	-	1-	-	1	1	-	1	-	-	1	1-	-	-	1-	-	-	-	-	1-	-	-	-	-	1-	_	-	1-	-	17	-	-		39	2	30
Malborghetto	721	18	13	5	1 -	31	1 3	3 -	1-	1	17	3	-	-	1 ²	5	-	1-	1-	1 1	1	-	-	1-	1-	1-	1-	-	1-	1 ²	2	۱-	1-	1-	1 1	1	_		60	9	10
Chiusaforte	392	-	-	-	1-		-	1-	1-	1 1	1	1-	1 –	1-	1-	-	1-	1-	1-	1-	-	1-	-	-	1-	1-	-	-	1	1-	}_	1-	-		1 -	_	-		10	3	4
Coritis	641	14	13	12	4 -	- 31	10	0 11	l 1	1 1	29	-	1-	-	1-	- -	-	-	1-	1 1	1	1-	-	1-	1-	1-	1-	_	-	1-	-	1-	1-	-	1-		_		20	2	3
Oseacco	490	1-	-	-	1-	-	-	-	-	1-	-	-	1-	-	1-	1-	- [-	1-	1-		1-	-	1-	1-	-		-	-	1-	1-	l-	1-	1-	1-	_	-		50	3	5
Resia	380	9	5	5 5	1 -	- 31	1	3 4	1 —	1 2	23	-	1-	-	1-	- -	1-	1-	1-	1-	-	-	-	1-	! -	1-	-	1-	-	1-	1-	-	1-	1-	1-	-	-		50	2	3
Diga in Alba	650	9	8	3 (6 —	- 31	1 -	- 1	- 1	- 1	L 4	-	1-	1 -	1-	-1 -	1 -	- 1		1-	-	1-	1-	1-	1-	-	-	1-	1	1-	1-	I^-	1 -	1-	1 -	_	-	1 =	4-9	3	- 9

40.00

	Ī		0	ENN	IAIC)	T		FEB	BRA	IO		ī	1	MAR	zo	_	ī		APRI	LE	-	<u> </u>	N	IAGO	310	_	7	0	TTO	RPF		ï	N/	VEN	ARDE		7	DI	CEMI	RDF	-
BACINO	Quota		Altez		l de	Homer d glor	o rai		tezza	$\overline{}$	Num del g	ero iorni	\vdash			1 1	omero giorni	┢			I Ko	mero giorni	-			Ma	mero giorni	┢			1 Hz	mero giorni	-			l Ho	mero glorai	\vdash			Hum del g	ero
_	sat		llo si		1		_		stra	. ľ		-2		Altez lo st		1-	1 .	, I,	Altez IIo st		-		del	Altez: lo st		-	1 .		Altez lo st		-	J		Altea	trato		-		Altezz		eer p	Jerui.
E	man		in c	m	턜	. 2	3	iı	l cm	- 1	= -1	00 sep	ĺ	in c	772	를,			in e	m	li.	ologs bas		in ce	10	aslog.	6215 P	:	in c	79	82	2	4	in .	_	arloos -	Dente tul spolo		lo str in cn		ang z	£!
STAZIONE		l ne	el gio	orno	븉	8 8	neve sul suolo	nei	giori	no	Des de la constante de la cons		пе	l gio	rno		permanenta	ne	el gio	orno	in a	E A	ne	l gio	rno	lig for	E and	ne	l gio	rno	recipita	E	ne l	el gi	orno	acipit;	Derman Berns	ne	l gio	rno	nechplit nevos	permane personal
			20			=	8	10	20	29	=		10	20	31	=			20	30	Ē	==	10	20	31	=	5	10			-	1 2	10	20	30	=	==	_	20		_	=
				1	T	\top	7	1	7	7			┢		\vdash	H	+	✝	+	\vdash	†-	-	\vdash	\vdash		╌	-	╁	-		\vdash	+	+	+	+	⊢	-	⊢		Н	\vdash	_
(segue)					1		- 1			- 1	- 1					ı		1								l		ı					1									
TAGLIAMENTO					ı		-									ı					ļ										l		1	ı		l		l				
					ı		1			1																		1					l									
Moggio Udinese	337	3	3	1	1 _	_ 3	,					2																					ļ									
	230	_			1_	_ _		_				_[]_] _	-	Ι-	1 -	_	-	-	-	-		_	-	-	_	-	-	1-	1-	-	1-	1-	_	-		42	2	4
	197	_	-	_	-	_	_	_] =] _	1	_	_	-		—	-	-	-	-	-	-	-	1-	-		1-	_	-	-	27	2	4
	397	_	_	_	_		_[]] _	-	-	1-	-	_	-	_	_	-	_	-	-	-	-	1-	-	1-	-	-	1-	_	-		15	2	4
	252	_	_	_	-	_ _	_[.	_								1_	1-	_	1		-	_	_	-	-	-	_	-	-	_	-	-	1-	1-	-	1-	-	-	-	18	3	5
	201	_	_	_		_ [_	_[]								_	1-	1-	-	1-	-	_	_	_	_		-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	_	2	2
1	563	_	_	_			_[.					_			-	1-		۱-	1-	-	_	_	-	-	-	-	_	-	-	—	-	-	1-	1-	-	1-	-	-		\vdash	-	_
	215	_	_	l_	1_		_[.				_		_			1-	-	Ι-	-	-	_	_	-	_	_		_	-	-	-	-	-	۱-	1-	-	1-	-	-	-	2	3	5
	132	_	_	_	۱_		_[.					$^{-1}$			_	-	-		-		_	_	_	-	_	-		-	_	-	-	-	-	-	-	 -	-	-		_	1	1
San Martino al Tagl.	70		_	_	l_						_		_	_	-	ı	1-	-	-	-	_	_	_	_		_	_	-	_	-	-	-	-	-	1-	_	-	-		\dashv	1	1
					1		П				-1	_	_		_	_		_	_	$ \neg $	-	-		_	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_		\exists	1	1
					ı		1		1		- 1	- 1																					1						l	- 1		
	ı				ı					ı								l																								
	- 1						1					- 1				l																										
PIANURA FRA					l		1		-			- 1	Ì																				1									
ISONZO E					ĺ		1					- 1	- 1												ı				١.				1							١		
TAGLIAMENTO					1		П					- 1																														
																								-																		
Udine	146	_	_	_	_		- -	-	_ .	_ .	_	_	_			_	_		_				_											1							9	9
Cormons	63	_		_	l _	- -	- -	_ .	_ -	_ .	_]	_	_	_	_		_	_	_															_	-	_	_		_		1	2
Pozzuolo	62			_	 _		.] .				_	_[_		_		_														_	-			_	_		_		1	1
Fradisca	38	_			_		- [-	_ -	_ -	_ .	_	_	_	_			_	_	_				i								-	-	_		-		-				1	1
Palmanova	26	-	1		-			_ .	_ -	_ .	_ ,	_		_	_	_	_											_					-	_		-	-	_		\exists	1	1
Castions di Strada	23	_		_	_	. _			_ .	_ .	_ .	_				_										-	_	-	_		-	_	-	_		_	-				1	1
Cervignano	7	_	_	_	_	. _	. .	_ _	_ .	╝.		_				_						_			_	-	_	_	_	_	_	-	-	_			-		_	\exists	1	1
an Giorgio di Nogaro	7	_	_	i	_		. .			_ .	_ .	_	_									_	-	-	-		_	_			_	_	-	-	-	-	-		_	\dashv	1	1
Frado	2	_	_	_	_		. _	_ _	_ .			_									_					-	_	_	-		_	-	-	_	-		-			\dashv	1	1
Bonifica Vittoria (idrov.)	1	_		_		_	. _	_ _		_ _	_ .	_										-		-	-	-	-	-			_	-	-	_	_		-		_	\dashv	1	1
()							1				1								_	_	-1		-	-1	-1	-	-1	-	-	-	_	-	_	I —			-	-		-1	-	_

- 230 -

Tabella VI. - Manto nevoso.

			GE	NNA				FEB					MA	RZO		_ -		AP	RILE	_	_[-		MAG		Dara		OT	OBF	Kume			NOVE	MB	RE			DICEN		umero
BACINO	Queta	Α.	Itezza		Hum dei g	ero iorai	A	ltezza		Momero lei gior	rod.		ezza	- 1-	Humen del gio	rni	Alf	tezza		Homer let glo	rni	Alt	ezza	del	nero giorai		Itezza	ľ	del gi	orni		tezza	- 1-	dei gio	rei_		ezza	dei	gion
Е	sal		o stra		8	100		stra:		1 2	율	dello	strat cm	° į			dello	strat	to [a de la	dello in	strato cm	ations	200		o stra N <i>cm</i>		800	副		strati cm	°		200	dello	strato cm	=	220
	mare		n cm gion		E		nel	n cm giorn	. 1	Presa Trans	ī	nel g		,	1028	permentence Dave sul scolo	nel	giorn	10	2	a neve sul suolo	nel s	giorno	precipitat	TEREN TERES		gior		E 8	ev sil		giorn	ا ہ	DETAILS IN	Derman Deve sul	nel g		all di	
STAZIONE					ğ=			giorn	_ }		. <u> </u>			-	Bevos	88		1	_[- 🖺 "	2 2 2	-		_	•		201	0010	-1		딃.	20 [6	0 1 0	- <u> E</u>	= <u>8</u>
		10	20	31	=	9	10	20	29 =		, <u>18</u>	10 2	20 3	31		-29	10	20	30		-8	10 2	20 3		===	10	20	31		- 8	10	20 3	0		3	10 2	0 3,	<u>"</u>	
(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																							
Moruzzo	264	_			_	_	_	_	_ .	_ -	_[_	_ .	_	_	-1	-	-	_	_	-1	_ .	-¦-	-1-	-	_	-	-	-	-1	-	-1.	-1	-	-1		- -	- :	1
Codroipo	44	_		_	_	_	_	_		_ -	_		-1	-1	-	-1	-	_	-1	-	-	- -		- -	-	_	-	—	-	-	-	- -	-	- -	-1		- -	- :	1
Ariis	12	 _	_	_	_	_	_		_ .	_ .	[-	_	-1	-1	-1	-		-	-1	-1	-	- -	- -	-	_	-		-	-	-	- -	-	- -	-	-	- -	-	1
Rivarotta	7	 	_		_	_	-	_	_ .		-1	-	_	-	-	-1	-	-		-	-1	- -	- -	- -	-	-		-	-	-	-	- -	-		-			- :	1
Latisana	7	_	_	_	_	_	_		_ .	_ .	-1	-	_	-1	-1	-1	-	-	-	-	-1	- -	- -	-	-	 –		-I	-	-1	-	-	-	- -	-	-	- -	- :	1
	1	l							-		- 1			١		١					- 1							- 1					-					1	
LIVENZA																																							
Gorgazzo	53	_	_		-	-	_	-	-	- -	-1	-	-	-1	-	-1	-	-	-	-	-	-	- -	-1-	-	-	$\left - \right $	-	-	-	-	- -	-	-	-	-		-	1
Aviano (Casa Marchi)	172	l–		-	l —		<u> </u> –	-	-	- -	-1	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-1-	- -	-	-	-	-1	-	-	-	-1	-	-	-1	-	- -	┨ :	1
Aviano	159	1-	-	_	-	-	 –	_	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -	- -	-	1-	-	$-\mathbf{i}$	-	-	-	-	—	-	-	-		-	1
Sacile	24	1-	-	-	-	_	-	-	-		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-1	-	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-1	- -	- -	- -	- -
Tramonti di Sopra	411	1-	-	-	–	_	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-		-	-	-1	-	- -	- -	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-1	-	- 1 -	.5	3
Campone	450	-	-	 —	l –	_	1-	-	-	- -	-1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		_	-		"	10	3
Chievolis	354	-	_	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-1		-	-	-	-	-	- -		- -	1-	-	_	-	_	-	-		-	-1		- 3		2
Poffabro	516	-	-	 	-	-	—	-	-	-	-1	-i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-i	-	- -	-	1-	-	_	-	_	_	-j	-	-	-1		-j 1	15	2
Cavasso Nuovo	301	1-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-		-		-	-		_	-	-	-	- -	- -		-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	_	1
Maniago	283	1-	1-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	- -	- -		1-	-	-	-	-	-		-	-	-	7		7	2
Colle	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-		-	-	-	-	_	-	-	-	-	- -	- -	-	-	_	-	-	_	-		-	-	-			7	1
lm + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	141	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	- -	1-	_	-		-	-	-	-	-	-		-	1	1
Basaldella				-		1			- 1	1						_	-		_		-1	-		-1-	-	1-	_	_	_	-	_	_	-1	-	-1			_	1
Basaldella Barbeano	116	-	-	-	1-	-	1-		-	-		_		_	-											1													
	116 91	-	_	_	_	 31	-	-		-	25	_	-	_	_		-	-	-	-	-	-	- -	- -	- -	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		_ [_ `	2 1

			OE	NN			_	FEE	BRA		_ _		MAR			_	_ AF	RILE		_I_	A	MAGG	010			отт	OBR	E		N	OVE	ABRE		_	DICE	MBE	RE
BACINO E STAZIONE	Quota sol mare	del	ltezz lo str in cm	ato	dei 2	permanenza diorai sere sul seolo	dell	ltezza o stra in em giora	to	Momer del gio	olone la	Alter lello s in a nel gio	trato m	recipitatione (2)	Permatenta tem sul suolo	delle	ltezza o stra n <i>cm</i> giori	to s	Mumero el glor esquestra	를 de	Altez illo st in e	rato	ecipitazione neresa	ere sul stolo pued	delle i	ltezza o stra n <i>cm</i> giorr	to	Humer del glo		Alte	zza strato	dei E	giorai	dello is	ltezza o strat o cm giorn	o line	Huma del gi
		10	20	31	=	=₫	10	20	29	-	1	0 20	31	=		10	20	30	=	10	20	31	=	===	10	20	31			0 2	0 30	£	della n	10	20 3	ր∣։	-
(segue) LIVENZA																																					
llalut Barcis	600	18	18	18	_	31	16	12	2	- 1	29 .	-	-	_	_		_	4.		- -	-	_	-	_		4	- -	_ .	_ .		-	_	_	9		45	7
Diga Cellina	350	9	1	1		31			٦	1 2	- 10	┨-	-	1,	1	-	-	┦:	- -	- -	-	! -		-	-	-	┨.	- -	- -	-	-	1-	-	1	\dashv	30	4
San Leonardo	187				_]		_[]].	1-	1 '	1		\neg	┨.	7	- -	-			-	\dashv	-	┥.	- -	- -	- -	-	1-	-	$ \dashv$	-	30	4
an Quirino	116	_	_	4	_	_	_	_	⅃.	_	_ _				_			Π.	_ _	1	-		-	-1			寸:	- -	-1.	- -	1-	1-	-	$ \neg $	7	7	1
ormeniga	239	_		\dashv	_		_	_	╝.	_ -	_ _		_	_]	_ _	1_							Π.	_ -	-1	7 -	-	1-	-		7	1	2
PIAVE																																					
	1217	18	16	13	-	31	2	4	\dashv	1 1	4 -	- 1	-	6	7	\dashv	4	4	1 :	ıl _	_		_	-	1	_	╛	3	, او	┨.	_ 5	ı	ı	4	23	80	10
	1400	25	20	20	-	31	10	10	5	2 2	9 -	┨-	8	6	11	-	4	4	4 (5 -	-	$ \downarrow $	-	_	5	_	8		3 .	┨-	52	2	9	40			10
	1237	5	\dashv	\dashv	-	13	\dashv	\dashv	\dashv	1	2 -	-	-	1	1	\dashv	4	-	- -	- -	-	_	_	-1	\dashv	4	4	2	з .	4 -	18	. 1	1		- 1	47	9
	1760	42		38	-	31	37	20	50			8 52	67	9	31	66	25	6	6 30)	-	\vdash	-	1	23	23	55	7 2	3 3	50 з	8 65	5	30	58	112 19	16	13
	1010	18	- 1	10	- 1	31	5	7	4		9 -	1-	-	3	7	\forall	一:	┨-	- -	-	+	\mid \dashv	-	-1	\dashv	4	\dashv	2	3 -	-	21	2	.2	14	22	64	9
	864 880 .	18	16	14		31	4	4	7	1 2		1-		1	1	\dashv	-	┨-	- -	-	iΗ	\exists	-	-	\dashv	¬	┨-	- -	- -	-	3	2	2	3	4 4	14	8
ottocastello	707	19	14	8	- 1	31	3	1		1 2 1 2		1 -		1		\neg	٦.	٦-	- -	1-		\dashv		-1	\dashv	-	┨-	- -	- -	┨-	\dashv	$ \neg $	-	\dashv	3 3	38	7
	1985	30	. i	30	- 1	31	- 1	35	55	2 2		i		6	31	65	52	60	1	1	¦ –			-1	7		_] -	- -	_[]	7 -	1 -	-	_		- 1	38	7
	1498	25		20	- 1	31	- 1	- 1	- 1	2 2					23				6 30 2 6	. I				5	10	- 1		8 2		1 6				80 1	10 10	55	8
	1275	15			- 1	31	4	4	- 1	- 1) _	_	8	6	9]_	Ί,	1				_	3		- 1	5 2	,	<u> </u>	18		11	18	40 6	55 :	10
	1011	11	8	3	-	31	\dashv	1.	-	1 3	3 -	1-		3	6	4	_ -	_ _		1				_				1	ĩ []] _	5	2	2			55	8
	532	18	14	12	-1	31	_	4.		_ 9	-	- -	_	_	-1	4	_ -	-1-	- -	-	-		_	_	_	_ -		_ _	_ _			_	_			38	2
	1465	29	- 39	ю	20	ю	-	5 -	+	1 3	3 -	-	25	4	9	-	- -	┩-	- 4	l_	-	-	_	_	_ .	-	_ _	_ _		4_	40	2	2	30	30 6	50	5
fareson di Zoldo	1260	10	5	5	-	31	\dashv	5 -	\dashv	1 3	3 3	5 —	20	3	9		_ -		- 4	-	_	_	_	_	-		_	1	з -	J _	1		2		- 1	30	- 1
	ı			ı																																	

06.9

Tabella VI. - Manto nevoso.

	l -		0E	NN/				FE	BBR/				М	ARZ				A	PRIL				MA	AGG				OT	TOB			_	NO	VEM			_	DIC	EMB		
BACINO	Quota	Γ,	Itezz	•		mero gloral	Ι,	ltezz	,	Hun dei s	oero piorati		ltezza		Hun del	nero giorni	١,	Altezz	.	ffam dei g	ero iorni		ltezza	.	Ham dei g	iero piorni	۱,	Itezz	.	Mun dei g		Ι,	Alteza	.a	Ham del g	giorni	Ι,	Altezz	.	del 1	nero gloral
		dell	lo str	ato	=	-8	đeli	lo str	ato	2	aolo a	dell	o stra	ıto	80	e 6	del	lo str	ato	BE .	82 elem	dell	o stra	ato		82 O	dell	o stra	ato	980	a 0	dell	lo str	rato	,800	= e	dell	lo str	ato	8110	_m -
E	mare	١	in _{cm}	-	tatio	permanence neve sul suolo	nei	in em		atterbe ese	sul suo		n em giorn	.	recipitazio Bevosa	and s		in em Igior	mo	offerlo	and a		gior	no	neripitari nevosa	2 In 2	nel	n cm gior	no l	pheri	angue s		in en I gio	rno l	pliati osa	100		in em Igior			Tenen.
STAZIONE			gio		d a	Il permanenta				precipit neves				_	-	200				precipitazio nevosa	Dev.				-	100	_		_	precipitazio nerosa	100	<u>.</u>	_		precipita nevosa	Der B			l		1
		10	20	31	-5	등등	10	20	29	5	della	10	20	31	Ŧ	de de	10	20	30	₹	e iii	10	20	31	=	de Eliada	10	20	31	ij.	\$ E	10	20	30	=	7 7	10	20	31	=	= 1
(segue)		Г																																							
PIAVE	l				1		l																																		
IIAVE	1																																								
Forno di Zoldo	848	20	21	20	1	31	9	4		1	26	_	\dashv	-	2	4	-		-	-	_	-	-	-	_	-	_	-	-	_	-	-	_	2	2	2	4	10	40	7	3
Fortogna	435	l –	-	-	-	14	-	i —	_	-	-		-j	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	_	_	_	-	_	-	-	_	_	-		29	4	
Soverzene	390	5	3	2	-	31	-	-	_	-	3	_	-	-	—	-	-	-	-	-	_	-	-	-		-	-			_	-	-	-		_	-	-	-	25	3	
Chies d'Alpago	705	-	-	-	1-		1-	-	-	-	-		-	_	—	-	-		_	-	-	-	-	-			_	_	-	-	-	-		-	-	-	-		40	4	
Santa Croce del Lago	409	3	-	-	1-	17	۱-	-	-	1	1	-	-	_	1	1	-		—	-	_	-	-	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	4	
Belluno	380	-	-	–	1-	1-	1-	-	-	-	-	-		_	-	-	l-	-	-	1-	-	-	-	-		-	-	_	-	-	-	I-	-		-	-	-	-	29	3	
Sant'Antonio di Tortal	513	8	5	5	il –	1	-	-	-	-	3	-	-	_	-	-	-	-	—	1-	_	-	-		-	-	<u> </u>			l –	-	<u> -</u>			-	-		-	46	3	
Arabba	1612	40	40			31	ı		ı		29	ı			ı	31		- 5	-					-	_	-	10	10				1	1	35		21		1 1	80		3
Andraz (Cernadoi)	1520	18		10		31	1		1		29	ı		15	1	25		1-	-	1	5	ı—	-	-	_	-	5	-	3	Ī.				50	4	4	25	1 1	60		3
Malga Ciapela	1428	42	1			31		28	23	4	29	20	14	22	7	31	-	1-	-	3	11	_	_	_	_	-	-	-	2	5	16	1-	-	44	4	4	36	1 1			1
Caprile	1023	14	1	10	1	31	1	-	-	-	1	-	-	_	-	1	ļ -	1-	-	1-	-	-		-	_	-	!-	-	_	_	-	ļ —	-	9	2	2	3				1
Falcale	1150	20	1			31		•		2		-	3			1		1-	-	1-	3	-	-		_	-	-	-	_	2	1	ı	† 	20				1 1			1
Gares	1381		ł .	1		1	1	1	1	1	29		-	20		24	1	2	-	2	10	-	-		-	-	۱-	-	_	4	111	-	-	40	ľ		"	45			1
Cencenighe	773		17	1	ı	31		2	ı		24		-	_	3	1		1-	-	1-	-	-	_	-	-	-	l –	-	-	-	-	١-	1-	12	2	2	16	1 1			1
Col di Pra	876	22	20	20	ı	31	ı.	13	5	1	29	1-	_	-] 3	6	Ι-	1-	-	1-	-	-	_	-	-	-	l –	—	-	!-	-	-	-	- 3	2	Z	3	10			1
Agordo	611	1	9 6	5	1	31		1-	-	1			_		1-	-	-	-	1-	1-	-	-	_	-		-	-		-	-	-	١-	1-	-	-		1		31		1
Gosaldo	1141	30	20	20	4 –	- 31	10	20	5	2	29	10	5	30	5	31	1-	1-	-	1-	8	-	-		l –	-	-	-		1-	-	Ι-	1-	30			ı	45			1
Passo di Cereda	1378	١,	×	٠ ١	,	» x	٠ ا	×	20) ») »	۱-	-		2	6	1-	1-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	i —	-	-	-	1-	- 5	2	2	5	10	50	7	8
Sospirolo	454	1-		-	1-	- -	-	-	-	1	1	1-	-	_	1	1	-	1-	-	1-	-	-	-	_	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—'	28	3	
Cesio Maggiore	482	1	5 2	1	ı -	- 31	1	ı ~	-	1	17	 -	! -	-	1	1	-		-	-1	-	-	<u> </u> —	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	35	4	
La Guarda	605	8	3	2	2 -	- 31	-	-	-	1	8	1-	-	-	- B	5	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	-	1 –	35	4	
Pedavena	359	13	3 8	3 (5 –	- 31	- 1	-	-	- 1	5	1-	-	-] 1	1	-	- -	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-		-	-	-	-	-	34	4	Ì
Seren del Grappa	387	18	15	14	s -	- 31	10) —	-	l –	14	l –	-		- 1	-	-		- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	39	4	
Fener	177	1-	-			- -	-	- -	_	-	-	-	-	_	-	-	1-	- -		-	-	-	-	-	 –	-	-	-	-	1-	-	l –	-		-	-	I –	-	7	3	
Valdobbiadene	280	1	ı	-	- 1	- 10	-	-	-	-		۱_	-	-	1	1	-	- -	- -	-1	-	1-	-	—	_	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	
Cison di Valmarino	261	_			1_	- -			_	- 1		۱	_	_	1	1	1-	-	- -	-1-	_	 –		_	 –	-	-	-	_	_	-	l –	-	-	-	_	l –	 	-	2	
Pieve di Soligo	133	1_		_	1_	_ _	. _		-			-	_	_	-		- 1		. _		_	_	-	-	l —	_	 _	_	_	_	-	-	-	-	-	_	-		_	2	
L LOTE OF COME	1.00	1			1		1					1			1				1	1			1		1		1			1		1					1	1			1

			_01	ENN		erem	-	FI	BBR	_		_		MAR				,	APRI	T-Secretary Secretary	<u> </u>	М	AGG				отт				N	OVE			L	DI	CEMI		_	
BACINO E STAZIONE	Quota sul mare	del	in c	rato	dei ag	pleral man	de	Altez llo st in e	rato orno	oreclatterione 189	glorni glorni slem pre man	dei ne	Altez: lo str in ca l gior	rato n rno	nertpiltzione S	permanenza neve soi soolo pere soi soolo	del	Alteza llo sta in ca el gio	rato m	recipitations in	Bernanda Giorni Giorni Giorni Giorni Giorni Giorni Giorni Giorni Giorni	4-11	Altezz lo stra in cm l gior	to	News piterions person	<u>mi</u>	dello	strate cm giorne	. 4	Mumero el glor entena		dello in	ezza strate em giorne	dei	giorni	ا ا	Altez: ello str in en el gio	rato m	necipilazione po	glo
		10	20	31	=	25	10	20	29	₩	무를	10	20	31	=	==	10	20	30	=			20	31	=	· 🛊	10	20 3	1 =	=		10 2	20 30	-1-			20	31	ē	-
PIANURA FRA FAGLIAMENTO E PIAVE																											1													
orcate di Fontanafredda	70	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_			_	_	_			_ .	_		_	⅃.			╝.							١,	
onte della Delizia	52	-		_	_	{ <u> </u>		l -	-	_	_		_		l _	_	۱_	4 _		_	_			\Box		_							7	7	1-	_	1		١;	
an Vito al Tagliamento	31		_	_	_	- ا	_	۱_	_	_	_	_		<u>ا</u> ــا	_	_	l_		_	_				_]].	_ -		_ ·	7~	7-	1-	-	<u> 1</u> –	ΙП	١,	
Ordenone (Consorzio)	34		_	_	_	-	۱_	l –	_	_	_	\sqcup		_	_	_	_	1_	_	_	_			\Box					\Box					1-	1-		1 -		١.	
Pordenone	23	_	_	-	_	_	۱_	- ا		_	_	\sqcup		_	_		_	1_	_	_	_			\Box	=		\Box]	7	- -	-		77	1-	-	-] —	$ \neg$	١,	
zzano Decimo	14	_	_	-	۱_	_	۱_	- ا	_	_	_	╽⊣	_		1	ı	_	1_	_							_[٦.	7	7-	1-	-	-	1-		١;	
esto al Reghena	13		_	_	_	_	۱_	l_	_	_	_			Ц	1	1	_							\Box	_ -	-1		7	7	_ -	-	٦.	7-	1-	-	!-	1-		١,	
ortogruaro	6	_	_		<u>-</u> -	_	l _	۱_	_	_	_	_			ī	1										-1		7	7-	- -	٦.	7	_ -	1-	1-	-	1-		1	
evazzana (idr. IV bac.)	6	_	_	$ \bot $	_	l_	l _	_			_	╽ᆜ	≟		ī	1								٦	-1-	-1		7	7-	_ -	-1.	٦.	_ -	1-	1-	Ι-	1^{-}	$ \neg $		
oncordia Sagittaria	5	_	_	_	_	_	_	_	$ \bot $	_	_	$ \bot $	\Box		1	2								7	_ -	-1	٦	7	7-	- -	-1	٦.	7-	7-	1-	Ι-	1-	\Box	,	
'illa	3		4			_	l_	l_			_				2	4					-				-1-	-1	7		1-	- -	٦.	٦.		1-	1-	-	1-		1	
aorle	3	_	_		_	_	۱_	_		_					1	3					-				-	-	7	7	٦-	- -	-1:	٦.	_	1-	1-	-	1 -	$ \neg $	1	
derzo	20		\Box		_	_	۱_	_			_				,	1	_			_	-			٦	-1-	-[7	- -	1-	- -	- -	٦-	- -	1-	-	-	1 -	$ \neg $	1	
ontanelle	19				_	_	l _						\neg	٦		1					-1			7	-1-	-	٦.	-1-	1-	- -	- -		-	1-	1-	-	1 7		2	1
fotta di Livenza	9				_	_	_						\neg	٦	2	,1				_	-1	_	\neg	\dashv	-[-	-1	一.	- -	┨-	- -	- -	┥.	- -	1-	1-	-	1 –	-	1	
ossà	4												П	٦	,					_	-1	7	\exists	7	- -	-1	1	- -	- -	- -	- -	- -	-	1-	-	-	1 –	$ \neg $	2	
iumicino	4			\rfloor									\neg	П	1	1	\neg		\neg	-	-		\neg	╛	- -	-1	٦.	┨-	1-	- -	-1.	- -	┨-	1-	-	-	1-	H	2	
an Donà di Piave	انا										_		\neg	٦	1	1	\neg		\neg	-	-1	٦		1	- -	-1	┦.	- -	-1-	- -	- -	- -	- -	1-	1-	-	1 –	\vdash	2	1
occafossa	,							$ \; $			-			٦	2	2	\neg		\neg	-1	-	\neg	\neg	┪	- -	-1	- -	-	┨-	- -	- -	┦-		1-	1-	-	1 –	$ \dashv$	2	1
taffolo	,					-	_		П		-	\neg	\neg	٦	1	1	\neg		\dashv	-	-	-	-	\dashv	-1-	-[١.	- -	- -	- -	- -	- -	-	1-	-	l –	1-	\exists	2	ı
ermine	,			٦	_	_		П	\neg		-	٦	٦	\exists	2	2	\exists	\neg			-	-	\neg	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	1-	·	-	1 –	\vdash	1	1
	1			٦	_	-		-				٦	\exists	7	1	1					-	-	\neg	7	- -	- -	┥.	-	1-	- -	- -		-	1-	-	-	-		1	
BRENTA																																								
orgo Valsugana	476	18	13	10		31	3			_	13	,		W	_	»														1										
	888	20	- 1	14	_	31	10	10	5	- 1	29	7	_		2	13					-			7	_ -	-1	_ .	- -	7-	-1-	- -	-	-	1-		-] =	12	1	
	806	- 1	13	8		31	7	3	_ّا	- 1	26				2	1				-	-			7	_ -	-1	_ -	-	1-	- -	-1-	-	- ;	12	2	12] =	29		13
an Martino di Castrozza		- 1	20	20	1		4	7		- 1	24	2		20	- 1	,]			\neg		_[_		1	- -	-[- -	- -	1-	-		- -		1-	-	8		42		1
			-7	- 1	-	۰^	-	- 'l		3	-*	4	\neg	28	9	15	\neg			-1	8	-		-! -	1-	-1 -			-[]	L S	5 -	- -	- 5	2	2	50	50	80	10	1

767 -

Tabella VI. - Manto nevoso.

			GE	NNA	10			FEE	BBRA	10			M	ARZ			_		PRI			<u> </u>	М	AOO				01	TOE	-			NO	VEM	_	_		DIC	CEMB		
BACINO	Quota		140000		Num del g	ero jiorali		Itezza		Nam dai s	piermi pere		litezz	•	Hur del	mera giorni		Altez	70	dei dei	nero giorni	١,	ltezz	,	Murr dei g	nero gloral	Ι,	litez	79	Hu dei	mero giorni		Altez	78	ffar dei	maro giorni	١,	Altezz	,	Mum del p	ero iomi
1	sal		ltezza o stra		- I	900		o stra		~	elon		lo str	ato	98	a dos							o str		800	910H	del	lo st	rato	*	200				*	200	dell	lo str	ato	80	e 9
E	mare	nel	n cm]	ritazione esa	SEL SUOLO	nel	n em	I	recipitazione navesa	permonenta neve sul suolo	nel	in cm I gior		ğ,	permanenta a neve sal suolo	ne	in en I gio	n orno	la la la la la la la la la la la la la l	permanenta neva sul stolo	nel	in cm	rno	precipitazione nevosa	100		in en Igio		precipitazione nevosa	THE STATE OF	ne	in e. I gio	rato m orno	plate date	permanente neve sul suolo	nel	in cm I gior		pliazi oza	nanen s sul s
STAZIONE			gior		precip	Per a				-					E	284	_			precipitezione nevosa	E M				preci	1				100	100	_	_		Page 1	1 2 2	_		ı	preci	E 8
		10	20	31	7		10	20	29	5	della	10	20	31	=	2	10	20	30	-5	75	10	20	31	P	==	10	20	31	=	7	10	20	30	=	두를	10	20	31	=	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
	-	Н							1			-	-		Н		✝	†-		\vdash							Г			Г	_	T	T		\vdash			П			-
(segue)									- 1						l		ı													l		ı									Î
BRENTA									- 1						l					1							ı			i		ı			l						
																						l								l					l	'					
Tonadico	711	12	11	9	1	31	_	3	1	2	12	_	–	_	1	1	-	-	-	┨_	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	- 5	2	2	3	 	17	5	23
Canal San Bovo	757	10	7	3	_	31	-	_	\dashv	1	8	_	-	-	} 3	. 3	1-	-	-	1-	-	l –		-	-		-	-	1-	-	-	-	-	1-	1-	-	3	-	28		16
Arsiè	314	14	9	_	_	26	_	-	-	_		_	-	-	1-	-	-	-	-	1-	-	–	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	-	43	ı	5
Monte Grappa	1690	э	ю	×	ю	×	э	»	ъ	»	ъ	»	×	э	l »	В	185	168	125	3	30	50	-	-	-	14	1	-	-	1 3	6	-	-	23	4	4	33		1 4	13	
Foza	1083	10	10	5	1	31	-	5	<u>-</u> ļ	2	10	5	-	-	1	1		-		-	-	1-	-		-	-		-	1-	1-	-	-	1-	-	1-	-	10		50		20
Campomezzavia	1022	22	23	23	1	31	23	25	13	3	29	14	2	-	4	24	-	1-	-	1-	-	-	-	-	–	-	-	-	-	1-	-	-	1-	1-	1-	-	16	5	45		31
Rubbio	1057	14	11	9	1	31	7	4	-	2	28	4	-	—	3	7	-	-	1-	1-	-	-	1-	-	-	-	i –	1-	1-	1-	-	-	1-	1-	1-	-	6	1 -	35	8	20
Oliero	155	1-	-	-	–	 —	l –	-	-	–	_	-	1-	-	1-	1-	1-	1-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 –	1-	-	-	1-	1-	1-	-	-	1 -	15	2	5
Bassano del Grappa	129		-	-	—	—	 –	-	-		-	-	-	-	1-		-	1-	1-	1-	-	1-	-	1-	-	-	1-	1-	1-	1-	-	1-	1-		1-	-	l –	1-	$ \neg$	1	1
Asolo	207	l –	—	—	-	-	-	-	\dashv	-	-	-	-	-	1 ¹	1	-	-	1-	1-	-	-	-	1-	-	-	۱-	1-	1-	1-	-	-	1-	1-	1-	-	-	1-		1	1
'	1						l								ı		1		1	1		l			l			1		ı		ı					ı				
	l	ı									ĺ	l		1	1					ı		ļ					1			ı		1									
		1					ı					l			l	1						1					ı			1		ı			l						
PIANURA FRA		1										١							-			1	ĺ				l					ı					l				
PIAVE E BRENTA		ı			l							١.			1		1					ı			l		ļ			l		1			l						
BRENTA	l	l			1		ı					l					1					1			ı	1	١			1		l			l						
Corn'uda	163	 _	_	_	1_	_	_	-	_	-	-	1-	-	-	1	1 1	ـ ا	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		 	-	-	-		-	-	-	1 -	-	2	4
Montebelluna	121	_	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	1	1 3	۱ -	- -	- -	-1-	-	-	-	-	1-	-	1-	-	- ļ	-	-	-	-		1-	-	 –	-	-	2	2
Nervesa della Battaglia	78	l –	 	-	-	-	-	_		-	-	-	-	-	1-		- -				-	-	-	-	1-	-	I –	-		1-	-	-	-		1-	-	1-	1-		2	2
Villorba	38	-	-	_	l –	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -			-1	-	1-	-		1-	-	-	-	-	1-		-	-		1-	-	-	1 -		1	1
Treviso	15	-	-	l –	-	-	-	-	-	-	-	-	i –	-	1-	- -	- -	-	-	-	-	-	i –	-	-	-	-	-	i-	1-	-	-	1-		1-	-	-	1 -	i T	-	-
Saletto di Piave	9	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	1-		- -			-	-	1-	-	-	1-	-	-	-	-	1-	-	-	1-	-	-	-	-	1 —		1	1
Portesine (idrovora)	2	-	- 1	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	1-	-	1-		- -				-	-	1-	-	-	-	-	-		-	-1-	-		1-	-	-	-	-		1	1
Lanzoni (Capo Sile)	2	-	-	-	1 –	-	-	-	-	1-	-	1-		-	1 :	2 2	2 -	- -			-	-	1-		1-	-	-	-		1-	-}-	-	-	-	1-	-	-	1-		1	1
Cortellazzo (Ca* Gamba)	2	-	-	-	1-	-	-		-	1-	-		-		1-	- -	- -		- -		1-	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	1-	-		1-	1-	-	-	1-		1	1
Ca' Porcia (idr. II bac.)	2	-	-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	- -	- -		- -	- -	-	-		1-	-	-	1-	-	1-	- -	-		1-	1-	-	-	1-		-	
Cittadella	49	-	-	-	-	-	-	1-	-	-	1-	1-	┨-	-	1 2	2 3	2 -	- -		-	-	1-	1 -	1-	1-	-	1-	1-		1-	-1-	-	-	1-	1-	1-	-	1-	1	3	5
Castelfranco Veneto	44	-	-	-	-	1-	-	-	-	1-	- -	-	-	-	1-		- -	-1-	- -	-1	- -	-	-	1-	1-	-	1-	-	1-	1-	- -	-	1-	-	1-	-	-	1-		2	2

			_ 0	ENN				F	EBB	RAIO				MAR	zo		L		APRI	ĹE		L	N	AGC	010		ī	01	TOE	BRE		1	NC	VEN	BRE			DI	CEME	BRE	
BACINO	Quota		Altez	za	det	umero glorn	4	Alte	zza	del	amero glorni		Alte	772) dei	omero giorai		Altez		del del	mero glorni		Alteza		Non dei	nero glorni	Ι,	Alteza		Mg	mero glorni	-	Altez		1 No	nero giorni					nero glerni
E	sal	de	llo s	trato	1 2	15	틹	ello s	strato	-	1 2 5			trato	l e	1.3	de	llo si		=	1.2		lo st		=			lo str			1_8		llo st		-	_ =		Alteza Io str			- 5
	mare		in e		i i	permanenza	Ē.	in , nel gi	em iorno	i s	the state of the s		in c		li,	1 2 2		in c		Ē,	12.0		in co		faction at	1	l i	in co		ļi,	le de la companya de		in c	m	egte	8288 In		in co	,	azion	200
STAZIONE			. 5.	orno	重		튑.			Įži	E	"	el gio	rno	1	1	"	el gie	orno		perm	ne	l gio	rno	recipit. Devosa	10 m	nei	gio	rno	precipitazio nevoca	Dermi	ne	l gio	orno	precipit	Ē	nel	I gio	rno	ecipii neves	00 and
		10	20	31	=	=	1	0 20	29	=	£.5	10	20	31	=	= 1	10	20	30	=	7	10	20	31	d Ib	## ##	10	20	31	#	50	10	20	30	₽ F	# E	10	20	31	# #	==
(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA							,																																		
Piombino Dese	24	_	l –	_	_	-	١.	╣.	1_	_	_	_	↓_	ļ_	_	_	_	ļ_	_	_	_	$ _{-}$								_										,	,
Massanzago	22	_	- 1	- 1	۱.	-	.l .	4 -	┨	۱.	_	۱_	↓_	۱_	Į,	1	١.	_	_	<u> </u>	_									-	-	-	1	1 -		_		_		1	1
Curtarolo	19	_	-	- 1	-				1_	1_	_	_	-	١.	1_																_	-	1 -	1	_	_	-			2	3
firano	9	_	۱_	┨_	۱.	. _	. -	┦_	┨_	l _	_	۱_	_	۱_	Į,	1	_] _]_	_				-			-		_	-	-	1 -		_	_	$ \neg $		∣╡	2	3
Mogliano Veneto	8	_	۱.	l _	۱_	-	۔ ا	┨_	┨_	۱_	_	۱_	J _	_	2	2					_				_	-				_	-	-	1 -	1-	_	-	–		\Box	2	2
tra	8	_	۱_	۱_	۱_	. _	٦.	┦_	_ ا	1_	_	_	_		<u>ا</u> ا	_	lΞ] _]_				\neg	_			. –		_	-	_	1 –	1 –	-	-	-	_	\vdash	1	1
lestre .	4	_	l _	-	۱_	. _	. [_		┨_	J_	l_	١_	J _				Ι-] _] _	1-	_			٦				\neg	П	-	-	-	_	1-	-	-	$ \neg $		\exists	2	2
ambarare	3	_	-	-	۱_	۱_	۔ ا	┨_	1_	_	_	_	_		١,	1] _] _	1-	_	_		٦	-	-1			\neg	-	-	-	-	1-	-	-	ı		\exists	1	1
Rosara di Codevigo	3	_	l _	ļ_	۱_		١.		1_	_	<u>.</u>	۱.			l î	1] _] _	1 -	_			٦		-		\neg	\neg	_	_	-	-	1-	-	-	ı	-	\dashv	1	1
uccarello (idrovora)	2		_	۱_	۱_	_	۱.]_	_	_	l _			l î	١,	-	1-	1 -	_	_	-	\neg	٦		_		_	٦	_	-	-		-	-	-		-	\dashv	1	1
a' Pasquali (Treporti)	2		l _	۱_	۱_	_	. _	╛_		_	_	l _			ļ,	,	_	1 -	-	l –	_			٦		-		_	\neg	_	-		-	-	-	-	$ \neg $	-	\dashv	1	1
an Nicolò di Lido (Ve.)	2	_	_	۱	۱.	<u> </u>	۱.	_ ا	۱_	l_	_	_			ļ,	2	-		1 -	-	_					-		-		_	-	l –	-	-	-	_	$ \neg $	-	\exists	1	1
aro Rocchetta	2	_	l _	۱_	۱_	_	۱.	_ ا		_ [_] _	٦,	1	l ⁻	1 -	1 -	1 -	_			\neg			_	\neg	_	_	-	-	-			-			\mathbf{I}	-	-
hioggia	2	_	l _	_ ا	l _	_	1	╛_							١;	1	Ι-	-	1	_	_			\exists	-	-1	_	\neg		-	-	_	-	-		-	$ \dashv$	-	\exists	1	1
	•									-	r	-			1	1	-			-										_	-	-	_			-					-
BACCHIGLIONE																																									
Lavarone	1171	15	15	12	2	31	١,	8 7	6	3	29	7	_	2	2	19																		i							
	935		19	I .		31		6 2		2		7			2		_				_					-				-	_	_	_			-	10	4	25	- 1	31
	610	7	4	4	1	31	_] _		ī	6	2			2	5	_			_	_		\neg	\exists		-		\exists	\neg	-	-	_	-		_	-	7	-	30	- 1	22
	- 1	20	20	20	ĺ	31	1	0 _		1	18	J					-	1 -		-	-1			\exists		-1		\neg		}	_		_		-	-	2	-	10	- 1	20
	544	-	12		ı	31				2	2	15			2	4	-	-	_	_				\dashv	_	-1	-	\neg	-	-	-	_	_	\vdash		-	10	\dashv	50	- 1	21
		- 1		14	[31	Ι,	7 5	i				7.	_	1	7	_	-		-	-				-	-1	-	-	-	-	_	_	_			-	_	-	30	- 1	14
	362	3	1			l] .		2		3			3	8	_	-		_	-	\neg	_	\dashv	-	-		-	-	-	-		-	\vdash	-	-	2	3	40	7	23
		,	1	_	١.	24	-	1 -	1-		_	T			1	5	_	1 -	_	-	-	\dashv		-i	-	-		-	\dashv		_	_	_	\vdash		-1		\dashv	14	4	6

....

Tabella VI. - Manto nevoso.

			OEN	NNA				FEBB		amero		М	ARZ		-		APR	RILE	Humero	- -		MAG		mero		OT	TOBE	RE Hem	_	_	NOV	EMBI	RE Hume			DIC	EMB	RE Hume	870
BACINO	Queta	۸ ا	ltezza		Hum dei g	iorsi	Al	ltezza	dei	giorni		Altezz	a	Humo dei gi	_	Alt	tezza	<u>d</u>	ei giorn	ni .	Alte		dei	giorai		itezza		del gi	lerni	A	tezza		dei gi	orai		ltezza		dei gi	10
E	sol		o stra	- 1		SEE S		strate) E	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		lo stra	ato	9	쓸 뭐	dello	strate	9 8	2	휣	lello s in o		ag	enenza sul sue lo		o stra n _{cm}	ito	<u> </u>	20 00 20 00		stra cm	to g		10 05 10 05 10 05		stra n _{cm}	to .	2	870
STAZIONE	mare		in cm giori	no	ize Bi	permaner a neve sul	nel	1 em giorne	precipitations	BE E	FI	in cm I giori	no	precipitezione nevosa	permaner neve sal	nel :	strate em giorne	o Jaji	Devesa	悥.	nel gi	orno	precipitazione nevosa	resear	nel	gior	по	pretipitazione navasa	10 H		gior	no 1	Devise	permanente neve sul spolo	nel	giori	no j	precipitazione nevosa	Term Spenze
STAZIONE		_		_	ž e	2 per 10		1-	_ <u>E</u>	E Berry		1	<u></u>	Ĕ	8 S		2010	- 1	E E	븳.	0.1.00	.lax	- E	ila per		00.1	_	=	들을	701	00.1	_		ᆲ	101	20	<u></u>].	=	in the
		10	20	31	٦	- 8	10	20 2	9 =	3	10	20	31	•	무음	10 3	20 3	ا ا		2 1	0 20	31	_	- #	10	20	31	-	두름	10	20	30 =	_	-5	10	20	31	•	
(segue) BACCHIGLIONE																																			-				
Calvene	201	۱_		\perp		_	_	┨.	4-	-		11		1	1	\dashv	_ .	┨.	_ -	_ .	_ -	-	- -	-	-		\dashv	-	-	-	_	\dashv	-	-1	\dashv	\dashv	\dashv	2	
Crosara	417	 _		\perp		_	_	┨.	۱.	- -	-	1 -	_	1	1		_ .	4.	_ -					-		_	\dashv	-	_	-	-	\dashv	-	-	-	-	5	3	
Sandrigo	69	_			_	_		┨.	┨-			1 -		_	_	\dashv		4.		- -		- -	-	-	-	_	\dashv	-	_	-	_	-	-	-	\dashv	_	2	3	
Pian delle Fugazze	1157	20	25	15	2	31	10	10	15	5 29	50	15	┧	6	24	_		4.	_ -	_ .	_ -		-	-	_	_	4		_	\dashv	-	\dashv	-	-	10	-	70	6	2
Staro	632	3		\exists	1	11					. 15			1	6	_		4.	_ -	_].	- -		-	_	_	_	\dashv		-	-	_	-	-	-	\dashv	-	3	4	
Ceolati	620	l _	$ \bot $	\dashv	1	1		_ .	┨-		. 15			1	6	_	4	4.		-1	_ -		4-	_	-	_	\dashv	_			-	-	-	-	\dashv	-	23	3	
Schio	234	۱_	\Box	\perp	_	_	$ \perp $	_ .	┨-	_ _	. _	\bot	1	2	2	_	4.	┦.	_ -	_ .	_ -	- -	┨-	-	_		\dashv	-		-	\dashv	\dashv	-	-	\dashv	\dashv	\dashv	2	
Thiene	147	۱_		\perp	_	_	Ы	_ .	┨-	-1-	. _	1_	$ \bot $	1	2	\dashv	4	4.	_ -	_ .		- -	4-	-	<u> </u>	\dashv	4	-	-	-	\dashv	\dashv	-	-1	4	-	8	2	
Vicenza	42	۱_		\perp	_	_	$ \bot $		┨-		. _	4 _		_	-	\perp	4	╝.	-	-1	_ -			-	 	-	\dashv	-	-1		\dashv	\dashv	-	-1	\dashv		5	3	
AGNO - GUA'																																							
Lambre d'Agni	846	20	22	22	1	31	20	14	6	3 29	28	8 1	-	2	17	\dashv	4	4	_ -	-	- -	- -	┨-	-	_	-	\dashv	-	-	-	-	\dashv		-1	7	\dashv	45	7	2
Recoaro	445	11	9	3	1	31	-	4	-	- -	- 1	5 —		2	7	\dashv	+		- -	-		- -	-1	-	-	-	-	-	-	\vdash	-	\dashv	-	-	\dashv	-	30	3	
Valdagno	295	 -	-	\vdash	-	_	-	\dashv	- -		- -	┨ —	-	1	4	\dashv	-	\dashv	- -	-1		-	-1	-	-	-	\dashv	-	-	\vdash	-	\dashv	-	-	\dashv	\dashv	10	3	
Castelvecchio	802	23	10	-	1	25		\dashv	\dashv	1 1	1 3	1 –	—	2	10	\dashv	\dashv		- -	-	- -	- -	- -	-			\dashv	-	-	\vdash	-	\dashv	-	-	-	\dashv	65	4	
Brogliano	172	l –	-	-		1	-	-			-	┨-	-	1	4	\dashv	-	\dashv	- -	-1			-	-	-	\dashv	-	_	-	-	-	\dashv	-	-	-	\dashv	10	2	
ALTO ADICE																																							
ALTO ADIGE																																							
ALTO ADIGE		1											1										1		1	1								- 1	- 1				
San Valentino alla Muta	1500		10	8	2	31	3	5		1 24	s _	1	2	6	7	-	-	\dashv	2	2	- -	- -	-	- -	-	<u>.</u>	-	4	9	_	-	- 1	2	2	- 1	- 1	28	- 1	
	1500 1335	1	10	8	2 2	1	3	5	٠.	1 24 3 15		١,	2		7 10			\exists		2	- -	- - - -	-	-	- -		_	1 7	9 2 16	_		45 42 60	2 2	2 2 6	32 22 35	24	28 22 44	2 4 5	3

			_0	ENN	-		_[_		FEBB				^	1ARZ				AF	PRIL	E	1		MA	100	0	_[OTT	OBRI	E		N	OVE	MBRE	:	1	DIC	EMB	RE
BACINO	Quota		Altez	7.8	6	Humero el gior	si	Alt	ezza	del	emero giorni		Alteza	ta.	flu: del	nero giorni	_	Itezza	\Box	Hum del g	ero Iorni		Itezza	L	Momer dei gio	o red	AI	tezza	1	Mamer el gio	rDi		zza	I H	mero gioral		Altezza		Han del
E	sul			trato	l	8	흶		strato	ē	1 2 2	1 4-1	lo str	rato	ā	100		o stra	ato	=	surlo olina	della	o stra			:		strat	۰ la	· [,	, 음		strato	=	1.8		lo stra		2
STAZIONE	nèu		in c I gio	m orno	鼍	8 P			cm iorno	Hat :	Banenza Banenza	l	in ca I gior		dig a	permanente neve sel seofo	nel	n cm gion	no	Ē 2	E 5		n cm giori		- 2	ä		cm giorn		8	Ē	in	em iorno	Headens			in _{om} I giori		ᄩ
STADIONE		_			Ē		扎.			_ E	100	I			praci				_1	흔입	E			_[]	201	퇿						ner g	101110		E 2		giori		
		10	20	31	•	-	∰]	0 2	0 29	7	2	10	20	31	=	==	10	20	30	=	=릙	10	20	31 =	• •	9	10	20 3	1 =		[등	10 2	0 30	=	7	10	20	31	=
(aamus 1							T	T	Т	Γ		Г							寸	\neg		\neg		\top	\top	7	\top	\top	\top	\top	7	\top	+	T	\top	Н	\sqcap	7	
(segue)	l	ı					1										Ш	-				ĺ				- 1			1		-			ı					
ALTO ADIGE					L		1					ı	Ιi						- [1													
					ı					1		ı														1			1		1			ı					
Tubre	1270	-	-	┨-	1	1	7	_	2 -	- I	3	۱.	5	_	5	7	_		╛	_	_	\perp		┨.	_ .	_	\perp	╝.		2	2	╛.	_ 32	2 2	. 2	28	37	30	3
Mazia	1550	 –	-	- 1	- 1		-1	┦.	- -	-li	1	۱_	$ \bot $	10	3	11	_	\perp	4		2	\perp		╝.	_ .	_[┙	╝.		3	5	╝.	_ 10	1 2	2	12		20	2
Trafoi	1548	30	30	30	ď	1 3	1 :	30 S	34 2	s 1	29	35	25	48	5	31	8		4		11	\perp	_	⅃.	_ .	_[_	3	8	5 1	اوا		70	3	7	55	i l	60	6
Silandro	706	-	-	-	-	1	1	- -	- -	-		_	-	\dashv	2	2		_	\perp	_	_		_		_	_]		╝.	⅃.]_			2	1	4
Ganda ·	1257	7	1	8 4	4	2 3	1 .	-	4 _	- 2	6	_	$ \perp $	- 7	8	13	4	\perp	\perp	_	1	\perp		╝.		_	\Box	╝.	_	5	او	_ _	_ 12	, ,	. 2	15	3	35	8
Vernago	1700	6	4	4 :	3	1 3	լ .	4	4	1 2	16	1	4	15	8	14	_	1	4	2	9		\perp	╝.	_ _	_		_ .	╛	3 1	ıΊ	2 -	10	3	4	16		28	6
Certosa	1327	 	l –	-	┨-	- -	-1-	\dashv	2 -	1	3	l _		\perp	4	8	_	\perp	4		_[_		⅃.	_ _	_[\perp	╝.		3	5	J.		1	i	ل ا	15	11	4
laturno	560	-	l –	l –	1-	- -	7 .	- -	- -	1_	-	۱⊣		4	_	_	\perp		_	_	_		\perp	⅃.	_ _	_	┙		⅃.	١.	الّـ	╝.	_ _`	1_	_			3	2
TeI · ·	518	_	-	-	1	1	з .	┦-	┨-	-	l _	_	_	\dashv	_	_		_	\perp	_	_	\perp	╛	╝.	_ _	_			⅃.	_ _	_	╝.]_	_	2		7	3
Plata	1147	8	8	\$:	1	2 3	լ .	4	2 _	2	7	1		_	5	6	\perp		_	_	_			⅃.	_ _	_	\perp	╝.		,	2		24	,	,	23	18	24	7
an Martino	588	1	1	4 –	1	2 2	ւ .	┦-	┦-	l –	-	_		_	_	-	\perp		╛	_	_	\Box	_	⅃.		_		╝.	╝.	1.	_[.		_ 3	2	,	1		7	4
Merano	319	8	4	<u>ا</u> - ا	1	3 2	լ .	┦-	ᆀ _	l –	<u> </u> _		Ц	\dashv			_		╛	_	_	_		⅃.	_ _	_[.			⅃.		_[1_	_			3	1
Zoccolo	1100	10	15	10	:)	2 3	ιl	3	2 _	2	23	2	4	4	3	8	\perp	\perp	_	_	_		_	⅃.	_ _	_		_].		2	2		18	3 2	2	18	20	30	6
an Pancrazio (Alborelo)	810	10	3	-	1.	2 2	в .	┨.		۱.	l_	l _	4	\perp	2	4	4	\perp	╛		_		_	╝.	_ _	_ .		_ .	_]_	_ _	٦.			5 2	1	1		4	6
Pavicolo	1165	 	l –	-	Į:	1 :	5].	┥-	ر اـ	3	5	\sqcup	1	5	5	12	\perp	_	_		1			⅃.	_].		3	R		20		l .			12	- 1
Meltina	1133		-	_	1 :	2 6	s -	┦-	- -	۱_	_			4	2	4	\perp	_	⅃.		_[⅃.	_ _	_ [.	_	_ .	_ _	<u> </u>	<u> </u>] ~	1,	1	ل ا	8	76	5
Cesimo	635	2	4	2	4	2 3	ւ .	┨-	-	1_	3	\sqcup	_	\exists	_	_			┙	_	_			⅃.										1		7	٩	.6	3
⁷ ipiteno	945	2	2	1	4 :	2 3	ւ -	┨-	┦-	1	2		_	\perp	1	1	\perp		⅃.	_	_	\perp	_ .	⅃.	_ _	_1.	_].			$\ \ $,	,	10	12	28	8
Alla Difesa	1365	17	15	12	1	1 3	ı	9 1	1 4	2	29		\perp	8	6	16		_ .	╛	1	5		_ .	╝.	_ _	_∐.	_	31 -		9 1	5		_ 25] [3	34		50	8
	948	12	7	4	-	- 3	ı	2	1 _	1	١	\sqcup	\dashv	\perp	2	5				_[.	_				_ _	_[.	_].			2	4		_ 15		9	28		35	7
Ridanna	1350	25	30	28	:	3 31	2	4 3	1 13	5	29	10	7	11	8	30	_	_ .	_	1	3		_ .	_ _	_ _	Ι.		9	3	5 2	1	4	20		8	50			10
Landro	1441	45	45	45	_	- 31		- 1	5 35		29		- 1	-		20		_ .	_	_ .	_[_i				_[10	i	- 1	6 2	- 1	3 -	, 52] ."		30	3	"	
)obbiaco	1250	7	6	5	_	- 31				1	8	1 1		_	4	7		_ .		1	1	_				- 1				4 2				1_"	5	15	30	65	10
an Vito in Braies	1351	13	9	4	۱_	93		1	3 _	1	19		_		1	i		_		,	i].	_[_				- 1	1.	3 1				,	2			40	
anta Maddalena in C.	1398	3	3	2)	31	1-		6 _	ŧ .	17				5	9			_	1	1				_ _					7 1		1 -	10	1 ,	4	19		40	8
	1011	14	8	4	_	- 31		3 1	2 _	ı	27				1	1		_ .		1	1			_[]		1	-				1	1 -	40	ı	9		30		3
liva di Tures	1600	- 1	15	13	1	31		- 1			29	5	_	_		15	_			2	2				_ -	1	7	7 2	0	7 2	,	8	1		15				
	1278	8	6	2	_		ł	1	8 _		10				4	4				1	2			1		1	4	1 2		- 1		8 -	1		15	1 1		- 1	7
				-		1				ľ	1				-	7		7		1	-		_ .	-i -	- -	- [*	_ -	-1	6 1	٧I	4 -	- 5	1 *	4	17	4	14	9

1 040

Tabella VI. - Manto nevoso.

			OE	NNA	_		_	FE	BBRA				M	ARZ	O Hum			AI	PRIL	E Name	[M.	AGG	Hom	era	_	01	тов		mero	-	NC	VEM		mero	-	DIG	CEME	SRE Nuo	272
BACINO	Queta	١,	Itezz	a	det	nero giorni	١,	ltezz	.	Han del s	lorni I	A	ltezz	.	del g	lorai		Itezza		del gi	erni		ltezza	* I	del	lorui		ltezz		đei	giarni	Ι.	Altez	za	dei	giorni	١,	Alteza		del	iom
E	sal	del	lo str	ato	2	# e	dell	o str	ato	BOD	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	dell	o stra		8	Suolo	dell	o stra	ito	800	2 6 E	della		ato	980	e zu o		o str	rato	200	200	dei	lo st	rato	8	10 of 0	del	llo sti in cn		906	2
	mare	ne	in em I gio	rno	ill a	permanenza neve sul suolo	nel	in cm	no l	age age	permenenza a neva sul suolo	nel	n cm giori		plied rote	mane e sel	nel	n cm gior	no	piter	1 31	nel	gior	no	precipitazione nevosa	103 a		gio:	rno	precipitazione nevosa	1 E 2	ne	l gio	orno	報報	l permanenta	ne	el gio	rno	precipitaz Nerosa	permanenta
STAZIONE					15"	Der Der	_		1	Page 1	a per	L.,			precipit	2 2		n cm gior		Ĕ	2.2			_	ž =	25				ž.	2 2		1.00	100	E .	55	-	Lan		and .	
		10	20	31	=	무를	10	20	29	₩.	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	10	20	31	4	8	10	20	30	=	3	10	20	31	=	SE SE	10	20	31	•	- 4	10	20	30	_	-8	10	20	31	,	45
		Г			Г																											Г									
(segue)		1					l																									ı	-		1						
ALTO ADIGE		l																												1		1	1		1						
San Lorenzo di Sebato	813	8	4	4	۱_	31	_			1	4				_	_	_		_	-	_		4	\dashv	_	_	_	_	_	_	-	-	┨-	-	-	-	1	8 -	7	5	:
San Cassiano	1545	25	24	22	4	31	16	6	1	2	29	_	3	_	8	11	_	$\mid - \mid$	_	3	3		-	\dashv	_		24	10	12	6	22	13	ἡ -	- 1	3	18	:	5 39	50	13	1
San Martino in Badia	1117	16			-	31	12	14		2	27	_	_		3	3	4	_	-	3	3			\dashv	—	-	_	-	-	3	9	4	1	3 15	6	11	16	6 2	16	5	3
Fundres	1159	14	14	12	. 1	31	8	9	_	3	27	_			3	10	_	-	-	1	1	-	-	-	-	-	 –	-	-	3	5	1	2 -	20	3	3	38	8 32	42	7	١:
Valles	1354	9	7	5	1	31	2	4	_	2	20		_		4	9	_	\vdash		1	3	-	\dashv		_	_	l –	–	 	4	11	4	-	- 30	3	3	33	3 29	36	8	3
Luson	972	١	8	2	_	31	۱_	1	_	1	4	1		$ $ $_{-}$	3	7	_			_	_		\dashv	+	 	_	-	-	∤ –	3	3	۱-	-	- a	2	2	23	3 5	13	7	;
Fiè	900	۱_	۱_	۱	1_	. _	۱_	l _	\sqcup	۱_	l <u>.</u>	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-	4	$ $		-	l –	—	-	l –	-	-	-	-	1-	-	 –	-	10	4	:
Tires	1019	10	9	8	d _	31	7	2	-	۱_	21	l _	_	_	1	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	l –	—	–	2	2	۱-		- 2	1	1	12	2 7	23	7	3
Soprabolzano	1206	1	6	4	2	31	3	2	1	2	29	۱_	<u> </u>	3	4	16	l –	-	_	1	2	-	_		_	-	l –	–	l –	3	7	-	-	- 21	2	2	4	4 3	15	8	3
Nova Levante	1178	١,	6	4	I _	31	۱.	l _	_	1	1	۱_	l —	_	4	7	l –	-	-	1	1	-		-		-	l –		-	2	3	-	-	- 2	2	2	1 7	7 7	30	7	3
Bolzano	254	۱.	l –	۱_	۱.	- 2	۱.	۱_	_	l _	l —	۱_	_	_	l –	_	۱ –	-	-	_	_	-	_	\vdash	—	-	l –	-	-	l –	-	۱-	-	-	 	—	-	-	7	2	
		١.																																							
MEDIO E BASSO ADIGE																																									
4.	050																		_	\rfloor_{-}	_		_		_	_	$ _{_{-}}$	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	<u> </u> _	_	4	
Bronzolo	250		7	3 7]	2 31		1 -	1 -] _] _		I_{-}			_	_	_	_	_		_		_	_	ĺ.	1_			_	<u> </u>	1_			┨_	10	2	
Salorno	224	١,			1	2 31] _] _] -	[Ι,] [] _		,	I _		-		_	_	_	_	_	_	_	_	- 3	4	11	-		- 65	5 2	2		7 29	9 30	5	
Peio	1580	11		1	1		1	1144	1 50	1 2	20	166	122	272	۱,″	31	285	224	180	11	30	123	74	50	1	31	19	52	2 110	13	27	10	9 10	0 150	1	30	13	6 185			1
Careser (diga)	2600		140	1	1	3 31 3 31		1	30		29					31			l .			_	_	_	1_	وا	6	1	30		23		1	- 1		1		9 124	1		L
La Mare	1964		5] 5]	1		31	1		1	1	27	1	.l	١.		15		2	1	3	5	_	_	_	_	_	1_	_] ;		. I				3	3		1	l .	L
Pont	1201		1	3 (1	2 31			1	1	29		15	1		31				3		_	_	_	1_	5	1_	20	40	1	1 19			5 80	1	30	1	0 150		•	l
Passo del Tonale	1850	4	1	5 3	1		ı	1 30	20	1	1	1] "	1.20	ľ	3	<u> </u>]"		_	_	1_	_	_	_	_	_	1_		1_	- -	.[_	1	12	1	2 2	1	9 13	1		l
Malè .	737	1		1	1	2 31	1 7	, ,] _	17	25	1		111	1	16	1				2		_	_	_		_	_	_	1	ıl a			_ 30		3 3	30				ı
Proves	1414	1	3 10	۱	T	31	1	۹ '	ή –	1 1	23	1 '	1-	1 **	1 °	1 **	Ι-	1		1	۔ ا		1					1		1	1	1		1	1	"	1			1	1

			OE	NNA				FEE	BRA	10			. M.	ARZ	ю		Ī.	-	PRI	LE		ī	М	AGG	10		1	OT	тов	RE		Ī	NO	VEME	BRE			DIC	EMBI	RE
BACINO	Quota		ltezza		Hur det	mero giorni	Ι,	ltezza	. [Nami del gi	ero iorni		ltezza		Kur del	nero giorni		Alteza			nero giorni			.	Nom dei g	ere Iloroli	Ι.			Hor	nero glorni	I			Nuc	mero giorni			\neg	Hum dei gi
E	sul	dell	o str	ato.	a	200		o stra		=	무용		o stra		2	-8		lo str		=			Nitezz lo str		- I	- 6		utezz o str		9	- 8		Alteza lo str			-2		ltezza o stra	·	_
	mare	nel	n cm		itazio Ma	SI IS	j nai	n em		ē ,			n cm		12 E	2000		in co	20	١ <u>٠</u>	100	-	in cm	. 1	age e	anerza Teles	1	n em	,	tarion 61	an in	li	in en	.	릚	STREETS STI STO	iı	n cm	- 1	ē .
STAZIONE			gior		and a	E BY BY		giori		DEVE	ᄩ	nei	giorn	۳		E 2	ne	l gio	rno	in a second	Perm	nei	gio	rno	necipi mero	Derin Deve	nel	gion	по	recipil DENN	PER S	nel	gio	rno		Deve s	nel	giorn	10	
		10	20	31	-	두를	10	20	29	=	ᢛ	10	20	31	=	둑을	10	20	30	÷	무를	10	20	31	=	###	10	20	31	ä	==	10	20	30	=		10	20	31	=
					-						\neg			\neg			_			1									\neg	-	-		_	\vdash	_	-	\vdash	+	+	-+
(segue) MEDIO E BASSO											- 1	- 1		- 1																									- 1	
ADIGE				- 1				.			- 1			- 1																									- 1	
DIGE				- 1																															i					- [
Clas				- 1	_						- 1													- 1	ĺ														-1	
Cles	656		6	\dashv	2	21	$ \dashv$	\dashv	\dashv	-	-	\dashv	\forall	\dashv	1	1	–	-	\vdash	–	-	_	\dashv	\dashv	-	-1	-	\dashv	\dashv	_		-	_	3	2	2	-	\dashv	12	5
Fondo	980			\exists	1	8	\vdash	\dashv	\forall	1	2	\dashv	\dashv	\dashv	1	1	-		\vdash	-	-	I	-	\dashv	-	-	\dashv	-	4	-	_	\vdash	-	8	1	1	-	-	10	3
	532	11	14	6	2	31	\vdash	\dashv	\forall	-	9	\dashv	\dashv	\dashv	-	-	-	-	\vdash	-	-	-	\dashv	\dashv	-	-1	\dashv	-	\dashv	-	-		-	10	1	1	3	1	15	4
	2125	66	63	52	1	31	43	46	60	6	29	64	72 1	43	12	31	154	93	62	7	30	14	_	\dashv	-	12	3	24	70	10	23	56	43	85	5	30	78	129 1	55	12
	215	8	5	\exists	1	30	\dashv	\dashv	+	-	-1	\dashv	\dashv	\dashv	-		\mid		\dashv	-	-	\dashv	-	\dashv	-	-	-	\dashv	\dashv	-	-	_	\dashv	-	-			\dashv	10	2
n	210	9	-7	7	1	31	1	\dashv	1	-	10	\dashv	\dashv	\dashv	-	_	-	-	\dashv	_	-	-	\dashv	\dashv	-	-1	\dashv	\dashv	\dashv	-	-	-	-	-	_	_	-	-	13	3
	2044	56	53	49	1	31	46	56	56	4	29	60	60 1	28	13	31	146	103	110	16	30	22	-	\dashv	1	13	\dashv	\dashv	\dashv	-	-	»	ю	ъ	20	ъ	30	ю	»	»
	1379	- 1	14	7	1	31	-	-	2	3	7	-	-	-	6	8	-	-	\dashv	2	2	_	-	\dashv	-	-1	-	-	\dashv	4	8	-	_	22	3	3	30	32	44	9
	1198	- 1	- F	8	- 1	31	8	-	- -	- :	21	-	-	\dashv	1	1	-	-	-	-	-		-	-		-1	-	-	\dashv	1	1	-	_	-	-	_	6	3	31	7
	2000	- 1	- 1		- 1	31		51	57	6	29	71	60 1	27	13	31	127	79	56	7	30	9	-	-	1	12	9	33	68	11	23	52	44	97	5	30	112	50 1	83	14
	1520	25		20	- 1	31	16	20	14	2	29 1	2	-	7	8	23	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-1	9	-	\dashv	4	10	_	_	25	3	3	33	45	81	12
I	1020	13	11	9	-	31	8	3	- -	- :	24	-		-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-1	-	_	_	_	-		_	_	_	_	7	2	23	5
	1014	3	-	-	-	10	-		- -	- -	-1	-	-	-1	1	1		-	-	-		-	-	-	-	-1	-	-	-		-1		-	14	2	2	2	2	20	6
I	1150	19	12	10	1	31	9	9	2	3 2	29	-	\dashv	4	3	5	-	\dashv	-	-	-	_	-	-	-	_l	-	-	-	1	1	_	-	8	2	2	24	35	58	9
	1209	. 7	\neg	-	1	14	-	- -	-	2	2	-	4	\dashv	4	5		-	\dashv	-	-1	-	-	-	-	-1	-	-	_	_	-1		_	18	2	2	10	15	25	6
. 1	460	11	8	6	2	31	3	\dashv	┦.	-/ :	14	\dashv	4	\dashv	-	-	\dashv	\dashv	\dashv	-	-1	\dashv	-	\dashv	-	-1	-		\dashv	-	-1		4	4	-	_	\perp	4	12	3
	230	11	7	\dashv	1	30	-	-	- -	- -	-1	\dashv	-	-1	-	-1	\dashv		\dashv	-	-1	\dashv	-	\dashv	-	-1	-	-	4	-	_		_	\perp	_	_	\perp	_	14	2
	312	\dashv	\dashv	⊣	1	2	\dashv	-1	┦.	- -	-1	\dashv	-	\dashv	-	-	\dashv	_	-	-	[-	-	\dashv	-1	-1	-		\dashv		-1		-	\dashv	_	_		_	10	3
	1067	7	4	3	1	31	1	-	┦.	- 1	10	\dashv	- -	\dashv	2	2	\dashv	-		-	-	-	-	-	-1	-1	-	-	-	-	-[_	-	\perp	1	1	8	1	21	8
	212	\dashv	\neg	\dashv	2	2	\dashv	-	┦.	- -	-1	\dashv	-	-1	-	-1	_	\dashv	\dashv	-	-	_	\dashv	\dashv	-1	-1	-	-	-	-1	_	_	_	\perp	_	-	_	_	5	2
	782	\neg	\dashv	\dashv	-	8	\dashv	- -	┦-	- -	-1	\dashv	-1.	\dashv	1	3	-	\dashv	\dashv	-	-	_	-	4	_ .	_]	_	-	-	-	-	_	_	\perp	_	_		_	18	5
	974	4	\dashv	\dashv	1	16	-	4.	\dashv	1	1	2	-	\dashv	2	5	\dashv	-	\dashv	_	-1	-1	-	\dashv	_	_[_	_i		_	_		_	\perp	_	-	_	_	25	5
. 1	709	20	9	8	1	31	4	-	-	-[]	13	-	-	\dashv	1	1	\dashv	-	\dashv	-	-1	4	-	_	_	_	_		\perp		-	_		\perp			_		30	3
i	190	\dashv	\dashv	\dashv	1	4			- -	- -	-	-		\dashv	_	_	-	_	4	_	_	_	_	\perp	_ .	_	_		\perp	_	-				_	_			10	2
	188	\dashv	_	\dashv	-	-	-	- -	- -	-[-	-1	-	_ .	\dashv	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_ .	_[_		-	-1				_	_			5	2
I	160	\dashv	-	\dashv	1	1	-		- -	- -	-1	\dashv		\dashv	1	1	_	_		-	_				_ .	_		_	\perp	_				\perp	<u>.</u>	_			4	2
	624	-	\dashv	\dashv	1	1	-	<u> </u>			-1	-		\dashv	_	_]	_	-	\perp		_	_		\perp	_ .	_		_	\perp	_	_		_		_				8	2
erona	60	-	\dashv	\dashv	-	-1	\dashv		- , -	- -	-[_	_ .	-		_[\dashv	_	_	1	_		.	_				_	_				_					1
	- 1					- 1								- 1		- 1			- 1	- 1	- 1			i		- 1					- 1				_			1		^

- 240

Tabella VI. - Manto nevoso.

	1		OF	NNA	NIO			FEB	BRA	10			М	ARZ				A	PRIL		_		MA	1001		_		от	ГОВІ				NO	VEME				DIC	CEMB		
BACINO	Quota		Altezz		Hue dei	sero gloral		ltezza		Mem dai gi		A	ltezza		Kum del g	ero jiorni		ltezz		Hume del gi	ro orni	Al	tezza		Mame del gi	ioral 107	A	Itezza		Kum dei g	ero Iorni	A	ltezz		Hum dei g	ero jiorni	,	Altezz	а.	ffun del g	nera gion
	sui				2	- e				=	e 0		o stra		8	200	dell	o stra	ato	=	2 S				=	8 8	della	o stra	to		nolon nolon	dell	o str		actene	2 S	J 2-11	lo stra		80	2
E	mare	١	in ca	n	2 g	sul su	i	n cm		# # H	anent sel si	i nel	n em giort		daatle se	suls		n cm gior			2 2	in nel	1 cm giori	, J	100	S IN	i nel	n cm	", I	S age	sul s	nel	n cm	rno l	te al	permanenta neve sul sool	nel	in _{cm} I gior	rno	Ē,	82110110
STAZIONE		l ne	ı gıo	rno	precipitazione nevosa	permanenta neve sul suolo	Hei	n cm gior	"	를	24 av	net			precipit Bavos	100				20 1	2 2	dello in nel	5	_		2 2		gior		prec	neve			rno	preci	2 2				precipitazione nerosa	100
	١	10	20	31	9		10	20	29	=	두를	10	20	31	Ŧ	de de	10	20	30	=	==	10	20	31	=	텔	10	20	31	=	륟	10	20	30	=	della	10	20	31	7	4
	-	╁			┝	-		\dashv	\dashv	_	\dashv			\dashv				\vdash	\dashv	-	\dashv	\dashv	\dashv	\dashv	1	\dashv			7	-				\forall		\Box	Н		\neg		
segue) IEDIO E BASSO ADIGE																																									
osse di Sant'Anna	954	$ _{-}$	_	_	1	7	_			2	2				2	4				_	-			\perp	_	_			_	_	_	_	_		_	_	_		18	4	
regnago	371	۱_	İ _	_	_	_	_		\perp	_	_		-	_	1	2	_	_	4	-		_	-	\dashv	-	-		_	-		-		_	-	_		-	-	1	2	
ampo d'Albero	901	_	┨_	-	1	3	_		1	2	2	13		_	1	8	<u> </u>	_	\perp	_	-	_	-	\dashv		-	-	_	_		_	_	-		_	_	-		26	5	
errazza	361	1_	l _	_	I _	_	_		\dashv	_	_	_	_	_	1	2	l –	-	_	_	-	-	-	\dashv	-	-	-	-	_	_		_	-	-	_	-	-	$\mid - \mid$	10	2	
Chiampo	180	۱_	_ ا	۱_	۱_	-	۱_	_	4	_	_	_		_	1	4	<u> </u> _	_		_	-	-	-	\dashv	-	-	-	_	\dashv	_	_	_		-	_	_	_	\dashv	10	3	
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																									
	١.				l I																			١																	
amisano	24	-	-	-	1-	-	-	-	-	_		–	—		i 1	1	-	-		-	_	-	-	\exists	-	_	-		-	i –	-	-	-		_	-	-	-		1	
adova	12	-		-	1-	-	-		-		-	-	-	-	1	1		–		-	_	-	-			-	_	-	-	-	-	-	-		_	-	-	-	2	4	
iove di Sacco	7	-		-	1-	-	-	-	-	_	-		-	-	1	2	1	-	—	-	_	-	-	-	-	_		-	-	-	_	-	-		_	-	-	-	5	2	l
ovolenta	7	-			1-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	1	2	l-	-	-	-	-	-	_		-	-	-	-	_	-		-	1-			-	-		3	2	
anta Margherita di C.	4	-	-		1-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	1-	1	1-	-	-		-	-	_	-	_	_	-	-	_	-	_	1 -	-	1-	_	-	-		75	,	
ovencedo	280	-	- -	-j -	1-	-	-	-	-	-	-	2	<u>i</u> —	-	1 1	1	1	1-	i –	-	-		-	-		-	-	-	-	_	-		-	-	_	-	-		25		
al di Guà	60	1-			-	-	-	-		_	-	1-	-	-	1 1	2	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	_	l –	_	_	-	_	-	-	-	_	_	-		16	9	
ontegaldella	23	1-	-	-	1-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	1	1	-	1-	-	-	-	-	-			-	-	_	-	-	[-	-	-	1-	-				0	2	
lbettone	18	1-	-		- 1	3	-	-	-	—	-	-	1-	-	1 1	1	1-	1-	-	-	-	-	-			_	-	_	_	1-	}_	-	_	1 -	-	_	_		2	2	
lontagnana	14	1	2 -	-	1-	- 12	1-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	1	1-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	1-	_	-	_		_	-	-		2	2	
attaglia Terme	11	-	- -	1-	1-	-	1-	1-	-	_	-		-	-	1 1	1	1-	-	i –	1-	-	-	-		_	-	_	_	_	1-	-	-	-		_	-	-	1	9	2	
tanghella	7	-	- -	- -	-	- -	1-	-	-	-	-	۱-	1-	-	1-	-	1-	1-	1-	1-	-		_	-	_	-	-	-	_	1-	-	١-	1-		1-		1-	1-	2	2	
Bagnoli di Sopra	6	-	-	- -	-1	-	1-	-	-	—	1-	I	-	1-	1-	1-	1 -	1 -	1 -	1-	-	1 -	-		—	I —	1 -	-	_	1-	1	1 -	1 -	1	_	I I	I —	1	\Box	-	1

			0	ENN			-	F	EBBR			<u> </u> _	_!	MAR			_	^	PRI				M	AOC				0	TOE	-			NO	VEM	BRE			DI	CEMI	BRE	
BACINO	Queta sul		Altez lo st	za rato	del	mere gloral		Altez Ilo st		dei	mero giorni		Altez Io st		dei 	mero gioral		Altezz lo str		dei .	nero glorni		Altezz		dei g	nere gloral		litez		dei	mero giorni		Altez		del	mere giorni		Altezz		dei	glo
E		•	in c	79	١ē	122	1	in e	m ·	\ -	8.5		in es		Ē.	12.0		in en		afons	olans lus		lo str in cm		zlona z	200		lo str in <i>c</i> n		atola	200		lo st in cr		8	2 8		in em		ig Gi	1
STAZIONE	mane	пе	l gio	rno	light a		ne	d gio	rno	pracipita		ne	l gio	no	10.00	8718 17 8 31	ne	l gio	rno	i i	perman neve su		gio		ecipits seross	200	nel	gio	rno	ecipita nevesa	Ex				ripita 100 as a	2		l gio		in a	
		10	20	31	=	===	10	20	29	=	-	10	20	31	=	===	10	20	30	# "	# E		20		1 E -	200				1 1	della della m	10	20	30	e a	2 a	10	20	31	P P	= 2
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																									
Conetta	4		_	_	l_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_			_																					
Cavanella Motte	1	_	i –	- 1	ļ _	_	l –	ļ _	-	l _	l _	_	_		2	2	_	_			_		\exists			_				_					_		\Box			_	
PIANURA FRA ADIGE E PO																																									
illafranca Veronese	54	_	_	_	l _	_	_	_	_	_	_	_			_	_					_																			Ι,	
ževio –	31	3	_	_		12	l _	l	_	_	_	\sqcup			_	_					_									_						-	$ \neg$	$ \neg$	Į	,	
Sovolone	24	_	_	_	l –	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_	_		\perp		_	_									_	_					_			۱	9	
anguinetto	19	_	_	_	l –	_	_	_	$ \bot $	_	_		\perp	\perp	_	_		\Box							_									П	-	_			٦	9	
Sadia Polesine	11	5	_	_	1	15	_	_	$ \bot $	_	_	$ \bot $	_	_	1	1		\Box	_												_					_	Π		1	1	1
orretta Veneta	10	_	_	_	_	_	_	$ $ $_{-}$	-	_	_	\Box	ᅵ	_	1	1			\perp		_									_				ΙП		_	ΙП	П		1	
otti Barbarighe	7	_	_	_	ļ_	_	_	_			_	$ \bot $	_	\perp	1	1		_	\Box							_							_			_	$ \neg $		П	2	
ovigo	4	_		_	_	_	_	_		_	_	╵ᆜ	\dashv	\perp	1	1					_			\Box						_						_			П	١,	
an Martino di Venezze	6	_	_	_	_	3	_	_	_		_		_	\exists	2	2				_										_	_			П		_	\Box	П	7	١,	
overbella	42	-	_	_	_	_	_	_		_	_		\perp	\perp	_				_	_	_			_											_	_	П	\Box	1	,	
astel d'Ario	24	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	\perp	1	1					_						_								-	_			9	2	
stiglia	13	2	_	_	_	15	_	_	_	_	_	_	_		1	2				_	_1	_		\exists	_	_				_	-		_			-			2	2	ı
astelmassa	12	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	1	1	_	_		_	_										-				_				-	1	
icarolo	10	5	-	_	_	13	_	_		-	_	_	_	_	1	2		_		_	_	_														_				1	ı
iesso Umbertiano	9	3	-	_	_	15	_	_		_	_	_	_		1	3			_	_	_	_				_					_				_	_				,	
ola del Mezzano	3	_	_		_	_	_	-	_	_	_		_		1	2	_				_					_										_					
otta di Lama	3	-		_		_	_	_		_	_	_		-	_	_	_													-}	_				-	-			\neg	1	
aricetta	3	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_		2	3	_			_	_									_	_	7		-		-			\exists	1	
a' Cappellino	2	_	_	_		_	_	_		_	_		_		1	1		_		_	_		- 1			_			_	-	-				_				\neg	1	
docca (idrovora)	2	_	_	_	_	_	_			_	_				_			_		_	_		-	-	_1.	-	_	-	-	-	_	_			-1	-				1	

- 250

METEOROLOGIA

Nel presente capitolo sono riportati per gli Osservatori Meteorologici di TRIE-STE, S. NICOLO' DI LIDO (Venezia) e PADOVA i valori della pressione atmosferica, dell'umidità relativa, della nebulosità e del vento. I valori della temperatura e delle precipitazioni sono stati riportati nelle rispettive Sezioni A e B.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della pressione atmosferica espressa in mm di mercurio, a zero gradi e non ridotta al mare.

TABELLA II. — Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della umidità relativa. Il valore dell'umidità relativa (espresso in centesimi) è quello del rapporto fra la tensione del vapore acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

TABELLA III. — Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della nebulosità espressa in decimi di cielo coperto. TABELLA IV. — Riporta i valori medi giornalieri, mensili ed annui della velocità del vento, espressi in km/ora e contiene, inoltre, la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante il quale esso ha soffiato, nonchè la velocità media oraria massima e la sua direzione.

I valori medi giornalieri della pressione e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base a valori orari, mentre quelli della nebulosità corrispondono alla media aritmetica delle osservazioni alle ore 7, 14 e 19.

Per tutti gli elementi meteorologici riportati in questo capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle ore 0 alle 24.

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Barografo														Br
Psicografo				٠										pscr.
Anemografo	Dine	s												An. D.
Anemografo	a 8	dire	zion	i a	tra	smis	sion	e el	ettri	ca				An. El.
Dato incerto												•		. ?
Dato mancan	te													×
Data internal	lata							_						[]

Sono stampati in grassetto e in corsivo rispettivamente i massimi e i minimi.

					ТR	IEST	E					
(Br)		1	1	1	1	I	1	1	Ī	1	(8 n	n s. m.)
GIORNI	Oennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Glugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	766.3	763.8	759.6	755.2	763.9	756.2	763.6	758.4	767.6	766.7	767.8	752.2
3	772.6 776.8	764.7 765.7	764.6 764.4	755.4 747.4	761.8 762.0	754.8 760.1	762.7	753.9	766.6	767.3	764.4	755.4
4	776.7	766.6	761.1	740.4	760.2	764.7	762.6 760.4	760.2 763.6	765.0 764.3	766.5	764.2	753.6
5	771.8	765.1	757.4	745.7	757.5	764.1	758.4	762.6	765.0	768.3	763.2	749.9
6	768.4	769.1	753.7	752.0	764.3	763.1	758.9	761.2	761.0	768.7 766.9	760.0 762.0	755.6 763.5
7	769.2	774.0	758.8	757.8	764.4	760.3	761.1	759.0	758.1	762.2	765.0	769.5
8	771.2	774.1	762.0	763.2	763.5	758.0	760.6	755.9	762.4	746.8	763.1	773.8
9	771.2	765.9	761.3	767.8	763.0	762.2	759.0	753.8	763.7	742.4	760.0	773.2
10	770.8	765.2	760.6	767.0	763.8	764.7	755.8	755.5	764.9	749.9	762.0	767.8
11	772.3	762.5	760.6	761.6	769.0	763.8	758.6	756.9	765.5	751.1	763.4	765.6
12	772.6	757.8	760.2	758.3	768.0	762.7	761.4	756.0	764.2	751.4	762.1	767.4
13 14	770.7 767.1	756.0 759.0	758.4 760.1	758.6 760.8	765.4 763.1	759.4 757.4	763.7	756.8	764.1	749.6	763.0	766.4
15	767.7	759.0	753.4	767.8	764.4	757.0	765.4 765.7	758.5	765.2	750.9	763.9	765.5
16	771.4	755.9	753.2	766.4	768.3	758.6	765.6	758.1 760.7	766.4 764.9	756.6	761.6	763.0
17	780.0	753.7	758.9	763.9	768.8	758.6	765.0	760.2	759.9	761.6	762.6	759.1
18	777.7	753.5	758.6	764.1	767.0	758.1	763.9	754.2	759.5	763.6 763.6	761.0 761.0	760.3 760.7
19	775.6	753.1	761.5	763.2	763.7	758.3	761.8	753.5	763.0	763.7	766.4	751.9
20	775.3	758.2	759.0	763.8	759.4	759.5	761.2	758.9	761.6	763.0	765.9	755.0
21	776.7	765.9	752.1	761.0	759.0	759.9	761.5	761.5	760.6	762.4	764.7	758.7
22	775.9	768.2	753.4	763.0	761.5	758.9	760.9	758.9	766.2	760.9	764.1	765.5
23	775.1	765.8	756.5	762.5	763.2	758.9	760.4	762.1	766.7	755.6	767.3	769.5
24	773.0	764.6	758.4	757.7	762.9	759.3	761.9	765.1	764.7	749.3	768.7	765.6
25	772.9	762.2	758.9	760.5	760.0	760.7	764.0	764.4	765.5	755.7	770.0	756.5
26	771.8	760.5	760.4	767.0	757.0	761.7	763.5	764.6	765.8	760.2	769.4	748.1
27 28	769.6 768.2	757.6 757.2	760.1 751.6	768.1 767.8	756.9 757.3	761.2 760.4	760.9	764.9	763.9	764.8	765.0	749.1
29	761.3	755.0	752.4	766.4	756.5	758.8	759.6 760.2	764.2	764.4	767.9	757.4	748.0
30	757.9	133.0	757.2	765.2	756.0	761.0	761.9	762.5 761.6	766.6 765.9	769.5 769.8	749.4	754.5
31	758.8		752.2	100.2	755.9	101.0	762.2	765.2	103.9	769.3	751.8	764.7 768.2
										109.5		100.2
Media mensile	771.2	762.1	758.1	760.7	762.2	760.1	761.7	759.8	764.1	760.2	763.0	760.6
Media normale	762.2	761.1	761.2	759.6	759.7	759.3	759.9	760.1	761.7	761.9	761.4	761.6
	M-3:	nua 762.0		•	•					1	1	'
	Media an	nua 102.0	mm							Media	normale 76	0.8 mm
1			SA	AN NI	COLO	DII	IDO	(Venezia)			
						~ .		(v chezia	,			
(R-)												
(Br)				poly de la constitución							(4 m	s. m.)
	767.7	769.6	750 9	755.2	765 9	756 5	742.0	250.0	7/00	1	T 1	
. 1	767.7	763.6	759.8 765.1	755.3 755.7	765.2 763.6	756.5	763.8	758.8	768.0	766.6	768.1	752.2
. 1	772.8	764.5	765.1	755.7	762.6	755.2	763.2	754.6	767.4	767.3	768.1 765.3	752.2 755.6
. 1 2 3	772.8 776.7	764.5 765.7	765.1 765.1	755.7 748.3	762.6 762.5	755.2 760.1	763.2 763.2	754.6 760.6	767.4 765.4	767.3 766.4	768.1 765.3 764.8	752.2 755.6 754.8
. 1 2 3 4	772.8 776.7 776.8	764.5 765.7 766.4	765.1 765.1 761.9	755.7 748.3 741.2	762.6 762.5 760.9	755.2 760.1 765.2	763.2 763.2 760.8	754.6 760.6 764.0	767.4 765.4 764.8	767.3 766.4 768.9	768.1 765.3 764.8 764.1	752.2 755.6 754.8 750.4
1 2 3 4 5	772.8 776.7 776.8 772.3	764.5 765.7 766.4 765.1	765.1 765.1 761.9 758.2	755.7 748.3 741.2 745.5	762.6 762.5 760.9 758.0	755.2 760.1 765.2 764.9	763.2 763.2 760.8 759.1	754.6 760.6 764.0 763.4	767.4 765.4 764.8 765.2	767.3 766.4 768.9 769.1	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6
1 2 3 4 5 6 7	772.8 776.7 776.8	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1	765.1 765.1 761.9	755.7 748.3 741.2	762.6 762.5 760.9	755.2 760.1 765.2	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0
. 1 2 3 4 5 6 7 8	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8	763.2 763.2 760.8 759.1	754.6 760.6 764.0 763.4	767.4 765.4 764.8 765.2	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0 769.7
. 1 2 3 4 5 6 7 8	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0 764.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0 764.2 764.9	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 764.5 764.5 764.5 765.0 766.5 766.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.1 758.8 760.1 760.6 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 759.4	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 759.8 761.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 767.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 762.4 762.0 762.0 761.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 759.4 762.1	767.4 765.4 765.4 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 751.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 765.4 764.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 773.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 764.9	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 759.4 762.1 762.1 765.6	767.4 765.4 765.4 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 765.4 764.5	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 767.0 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 773.9 773.5	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 768.7 764.9 762.8	765.1 765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 753.8 760.9	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 767.4 764.2 763.5 764.2 763.8 762.2 763.8 763.5 760.8	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 761.7 761.2 762.7 764.9	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 759.4 762.1 763.6 765.6 765.4	767.4 765.4 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.0	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 762.5 763.2 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 758.8 765.3 765.3 765.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 773.9 773.5 772.4	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 768.7 764.9 762.8 761.2	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 768.1 767.0 764.0 764.2 764.9 764.5 763.4 753.8 760.9 767.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 767.4 764.2 763.8 763.5 763.8 763.5 760.8 757.6	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.9 764.6	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 769.4 762.1 762.1 765.6 765.4 765.3	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 763.3 763.3 765.1 766.3 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 751.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 762.5 763.2 763.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6 769.2 770.4 769.9	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 765.3 765.3 765.3 765.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 776.3 776.1 777.5 776.9 773.9 773.9 773.9 773.9 773.9 773.5 772.4 770.5	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 766.9 767.7 764.9 762.8 761.2 758.2	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 758.6 758.6 758.8 758.8 758.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 764.5 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.6 761.9	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 757.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 762.1 762.1 762.1 765.6 765.4 765.3 765.6	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 763.3 765.1 766.0 766.8 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 762.5 763.2 763.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 769.6 767.0 758.5 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6 769.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 773.9 773.9 773.9 773.5 770.5 770.5 770.5 770.5	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 766.9 766.9 762.8 767.7 764.9 762.8 767.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 758.6 758.6 758.8 758.8 758.8 758.8 758.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.6 761.9 764.6 761.9	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 769.4 762.1 765.6 765.4 765.6 765.6 765.6 765.6	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 763.3 765.1 766.0 766.8 765.1 766.8 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 765.4 764.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 758.5 769.6 767.0 758.5 769.6 767.0 749.6 748.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 773.5 776.9 773.9 773.9 773.9 773.5 772.4 770.5 769.2 762.3	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 766.9 767.7 764.9 762.8 761.2 758.2	765.1 765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 758.6 758.6 758.8 758.8 758.9 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6 767.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.1 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2 759.6	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.9 764.6 761.9 760.3 760.6	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 760.9 755.2 754.1 769.4 762.1 762.1 765.6 765.4 765.6 765.6 765.6 764.9 763.1	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 763.3 763.3 765.1 766.0 766.8 765.1 765.1 765.1 765.1 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 751.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9 750.2	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.8 761.0 759.4 759.6 759.6 769.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 775.9 775.9 773.5 776.2 770.5 769.2 762.3 759.5	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 754.3 753.7 754.3 753.7 766.9 766.9 766.9 762.8 767.7 764.9 762.8 767.7	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 754.7 759.0 761.1 754.7 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7 758.2 757.8 756.4	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.6 761.9 764.6 761.9 760.3 760.6 760.6	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 769.4 762.1 769.4 762.1 765.6 765.6 765.6 765.6 764.9 763.1 762.3	767.4 765.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.8 765.1 766.8 765.1	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3 770.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 765.4 764.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.6 769.7 773.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 765.3 769.6 767.0 758.5 750.0 749.6 748.5 754.4 764.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 775.9 773.5 776.2 776.3 775.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 766.9 762.8 761.2 758.2 757.5 755.5	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.2 764.9 764.5 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6 767.0 766.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7 758.2 757.8 756.4 756.0	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.5 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2 759.6 761.5	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.9 764.6 761.9 760.3 760.6 762.5 763.2	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 769.4 762.1 765.6 765.6 765.6 765.6 764.9 763.1 762.3 766.2	767.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.8 765.1 766.8 765.1 766.8	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 751.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9 750.2	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 765.3 765.3 767.0 758.5 767.0 758.5 750.0 749.6 748.5 754.4
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media mensile	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 775.9 773.9 773.5 776.9 773.5 776.9 775.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 767.7 764.9 762.8 767.7 753.9	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 754.7 759.0 761.1 754.7 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6 767.0	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7 758.2 757.8 756.4	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.1 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2 759.6	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.6 761.9 764.6 761.9 760.3 760.6 760.6	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 769.4 762.1 769.4 762.1 765.6 765.6 765.6 765.6 764.9 763.1 762.3	767.4 764.8 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.8 765.1 766.8 765.1 766.8	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3 770.6	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 766.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9 750.2	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 765.3 769.6 767.0 758.5 750.0 749.6 748.5 754.4 764.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 773.5 776.9 775.9 773.5 776.2 776.3 775.9	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 765.7 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 766.9 762.8 761.2 758.2 757.5 755.5	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 754.7 753.9 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.2 764.9 764.5 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 769.3 768.6 767.0 766.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7 758.2 757.8 756.4 756.0	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.5 760.6 761.7 762.5 762.0 761.2 759.6 761.5	763.2 763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 764.7 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.9 764.6 761.9 760.3 760.6 762.5 763.2	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 769.4 762.1 765.6 765.6 765.6 765.6 764.9 763.1 762.3 766.2	767.4 765.4 765.4 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.0 766.8 765.1 766.0 766.8 765.1 766.0	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3 770.6 769.9	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 766.5 765.4 764.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9 750.2 750.9	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 758.8 761.0 752.4 758.8 765.3 769.6 767.0 758.5 750.0 749.6 748.5 754.4 764.8 764.8 764.8 764.8 768.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	772.8 776.7 776.8 772.3 768.6 769.2 771.6 771.9 771.2 772.8 773.1 771.4 767.9 767.7 771.3 779.7 778.2 776.3 776.1 777.5 776.9 775.9 775.9 773.9 773.5 776.9 773.9 773.5 776.9 775.9 775.9 775.9 775.9 775.9 775.9 775.9 773.5 776.2 769.2 769.2 769.2 769.3 771.8 762.5	764.5 765.7 766.4 765.1 769.7 774.1 774.4 766.5 763.5 758.8 757.2 759.7 759.8 756.7 754.3 753.7 753.9 758.7 766.9 768.7 767.7 764.9 762.8 767.7 753.9	765.1 765.1 761.9 758.2 756.3 759.5 762.7 762.1 761.5 761.2 761.1 759.0 761.1 754.7 753.9 759.8	755.7 748.3 741.2 745.5 751.8 757.8 763.7 768.3 767.5 763.4 760.2 759.3 761.0 764.0 764.0 764.2 764.9 764.5 761.7 763.2 763.4 758.8 760.9 767.2 768.6 767.0 766.2	762.6 762.5 760.9 758.0 764.8 765.3 764.4 763.7 764.7 769.2 768.7 766.1 763.5 764.9 769.0 769.7 767.4 764.2 760.7 759.8 762.2 763.8 763.5 760.8 757.6 757.7 758.2 757.8 756.4 756.0	755.2 760.1 765.2 764.9 763.6 760.9 758.8 763.1 765.3 764.7 763.6 760.1 758.2 757.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.5 760.6 761.7 762.5 762.5 762.0 761.2 759.6 761.5	763.2 763.2 760.8 759.1 759.3 761.7 761.1 759.3 757.0 759.3 761.9 764.6 766.2 766.7 766.3 765.4 762.4 762.0 762.0 761.7 761.2 762.7 764.6 761.9 764.6 761.9 760.3 760.6 762.5 763.2	754.6 760.6 764.0 763.4 761.8 759.5 756.2 754.8 756.4 757.7 756.5 759.0 759.1 761.1 760.9 755.2 754.1 759.4 762.1 769.4 762.1 765.6 765.4 765.3 765.6 764.9 763.1 762.3 766.2	767.4 765.4 765.4 765.2 760.9 758.5 762.3 763.6 764.9 765.6 764.4 764.2 765.4 766.5 765.1 760.2 760.3 763.3 762.1 761.1 766.3 767.3 765.1 766.0 766.8 765.1 766.0 766.8 765.1 766.0	767.3 766.4 768.9 769.1 767.6 763.4 748.4 741.8 749.3 750.9 751.4 749.6 751.6 756.4 761.6 764.1 764.2 764.3 763.7 762.7 761.4 756.8 749.9 755.5 761.4 765.0 768.5 770.3 770.6 769.9	768.1 765.3 764.8 764.1 761.0 762.5 762.5 764.6 761.4 762.7 763.5 763.2 763.7 764.5 762.0 763.3 761.6 761.7 766.5 766.5 765.4 764.5 767.6 769.2 770.4 769.9 766.0 758.9 750.2 750.9	752.2 755.6 754.8 750.4 755.6 763.0 769.7 773.9 773.7 768.9 766.0 767.9 767.0 765.8 763.4 759.0 759.8 761.0 752.4 754.4 758.8 765.3 765.4 765.3 765.

					P A	DOV	A					
(Br)											(17 m	s. m.)
GIORNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Olugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 2	765.9 772.9	763.0 764.2	759.9 763.7	754.0 753.6	763.1 760.4	754.6 752.9	761.7 761.3	756.7 751.9	767.2 765.9	765.8 766.6	767.2 763.9	750.6 755.1
3	775.8	764.8	763.3	745.5	760.7	759.3	760.8	760.2	763.7	765.4	763.8	752.4
4	776.0	765.5	759.5	738.9	758.8	763.9	758.5	762.5	763.1	768.4	762.4	749.1
5	770.8	763.5	755.8	744.6	756.2	762.9	757.3	761.4	763.5	767.9	759.5	755.5
6	767.6	768.9	754.9	751.1	763.6	764.9	757.8	760.2	758.7	766.1	761.9	762.9
7 1	765.3	773.9	758.5	756.4	763.2	759.0	759.8	757.3	756.9	760.8	764.3	769.3
8	770.8	772.9	760.9	762.9	762.5	756.7	759.0	754.1	761.0	741.7	762.6	773.2
9	770.5	763.9	760.7	762.7	761.7	761.7	757.0	753.2	762.4	742.9	760.8	772.0
10	770.0	764.4	759.7	765.9	763.7	763.6	755.6	754.9	763.5	748.7	761.8	766.5
11	771.9	761.2	759.5	761.2	767.8	762.8	758.1	755.6	764.0	749.8	762.7	764.4
12	771.8	756.7	758.9	758.3	765.9	761.5	760.8	754.3	762.8	749.4	761.7	767.0
13	769.7	755.7	757.6	757.3	763.7	758.0	763.1	755.8	763.3	748.6	762.6	765.3
14	766.3	758.6	759.4	759.2	761.2	756.2	764.2	757.4	764.3	749.9	762.6	764.3
15	767.1	758.0	751.4	766.9	763.8	756.6	765.0	756.7	765.3	755.2	760.3	761.0
16	770.8	755.3	753.7	764.9	767.0	757.8	764.5	760.2	763.5	761.3	762.7	756.5
17	779.6	752.4	758.4	762.0	767.7	757.6	763.8	759.1	757.6	763.0	760.4	759.1 159.0
18	776.3	753.1	757.5	762.5	765.4	756.8	762.9	751.9	759.0	762.9	760.3	748.8
19	774.9	751.8	760.8	763.2	761.8	.756.7	760.2	753.1	762.0	763.2	766.8	754.8
50	774.6	758.5	757.8	762.5	758.5	759.3	760.5	758.3	760.0	762.2	765.2 763.5	758.1
21	776.2	765.9	750.4	759.6	758.0	758.3	760.5	760.4	760.3	761.2 759.2	763.9	765.4
22	775.2	767.2	752.6	761.9	760.7	757.5	760.2	757.3 761.6	764.6 765.5	753.8	766.6	768.7
23	771.3	765.0	755.5	760.8	762,2	757.9	759.9	764.0	763.0	748.7	768.4	765.1
24	772.0	763.1	756.8	756.1	761.6	758.7	761.3	763.8	764.7	756.0	769.3	755.2
25	772.2	761.1	757.3	760.0	758.7	760.1	763.4	764.0	761.7	761.0	768.8	747.3
26	770.9	759.6	758.7	766.3	755.5	761.0 759.9	762.8 759.5	764.1	763.1	764.4	763.7	748.6
27	769.0	756.2	758.1	767.5	755.9 756.5	759.9	759.5	763.5	764.1	767.6	755.8	745.8
28	767.2	756.3	749.0	766.5	756.0	757.6	759.5	761.4	766.1	769.4	747.4	754.7
29	760.4	753.1	751.9	765.1		760.8	761.3	760.8	764.7	769.7	750.2	765.1
31	757.5 758.9		755.8 750.6	764.8	755.3 754.5	100.8	761.3	764.9	104.1	768.7	.00.2	767.5
Media mensile	770.3	761.2	757.1	759.4	761.0	759.1	160.6	758.7	762.9	759.3	762.4	759.6
Media normale	760.6	759.5	759.2	757.2	757.8	758.3	758.1	758.2	759.8	760.2	759.8	760.2

Media annua 761.0 mm

Media normale 759.1 mm

li .				_	TRI	ESTE						9			SAN	·NI	COLO), DI	LII	00 (Venez	zia)		
i —	ier.)								(1	1 m s.	m.)	Giorno	(psi	cr.)								-	m s.	m.)
G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D	<u> </u>	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
60 45 50 47 39 27 36 55 54 59 53 48 86 95 77 40 40 52 56 82 80 63 50 58 74 80 81 81 50 46	55 67 74 81 82 34 31 41 54 63 72 79 91 92 82 41 28 35 48 75 91 85 92 84	47 58 63 65 57 68 55 56 70 76 75 72 85 55 49 63 61 92 93 68 72 78 68 79 73 78 83 74	81 73 73 87 71 69 60 54 65 70 53 62 63 59 58 60 64 44 55 83 75 71 70 62 39 42 55 63 71	62 63 66 68 65 60 59 58 73 53 62 59 64 52 51 56 63 73 64 52 54 59 66 86 76 71 69 64 65	71 65 65 65 70 67 69 63 42 41 54 55 57 57 57 57 77 77 77 77 57 47 53 65 68 67 66 43	50 54 55 68 76 70 59 67 66 75 47 42 62 71 54 59 66 65 65 66 65 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	71 64 46 58 63 64 73 55 60 70 71 75 67 70 66 63 57 60 73 57 41 37 43 49 59 71 59 88	38 47 56 63 74 88 73 70 69 77 76 79 69 80 76 73 55 60 65 60 41 43 56 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	72 75 76 55 48 52 62 82 76 71 79 84 80 86 81 76 53 49 51 59 88 88 92 80 61 65 68 64 62 60	56 54 57 61 67 63 59 57 68 72 88 63 60 67 82 66 81 79 66 67 69 86 86 87 75 76 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88	75 70 65 64 51 47 61 73 82 80 67 50 66 77 88 86 88 91 74 68 67 63 64 68 76 68 57 82 86 67 68 68 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	86 74 78 69 75 75 61 76 79 82 82 98 95 93 86 64 64 82 93 92 88 88 82 90 95 94 95 96 73 69 72	75 81 84 98 99 66 54 74 82 76 85 86 98 64 91 87 95 92 65 56 61 76 94 95 91 98	73 74 81 80 77 88 70 68 66 78 88 90 92 89 95 66 66 81 75 93 94 95 96 92 85 96 97	87 88 85 86 78 72 69 73 78 72 79 86 75 67 78 85 75 85 85 85 87 90 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	79 81 84 83 77 79 80 78 81 59 74 78 84 79 64 51 70 82 88 75 70 81 86 80 83 67 73 80	82 79 65 74 72 75 78 82 61 58 69 66 68 72 67 71 79 82 80 79 78 77 67 67 77 74 74 75	62 65 62 78 85 74 68 72 78 82 55 60 67 73 68 69 80 72 75 74 77 63 60 63 67 79 79 74 72	80 76 55 61 67 72 78 77 62 80 72 77 89 80 68 76 73 84 71 59 62 68 71 76 83 79 61	53 57 72 72 83 91 81 80 87 86 87 84 74 83 87 76 67 69 83 68 58 62 72 81 77 80 85 76 85 76 85 87 88 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88	89 86 84 70 61 70 76 90 73 73 76 87 88 84 93 87 82 71 66 68 79 87 94 92 81 77 81 84 76 73	73 69 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	85 83 69 67 45 73 71 89 94 96 89 81 94 96 97 81 76 82 85 84 94 96 82 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
59 66 Medi	67 65	69 63 nua 65	64 62	62 63	62 62	60	60 61	65 64 M	70 67 Iedia 1	71 70 normal	70 68 e 64	Tetali Mess. Medie norm.	82 82 Medi	82 80 a ann	83 77 ua 79	78 77	76 76	72 74	71 72	73 73	77 77 Me	80 80 edia no	85 82 ormale	84 86 78
					PAD	OVA						01												
(psid	F	M	A	М	G	L			(14	m 5.	m.)	Giorno												
<u> </u>		747		1 488					1 0	NT.	I D	S	~	102	1 34		1 3 4 1		T .	1 4	1 0	T -	1 20 1	
91		1		' -	-		A	S	0	N	D		G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
78 73 70 85 92 64 63 80 80 74 99 95 84 56 57 96 96 96 96 96 97 78 70 74	74 83 83 89 97 63 45 65 74 73 84 81 92 90 86 59 41 49 60 72 90 92 86 88 95	66 70 71 73 77 87 67 62 57 83 84 87 86 83 89 59 61 69 72 90 93 82 74 77 74 92 93 90 69 87 79	74 88 83 80 72 63 61 63 60 64 65 55 60 77 66 86 85 75 73 85 62 47 46 58 72 74	72 74 77 74 76 61 62 68 71 54 55 60 72 72 63 54 53 70 84 74 55 77 57 78 79 77 80 64 67 63	76 70 60 61 59 64 62 75 58 55 58 70 61 58 68 79 76 74 68 70 62 61 64 61 71 64 48	57 58 55 71 81 67 63 63 60 81 56 55 56 63 61 56 63 73 71 54 52 60 60 71 76 70 62	62 68 48 57 59 63 66 64 71 67 52 74 65 70 81 71 71 79 67 71 71 79 67 64 64 64 64 64 68 69 57	\$ 47 48 61 64 74 86 72 76 80 83 81 65 76 75 66 57 60 77 68 53 62 65 72 72 78 81 73 75	81 86 80 76 70 72 72 72 90 73 72 73 89 76 80 92 85 82 70 73 77 80 93 92 73 81 80 76 77 80 77 80 77 80 77 80 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	N 66 71 65 69 70 67 62 76 90 97 84 98 95 96 91 90 98 78 87 91 99 97 83 86 86 90 97 97 97 83 86 90 97 97 97 98 97 97 97 97 98 97 97 98 99 97 97 97 97 97 97 97 97 97	85 84 69 62 39 68 72 81 91 93 87 90 95 98 97 96 91 83 86 80 83 81 89 99 98 99 98	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	M	A	М	G	L	A	S	0	N	D
73 70 85 92 64 63 80 80 74 99 95 84 56 57 96 96 96 96 97 78 70 74	83 83 89 97 63 45 65 74 73 84 92 94 71 84 81 92 90 86 59 41 49 60 72 90 92 86 88 95	70 71 73 77 87 62 57 83 84 87 86 83 89 59 61 69 72 90 93 82 74 77 74 92 93 87 77 78	74 88 83 80 72 63 61 63 60 64 65 55 60 77 66 86 85 73 85 62 47 46 58 72 74	72 74 77 74 76 61 62 68 71 54 55 60 72 72 63 54 57 57 57 79 77 80 64 67 63	76 70 60 61 59 64 62 75 53 55 58 70 61 58 68 79 76 74 68 70 62 61 64 61 71 64 48	57 58 55 71 81 67 63 63 60 81 56 55 56 63 61 56 63 73 71 54 52 60 60 71 76 70 62	62 68 48 57 59 63 66 64 71 67 52 74 65 67 71 71 79 67 71 71 79 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	47 48 61 64 74 86 72 72 76 80 80 83 81 65 76 75 66 57 68 53 62 65 72 72 78 81 73 75	81 86 80 76 70 72 72 72 90 73 72 73 89 76 80 92 85 82 70 77 80 93 92 73 81 80 76 85 70 77	66 71 65 69 70 70 67 62 76 90 97 84 98 95 96 91 90 98 87 99 97 83 86 86 90 97 97 83 86 86 90 97	85 84 69 62 39 68 72 81 91 93 87 90 95 98 97 96 91 83 86 80 83 81 89 99 99 98 99 98	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali semi.	G	F	М	A	М	G	L	A	S	0	N	D
73 70 85 92 64 63 80 80 74 99 95 84 56 57 96 96 96 96 97 78 70 74 84 85	83 83 89 97 63 45 65 74 73 84 92 94 71 84 81 92 90 86 59 41 49 60 72 90 92 86 88 95	70 71 73 77 87 67 62 57 83 84 87 86 83 89 59 61 69 72 90 93 82 74 77 74 92 93 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	74 88 83 80 72 63 61 63 64 69 60 63 74 65 55 60 77 66 86 85 75 73 85 62 47 46 58 72 74	72 74 77 74 76 61 62 68 71 54 55 60 72 72 63 54 53 70 84 74 55 74 79 77 80 64 67 63	76 70 60 61 59 64 62 75 53 55 58 70 61 58 68 79 76 62 61 64 61 71 64 48	57 58 55 71 81 67 63 63 60 81 56 55 56 63 61 56 63 71 54 52 60 60 71 76 70 62	62 68 48 57 59 63 66 64 71 67 52 74 65 69 72 67 71 71 79 67 55 57 60 64 64 64 64 65 67 57 67 57 67 57 67 57 67 57 67 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	47 48 61 64 74 86 72 72 76 80 80 83 81 65 76 75 66 57 68 53 62 65 72 72 78 81 73 75	81 86 80 76 70 72 72 73 89 76 80 92 85 82 70 73 70 77 80 93 92 73 81 80 76 85 70 66	66 71 65 69 70 70 67 62 76 90 97 84 98 95 96 91 90 98 78 87 91 99 97 83 86 86 90 97	85 84 69 62 39 68 72 81 91 93 87 90 95 98 97 96 91 83 86 80 83 81 89 99 98 99 98 97	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totali	G	F	М	A	М	G	L	A	S	0	N	

					TRIE							Giorno			SAN	NIC	oro	, DI	LIE	00 (Venez	ia)		
G	F	М	A	M	G	L	A	s	0	N	D	Gic	G	F	М	A	M	G	L	A	S	0	N	D
3 1 0 1 0 1 0 1 0 4 5 1 3 10 10 7 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 0 2 4 8 1 0 2 0 1 9 6 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 0 1 3 8 10 7 6 6 4 3 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 9 10 9 10 7 8 5 4 2 8 5 5 9 2 3 5 9 8 10 10 2 3 7 8 2 0 0 4 7	6 5 9 8 6 3 8 6 8 5 3 3 0 3 4 1 1 2 9 8 5 3 4 3 6 9 3 8 10 7 3	6 7 2 1 3 1 3 7 2 1 1 1 4 4 6 4 2 6 6 5 5 5 6 3 4 1 1	6735942128512453521134923016710	8 8 2 1 0 1 0 6 8 7 4 6 4 2 10 6 1 7 1 7 3 10 5 3 4 0 0 0 7 2	3 5 1 1 6 8 4 2 5 4 1 3 2 0 0 5 7 3 2 4 5 1 2 0 0 5 5 10 2 3	07699201068899101063574910108848241	7 9 4 2 7 0 0 10 9 9 10 11 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 8 8 5 2 10 2 1 1 0 0 1 7 10 10 10 10 6 3 0 3 10 10 5 10 9 2 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 10 5 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 0 2 7 10 0 2 0 1 4 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 0 3 2 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9 10 10 10 8 9 7 9 5 5 5 2 10 3 8 9 3 2 2 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	671099366954416733410183828949581	8 9 4 2 2 4 5 10 2 1 1 1 3 3 9 6 2 8 8 4 7 7 3 9 7 2 5 4 5 2	3 8 4 8 10 2 2 2 2 9 4 0 3 2 3 0 5 1 1 3 5 9 8 2 6 1 2 8 10 4 6	7 9 6 5 2 2 1 9 10 5 0 8 3 6 10 4 1 6 2 6 6 6 10 5 4 4 0 0 0 1 9 2	7711796451000400394696320026.1011	5 9 10 10 5 0 0 10 6 4 6 9 7 7 8 7 3 3 5 6 10 10 10 10 10 10 10 6 4 3	7 7 5 5 9 0 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 10 7 5 1 8 1 1 6 6 6 5 1 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3.3 5.9	5.4 5.7	7.1 5.7	5.9 5.8	5.1 5.8	4.0 4.9	3.6 3.7	4.0 3.8	3.1 4.4	6.5 5.3	6.7 6.3	5.7 6.2	Totali mens. Medie porm.	5.8 6.5	6.4 5.8	8.3 6.0	6.4 6.1	6.0 5.9	4.8 5.2	4.3 3.8	4.6 4.0	3.8 4.8	6.7 5.6	7.8 6.5	7.2 6.8
Med	lia anı	ua 5.0	· ·					M	edia n	ormale	5.3_		Med	ia ann	ua 6.0						M	edia no	ormale	5.6
	,				PAD	OVA						iorno												
G	F	М	A	М_	PAD G	OVA L	A	s	0	N	D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	s	0	N	D
G 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10	F 3 0 7 10 0 1 0 10 10 10 10 10 10 1	M 5 0 3 1 10 10 7 10 9 10 10 10 10 10 6 6 5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 10 10 8 8 8 9 9 6 5 3 10 3 5 10 7 7 6 10 7 7 6 10 7 9 9				A 3 7 9 4 1 1 9 10 6 0 7 3 8 9 1 1 5 3 4 7 10 6 5 2 0 0 0 8 0	S 7 7 0 3 9 10 6 6 4 5 4 6 7 0 2 6 9 1 5 9 6 2 1 0 0 0 9 9 3 1	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	N 9 7 3 8 10 0 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	D 6 8 7 7 1 5 1 0 0 0 5 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10	3 0 0 7 10 0 1 0 0 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 0 3 1 10 10 7 10 9 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 10 10 8 8 9 9 6 5 3 10 3 5 10 7 7 6 10 7 7 6 10 7 9 9	M 6 7 10 9 5 6 6 10 4 2 1 3 4 9 6 3 2 10 10 9 6 3 1 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	G 10 7 7 3 2 1 3 7 0 0 1 0 1 2 10 6 1 4 10 9 6 8 9 8 9 8 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10	L 2 8 7 7 10 2 2 2 2 10 2 2 1 1 2 3 10 7 1 0 0 3 8 7 5	3 7 9 4 1 1 1 9 10 6 0 7 3 8 9 1 1 5 3 4 7 10 6 5 2 0 0 0 0 8	7 7 0 3 9 10 6 6 4 5 4 6 7 0 2 6 9 1 5 9 6 2 1 0 0 0 9 9 3	7 10 10 10 7 0 0 10 4 1 9 10 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9 7 3 8 10 0 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 8 7 7 1 5 1 0 0 0 5 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	G	F	M	A	M	G	L	A	S	0	N	D

(An	. El.)						TRIE	ЕЅТ	E						
		G	ENNA	ю			FI	EBBRA	NIO			N	IARZO		
Giorni	Velocità media Km/ora	Vento prev	alente	Ve	locità mex	Velocità media Km/ore	Vento prev	alente	V.	olocità max	Velocità medie Km/ore	Vento prev	elente	Ve	locità max
	S E Z	Direzione	Dureta ora	Km	Direzione	N S S	Direzione	Durata ore	Km	Direzione	S S S	Direzione	Durata ore	Km ora	Direzione
	3.8 13.8 13.6 23.9 16.4 14.6 25.8 24.5 10.0 7.8 7.1 4.9 4.2 3.2 14.0 25.2 12.5 4.6 5.3 2.3 3.3 2.9 8.7 2.3 3.7 4.2 3.8 2.4 2.8 2.4 2.8 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8	SE ENE ENE ESE ENE ESE I. Q ENE ENE HI. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE EN	14 9 15 18 13 17 19 17 15 21 24 9 11 16 10 17 8 13 10 11 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13 30 25 44 27 22 40 38 18 17 13 8 10 8 33 32 21 9 10 8 16 5 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8	E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E	5.4 2.1 2.2 2.4 5.5 10.0 11.5 4.8 3.5 3.8 5.3 3.1 5.9 12.5 7.0 4.2 4.8 4.9 7.2 27.3 19.8 21.3 9.3 3.5 2.3 3.1 2.2 2.2 8.9	ORIENT. SE WSW E II. Q ENE ORIENT. SE II. Q II. Q ORIENT. E ESE SSE SSW ORIENT. ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	15 9 8 9 11 6 20 9 16 10 18 19 15 24 14 11 8 6 15 19 13 19 13 19 17 11 17 8 8 18 18 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	6 8 28 21 28 10 8 8 11 8 17 20 16 11 32 23 35 46 27 30 19 8 4 9 6 6 28	ENE WSW ENE ENE ENE WSW ESE WNW ENE E E E SSW ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	18.4 6.4 3.4 4.8 25.6 48.1 20.4 16.9 15.4 3.7 4.2 3.9 18.1 4.3 8.4 32.3 23.1 7.9 7.8 1.9 4.7 3.2 4.6 5.3 5.1 11.2 21.4 9.9 4.5 9.0	ENE ORIENT ESE ENE ENE ENE ENE ENE ORIENT. WSW SE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	21 14 9 6 22 24 24 21 13 10 8 9 19 12 9 22 24 12 10 11 7 8 7 7 9 11 22 9	36 23 7 15 36 63 27 31 25 10 11 11 22 14 30 57 32 17 18 4 15 7 16 7 13 16 25 32 20 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Media mensile Media normale						7.1 15.0					11.5 12.8				
Giorni		1	APRIL	Е			M	IAGGI	0			G	IUGN)	
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 26 27 28 29	5.4 5.0 3.6 6.6 6.2 3.7 7.0 5.1 12.1 8.9 13.8 13.2 5.5 6.3 10.0	ESE ENE ESE ORIENT. ENE W	8 9 5 14 8 7	8 11 42 28 11 10 16 31 11 7 8 12 14 22 13 13 8 7 13 14 9 17 12 34 30 30 24 12 12 12	WSW SW ENE WSW WNW SE ESE NNW SW WSW NNW ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	6.9 9.4 7.9 7.5 6.0 5.3 6.1 5.1 11.1 14.2 6.8	II. Q SE II. Q SE E SE IV. Q SE ENE ENE ENE IV. Q SE IV.	12 7 12 6 10 7 14 8 6 17 6 13 10 14 14 12 9 9 12 15 6 15 6 15 6 12 8 19 5 8 13 14 14 12 12 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	19 8 10 19 31 11 9 7 24 25 21 6 8 16 21 24 18 11 8 12 10 17 19 14 14 18 15 11 25 34 11	NE WNW NW ENE WNW ENE ENE WNW SE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	5.6 8.1 5.8 5.1 4.2 4.1 3.8 18.0 13.2 13.6 10.5 6.3 7.6 5.2 10.7 22.9 13.0 7.0 6.7 5.7 9.4 5.5 12.1 20.3 22.3 8,2 5.9 6.1 5.7 20.6	SE SSE SE OCCID. W OCCID. OCCID. ENE ENE E ORIENT. ESE ORIENT. ENE ESE SETT. ORIENT. OCCID. ORIENT. ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	7 17 9 11 7 14 12 7 10 13 14 7 12 7 19 23 16 8 13 11 11 12 14 17 20 16 10 13 7 7 7 7 7 17 7 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	15 14 14 11 7 7 9 46 22 22 18 14 18 10 28 31 18 15 14 15 20 11 22 28 31 16 10 14 14 34	NNW SE WSW WNW W WNW NW NW E NE SSW WSW ESE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE
Media normale	6.9 10.8					7.6 9.4					9.8 9.4				

							TRIE	ST	E				,		
		I	UGLI)			A	GOST	0			SET	ТЕМЕ	RE	
Giorni	Velocità media Km/ore	Vento prev	alente		locità max	Velocità media Km/ore	Vento preve			locità max	Vetocità media Km/ore	Vento preve			ocită max
	2 = 2	Direzione	Durata ora	Km ore	Direzione	3 5 2	Direzione	Durata ore	Km ore	Direzione	> EZ	Direzione	Durata ora	Km	Direzion
1	7.3	I. Q	10	11	WSW	3.8	NNW	8	7	NNW	23.5	ENE	24	31 38	ENI ENI
2	8.8 6.4	ORIENT. W	12 8	14 14	NE E	13.7 15.8	ENE ENE	8 10	35 31	ENE ENE	24.8 14.0	ENE E	19 18	22	ENE
4	6.3	II. Q	10	11	NW	6.3	wsw	12	13	wsw	7.0	11. Q	10	15	ENI
5	11.4	ORIENT.	24	19	E	5.2	II. Q	12	13	W	5.3	II. Q	13	10	WN
6	7.8	ESE	7	15	ENE	4.5	SE	11	9	NW	8.1	ESE	19	18	ESI
7	9.3	WNW	7	15	ENE	4.4	II. Q	10	9	WNW	7.9	ENE	8	29	EN
8	5.0	w	10	12	W	9.1	SSE	7	20	ENE	4.4	SE	12	8	WSV
9	6.5	SE	7	12 42	SSE ENE	18.9	ENE ENE	19	37	NNE NNE	4.0	SE SE	10	8	NW SE
10 11	19.8	ENE ENE	10 17	28	ENE	11.3 4.5	SE	6 7	35 7	SE	2.8 2.9	WNW	10	7	SE
12	15.9 11.4	ENE	10	23	ENE	9.0	ESE	ģ	17	NNW	3.6	II. Q	12	8	WN
13	6.9	OCCID	11	13	E	6.7	ESE	7	13	ESE	11.1	ENÉ	14	21	EN
14	3.6	SE	8	7	sw	5.1	II. Q	12	8	NNW	5.6	ORIENT	11	20	EN
15	9.5	ENE	13	20	NNW	7.5	ESÈ	12	14	ENE	3.4	SE	9	6	NE
16	4.3	ORIENT.	12	8	ESE	7.7	I. Q	12	16	W	6.5	SE.	14	13	SW
17	5.0	ESE	6	10	W	4.5	SE	9	8	NW	10.0	SE	10	34	EN.
18	5.5	ORIENT.	10	12	NW	8.5	ESE	9	22	SSW	20.0	ORIENT,	24	30	EN
19	4.3	ESE	6	12	ESE	9.1	OCCID.	11	27	N	7.0	ODIENT.	1 10	16	WS' NE
20	7.6	SE	7	17	SW WNW	14.5	ENE ORIENT.	17 13	25	ENE	5.0 15.3	ORIENT. ENE	13 14	16 37	EN
$\frac{21}{22}$	3.9 4.8	II. Q W	11 6	7 10	NNW	8.1 5.8	II, Q	18	16 14	WSW	10.2	ORIENT.		31	EN
23	9.5	ORIENT.	20	22	ENE	11.3	E.	12	20	ENE	13.2	ENE	10	33	EN
24	17.9	ENE	17	28	ENE	13.3	Ē	10	26	ENE	7,1	ORIENT	13	12	ESI
25	13.6	ENE	18	20	ENE	16.3	ENE	13	30	ENE	8.8	E	10	14	\mathbf{E}
26	11.2	ENE	11	19	ENE	11.1	ORIENT.	20	18	ENE	6.4	ESE	7	13	ESI
27	6.6	ORIENT.	12	13	wsw	7.6	ESE	9	15	\mathbf{E}	3.7	$\mathbf{s}\mathbf{E}$	9	8	SE
28	4.8	II. Q	11	8	SE	7.4	E	9	16	WNW	4.0	ORIENT	14	13	ENI
29	6.9	SE	7	18	NNW	3.7	NW	8	8	SE	9.5	ENE SE	8	17 8	ENI SE
30 31	5.9 5.5	ORIENT. II. Q	16 12	18 11	ENE WSW	15.7 27.0	ENE ENE	8 15	36 35	ENE ENE	4.3	3E	11		3E
ledia mensile	8.2					9.6					8.6				
			1			10.1					1 20 - 1				
edia normale	9.3					70,1					10.7				
Giorni	9.3	O'	ттові	RE			NO	VEMB	RE	-	10,7	DI	СЕМВ	RE	
	4.8	SE	TTOBI	RE 10	E	19.5	ENE	24	25	ENE	9.2	Е	15	15	NE
Giorni		SE ESE	9	10 9	sw	19.5 21.4	ENE ENE	24 18	25 39	NE	9.2	E ENE	15 15	15 38	ENI
Giorni 1	4.8 4.0 8.0	SE ESE ORIENT.	9 9 14	10 9 28	SW ENE	19.5 21.4 18.9	ENE ENE ENE	24 18 24	25 39 26	NE ENE	9.2 18.5 18.7	E ENE ENE	15 15 20	15 38 36	EN: EN:
Giorni 1 2 3 4	4.8 4.0 8.0 28.9	SE ESE ORIENT. ENE	9 9 14 24	10 9 28 42	SW ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9	ENE ENE ENE	24 18 24 22	25 39 26 16	NE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4	E ENE ENE ORIENT	15 15 20 15	15 38 36 18	EN: EN: NE
Giorni 1 2 3 4 5	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0	SE ESE ORIENT. ENE ENE	9 9 14 24 24	10 9 28 42 25	SW ENE ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7	ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21	25 39 26 16 17	NE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5	E ENE ENE ORIENT ESE	15 15 20 15 11	15 38 36 18 10	ENI ENI NE ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE	9 9 14 24 24 21	10 9 28 42 25 24	SW ENE ENE ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8	ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19	25 39 26 16 17	NE ENE ENE ENE NE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6	E ENE ENE ORIENT ESE II. O	15 15 20 15 11 23	15 38 36 18 10 9	EN: EN: NE ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE	9 9 14 24 24 21 12	10 9 28 42 25 24 14	SW ENE ENE ENE ENE ESE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2	ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24	25 39 26 16 17 17 28	NE ENE ENE ENE NE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE	15 15 20 15 11 23 14	15 38 36 18 10 9	ENI ENI NE ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE	9 9 14 24 24 21	10 9 28 42 25 24 14 31	SW ENE ENE ENE ESE SSE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20	25 39 26 16 17 17 28 66	NE ENE ENE ENE NE ENE NE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE	15 15 20 15 11 23 14 18	15 38 36 18 10 9	ENI ENI NE ESI ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2	SE ESE ORIENT. ENE ENE ESE ESE ESE SSE	9 9 14 24 24 21 12 21	10 9 28 42 25 24 14	SW ENE ENE ENE ESE ESE SSE ENE SW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23	25 39 26 16 17 17 28	NE ENE ENE NE ENE NE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE	15 15 20 15 11 23 14	15 38 36 18 10 9 8 10 6	ENI ENI NE ESI ESI ESI SE ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0	SE ESE ORIENT. ENE ENE ESE ESE SSE ESE S	9 9 14 24 24 21 12 21 6 11 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SW SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26	NE ENE ENE NE ENE NE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE	15 20 15 11 23 14 18 11 7	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7	ENI NE ESI ESI ESI SE ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE S SE ESE	9 9 14 24 24 21 12 21 6 11 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SW SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27	NE ENE ENE NE ENE NE ENE ENE ENE ENE EN	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4	E ENE ENE ORIENT. ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7	ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE S SE ESE II. O	9 9 14 24 24 21 12 21 6 11 8 12 10	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10	ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE SSE ESE II. Q ENE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW SSW ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6	EN: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES:
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE ESE II. Q ENE SSE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW SSW SSW ENE SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 12	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ES	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6	EN: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES: ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW SSW SSW SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE I. Q II. Q ORIENT.	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 12 10 22	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ES	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6	ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ESE ESE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW SSW ENE SSW SSW SSW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 12	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ES	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6	ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI SE
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ESE ESE ENE NNE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW ENE SSW SSW SE ENE NE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 17 8	ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ENE ESE ENE NNE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW SSW ENE SSW SSW SE ENE NE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE I. Q II. Q II. Q ORIENT. ESE ORIENT.	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 12 10 22 12 6 25 10	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4	E ENE ENE ORIENT. ESE II. Q ESE ESE ESE ESE II. Q ESE ESE ESE ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE E	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 17 8 7 34 34	ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ENE ENE NNE NE E	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW ENE SSW SSW ENE NE NE NE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE II. Q ESE ESE ESE ESE IV. Q ENE ENE ENE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 16 10 6 6 7 7 16 10 8 7 34 34 21	ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ENI ENI
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ENE NNE NE E ORIENT.	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW ENE SSW SSW ENE SSW SE ENE NE NE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE ENE ENE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 7 7 16 10 8 7 7 34 34 21 19	EN ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI EN EN EN
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ENE NNE NE E ORIENT. ESE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW ENE SSW ENE SSW SE ENE NE ENE SE SE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE ENE ENE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 14	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 7 7 16 10 8 7 34 34 21 19	EN ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI EN EN EN EN
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ESE ESE ENE NNE NE ORIENT. ESE II. Q	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 24 12 15	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10 17 20	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW ENE SSW SSW ENE SSW SE ENE NE ENE SE SE WNW	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.8	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE ENE ENE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 24 24 14 12 12	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 17 8 7 34 34 21 19 19	EN ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI EN EN EN EN
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4 31.1	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE ESE ESE ESE ESE ENE NNE NE E ORIENT. ESE II. Q ENE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 24 12 15 24	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10 17 20 41	SW ENE ENE ENE ESE SSE ENE SSW SSW ENE SSW SSW ENE SSW SE ENE NE ENE NE ENE SE WNW ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.8 2.3	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9 17 10 7	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0 3.2	E ENE ENE ORIENT ESE II. Q ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE ENE ENE	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 14 12 12 12	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 17 8 7 34 21 19 19 15 10	EN EN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4 31.1 39.5	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE ESE HI. Q ENE ESE ESE ENE NNE NE E CRIENT. ESE HI. Q ENE ENE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 24 12 15 24 19	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 17 20 41 52	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SE ENE NE NE ENE SSE WNW ENE NE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.0	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9 17 10 7 7	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0 3.2 19.7	E ENE ENE ESE ESE ESE ENE ENE ENE ENE EN	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 14 12 12 10 14	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 17 8 7 34 21 19 19 15 10 36	EN EN ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES EN EN EN EN EN
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4 31.1 39.5 21.8	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ENE NNE ENE NNE NE ENE ORIENT. ESE II. Q ENE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 24 12 15 24 19 15	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10 17 20 41 52 26	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW SSW ENE SSW SE ENE NE ENE NE ENE SE ENE ENE ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.0 2.9	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9 17 10 7 7 7 16 16 11	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0 3.2 19.7 22.3	E ENE ENE ESE ESE ESE ENE ENE ENE ENE EN	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 14 12 12 10 14 20	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 7 34 34 21 19 15 10 36 34	ENI ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4 31.1 39.5 21.8 23.6	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE ESE ESE ENE NNE ESE ENE II. Q ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 11 8 12 14 12 15 24 15 24 15 24 15 24	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10 17 20 41 52 26 28	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW SSW ENE SSW SSW ENE SSW SE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.0 2.9 4.3	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9 17 10 7 7 16 16 11 8	25 39 26 16 17 17 28 66 49 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7 10 5 8 6 9	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0 3.2 19.7 22.3 12.6	E ENE ENE ESE ESE ENE ENE ENE ENE ENE EN	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 24 14 12 12 10 14 20 23	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 7 7 34 34 21 19 15 10 36 34 30	ENI ENI ENI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ESI ES
Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	4.8 4.0 8.0 28.9 18.0 16.6 7.2 13.4 13.3 11.0 8.3 13.3 16.2 11.4 7.0 6.7 12.9 10.5 13.3 5.5 5.9 6.8 9.4 31.1 39.5 21.8	SE ESE ORIENT. ENE ENE ENE ESE SSE ESE II. Q ENE SSE ESE ENE NNE ENE NNE NE ENE ORIENT. ESE II. Q ENE	9 9 14 24 21 12 21 6 11 8 12 10 19 12 6 7 17 8 11 8 24 12 15 24 19 15	10 9 28 42 25 24 14 31 35 22 30 16 30 33 36 19 11 23 26 20 10 10 17 20 41 52 26	SW ENE ENE ENE ESE SSW SSW SSW SSW SSW ENE SSW SE ENE NE ENE NE ENE SE ENE ENE ENE ENE	19.5 21.4 18.9 10.9 13.7 13.8 18.2 37.7 33.0 18.7 4.5 16.3 6.9 5.0 4.8 10.7 3.8 3.6 10.6 5.6 3.5 2.8 3.9 3.0 2.9	ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	24 18 24 22 21 19 24 20 24 23 18 20 16 17 14 15 8 9 10 9 17 10 7 7 7 16 16 11	25 39 26 16 17 17 28 66 49 26 9 27 12 10 22 12 6 25 10 8 10 7	NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 18.5 18.7 7.4 5.5 5.6 4.6 4.3 3.0 2.6 3.8 7.4 5.0 2.9 2.4 10.3 4.9 3.3 21.8 26.4 15.3 12.5 15.4 7.0 3.2 19.7 22.3	E ENE ENE ESE ESE ESE ENE ENE ENE ENE EN	15 15 20 15 11 23 14 18 11 7 9 11 16 11 7 15 14 12 21 24 24 14 12 12 10 14 20 23 18	15 38 36 18 10 9 8 10 6 7 7 16 10 6 6 7 34 34 21 19 15 10 36 34	EN EN ES ES ES ES ES ES ES ES ES EN EN EN EN EN

Media annua: 9.5 km/ora

14.2

Media mensile

Media normale 12.9

Media normale: 11.8 km/ora

9.5

14.7

10.7 12.9

(An.	D)				SAN	NIC	oro, i) I I	LID	O (Vene	zia)				
		G	ENNA	ю			FE	BBRA	ю		ĺ	M	ARZO		
Giorni	Velocità media Km/ora	Vento prev	alente	Ve	locità mex	Vetocità media Km/ore	Vento previ	alente	V.	łocità max	Velocità media Km/ore	Vento preve	lente	Ve	locità max
	3 5	Direzione	Durata ora	Km ore	Direzione	S E E	Direzione	Durata ore	Km ora	D.rezione	> E.A.	Direzione	Durata ore	Km ora	Direzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	W WSW WSW WSW WSW WSW WSW WNW CALMA CALMA ENE NNE	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	» » » » » » » » » » » » » » » » » » »	9.4 7.9 7.7 4.8 4.5 8.2 14.8 7.3 6.9 9,9 6.6 5.8 2.8 15.9 26.0 12.2 10.6 10.0 12.0 28.3 24.2 20.1 10.8 9.6 20.5 13.7 9.8 7.9 19.3	N N WSW I. Q WSW HII. Q OCCID. I. Q SETT. NOCCID. SETT. NNE NNE NNE NNE NNE I. Q I. Q NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NN	9 11 11 6 12 8 11 14 14 12 9 9 8 11 18 12 17 7 13 22 22 13 11 12 24 20 8 14 11	18 16 16 12 16 18 52 24 16 18 14 10 24 36 32 24 30 20 58 52 62 24 22 30 34 18 16 28	N N WNW WSW NNE WSW ESE W NE SSW NNW WSW NNE NE NE NNE NE S WSW NNE E E NE NNW NE E S WSW NE	16.0 6.3 6.0 9.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3	I. Q NNE N NNE ENE * * * ENE ENE ENE ESE I. Q I. Q ENE SSE ORIENT. ORIENT. E ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	22 10 7 6 10 8 8 8 8 17 17 14 16 13 24 22 14 20 11 6 10 19 23 12 20 24 7 13 10	34 16 20 16 54 * * * 24 24 10 28 43 28 17 12 14 18 15 21 15 19 29 39 42 23 26 32	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Media mensile Media normale	» 14.1					12.0 15.3					[12,1] 16,1				
Giorni			APRIL	E	-		M	IAGGI	0			G	IUGN)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	10.8 22.6 21.7 14.0 13.4 19.0 18.8 21.4 11.2 9.9 5.1 8.8 11.0 10.5 8.5 6.6 9.2 10.4 18.7 22.1 13.6 11.9 10.7 14.8 8.9 7.4 13.3 10.3 11.5 17.4	W E I. Q ORIENT. WSW WSW WSW HI. Q SSE SSE NNE I. Q ORIENT. ENE NE II. Q SE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	7 14 23 14 13 12 16 15 8 7 10 22 14 7 7 20 9 8 8 7 10 9 14 14 24 17	18 37 34 30 36 29 33 45 19 17 14 17 19 18 15 13 21 16 36 37 20 23 17 43 20 24 33 19 24 43	S E NNE N WSW WSW WSW E SSE SSE NNW S E SE E SE	8.9 9.8 9.4 10.4 16.5 9.2 9.0 6.7 7.6 13.1 8.0 9.9 7.3 11.1 12.3 12.7 11.0 13.2 7.8 5.6 8.6 11.7 7.7 8.0 12.1 12.0 13.0 9.0 11.6 13.9 10.3	S SE SSE SSE SSE ENE II. Q. ORIENT. II. Q E ENE W MERID. SSE MERID. ESE W MERID. ORIENT. II. Q ORIENT. II. Q SSE ESE I, Q ORIENT. II. Q SETT. I. Q SETT. I. Q S	6 8 6 10 10 14 22 14 10 11 6 13 8 11 13 9 7 14 16 8 13 19 13 7 7 12 15 16 17 18	19 16 18 22 43 19 15 11 22 24 20 16 12 18 25 28 18 22 14 10 19 21 14 13 19 31 17 14 30 27 17	ESE SE SSE ESE SSE ENE ENE ENE ENE ESE ENE EN	11.5 16.5 17.9 8.0 6.8 8.2 8.5 21.3 10.9 12.8 8.9 8.4 9.2 13.2 22.6 11.8 14.5 12.2 12.6 11.1 9.0 12.3 18.8 25.1 7.7 5.4 5.5 6.8 21.0	SE SSE W SSW MERID. S SSW NNE N ESE NE NNE H. Q ESE I. Q ESE ORIENT. SE H. Q I. Q SSE ENE ORIENT. ENE ESE ORIENT. ENE ESE ORIENT. NE NNE N ESE	11 7 12 7 11 7 6 9 8 8 11 8 22 10 16 8 22 14 8 7 17 8 9	17 33 25 15 14 19 13 78 28 28 16 12 16 15 20 33 27 22 20 22 19 18 28 41 38 15 8 12 13 54	ESE ESE WSW NE SSE S NNE NNE NNE NNE NNE SSE ENE ESE ES
Media mensile	13.1					10.2					12.3			i	

					SAN	NIC	oro, r) I I	LID	O (Vene	zia)				
		I	UGLI)			A	GOST	0 .			SE'	ГТЕМВ	RE	
Giorni	Velocità media Km/ora	Vento previ	alente	Ve	locità max	Velocità media Km/ore	Vento preve	lente		locità max	Velocità media Km/ora	Vento preve			ocità max
	- X	Direzione	Durata ora	Km ora	Direzione	> 4 Z	Direzione	Durata	Km ora	Direzione	è e 7	Direzione	Ore Ore	Km ora	Direzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	16.0 15.8 14.3 11.8 11.1 10.6 10.3 10.2 11.2 19.0 10.0 7.9 10.8 7.3 8.6 6.9 5.8 7.7 9.1 7.8 11.4 10.3 9.1 8.0 6.2 6.4 10.8	S SSE S ORIENT, NE SE ORIENT. SSE SSE NE MERID. ORIENT. S W NNE W SE NE MERID. MERID. MERID. SSE ORIET. NE NE ENE OCCID. MERID. I. Q N NNE MERID.	11 7 17 10 11 15 6 12 7 12 12 7 9 14 12 9 14 19 14 11 14 12 8 6 11 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	27 26 23 22 21 17 15 18 26 43 16 18 13 10 14 21 14 14 14 16 11 13 18 18 20 19 15 17 17	S S S NE NE ENE SSE NN SE NE NE SSE NN SE NE NE SSE NE NN E E SSE NE NN E E SSE NE NN E E SSE WSW ENE NE NE NE NE	8.6 18.5 14.9 10.9 7.5 6.8 10.7 12.1 19.8 9.6 9.5 18.1 7.7 9.4 16.7 6.0 7.0 16.5 9.4 20.1 11.6 13.1 8.9 23.4 14.4 8.3 8.3 7.1 8.2 18.7 23.8	SSE ENE S MERID. SSE MERID. SETT. ENE SETT. HI. Q ENE SSE ENE SSE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	8 5 8 8 16 10 15 11 12 11 15 8 8 12 10 6 9 7 10 15 13 12 12 6 9 14 13 14	16 50 47 21 13 12 18 22 36 20 18 38 13 14 37 14 37 14 23 20 24 33 24 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE	24.9 13.9 10.8 8.5 8.0 12.8 6.3 10.0 10.2 8.1 7.8 5.3 7.4 8.8 8.2 9.0 12.6 19.6 12.5 10.4 16.7 8.3 12.1 8.5 8.0 6.4 6.0 5.7 9.7 7.6	ENE ENE NNE MERID. II. Q SW S SSE II. Q SSE MERID. SE I. Q MERID. SSE II. Q II. Q ENE ENE I. Q OCCID. IV. Q I. Q I. Q I. Q MERID. SE I. Q MERID.	11 10 7 13 14 6 5 7 13 9 14 7 14 10 8 12 13 13 6 11 12 13 9 11	40 22 18 14 14 33 14 17 16 12 13 15 18 13 16 18 25 38 22 35 19 20 13 14 10 12 9 14 13	ESE NNE SE SE SSE SSE SSE SSE SSE SSE ENE EN
Media mensile Media normale	9.9 13.9					12.4 13.6					10,1 13.6				
Giorni		0'	ттові	RE			NO	VEMB	RE			DI	СЕМВ	RE	
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media mensile	6.3 7.9 10.0 23.8 12.6 14.5 9.7 41.1 17.7 11.8 9.5 16.9 13.1 25.3 20.4 8.1 7.5 9.0 9.0 6.6 8.5 12.8 11.1 17.4 33.6 31.8 24.8 19.2 13.6 15.3 16.2	I. Q NE NE ENE NNE SSW SSE SSW II. Q WSW ENE ENE I. Q SETT. N NE I. Q ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	11 8 7 20 14 9 11 9 12 10 7 8 13 8 11 8 16 15 7 7 24 9 8 21 24 18 24 18 9 13	10 12 20 35 18 22 16 90 27 20 15 40 25 47 50 28 25 17 17 19 22 18 33 34 49 50 33 26 20 24 25	S SE ENE ENE NNE NNE NNE SSE SSW WSW SSE W ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	13.7 13.0 16.8 12.3 11.2 9.8 15.9 32.3 27.5 12.8 8.1 9.7 6.9 4.4 6.4 8.1 6.5 5.0 3.5 2.0 6.3 5.4 4.5 0.6 1.5 2.3 4.8 9.7 10.0 9.1	ENE ENE I. Q NE NNE ENE ENE ENE I. Q N N N N N N N N V Q IV. Q OCCID. W OCCID. W IV. Q OCCID. W IV. Q OCCID. W IV. Q OCCID. W IV. Q OCCID. W IV. Q OCCID.	16 13 22 24 11 12 16 16 10 17 15 11 6 10 9 16 9 11 18 11 18 11 18 11 18 11 18	20 22 28 17 17 18 29 43 47 20 14 18 10 9 11 17 12 11 10 11 15 9 13 4 8 8 11 21 16 23	ENE ENE ENE NE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	9.2 22.1 10.6 8.7 17.2 5.1 7.1 4.5 4.4 5.4 4.3 5.1 11.0 9.7 5.0 25.5 32.0 10.3 3.6 9.9 6.9 7.9 19.7 31.8 20.6 7.3 7.5 5.0	NE ENE NW N N NE WW N N NE ENE ENE I. Q ENE NE ENE NE ENE NE ENE NE ENE NE ENE NE	11 19 7 13 13 10 10 8 11 7 10 19 10 15 24 15 11 18 24 18 10 22 14 21 13 9 11 7 8	20 33 25 20 24 15 16 8 10 12 9 13 15 8 19 21 20 14 38 44 26 17 16 13 14 43 52 34 16 21 21	ENE ENE NW NW NW NW NW NW NW NNE NW NNE ENE E

Media annua: [11.6] km/ora

Media normale: 14.6 km/ora

(An.	. El.)						PAD	o v	A						
		G	ENNA	ю			FE	BBRA	IO			M	ARZO		
Giorni	Velocità media Km/ora	Vento prev	alente	Ve	locità mex	Velocità medie Km/ore	Vento previ	elente	V.	locità max	Velocité media Km/ore	Vento preve	lente	Ve	locità max
	2 £ £	Direzione	Durata	Km ora	Direzione	è e ?	Direzione	Durata ore	Km ora	Direzione	Š Ę Ž	Direzione	Durata ore	Km ore	Direzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	2.2 5.9 6.4 6.2 3.9 4.5 5.3 6.9 2.1 4.2 5.4 2.1 2.4 1.9 5.1 7.8 7.2 0.9 1.0 1.1 3.4 2.6 3.9 1.5 1.6 0.9 1.5 1.6 0.9 1.7 1.8 2.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8	NW SETT. NE SETT. W WNW SETT. I. Q NNW NNE N NNW NNW IV. Q WNW NE ENE OCCID. OCCID. OCCID. WNW OCCID. WNW OCCID. WNW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW	8 21 10 22 7 14 16 19 13 8 7 8 12 15 6 11 11 6 14 15 10 17 8 10 17 8 10 11 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	4 10 11 13 7 7 12 13 5 9 12 6 6 5 15 14 15 4 5 2 6 5 10 3 5 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	NW NE NE NW WNW ENE NNW NNE NNW NNW NNW	3.4 1.9 1.8 1.7 3.5 4.9 6.3 3.7 3.2 2.2 1.6 1.5 1.9 6.0 8.9 4.8 5.5 4.3 3.9 7.7 6.6 5.3 2.2 3.1 7.1 2.6 2.2 3.0 9.5	MERID IV. Q S S N NW S NW N S NHI. Q OCCID. I. Q NE N SETT. I. Q ENE SETT. SETT IV. Q N S OCCID. I. Q	10 14 11 7 9 8 8 8 9 7 6 7 12 20 10 9 9 9 20 14 7 19 13 22 10 14 9 9 23	8 4 5 4 7 9 11 11 9 6 4 6 7 12 14 13 10 13 14 10 4 6 13 6 7 10 14	S W NW S NW ENE W NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE	5.0 2.8 2.8 2.8 15.5 16.6 4.0 7.5 5.9 3.9 2.5 7.1 6.6 1.5 6.8 9.1 4.6 2.3 3.5 6.2 3.4 4.5 4.5 4.2 9.8 15.4 18.7 8.2 8.9 9.6	ORIENT. I. Q S S ENE ENE OCCID. ENE I. Q OCCID. HI. Q NE NE I. Q ORIENT. ENE S I. Q ENE OCCID. S ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE E	16 9 7 7 16 12 11 11 15 14 9 10 19 16 8 7 17 8 10 7 8 10 17 18 10 17 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	12 7 8 8 26 33 8 12 11 12 9 15 15 14 16 14 9 9 7 10 7 11 9 8 19 20 26 21 17 18	ESE SE SE ENE SE ENE NE ENE ENE SSW ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN
Media mensile Media normale	3.6 4.5					4.1 5.2					6.9 6.2				
Giorni		1	APRIL	E			N	IAGGI	0			G	IUGN	o	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	5.2 11.3 11.4 8.7 8.6 11.2 10.5 5.0 4.0 1.3 3.3 5.8 5.0 5.4 3.7 3.5 4.1 11.7 14.6 4.5 4.4 4.4 4.2 4.7 3.2 5.5 4.3 8.3	III. Q ENE I. Q I. Q WSW HI. Q WSW S SE S OCCID. W SE I. Q II. Q II. Q ENE NE NE NE NE NE NE NE NE SE II. Q SE SE SE SE SE SE SE SE	12 15 24 14 7 24 13 7 6 8 14 8 6 18 10 11 10 12 11 12 6 12 11 10 12 7 7	11 15 15 15 23 16 20 17 15 14 4 7 12 10 10 10 10 10 10 12 20 14 7 14 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10	W ENE NE NNE WSW S WSW ESE SE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	3.8 3.6 2.9 3.9 7.6 5.1 4.7 2.7 4.2 7.9 2.7 4.8 4.3 5.1 6.7 3.8 4.0 6.5 8.8 5.5 5.5 4.5 5.7 5.7	SETT. ESE S OCCID. ORIENT. SSE ESE NW ORIENT. E S SW II. Q ORIENT. II. Q II. Q S SW OCCID. ORIENT. S SE SE S ORIENT. I. Q NNW SETT. NW NW S	9 5 8 9 21 6 7 6 15 8 8 13 17 9 13 11 7 9 15 16 5 16 5 13 7 6 15	13 10 11 12 20 15 10 10 15 15 16 11 8 10 11 8 15 11 11 11 9 11 12 9	S SE SE SE SE SE SSE ESE ESE NE NE SS WSW ESE ENE ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE S	5.0 5.2 7.3 4.5 3.8 4.9 4.7 12.1 6.2 4.7 4.0 4.1 5.4 5.2 9.8 7.9 7.3 6.4 6.6 5.7 5.2 4.1 6.5 10.0 9.0 4.5 4.8 4.2 3.7 11.6	I. Q ORIENT. S S S S NW NE NW SE SETT. II. Q S NE E ORIENT. E SETT. I. Q NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE SETT. I. Q NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE	14 10 9 6 10 8 6 6 6 6 13 11 11 11 7 6 20 10 9 16 10 7 10 8 12 15 6 10 10 8	9 13 18 9 9 10 9 34 12 11 7 9 10 11 16 14 10 12 17 13 11 8 12 18 17 8 11 13 7 22	NE SE SE SE NE SE NE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Media mensile Media normale	6.4 6.6					4.8 6.3					6.1 6.0				

Color								P A D	o v	A						
1			I	UGLI	0			A	GOST	0			SET	гтемв	RE	
1	Giorni	locità edia n/ore	Vento prev			locità max	locità nedie n/ors	Vento preve			locità max	locità edia n/ore	Vento preve			ocità max
2 8.6 II.Q 13 16 SSE 7.7 8 I.Q 13 12 22 E			Direzione	Ora	ore				Ore_	ore				ore	ore	
Solution Solution	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	8.6 6.3 6.3 5.6 5.5 5.8 4.7 5.2 6.6 5.2 3.0 3.7 2.5 3.2 4.4 4.5 4.5 4.7 3.6 4.7 3.7 3.3 3.6 4.5	II. Q S ORIENT. NE E NE S OCCID. S NW NW IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q SETT. OCCID. SETT. I. Q ORIENT S S S SETT. NW	13 8 16 8 7 10 7 9 6 7 9 18 20 8 12 9 2 11 9 20 13 14 6 7 8 11 7	16 11 14 10 9 11 11 10 21 13 7 6 6 8 10 9 7 9 18 13 9 12 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	SSE SE NE SE NS SEW SEW NS SE NS Se NS Se NS NS SE NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	7.8 8.3 4.0 4.8 3.5 3.7 6.7 8.7 5.6 4.5 8.8 3.5 3.5 9.6 3.5 4.1 7.7 5.2 9.2 5.6 4.3 9.9 5.6 4.3 4.0 3.6 4.1 10.4 9.7	I. Q SE S S II. Q OCCID. I. Q OCCID. I. Q II. NE III. NE II. NE II. NE II. NE II. NE II. NE II. NE II. NE II. NE I	13 7 15 11 12 7 15 14 8 10 7 12 7 12 9 6 11 23 16 9 12 14 8 6 18 6 18 6 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	22 11 8 11 10 11 15 20 20 14 20 9 9 25 8 10 16 11 16 10 11 12 15 10 9 8 6 9	E SE SSE SW ENE ESE NNE ESE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE NNE ENE ENE NNE Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene En	6.6 4.7 4.0 4.1 4.6 4.3 2.9 4.0 2.5 3.1 2.6 4.0 3.7 3.7 3.3 4.7 9.2 5.6 5.3 7.2 4.3 4.5 3.3 2.4 2.7 2.3 2.2 4.5 3.3	ENÈ NW ORIENT. ORIENT. SE ORIENT. ORIENT. II. Q SE OCCID. ORIENT. S NW S I. Q ORIENT. ORIENT. MERID. S NW NW NW SE NW NW NW SE NW	6 6 9 18 12 7 9 10 12 7 10 14 6 5 7 10 19 15 14 9 17 7 7 8 6 10 7	11 9 10 10 11 9 7 7 9 9 9 9 12 9 14 18 9 10 17 8 12 6 5 7 7	ENE NNE NE E SE SE ESE ENE ENE ENE ENE E
1	l .															
1	Giorni		O	TTOB	RE			NO	VEMB	RE			DI	СЕМВ	RE	
Media mensile 6.4	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	3.0 4.6 9.4 4.1 5.1 3.7 12.9 8.4 4.6 3.1 6.2 5.0 12.4 7.3 4.0 2.6 4.2 3.6 2.5 2.8 4.0 4.2 7.6 18.8 10.9 11.1 8.9 6.8 6.4 8.0	NE E NE NW SETT. II. Q ENE S OCCID. I. Q SW NE I. Q NNE IV. Q MERID. OCCID. WNW OCCID. ENE I. Q ENE ENE I. Q I. Q I. Q I. Q NE NE	6 6 12 8 23 10 7 12 7 10 15 7 11 14 6 15 12 15 6 10 8 18 8 20 23 24 23 12 11	8 10 17 7 11 7 23 15 12 8 11 10 25 17 16 7 9 8 6 7 26 21 15 11 15 11 11 15 15 11 11 15 15 17 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ESE NNE NNE SE SSE SWSW SENE SWSW SS SWN SS SWN ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE	2.8 8.5 5.9 3.9 3.5 7.7 14.9 9.4 3.8 3.9 3.1 2.0 2.1 1.9 4.2 3.0 1.7 3.2 3.0 1.9 2.5 2.7 2.3 2.6 3.6 3.6 5.2 2.4	NW ENE NNE NNE NW ENE ENE ENE ENE NW WNW IV. Q WNW IV. Q OCCID. S OCCID. W WNW WNW I. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q IV. Q	6 15 13 10 8 8 14 9 7 16 10 8 8 10 7 14 12 15 9 7 21 10 9 9 7	9 13 10 9 7 12 24 20 7 9 6 5 8 6 9 6 6 7 8 8 6 9 7 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8	ENE ENE NNE ENE ENE ENE ENE ENE SN S NNW ENE SSW S NNW ESE NW WNW NW WNW NW NW NW	8.7 5.3 6.7 10.4 2.5 3.2 1.2 0.5 0.8 1.5 1.6 1.0 1.4 3.8 9.9 5.0 4.0 16.5 10.2 3.5 1.2 3.1 2.3 4.5 7.8 13.7 8.2 2.1 3.5 0.5	NE SETT. IV. Q W S NW IV. Q NW OCCID. W WNW SETT. SETT. ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE ENE EN	16 13 20 15 7 13 12 4 6 6 9 10 14 21 16 10 8 20 12 10 7 14 7 16 18 9 8 12	16 9 14 14 8 5 3 3 6 4 7 15 11 12 22 18 7 3 9 6 9 18 27 14 5 9	NE NW NE NW NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW

Media annua: 5.2 km/ora

Media normale: 5.4 km/ora

. • .

ELENCO ALFABETICO DELLE STAZIONI TERMO-PLUVIOMETRICHE

Affi P	88, 179, 204, 224, 248	Battaglia Terme P	89, 185, 204, 224, 249
	83, 123, 197, 208, 217, 229, 241	Bellavista Pt	86
~	6, 31, 70	Belluno Pr	83, 120, 196, 208, 216, 229, 241
Agordo Tm		Belluno Tr	6, 28, 70
	88, 178, 204, 224, 248	Belluno Veronese P	88, 178, 204, 224
•	89, 184, 204, 224		84, 127, 197, 208, 217, 230, 242
	81, 91, 193, 206, 213, 226, 236	Bevazzana (idr. IV bac.) Pr	
	89, 184, 204, 211, 224, 235, 249	Biancade P	85, 138, 199, 219
	88, 175, 203, 223, 248	Bieno P	84, 132, 198, 218, 242
	82, 103, 194, 207, 214, 227, 238	Boccafossa Pr	84, 130, 198, 208, 218, 230, 242
	86, 157, 201, 221, 246	Bolzano Pr	87, 166, 202, 210, 222, 233, 247
•	81, 97, 194, 206, 214, 227, 237	Bolzano Tr	8, 53, 75
Andraz (Cernadoi) P	83, 120, 196, 216, 241	Bonifica Vittoria (idrovora) Pr	82, 107, 195, 207, 215, 228, 238
Andraz (Cernadoi) Tm	6, 29, 70	Bonifica Vittoria (idrovora) Tm	6, 19, 68
Andriano P	86	Borgo Valsugana Pr	84, 131, 198, 209, 218, 231, 242
Anterivo P	88, 174, 203, 223, 248	Bosco Cansiglio Pr	83, 119, 196, 208, 216, 229
	86, 159, 201, 221	Bosco Cansiglio Tm	6, 28, 70
Anterselva di Mezzo Tm	7, 49, 75	Botti Barbarighe Pr	89, 188, 205, 212, 225, 250
Arabba P	83, 120, 196, 216, 241	Bovolenta Pr	88, 182, 204, 211, 224, 234, 249
Arabba Tm	6, 29, 70	Bovolone P	89, 187, 205, 225, 250
	82, 108, 195, 207, 215, 228, 239	Brentonico P	88, 177, 203, 223
	84, 134, 198, 218, 243	Brentonico Tm	8
	85, 144, 199, 210, 219, 232, 244	Bressanone Pr	87, 164, 202, 210, 222, 233
Asiago Tr	7, 43, 73	Bressanone Tm	8, 52, 75
	84, 136, 198, 218, 243	Brogliano P	86, 149, 200, 220, 245
	81, 93, 193, 213, 236	Bronzolo P	87, 167, 202, 222, 247
	83, 115, 196, 208, 216, 229, 240		,,,,
_	6, 24, 69		
	82, 109, 195, 207, 215, 228, 239	•	
_	82, 109, 195, 207, 215, 220, 239		C
,			
	81, 99, 194, 206, 214, 237	Ca' Cappellino P	89, 192, 205, 225, 250
Azzano Decimo P	84, 126, 197, 217, 242		
		Cadino di Fiemme P	88, 174, 203, 223, 248
		Cadino di Fiemme P	88, 174, 203, 223, 248 8
		Cadino di Fiemme Tm	8
B		Cadino di Fiemme Tm Caldaro P	8 87, 167, 202, 222
В		Cadino di Fiemme Tm Caldaro Tm	8 87, 167, 202, 222 8
	l l	Cadino di Fiemme Tm Caldaro Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249
Badia Polesine P	89, 188, 205, 225, 250	Cadino di Fiemme Tm Caldaro Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245
Badia Polesine P Badia Polesine Tm	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78	Cadino di Fiemme	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P Baricetta P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240 89, 191, 205, 212, 225, 250	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239 81, 95, 193, 213, 237
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P Baricetta Pr Basaldella	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240 89, 191, 205, 212, 225, 250 82, 111, 195, 215, 239	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239 81, 95, 193, 213, 237 87, 160, 202, 222
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P Baricetta Pr Basaldella P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240 89, 191, 205, 212, 225, 250 82, 111, 195, 215, 239 81, 90, 193, 206, 213, 226, 236	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239 81, 95, 193, 213, 237 87, 160, 202, 222 84, 134, 198, 218, 243
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P Baricetta Pr Basaldella P Basovizza	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240 89, 191, 205, 212, 225, 250 82, 111, 195, 215, 239 81, 90, 193, 206, 213, 226, 236 6, 9, 66	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239 81, 95, 193, 213, 237 87, 160, 202, 222 84, 134, 198, 218, 243 84, 133, 198, 209, 218, 231
Badia Polesine P Badia Polesine Tm Bagnoli di Sopra P Barbeano P Barcis P Baricetta Pr Basaldella P	89, 188, 205, 225, 250 8, 64, 78 89, 186, 205, 225, 249 82, 112, 195, 215, 239 82, 113, 195, 215, 240 89, 191, 205, 212, 225, 250 82, 111, 195, 215, 239 81, 90, 193, 206, 213, 226, 236	Cadino di Fiemme Tm Caldaro	8 87, 167, 202, 222 8 89, 183, 204, 211, 224, 234, 249 85, 145, 200, 220, 232, 245 88, 182, 204, 224, 249 88, 181, 204, 224, 249 84, 135, 198, 218, 243 82, 110, 195, 215, 239 81, 95, 193, 213, 237 87, 160, 202, 222 84, 134, 198, 218, 243

Ca' Pasquali (Treporti) . Tm	7, 41, 73	Cornuda P 85, 136	5 100 910 949
Ca' Porcia (idr. II bac.) . Pr	85, 139, 199, 209, 219, 232, 243		5, 199, 219, 243
Caprile Pr	83, 121, 196, 208, 216, 229, 241		9, 199, 209, 219, 231, 243
Caprile Tm	6, 30, 70		7, 196, 208, 216, 229, 240
Cardano Pr	87, 165, 202, 210, 222, 233		5, 69
Careser Pt	87		2, 202, 222
Careser (diga) Pr	87, 168, 202, 222, 247	,	1, 75
Careser (diga) Tm	8, 54, 76		2, 198, 209, 218, 231
Castel d'Ario Pr	89, 190, 205, 212, 225, 235, 250		5, 72
Castelfranco Veneto Pr	85, 140, 199, 209, 219, 243		5, 200, 220, 245
Castelfranco Veneto Tm			3, 73
Castelmassa P	89, 190, 205, 225, 250	Curtarolo P 85, 140	0, 199, 219, 244
Castelmassa Tm			
Castelnuovo Veronese Pr	89, 189, 205, 212, 225, 235		
Castelvecchio Pr	86, 148, 200, 210, 220, 232, 245	Ð	•
Castions di Strada P	82, 106, 195, 215, 238		
Cavalese Pr	88, 173, 203, 211, 223, 234, 248	D	
Cavalese Tm	8, 59, 77		1, 203, 223
Cavanella Motte Pr	89, 186, 205, 211, 225, 235, 250		3, 196, 207, 216, 228, 240
Cavasso Nuovo P	82, 111, 195, 215, 239		2, 194, 214, 237
Cave del Predil Pr	81, 96, 193, 206, 213, 226		3, 201, 221, 246
Cave del Predil Tr	6	Dobbiaco Tm 7	
Cencenighe P	83, 123, 197, 217, 241		, 204, 224
Centa Pr	84, 131, 198, 209, 218, 230		5, 196, 216, 240
Centa Tm		Drenchia P 81, 94	l, 193, 213, 236
Ceolati Pr	7, 35, 71		
	85, 146, 200, 210, 220, 232, 245		
Cergnéu Superiore P	81, 93, 193, 213, 236		
Certosa Pr	86, 152, 201, 210, 221, 233, 246	E	
Certosa	7	_	
Cervignano Pr	82, 106, 195, 207, 215, 228, 238		5, 204, 211, 224
Cesio Maggiore P	83, 124, 197, 217, 241	Este Tm 8	
Chialina (Ovaro) P	81, 98, 194, 214, 237		
	88 181 9D4 911 994 994 940		
Chiampo Pr	88, 181, 204, 211, 224, 234, 249		
Chies d'Alpago P	83, 119, 196, 216, 241	_	
Chies d'Alpago P Chievolis Pr	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239	F	
Chies d'Alpago P Chievolis Pr Chioggia Pr	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244	F	
Chies d'Alpago P Chievolis Pr Chioggia Pr Chioggia Tr	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73		, 197, 217, 241
Chies d'Alpago P Chievolis Pr Chioggia	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Chies d'Alpago P Chievolis Pr Chioggia Pr Chioggia Tr Chiusaforte P Cimolais Pr	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239	Falcade	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Chies d'Alpago P Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68	Falcade P 83, 122 Falcade	, 70
Chies d'Alpago P Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236	Falcade P 83, 122 Falcade	, 70 , 204, 224, 248
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218	Falcade	, 70 , 204, 224, 248
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241	Falcade	, 70 , 204, 224, 248 , 199, 219, 244
Chies d'Alpago Pr Chievolis Pr Chioggia	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218	Falcade	, 70 , 204, 224, 248 , 199, 219, 244 , 197, 217, 241
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241	Falcade	70 , 204, 224, 248 , 199, 219, 244 , 197, 217, 241 , 204, 224, 249
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236	Falcade	70 7, 204, 224, 248 7, 199, 219, 244 7, 197, 217, 241 7, 204, 224, 249 7, 205, 225, 250 7, 202, 222, 247
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66	Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 4, 204, 224, 249 4, 205, 225, 250 5, 202, 222, 247 6, 75
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236	Falcade	70 204, 224, 248 199, 219, 244 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68	Falcade	70 704, 224, 248 7199, 219, 244 7197, 217, 241 7204, 224, 249 7205, 225, 250 7202, 222, 247 75 75 75 705, 212, 225, 235, 250 7198, 208, 218, 230, 242
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240	Falcade	70 , 204, 224, 248 , 199, 219, 244 , 197, 217, 241 , 204, 224, 249 , 205, 225, 250 , 202, 222, 247 , 75 , 205, 212, 225, 235, 250 , 198, 208, 218, 230, 242 , 201, 221
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68	Falcade . P 83, 122 Falcade . Tm 6, 30 Fane . P 88, 179 Faro Rocchetta . P 85, 143 Feltre . P 83 Fener . P 83, 124 Ferrazza . P 88, 181 Ficarolo . P 89, 190 Fiè . P 87, 164 Fiè . Tm 8, 52 Fiesso Umbertiano . Pr 89, 191 Fiumicino . Pr 84, 129 Fleres . P 86, 157 Fleres . Tm 7, 48	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 3, 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238	Falcade . P 83, 122 Falcade . Tm 6, 30 Fane . P 88, 179 Faro Rocchetta . P 85, 143 Feltre . P 83 Fener . P 83, 124 Ferrazza . P 88, 181 Ficarolo . P 89, 190 Fiè . P 87, 164 Fiè . Tm 8, 52 Fiesso Umbertiano . Pr 89, 191 Fiumicino . Pr 84, 129 Fleres . P 86, 157 Fleres . Tm 7, 48 Fochese . P 88, 176	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 4, 204, 224, 249 5, 205, 225, 250 6, 202, 222, 247 75 7, 75 7, 205, 212, 225, 235, 250 7, 198, 208, 218, 230, 242 7, 201, 221 7, 74 7, 203, 223
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248	Falcade . P 83, 122 Falcade . Tm 6, 30 Fane . P 88, 179 Faro Rocchetta . P 85, 143 Feltre . P 83 Fener . P 83, 124 Ferrazza . P 88, 181 Ficarolo . P 89, 190 Fiè . P 87, 164 Fiè . Tm 8, 52 Fiesso Umbertiano . Pr 89, 191 Fiumicino . Pr 84, 129 Fleres . P 86, 157 Fleres . Tm 7, 48 Fochese . P 88, 176	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 3, 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74
Chies d'Alpago Pr Chievolis	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76	Falcade . P 83, 122 Falcade . Tm 6, 30 Fane . P 88, 179 Faro Rocchetta . P 85, 143 Feltre . P 83 Fener . P 83, 124 Ferrazza . P 88, 181 Ficarolo . P 89, 190 Fiè . P 87, 164 Fiè . Tm 8, 52 Fiesso Umbertiano . Pr 89, 191 Fiumicino . Pr 84, 129 Fleres . P 86, 157 Fleres . Tm 7, 48 Fochese . P 88, 176 Folgaria . Pr 88, 176 Folgaria . Tm 8	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236	Falcade P 83, 122 Fane P 88, 179 Faro Rocchetta P 85, 143 Feltre P 83, 124 Fener P 83, 124 Ferrazza P 89, 190 Fiè P 87, 164 Fiè P 87, 164 Fiè P 89, 190 Fiè P 89, 190 Fiè P 89, 190 Fiè P 89, 190 Fiè P 89, 190 Fiè	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 223, 248
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239	Falcade P 83, 122 Fane P 88, 179 Faro Rocchetta P 85, 143 Feltre P 83, 124 Fener P 83, 124 Fener P 83, 124 Ferrezza P 83, 124 Ferrezza P 88, 181 Ficarolo P 89, 190 Fiè P 87, 164 Fiè P 89, 191 Ficesso Umbertiano Pr 86, 157 Fleres P 86, 157 Fleres P 88, 176 Folgaria <td>70 70 7204, 224, 248 7199, 219, 244 7197, 217, 241 7204, 224, 249 7205, 225, 250 7202, 222, 247 75 75 76, 205, 212, 225, 235, 250 78, 208, 218, 230, 242 79, 201, 221 74 74 74 76, 203, 223 77, 203, 223 78, 203, 223, 248 79, 203, 223, 248 79, 201, 221</td>	70 70 7204, 224, 248 7199, 219, 244 7197, 217, 241 7204, 224, 249 7205, 225, 250 7202, 222, 247 75 75 76, 205, 212, 225, 235, 250 78, 208, 218, 230, 242 79, 201, 221 74 74 74 76, 203, 223 77, 203, 223 78, 203, 223, 248 79, 203, 223, 248 79, 201, 221
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241	Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234 203, 223, 248 201, 221 197, 217, 242
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239	Falcade	9, 70 9, 204, 224, 248 9, 199, 219, 244 1, 197, 217, 241 1, 204, 224, 249 1, 205, 225, 250 1, 202, 222, 247 1, 75 1, 205, 212, 225, 235, 250 1, 198, 208, 218, 230, 242 1, 201, 221 1, 74 1, 203, 223 1, 203, 223, 248 1, 203, 221 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237	Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234 203, 223, 248 201, 221 197, 217, 242 197, 217, 242 196, 216, 240
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237 6, 15, 67	Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234 203, 223, 248 201, 221 197, 217, 242 197, 217, 242 196, 216, 240 194, 206, 214, 227, 237
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237 6, 15, 67 89, 184, 204, 211, 224, 234	Falcade P 83, 122 Falcade	9, 70 9, 204, 224, 248 9, 199, 219, 244 1, 197, 217, 241 1, 204, 224, 249 1, 205, 225, 250 1, 202, 222, 247 1, 75 1, 205, 212, 225, 235, 250 1, 198, 208, 218, 230, 242 1, 201, 221 1, 74 1, 203, 223 1, 203, 211, 223, 234 1, 203, 223, 248 1, 203, 221 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 196, 216, 240 1, 194, 206, 214, 227, 237 1, 67
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237 6, 15, 67 89, 184, 204, 211, 224, 234 8, 63, 78	Falcade P 83, 122 Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234 203, 223, 248 201, 221 197, 217, 242 197, 217, 242 197, 217, 242 196, 216, 240 194, 206, 214, 227, 237 67 194, 214, 237
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237 6, 15, 67 89, 184, 204, 211, 224, 234 8, 63, 78 84, 127, 197, 208, 217, 230, 242	Falcade	9, 70 9, 204, 224, 248 9, 199, 219, 244 1, 197, 217, 241 1, 204, 224, 249 1, 205, 225, 250 1, 202, 222, 247 1, 75 1, 205, 212, 225, 235, 250 1, 198, 208, 218, 230, 242 1, 201, 221 1, 74 1, 203, 223 1, 203, 223, 248 1, 203, 221 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 197, 217, 242 1, 196, 216, 240 1, 194, 206, 214, 227, 237 1, 67 1, 194, 214, 237 1, 67
Chies d'Alpago	83, 119, 196, 216, 241 82, 110, 195, 207, 215, 228, 239 85, 143, 199, 209, 219, 232, 244 7, 42, 73 81, 101, 194, 214, 237 82, 112, 195, 207, 215, 228, 239 6, 21, 68 81, 93, 193, 206, 213, 226, 236 84, 134, 198, 218 83, 125, 197, 208, 217, 230, 241 7, 32, 71 85, 139, 199, 219, 232, 243 81, 95, 193, 206, 213, 226, 236 6, 12, 66 82, 112, 195, 207, 215, 228, 240 6, 22, 68 82, 104, 194, 207, 214, 227, 238 87, 169, 203, 223, 248 8, 55, 76 81, 94, 193, 213, 236 82, 108, 195, 207, 215, 228, 239 83, 123, 197, 217, 241 82, 111, 195, 215, 239 81, 97, 194, 214, 237 6, 15, 67 89, 184, 204, 211, 224, 234 8, 63, 78 84, 127, 197, 208, 217, 230, 242 89, 186, 205, 211, 225, 235, 250	Falcade	2, 70 2, 204, 224, 248 3, 199, 219, 244 4, 197, 217, 241 204, 224, 249 205, 225, 250 202, 222, 247 75 205, 212, 225, 235, 250 198, 208, 218, 230, 242 201, 221 74 203, 223 203, 211, 223, 234 203, 223, 248 201, 221 197, 217, 242 197, 217, 242 197, 217, 242 197, 217, 242 196, 216, 240 194, 206, 214, 227, 237 67 194, 214, 237 67 196, 208, 216, 229, 241

Fortogna	ı					\mathbf{Pr}	83, 118, 196, 208, 216, 229, 241
Fortogna	ı					Tm	6
Fossà						Pr	84, 129, 198, 208, 218, 230, 242
Fosse di	i	Sant	'An	na		P	88, 180, 204, 224, 249
Foza						Pr	84, 135, 198, 209, 218, 231, 243
Foza						Tm	7, 38, 72
Fundres						P	87, 163, 202, 222, 247

G

Gambarare			. P	85, 142, 199, 219, 244
Ganda			. P	86, 151, 201, 221, 246
Ganda			. Tm	7
Gares .			. P	83, 122, 197, 217, 241
Gemona			. Pr	82, 103, 194, 207, 214, 227
Gemona			. Tm	6, 18, 68
Gorgazzo			. Pr	82, 109, 195, 215, 239
Gorizia			. Pr	81, 92, 193, 206, 213, 226, 236
Gorizia			. Tm	6, 11, 66
Gosaldo			. Pr	83, 124, 197, 208, 217, 229, 241
Gosaldo			. Tm	6, 31, 71
Gradisca			. P	82, 106, 195, 215, 238
Grado			. Pr	82, 107, 195, 207, 215, 228, 238

ı

Isola	della	а Ѕса	ala			P	89, 187, 205, 225
Isola	della	a Sca	ala			Tm	8
Isola	del	Mez	zano	•	٠	P	89, 191, 205, 225, 250
Isola	del	Mez	zano	•		Tm	8, 65, 78
Isola	Vice	entin	а.			P	85, 147, 200, 220
Istran	a					P	85, 137, 199, 219

L

Lago Verde	٠		. Pr	86, 154, 201, 210, 221, 233
La Guarda			. Pr	83, 124, 197, 208, 217, 229, 241
La Maina .			. Pr	81, 97, 194, 206, 214, 227, 237
La Mare .			. P	87, 168, 202, 222, 247
Lambre d'Agn	i		. Pr	86, 148, 200, 210, 220, 232, 245
Landro .			. P	86, 158, 201, 221, 246
Lanzoni (Capo	Sil	le)	. Pr	85, 139, 199, 209, 219, 231, 243
Lappago .			. Pr	87
Lastebasse			. Р	85, 144, 199, 219, 244
Latisana .			. Pr	82, 108, 195, 207, 215, 228, 239
Lavarone .			. Pr	85, 143, 199, 219, 244
Lavarone .			. Tm	7
Lavis			. P	88, 174, 203, 223, 248
Lazfons .			. Р	87, 164, 202, 222
Legnago .			. Pr	89, 188, 205, 212, 225, 235
Legnaro .			. Pr	88
Levico (Lido)			. Р	84, 130, 198, 218
Levico (Lido)			. Tm	7, 34, 71
Longarone			. Pr	83, 117, 196, 208, 216, 229

Longega				P	87, 163, 202, 222
Longiarù	ı			P	87, 162, 202, 222
Lonigo				P	89, 183, 204, 224
Loppio				\mathbf{Pr}	88, 177, 203, 211, 223
Lorenzag	0			P	83, 116, 196, 216, 240
Luson				P	87, 163, 202, 222, 247
Luson				Tm	8

M

Malborghetto	P	81, 100, 194, 214, 237
Malè	Pr	87, 169, 203, 211, 223, 233, 247
Malga Ciapela .		83, 121, 196, 216, 241
Maniago	Pr	82, 111, 195, 207, 215, 228, 239
Maniago	Tm.	6, 21, 68
Mareson di Zoldo .	P	83, 118, 196, 216, 240
Mareson di Zoldo .	Tm.	6, 27, 70
Marzana	Pr	88
Maso Corto	Pr	86, 151, 201, 221
Maso Corto	Tm	
Maso Gelato	Pt	86
Massanzago	P	85, 140, 199, 219, 244
March .	P	86, 150, 200, 220, 246
	n	87, 172, 203, 223, 248
	т	
Mazzin	n	86, 156, 201, 221, 246
Meltina		
Mendola	P	87, 170, 203, 223
Mendola	Tm	
Merano	Pr	86, 154, 201, 210, 221, 233, 246
Mestre	Pr	85, 141, 199, 209, 219, 232, 244
Mestre	Tm	
Mezzana	P	87, 169, 203, 223
Mezzolombardo .	P	87, 171, 203, 223, 248
Mezzolombardo .	Tm	8, 57, 76
Mirano	P	85, 141, 199, 219, 244
Misurina	Pr	83, 115, 196, 216, 240
Misurina	Tm	6, 23, 69
Moena	Pr	87, 172, 203, 211, 223, 234, 248
Moggio Udinese .	Pr	82, 102, 194, 207, 214, 227, 238
Mogliano Veneto .	P	85, 141, 199, 219, 244
Monfalcone	P	81, 91, 193, 213, 236
Monguelfo	P	86, 159, 201, 221
Montagnana	P	89, 185, 204, 224, 249
Montagnana	Tm	
Montebelluna	Pr	85, 137, 199, 209, 219, 231, 243
Montebelluna	Tm	
Monte Bondone .	Pr	88
M . D . 1	m	
		89, 184, 204, 224, 249
Montegaldella		
Monte Grappa .		84, 135, 198, 209, 218, 231, 243
Monte Grappa .		
Montemaggiore .	P	81, 94, 193, 213, 236
Montemaggiore .	Tm	
Monte Maria	Pr	86, 149, 200, 210, 220, 233, 245
Monte Maria	Tm	
Moruzzo	. , P	82, 107, 195, 215, 239
Moruzzo	Tm	
Motta di Lama .	Pr	89, 191, 205, 212, 225, 235, 250
Motta di Livenza .	P	84, 129, 197, 217, 242
Musi	Pr	81, 92, 193, 206, 213, 226, 236

Naturno Pr	86, 152, 201, 221, 246	Piove di Sacco	. Pr	88, 182, 204, 211, 224, 234, 249
Nervesa della Battaglia . Pr	85, 137, 199, 209, 219, 231, 243	Plan in Passirio	. P	86
Noghere (bonifica) Pr	81, 91, 193, 213, 236	Plata	. Р	86, 153, 201, 221, 246
Nova Levante Pr	87, 166, 202, 210, 222, 233, 247	Plata	. Tm	7, 46, 74
		Podestano (Ospitale) .		83, 116, 196, 216, 240
		Podestano (Ospitale) .		6, 25, 69
	_	Poffabro		82, 110, 195, 207, 215, 228, 239
•	0	Poggioreale del Carso .	. Pr	81, 90, 193, 206, 213, 226, 236
		Poggioreale del Carso .		6, 9, 66
Oderzo Pr	84, 128, 197, 208, 217, 230, 242	Pont		87, 168, 202, 211, 222, 233, 247
Oliero P	84, 136, 198, 218, 243	Pontarso	. Pr	84, 132, 198, 209, 218, 231, 242
Oseacco Pr	81, 101, 194, 207, 214, 227, 237	Pontarso	. Tm	7, 36, 72
Oseacco Tm	6, 18, 68	Pontebba		81, 100, 194, 207, 214, 227
Ostiglia P	89, 190, 205, 225, 250	Pontebba	. Tm	6, 17, 67
		Ponte della Delizia	. Р	84, 125, 197, 217, 242
		Ponte Gardena	, P	87, 164, 202, 222
	•	Pordenone	. P	84, 126, 197, 217, 242
•		Pordenone	. Tm	7, 33, 71
D.J D.	00 100 004 017 004 044	Pordenone (consorzio) .	. P	84, 126, 197, 217, 242
Padova Pr Padova Tr	88, 182, 204, 211, 224, 234, 249	Portesine (idrovora) .		85, 138, 199, 209, 219, 243
	8, 62, 77	Portogruaro		84, 127, 197, 208, 217, 230, 242
	87, 171, 203, 223, 248	Portogruaro		7, 34, 71
Paganella Tm Palmanova Pr	8, 56, 76	Posina	. Pr	85, 144, 200, 210, 220, 232, 244
	82, 106, 195, 207, 215, 228, 238	Povoletto	. P	81, 93, 193, 213, 236
Paluzza P	81, 99, 194, 214, 237	Pozzolago	. Pr	88, 174, 203, 211, 223, 234, 248
Paneveggio P	88, 173, 203, 223, 248	Pozzuolo		82, 105, 195, 215, 238
Passo del Tonale Pr	87, 168, 203, 223, 247	Pra di Stua		88, 178, 204, 211, 224, 234
Passo del Tonale Tm Passo di Cereda P	8, 54, 76	Pra di Stua		8
_	83, 123, 197, 217, 241	Prati	. Pr	86, 158, 201, 210, 221, 233, 246
Passo di Costalunga P	87, 165, 202, 222	Prati	. Tm	7
Passo di Costalunga Tm Passo di Mauria P	8	Prato allo Stelvio	. Pr	86, 151, 200, 220
_	81, 96, 194, 214, 237	Prato allo Stelvio	. Tm	7
	6, 13, 67	Predazzo	. Pr	88, 173, 203, 211, 223, 234, 248
Passo di Montecroce Com. Pr Passo di Montecroce Com. Tm	83, 114, 196, 216, 228, 240	Predazzo	. Tm	7, 59, 77
_	6	Proves	. P	87, 169, 203, 223, 247
_	88, 173, 203, 223, 248	Proves	. Tm	8, 55, 76
	8, 58, 77	Pulfero	. Pr	81, 94, 193, 206, 213, 226, 236
_	83, 116, 196, 216, 229, 240			
	6, 25, 69			-
Paularo	81, 100, 194, 206, 214, 227, 237			
Pavicolo P	6, 16, 67		F	τ
Pedavena Pr	86, 155, 201, 221, 246 83, 125, 197, 208, 217, 229, 241		_	
D. J lea	84, 134, 198, 209, 218, 231	II .	P	86, 160, 201, 221
Pedesalto Tm	7	Rasun di Sotto	. Tm	7, 50, 75
Peio Pr	87, 167, 202, 211, 222, 233, 247	Rattisio	. P	86, 152, 201, 221
Peio Tm	8	Rattisio	. Tm	7
Perarolo di Cadore Pr	83, 117, 196, 208, 216, 229, 240	Rauscedo	. P	82, 112, 195, 215, 239
Perarolo di Cadore Tm	6, 26, 69	Recoaro	. Pr	86, 148, 200, 210, 220, 232, 245
Pergine P	84, 131, 198, 218	Recoaro	. Tm	7, 45, 74
Pergine	7, 35, 71	Redagno	. P	87, 166, 202, 222
Pesariis Pr	81, 98, 194, 206, 214, 227, 237	Redagno	. Tm	8
Pian delle Fugazze P	85, 146, 200, 210, 220, 232, 245	Resia	. Pr	82, 102, 194, 207, 214, 227, 237
Pian Fedaia P	87, 172, 203, 223, 248	Ridanna	. P	86, 158, 201, 221, 246
Pian Fedaia Tm		Ridanna	. Tm	7
Piazza (Terragnolo) P	8, 57, 76 88, 176, 203, 223, 248	Riobianco	. P	87
Piazza Pinè P	88, 175, 203, 223, 248	Riomolino	. P	87, 161, 202, 222, 246
Piazzola di Rabbi P	87	Riva di Tures	. Pr	87, 161, 202, 210, 222, 233, 246
Pieve di Soligo P	83, 125, 197, 217, 241	Riva di Tures	. Tm	8, 50, 75
Pieve Tesino Pr	84, 132, 198, 209, 218, 231	Rivarotta		82, 108, 195, 215, 239
Pieve Tesino Tm	7, 37, 72	Romeno	. P	87, 170, 203, 223
Pinalto Pt	1, 31, 12 86	II	. P	88, 177, 203, 223, 248
Pinzano P	82, 104, 194, 214, 238	Ronzo		88, 177, 203, 223, 248
Piombino Dese P	85, 140, 199, 219, 244	Ronzo	. Tm	8, 61, 77
	OU, 120, 177, 117, 499	Rosara di Codevigo .	. Pr	85, 142, 199, 209, 219, 232, 244

Roverbella .		. P	89, 189, 205, 225, 250
Rovereto		. Pr	88, 176, 203, 211, 223, 234
Rovereto		. Tm	8, 61, 77
Roverè Veronese		. Pr	88, 180, 204, 211, 224, 234
Roverè Veronese		. Tm	8
Rovigo		. Pr	89, 189, 205, 212, 225, 235, 250
Rovigo		. Tr	8, 64, 78
Rubbio		. P	84, 135, 198, 218, 243

S

Sacile Pr	82, 109, 195, 207, 215, 228, 239
Sadocca (idrovora) Pr	89, 192, 205, 212, 225, 235, 250
Sadocca (idrovora) Tr	8, 65, 78
Saletto di Piave P	85, 138, 199, 219, 243
Saletto di Raccolana P	81, 101, 194, 214
Saletto di Raccolana Tm	6, 17, 67
Salorno Pr	87, 167, 202, 211, 222, 233, 247
San Cassiano P	87, 162, 202, 222, 247
San Cassiano Tm	8, 51, 75
San Daniele del Friuli . Pr	82, 103, 194, 207, 214, 227, 238
	85, 146, 200, 220, 245
San Donà di Piave Pr	84, 129, 198, 208, 218, 230, 242
San Francesco Pr	82, 103, 194, 207, 214, 227, 238
San Giacomo P	86, 160, 201, 221
San Giacomo Tm	8
San Giorgio di Nogaro . Pr	82, 107, 195, 207, 215, 228, 238
San Giovanni P	87, 160, 201, 221, 246
Sanguinetto P	89, 187, 205, 225, 250
San Leonardo P	82, 113, 196, 216, 240
San Leonardo in Passiria . Pr	86, 153, 201, 210, 221, 233
San Lorenzo di Sebato . Pr	87, 161, 202, 210, 222, 233, 247
San Martino P	86, 154, 201, 221, 246
San Martino al Tagliamento P	82, 105, 194, 214, 238
San Martino di Castrozza . Pr	84, 133, 198, 209, 218, 231, 242
San Martino di Castrozza . Tm	7, 37, 72
San Martino di Venezze . P	89, 189, 205, 225, 250
San Martino di Venezze . Tm	8
San Martino in Badia . Pr	87, 162, 202, 222, 247
C W D	86, 155, 201, 221
San Nicolò di Lido (Ve.) Pr	85, 143, 199, 209, 219, 232, 244
San Nicolò di Lido (Ve.) Tr	7, 41, 73
San Pancrazio (Alborelo) . P	86, 156, 201, 221, 246
San Pelagio P	81, 90, 193, 213, 236
San Pietro in Cariano . P	88, 179, 204, 224, 248
San Quirino P	82, 113, 196, 216, 240
San Silvestro P	84, 133, 198, 209, 218, 231
San Silvestro Tm	7
Santa Croce del Lago . Pr	83, 119, 196, 208, 216, 229, 241
Santa Geltrude Pr	86, 155, 201, 221
Santa Giustina Pr	87, 170, 203, 211, 223, 233, 248
Santa Giustina Tm	8
Santa Maddalena in Casies P	86, 159, 201, 221, 246
Santa Maddalena in Casies Tm	7
Santa Margherita di Codev. Pr	88, 183, 204, 211, 224, 234, 249
Sant'Antonio di Tortal . Pr	83, 120, 196, 208, 216, 229, 241
Sant'Elena P	86, 155, 201, 221
Sant'Orsola P	88, 175, 203, 223
Sant'Orsola Tm	8, 60, 77
Santo Stefano di Cadore . Pr	83, 114, 196, 208, 216, 228
Santo Stefano di Cadore . Tm	6, 23, 69

San Valentino alla Muta . Pr	86, 149, 200, 210, 220, 233, 245
San Valentino alla Muta . Tr	n 7, 45, 74
San Vito al Tagliamento . Pr	84, 126, 197, 208, 217, 230, 242
San Vito di Cadore Pr	83, 117, 196, 216, 229, 240
San Vito in Braies P	86, 159, 201, 221, 246
San Vito in Braies Tr	n 7, 49, 74
San Volfango P	81, 95, 193, 213, 236
Sappada P	83, 114, 196, 216, 240
Sappada Tr	a 6, 22, 69
Sarentino Pr	87, 166, 202, 222
Sauris Pr	81, 97, 194, 206, 214, 227, 237
Sauris Tr	a 6, 14, 67
Schio Pr	85, 147, 200, 210, 220, 232, 245
Selva dei Molini P	87, 161, 202, 222
Seren del Grappa Pr	83, 124, 197, 217, 230, 241
Seren del Grappa Tr	n 7, 32, 71
Servola Pr	80, 90, 193, 206, 213, 226, 236
Servola Tr	n 6, 10, 66
Sesto	81, 95, 193, 206, 213, 226, 237
Sesto	a 6, 12, 66
Sesto al Reghena P	84, 127, 197, 217, 242
Sesto al Reghena Tr	n 7, 33, 71
Silandro Pr	86, 151, 200, 210, 220, 233, 246
Silandro Tn	a 7, 46, 74
Similaun Pt	86
Slingia P	86, 149, 200, 220, 245
Soave P	88, 181, 204, 224
Solda di Dentro P	86, 150, 200, 220
Solda di Dentro Tr	a 7
Somprade P	83, 115, 196, 216, 240
Soprabolzano P	87, 165, 202, 222, 247
Soprabolzano Tr	a 8, 53, 75
Sospirolo P	83, 124, 197, 217, 241
Sottocastello Pr	83, 116, 196, 208, 216, 229, 240
Sottocastello Tr	6, 24, 69
Soverzene Pr	83, 119, 196, 208, 216, 229, 241
Spiazzi di Monte Baldo . P	88, 178, 204, 224
Spilimbergo P	82, 104, 194, 214, 238
Spormaggiore Pr	
Staffolo Pr	
Stanghella P	89, 185, 205, 225, 249
Staro Pr	
Stra Pr	
	., , , ,

T

-		_	
Talle di sopra .		, P	86, 153, 201, 221
Talle di sopra .		. Tm	7
Tarvisio		. Pr	81, 96, 193, 206, 213, 226, 237
Tarvisio		. Tm	6, 13, 66
Tel		. P	86, 153, 201, 221, 246
Tenna		. Pr	84, 131, 198, 209, 218, 231
Terme Brennero		. P	86, 157, 201, 221
Terme Brennero		. Tm	7, 47, 74
Termine	٠	. Pr	84, 130, 198, 208, 218, 230, 242
Tesimo		. P	86, 156, 201, 221, 246
Tesimo		. Tm	7, 47, 74
Thiene		. Р	85, 147, 200, 220, 245
Thiene		. Tm	7, 44, 73
Timau		. Pr	81, 99, 194, 206, 214, 227
Timau		. Tm	6

١		7		
	1	П		
	н	п	١	
	۰	•		

Tires .				. Р	87, 165, 202, 222, 247
Tolmezzo			٠.	. Pr	81, 100, 194, 206, 214, 227, 237
Tolmezzo				. Tm	6, 16, 67
Tonadico				. Р	84, 133, 198, 218, 243
Tonezza				. Pr	85, 144, 199, 210, 219, 232, 244
Tonezza				. Tm	7, 42, 73
Torretta	Ver	ieta		. P	89, 188, 205, 212, 225, 235, 250
Trafoi				. P	86, 150, 200, 220, 246
Tramonti	di	Sopra	a .	. Pr	82, 110, 195, 207, 215, 228, 239
Tramonti	di	Sopra	a.	. Tm	6, 20, 68
Travesio				. P	82, 104, 194, 214, 238
Tregnago				. P	88, 180, 204, 224, 249
Trento				. Pr	88, 175, 203, 211, 223, 234, 248
Trento				. Tr	8, 60, 77
Treschè (Con	ca		. P	85, 145, 200, 220, 244
Treviso				. Pr	85, 138, 199, 209, 219, 231, 243
Treviso	٠.			. Tr	7, 39, 72
Trieste				. Pr	81, 91, 193, 206, 213, 226, 236
Trieste				. Tr	6, 10, 66
Tubre				. P	86, 150, 200, 220, 246
Tubre			٠	. Tm	7
					U
Uccea .				Pr	81, 92, 193, 206, 213, 226
Udine .				. Pr	82, 105, 195, 207, 215, 228, 238
Udine .				. Tr	6, 19, 68
				,	v

86, 148, 200, 220, 245 83, 124, 197, 208, 217, 230, 241

Valdagno . Valdobbiadene

Valles .					. Р	87, 163, 202, 222, 247
Valtina					. Pr	86
Vandoies					. P	87
Vedronza					. P	81, 92, 193, 213, 236
Vedronza					. Tm	6, 11, 66
Velo d'Asti	co			٠.	P	85, 145, 200, 220, 244
Venzone					. Pr	82, 102, 194, 207, 214, 227, 238
Vernago					. Pr	86, 152, 201, 221, 246
Vernago					. Tm	7
Verona					. Pr	88, 180, 204, 211, 224, 234, 248
Verona					. Tm	8, 62, 77
Vicenza					. Pr	85, 147, 200, 210, 220, 232, 245
Vicenza					. Tr	7, 44, 73
Villa .					. Pr	84, 128, 197, 208, 217, 230, 242
Villafranca	Veronese				. Pr	89, 186, 205, 212, 225, 235, 250
Villasantina	ı				. P	81, 98, 194, 214, 237
Villorba					. Pr	85, 137, 199, 209, 219, 231, 243
Vipiteno					. Pr	86, 157, 201, 210, 221, 233, 246
Vipiteno					. Tm	7, 48, 74
4,			-	-		-,,

z

Zambana				. Pr	87, 172, 203, 211, 223, 234, 248
Zevio .		•		. Pr	89, 187, 205, 212, 225, 250
Zoccolo				. Pr	86, 155, 201, 221, 246
Zoppè .				. P	83, 118, 196, 216, 240
Zovello				. Pr	81, 99, 194, 206, 214, 227, 237
Zovello				. Tm	6
Zovencedo				. Pr	88, 183, 204, 211, 224, 234, 249
Zuccarello	(idrovora)			. Pr	85, 142, 199, 209, 219, 232, 244